



Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

GOR FACTORY, S.A

se le concede el certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
y los derechos de uso de la marca

ALCANCE

Camiseta (manga corta y larga), camisetas interiores, top de mujer, polo de hombre y mujer, manga larga y en manga corta, falda, Jersey, camiseta de tirantes para hombre y para mujer, camisas de hombre en manga larga y manga corta, camisas de mujer en manga larga y manga corta, sudaderas (con y sin capucha), chaquetas, chubasqueros, cortavientos, cinta de pelo, chalecos, forros polares, parkas, softshells de 2 o 3 capas, pantalones de hombre, pantalones de mujer, pantalones laborales, pantalones cortos, bermudas, bañadores, equipaciones deportivas, petos deportivos, chándal, mallas, leggings y vestidos deportivos. Hechos de punto y de plana, de 100% algodón, 100% poliéster, algodón/elastano, algodón/poliéster, poliéster/algodón en blanco y colores; y mezcla de algodón/viscosa en gris melange. Incluyendo accesorios, como: hilo de coser, botones, cremalleras, cierres (velcros, automáticos), ojales cosidos y metálicos, cremalleras PES y ... [Por favor, escanee el código QR para obtener el alcance completo]

CLASE DE PRODUCTOS

II (artículos en contacto directo con la piel) - anexo 4

Puede encontrar más información sobre el cumplimiento (REACH, SVHC, POP, GB18401, etc.) en oeko-tex.com/en/faq.

El certificado se basa en los métodos de ensayo y los requisitos OEKO-TEX® STANDARD 100 que estaban vigentes en el momento de la evaluación.



STANDARD 100 2012OK0446 AITEX

Este certificado 2012OK0446 es válido hasta 31.01.2026.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

- ✓ Informe de ensayo : 2025OK1131
- ✓ Declaración de conformidad según EN ISO 17050-1 como es requerido por OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Términos de uso

Isabel Soriano Sarrió
Subdirectora de Laboratorios y Oficinas Internacionales

Alcoy (Alicante) España, 2025-04-03





Certificate

OEKO-TEX® STANDARD 100

GOR FACTORY, S.A

is granted the OEKO-TEX® STANDARD 100 certification
and the right to use the trademark.

SCOPE

T-shirts (short and long sleeves), undershirts, women's tops, men's and women's polo shirts, long and short sleeves, skirts, sweaters, men's and women's tank tops, men's long and short sleeves, women's long and short sleeves, sweatshirts (with and without hoods), jackets, raincoats, windbreakers, headbands, vests, fleeces, parkas, 2- and 3-layer softshells, men's trousers, women's trousers, work trousers, shorts, Bermuda shorts, swimwear, sportswear, sports bibs, tracksuits, tights, leggings and sports dresses. Knitted and woven, 100% cotton, 100% polyester, cotton/elastane, cotton/polyester, polyester/cotton in white and coloured colours; and cotton/viscose blend in grey melange. Including accessories such as: sewing thread, buttons, zippers, fasteners (Velcro, snaps), sewn and metal eyelets, PES and metal zippers, plastic or metal cord ends, plastic spring-loaded cord adjusters and Velcro closures, woven and printed labels, woven ... [Please scan QR code for full scope]

PRODUCT CLASS

II (products with direct contact to skin) - Annex 4

Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on oeko-tex.com/en/faq.

The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® STANDARD 100 that were in force at the time of evaluation.



STANDARD 100 2012OK0446 AITEX

This certificate 2012OK0446 is valid until
31.01.2026.

SUPPORTING DOCUMENTS

- ✓ Test report : 2025OK1131
- ✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)

Isabel Soriano Sarrió
Laboratories and International Offices Subdirector

Alcoy (Alicante) España, 2025-04-03





Certificat

OEKO-TEX® STANDARD 100

GOR FACTORY, S.A.

i se acordă certificatul OEKO-TEX STANDARD 100 și drepturile de
utilizare a mărcii

ALCANCE

Tricou (manică scurtă și lungă), tricouri de interior, top de femeie, polo de bărbat și femeie, manică lungă și cu manică scurtă, fustă, Jersey, tricou cu imprimeu de bărbat și femeie, tricouri de bărbat cu manică lungă și cu manică scurtă, tricouri de femeie cu manică lungă și cu manică scurtă, pulovere (cu și fără capucă), jachete, jachete scurte, șaluri scurte, șale, jachete polare, parke, jachete softshell de 2 sau 3 ori, pantaloni de bărbat, pantaloni de femeie, pantaloni de lucru, pantaloni scurți, bermude, bluze, echipamente sportive, pantofi sport, șaluri, malia, colanți și rochii sportive Fabricate din material croit și plat, din 100% material textil, 100% material textil, material textil/elastan, material textil/poliester, material textil/poliester alb și colorat; și amestec de material textil/vâscoasă gri melanj. Include accesorii, cum ar fi: fir de cusut, nasturi, încuietori cu velcro, încuietori automate, oje cusute și metalice, încuietori PES și... [Vă rugăm să scanați codul QR pentru a obține accesul complet]



STANDARD 100 20120K0446 AITEX

Acest certificat 20120K0446 este valabil până la 31.01.2026.

DOCUMENTE COMPLEMENTARE

- ✓ Raport de testare: 20250K1131
- ✓ Declarație de conformitate conform EN ISO 17050-1, așa cum este cerut de OEKO-TEX
- ✓ Termeni de utilizare OEKO-TEX

Isabel Soriano Sarrió
Subdirector de Laboratoare și Oficii Internaționale

CLASA DE PRODUSE

Articole în contact direct cu pielea - anexa 4

Puteți găsi mai multe informații despre îndeplinirea cerințelor (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) pe oeko-tex.com/en/faq.

Certificatul se bazează pe metodele de testare și cerințele OEKO-TEX STANDARD 100, valabile în momentul evaluării.

Alcoy (Alicante) Spania, 2025-04-03





Certificat

OEKO-TEX® STANDARD 100

GOR FACTORY, S.A.

primește certificarea OEKO-TEX STANDARD 100 și dreptul de utilizare a
mărcii comerciale.

DOMENIU DE APLICARE

Tricouri (cu mânecă scurtă și lungă), maieuri, topuri de damă, tricouri polo de bărbați și femei, mânecă lungă și scurtă, fuste, pulovere, maiouri de bărbați și femei, mânecă lungă și scurtă de bărbați, mânecă lungă și scurtă de femei, hanorace (cu și fără glugă), jachete, pelerine de ploaie, gecii de vânt, bentițe, veste, gecii fleece, parka, softshell-uri cu 2 și 3 straturi, pantaloni de bărbați, pantaloni de damă, pantaloni de lucru, pantaloni scurți, pantaloni scurți Bermuda, costume de baie, îmbrăcăminte sport, salopete sport, treninguri, colanți, colanți și rochii sport. Tricotate și țesute, 100% bumbac, 100% poliester, bumbac/elastan, bumbac/poliester, poliester/bumbac în culori albe și colorate; și amestec de bumbac/vâscoză în melanj gri Include accesorii precum: ață de cusut, nasturi, fermoare, elemente de fixare (velcro, capse), inele cusute și metalice, fermoare PES și metalice, capete de șnur din plastic sau metal, reglatoare de șnur cu arc din plastic și închideri velcro, etichete țesute și imprimate, țesute... [Vă rugăm să scanați codul QR pentru domeniul de aplicare complet]

CLASA DE PRODUS

II (produse cu contact direct cu pielea) - Anexa 4

Informații suplimentare de conformitate (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) pot fi găsite pe oeko-tex.com/en/faq.

Certificatul se bazează pe metodele de testare și cerințele STANDARDULUI OEKO-TEX 100 care erau în vigoare la momentul evaluării.



STANDARD 100 20120K0446 AITEX

Acest certificat 20120K0446 este valabil până la 31.01.2026.

DOCUMENTE SUPLIMENTARE

- ✓ Raport de testare: 20250K1131
- ✓ Declarație de conformitate în conformitate cu EN ISO 17050-1, conform cerințelor OEKO-TEX*
- ✓ Termeni de utilizare (TdU) OEKO-TEX



Isabel Soriano Sarrió
Subdirector Laboratoare și Birouri Internaționale

Alcoy (Alicante) Spania, 03.04.2025





Certificate

OEKO-TEX® ORGANIC COTTON

GOR FACTORY, S.A

is granted the OEKO-TEX® ORGANIC COTTON certification
and the right to use the trademark.

SCOPE

Knitted ready-made garments (tops and bottoms) made of 100 % organic cotton (GMO not detectable), white, reactive dyed, all-over pigment and reactive print on 100 % organic cotton; including accessories (sewing thread, woven label, printed label, interlining, twill tape, drawstring, elastic tape, plastic button, metal button, eyelet, snap button, zipper); produced using components partly pre-certified according to OEKO-TEX® STANDARD 100 and OEKO-TEX® ORGANIC COTTON.

PRODUCT CLASS

II (products with direct contact to skin) - Annex 6



This certificate 2025OK2551 is valid until 31.07.2026.

SUPPORTING DOCUMENTS

- ✓ Test report : 2025OK2551
- ✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)


Isabel Soriano Sarrió
Laboratories and International Offices Subdirector



Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on oeko-tex.com/en/faq.

The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® ORGANIC COTTON Standard that were in force at the time of evaluation.

Alcoy (Alicante) España, 2025-07-25





Certificat

OEKO-TEX® BUMBAC ORGANIC

GOR FACTORY, S.A. deține

certificarea OEKO-TEX BUMBAC ORGANIC și dreptul de utilizare a mărcii comerciale.

DOMENIU DE APLICARE

Articole de îmbrăcăminte tricotate (partea de sus și partea de jos) din bumbac 100% organic (nedetectabil OMG), alb, vopsit reactiv, pigmentat integral și imprimat reactiv pe bumbac 100% organic; inclusiv accesorii (ață de cusut, etichetă țesută, etichetă imprimată, căptușeală interioară, bandă twill, șnur de strângere, bandă elastică, nasture din plastic, nasture metalic, ochi de ochi, nasture cu capsă, fermoar); produse folosind componente parțial pre-certificate conform OEKO-TEX® STANDARD 100 și OEKO-TEX® BUMBAC ORGANIC.

CLASA DE PRODUS

II (produse cu contact direct cu pielea) - Anexa 6



Acest certificat 2025OK2551 este valabil până la 31.07.2026.

DOCUMENTE SUPLIMENTARE

- ✓ Raport de testare: 2025OK2551
- ✓ Declarație de conformitate în conformitate cu EN ISO 17050-1, conform cerințelor OEKO-TEX
- ✓ Termeni de utilizare (TdU) OEKO-TEX



Isabel Soriano Sarrió
Subdirector Laboratoare și Birouri Internaționale

Informații suplimentare privind conformitatea (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) pot fi găsite pe oeko-tex.com/en/faq.

Certificatul se bazează pe metodele de testare și cerințele standardului OEKO-TEX ORGANIC COTTON, care erau în vigoare la momentul evaluării.

Alcoy (Alicante) España, 25.07.2025





Certificate

OEKO-TEX® ORGANIC COTTON

GOR FACTORY, S.A

is granted the OEKO-TEX® ORGANIC COTTON certification
and the right to use the trademark.

SCOPE

Knitted ready-made garments (tops and bottoms) made of 100 % organic cotton (GMO not detectable), white, reactive dyed, all-over pigment and reactive print on 100 % organic cotton; including accessories (sewing thread, woven label, printed label, interlining, twill tape, drawstring, elastic tape, plastic button, metal button, eyelet, snap button, zipper); produced using components partly pre-certified according to OEKO-TEX® STANDARD 100 and OEKO-TEX® ORGANIC COTTON.

PRODUCT CLASS

II (products with direct contact to skin) - Annex 6



This certificate 2025OK2551 is valid until 31.07.2026.

SUPPORTING DOCUMENTS

- ✓ Test report : 2025OK2551
- ✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)


Isabel Soriano Sarrió
Laboratories and International Offices Subdirector



Further compliance information (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) can be found on oeko-tex.com/en/faq.

The certificate is based on the test methods and requirements of the OEKO-TEX® ORGANIC COTTON Standard that were in force at the time of evaluation.

Alcoy (Alicante) España, 2025-07-25





Certificat

OEKO-TEX® BUMBAC ORGANIC

GOR FACTORY, S.A. deține

certificarea OEKO-TEX BUMBAC ORGANIC și dreptul de utilizare a mărcii comerciale.

DOMENIU DE APLICARE

Articole de îmbrăcăminte tricotate (partea de sus și partea de jos) din bumbac 100% organic (nedetectabil OMG), alb, vopsit reactiv, pigmentat integral și imprimat reactiv pe bumbac 100% organic; inclusiv accesorii (ață de cusut, etichetă țesută, etichetă imprimată, căptușeală interioară, bandă twill, șnur de strângere, bandă elastică, nasture din plastic, nasture metalic, ochi de ochi, nasture cu capsă, fermoar); produse folosind componente parțial pre-certificate conform OEKO-TEX® STANDARD 100 și OEKO-TEX® BUMBAC ORGANIC.

CLASA DE PRODUS

II (produse cu contact direct cu pielea) - Anexa 6



Acest certificat 2025OK2551 este valabil până la 31.07.2026.

DOCUMENTE SUPLIMENTARE

- ✓ Raport de testare: 2025OK2551
- ✓ Declarație de conformitate în conformitate cu EN ISO 17050-1, conform cerințelor OEKO-TEX
- ✓ Termeni de utilizare (TdU) OEKO-TEX



Isabel Soriano Sarrió
Subdirector Laboratoare și Birouri Internaționale

Informații suplimentare privind conformitatea (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) pot fi găsite pe oeko-tex.com/en/faq.

Certificatul se bazează pe metodele de testare și cerințele standardului OEKO-TEX ORGANIC COTTON, care erau în vigoare la momentul evaluării.

Alcoy (Alicante) España, 25.07.2025



GOR FACTORY, S.A.
Ctra. Santomera-Abanilla, km. 8'8
30.620, Fortuna, Murcia, Spain

To Who May Concern,

According to your kind request, with this document we assure that our company, GOR FACTORY, S.A., owners of the ROLY promotional textile brand, with VAT number ESA-73.089.286, and social address at Carretera Santomera-Abanilla Km. 8'8, Fortuna, Murcia, Spain, is finishing the protocol and formalities to renew the OEKO TEX 100 certificate number 2012OK0446.

And for the record, and to all intents and purposes, I write and sign this document.

Fortuna (Murcia), March 2026



GOR FACTORY, S.A.
Ctra. Santomera-Abanilla, Km. 8'8 (Murcia)
30620 Fortuna (Murcia)

GOR FACTORY, SA
Ctra. Santomera-Abanilla, km. 8'8
30.620, Fortuna, Murcia, Spania

Către cine se cuvine,

Conform amabilei dumneavoastră solicitări, prin prezentul document vă asigurăm că firma noastră, GOR FACTORY, SA, proprietara mărcii de textile promoționale ROLY, cu cod TVA ESA-73.089.286 și înregistrare socială... adresa de la Carretera Santomera-Abanilla Km. 8'8, Fortuna, Murcia, Spania, finalizează protocolul și formalitățile pentru reînnoirea certificatului OEKO TEX 100 numărul 2012OK0446.

Și, spre consemnare și în toate intențiile și scopurile, scriu și semnez prezentul document.

Fortuna (Murcia), martie 2026



echa 17-08-00

Inscripción 1ª, F

GORFACTORY, S.A., C.I.F. A -73.089.286 - , Folio 159, Hoja MU -

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo MU -

33.231

1.697



REFLECTIVE TAPES
FOR HI-VIZ CLOTHING

XM Textiles Head Office

Office 2402-2403, 24-th Floor,
1833 Zhongshan North Road,
Shanghai, China, 200061
Telephone: +86 (21) 5240-1156
Email: info@xmtextiles.com



APPLICATION INSTRUCTIONS

HEAT PRESS OR IRON

1	Temperature	160°C
2	Time	20 seconds
3	Pressure	115-130 psi





STEPS

1	Set the heating temperature of press at about 160°C
2	Place the tape by adhesive side down to the fabric
3	Put the press (iron) down on the tape for 20 seconds

STEPS

4	Open the press up and wait for 10-15 seconds to let it cool down
5	Carefully peel off the transparent film from the applied reflective tape
6	Check the result. In case of small detachments by corners of the tape, cover it with a piece of cloth and put the press (iron) down for another 2-3 seconds.
7	Carefully remove the piece of cloth

⚠ Please test the temperature, application time and pressure on a sample fabric before heat transfer to a fabric or garment. Due to the different composition of each fabric, XM reflective tape (film) would need a little adjustment in application temperature, pressure and time. In general, Cotton or Poly-cotton fabric need slightly higher temperature than Polyester or Nylon.





REFLECTIVE TAPE	Backing	EN 20471	Domestic wash
XM-6007C	Segmented Heat transfer Silver		

Description

Segmented Silver heat transfer reflective trim with excellent retro-reflectivity. Features extra breathability due to segmented design. It is recommended to use for EN 20471 knit clothing to have safe, functional and comfortable workwear. By means of a heat press or by simple ironing you can add this reflective trim to workwear adding safety and style at work.

Product Construction

Features extra breathability due to segmented design. It is recommended to use for EN 20471 knit clothing to have safe, functional and comfortable workwear.

Product Detailed Information

Material	100% Polyester
Finish	-
Colour	Silver
Industrial wash	-
Roll, Width	50 mm
Roll, Length	100 meters
Roll, Weight	1.55 kgs

Care Instructions

	Wash	Machine Wash Warm, 60°C
	Bleach	Do not bleach
	Dry	Tumble Dry Low
	Dry-clean	Do not dry clean
	Iron	Iron at low temperature, 110°C

Important Notice

Type of work environment, exposure conditions and maintenance have an impact on reflective performance. Please test each tape according to appropriate care instructions required for the garment.

High-visibility clothing made with reflective material should be maintained in good condition and inspected regularly for damage or deterioration.

Product Certifications

EN 20471	50×60°C ISO 6330
EN 469	-
NFPA 2112	-
NFPA 1971	-
NBR 15292	-
OEKO-TEX 100	Class 2
Certificate of Test	Aitex (Spain)

Method of Application

Please contact us for instructions or check our web-site.

Shelf Life

Keep in cool dry place, with no direct sunlight. Use the product during 12 months from the date of purchase.

CERTIFICATE OF TEST

Certificate of test n° **24EP0450**

AITEX declares that the article:

Given by the company:

"XM-6007C A"
Information supplied by the customer:
Fabric ref. XM-6007C A
Composition and percentage: 100% Polyester
Color Silver
Others (if any) 528

XM TEXTILES POLSKA SP. Z O. O.
16 WOLNOŚCIOWA
PL-95-200 Pabianice
Poland

Complies with the requirements of the standard s:

EN ISO 20471:2013+ EN ISO 20471:2013+AMD1:2016. HIGH VISIBILITY CLOTHING. TEST METHODS AND REQUIREMENTS

TEST	RESULTS	REQUIREMENTS				REPORT No.
		5'	30'	30"	40"	
Clause 6.1 Retroreflective performance of new material	PASS	12	330	290	180	2023EP4409
		20	250	200	170	
		1"	25	15	12	
		1500'	10	7	5	
Clause 7.4.1 Retroreflective performance after abrasion	PASS	12/5"	≥ 100 (cd/m ² /lx)			2023EP4409
Clause 7.4.2 Retroreflective performance after flexing	PASS	12/5"	≥ 100 (cd/m ² /lx)			2023EP4409
Clause 7.4.3 Retroreflective performance after loading at cold temperatures	PASS	12/5"	≥ 100 (cd/m ² /lx)			2023EP4409
Clause 7.4.4 Retroreflective performance after temperature variation	PASS	12/5"	≥ 100 (cd/m ² /lx)			2023EP4409
Clause 7.4.5 Retroreflective performance after rainfall	PASS	12/5"	≥ 100 (cd/m ² /lx)			2023EP4409
Clause 7.5.2 Retroreflective performance after 50 washing cycles	PASS	12/5"	≥ 100 (cd/m ² /lx)			2023EP4409
Clause 7.5.3 Retroreflective performance after 5 dry cleaning	PASS	12/5"	≥ 100 (cd/m ² /lx)			2023EP4409

Remark: Washing instructions according to Standard EN ISO 6330:2021, method GN and F drying (Type A1 tumble drying)

The test results above indicated are shown in the testing report:

2023EP4409

Issued by AITEX on: 29/01/2024.

This document is of application for the tested sample, according to the tests that have been done in the previously mentioned terms in the reports above shown. This does not imply any monitoring or control activity on the product done by AITEX. This document is a test summary and does not imply a product certificate.

Signed by: Lucia Martinez
Head of PPE and Ballistic department

Firmado digitalmente por
LUCIA MARTINEZ
Fecha: 2024.02.13
11:26:36 -01'00'



**STANDARD
100**

**BJ015 127333
TESTEX**

**This certificate BJ015 127333 is valid until
31.03.2026.**

SUPPORTING DOCUMENTS

- ✓ Test report : BJ015 257774.1
- ✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Bachmann".

Matz Bachmann
Managing Director

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Ajdinovic".

Dijana Ajdinovic
Ecology Team Leader

Zurich, 2025-03-17



INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

PRESĂ LA CALDE SAU FIER DE CĂLCAT

1 Temperatură	160°C
De 2 ori	20 de secunde
3 Presiune	115-130 psi





PAȘI

1	Setați temperatura de încălzire a presei la aproximativ 160°C
2.	Așezați banda cu partea adezivă în jos pe material.
3.	Așezați presa (fierul de călcat) pe bandă timp de 20 de secunde

PAȘI

	Deschideți presa și așteptați 10-15 secunde pentru a se răci.
5	Îndepărtați cu grijă folia transparentă de pe banda reflectorizantă aplicată
6	Verificați rezultatul. În cazul unor mici desprinderi de la colțurile benzii, acoperiți-o cu o bucată de pânză și puneți presa (fierul de călcat) jos pentru încă o utilizare. 2-3 secunde.
7	Scoateți cu grijă bucata de pânză

! Vă rugăm să testați temperatura, timpul de aplicare și presiunea pe o mostră de material textil înainte de transferul de căldură pe un material textil sau pe un articol de îmbrăcăminte. Datorită compoziției diferite a fiecărui material textil, banda (folia) reflectorizantă XM ar necesita o mică ajustare a temperaturii, presiunii și timpului de aplicare. În general, materialul textil din bumbac sau poli-bumbac necesită o temperatură puțin mai mare decât cel din poliester sau nailon.





REFLECTIVE TAPE	Backing	EN 20471	Domestic wash
XM-6007C	Segmented Heat transfer Silver		

Descriere

Garnitură reflectorizantă argintie segmentată, cu transfer termic, cu retroreflectivitate excelentă. Prezintă respirabilitate suplimentară datorită designului segmentat. Se recomandă utilizarea pentru îmbrăcămintea tricotată EN 20471 pentru a avea o îmbrăcămintă de lucru sigură, funcțională și confortabilă. Prin intermediul unei prese termice sau prin călcare simplă, puteți adăuga această garnitură reflectorizantă la îmbrăcămintea de lucru, adăugând siguranță și stil la locul de muncă.

Construcția produsului

Prezintă respirabilitate sporită datorită designului segmentat. Se recomandă utilizarea îmbrăcămintei tricotate EN 20471 pentru a avea o îmbrăcămintă de lucru sigură, funcțională și confortabilă.

Informații detaliate despre produs

Material	100% poliester
Termina	-
Culoare	Argint
Spălare industrială	-
Rolă, Lățime	50 mm
Rolă, Lungime	100 de metri
Rulou, Greutate	1,55 kg

Certificări de produs

EN 20471	50×60°C ISO 6330
EN 469	-
NFPA 2112	-
NFPA 1971	-
NBR 15292	-
OEKO-TEX 100	Clasa a 2-a
Certificat de testare	Aitex (Spania)

Metoda de aplicare

Vă rugăm să ne contactați pentru instrucțiuni sau să consultați site-ul nostru web.

Termen de valabilitate

A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Utilizați produsul timp de 12 luni de la data achiziției.

Instrucțiuni de îngrijire

	Spălare	Spălare la mașină la temperatură înaltă, 60°C
	Înălbitor	Nu înălbiți
	Uscat	Uscare la uscător la temperatură joasă
	Curățare chimică	Nu curățați chimic
	Fier	Călcați la temperatură scăzută, 110°C

Notificare importantă

Tipul de mediu de lucru, condițiile de expunere și întreținerea au un impact asupra performanței reflexive. Vă rugăm să testați fiecare bandă conform instrucțiunilor de îngrijire corespunzătoare pentru articolul de îmbrăcămintă.

Îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate confecționată din material reflectorizant trebuie întreținută în stare bună și inspectată periodic pentru a se depista eventuale deteriorări.



SilverLine
REFLECTIVE TAPE

XM TEXTILE EUROPA

Strada Dariaus sau Gireno nr. 42A
Camera 509, Vilnius
LT-02189, Lituania
 +370 52 078 703
 info@xmtextiles.com
 www.xmtextiles.com

XM TEXTILE ROMANIA

Șos. Tamasi 20, Hala 6B
Parter, Buftea
070000, Ilfov, România
 +40 31 630 3639
 info@xmtextiles.com
 www.xmtextiles.com

XM TEXTILES ITALIA SRL

Via dei Notai, Blocco 23, Centergross
40050 Funo di Argelato (BO)
Bologna, Italia
 +39 051 952 8202
 info@xmtextiles.com
 www.xmtextiles.com

CERTIFICATE OF TEST

Certificate of test n°

24EP0450

AITEX declares that the articles

Given by the company:

"XM-6007C A"

Information supplied by the customer:

Fabric ref. XM-6007C A

Composition and percentage: 100% Polyester

Color Silver

Others (if any) 526

XM TEXTILES POLSKA SP. Z O. O.

16 WOLNOŚCIOWA

PL-95-200 Pabianice

Poland

Complies with the requirements of the standards:

EN ISO 20471:2013+ EN ISO 20471:2013+AMD1:2016. HIGH VISIBILITY CLOTHING. TEST METHODS AND REQUIREMENTS

TEST	RESULTS	REQUIREMENTS				REPORT No.	
		5°	20°	30°	40°		
Clause 6.1 Retroreflective performance of new material	PASS	12°	330	290	180	65	2023EP4409
		20°	250	200	170	60	
		1°	25	15	12	10	
		1530°	10	7	5	4	
Clause 7.4.1 Retroreflective performance after abrasion	PASS	12/5°	≥ 100 (cd/m² lx)			2023EP4409	
Clause 7.4.2 Retroreflective performance after flexing	PASS	12/5°	≥ 100 (cd/m² lx)			2023EP4409	
Clause 7.4.3 Retroreflective performance after loading at cold temperatures	PASS	12/5°	≥ 100 (cd/m² lx)			2023EP4409	
Clause 7.4.4 Retroreflective performance after temperature variation	PASS	12/5°	≥ 100 (cd/m² lx)			2023EP4409	
Clause 7.4.5 Retroreflective performance after rainfall	PASS	12/5°	≥ 100 (cd/m² lx)			2023EP4409	
Clause 7.5.2 Retroreflective performance after 50 washing cycles	PASS	12/5°	≥ 100 (cd/m² lx)			2023EP4409	
Clause 7.5.3 Retroreflective performance after 5 dry cleaning	PASS	12/5°	≥ 100 (cd/m² lx)			2023EP4409	

Remark: Washing instructions according to Standard EN ISO 6330:2021, method GN and F drying (type A1 tumble drying)

The test results above indicated are shown in the testing report:

2023EP4409

Issued by AITEX on: 29/01/2024.

This document is of application for the tested sample, according to the tests that have been done in the previously mentioned table in the reports above shown. This does not implies any monitoring or control activity on the production by AITEX. This document is a test summary and does not imply a product certification.

Signed by: Lucia Martinez
Head of PPE and Ballistic department



Firmado
digitalmente por
LUCIA MARTINEZ
LUMBRERAS
Fecha: 2024.02.13
11:26:36 +01'00'



STANDARD
100

BJ015 127333
TESTEX

**This certificate BJ015 127333 is valid until
31.03.2026.**

SUPPORTING DOCUMENTS

- ✓ Test report : BJ015 257774.1
- ✓ Declaration of conformity in accordance with EN ISO 17050-1 as required by OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Terms of Use (ToU)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Bachmann".

Matz Bachmann
Managing Director

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Ajdinovic".

Dijana Ajdinovic
Ecology Team Leader

Zurich, 2025-03-17