

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1782975212152					Data: 18/08/2026	Alternativa nr.: ____
Denumirea licitației:			Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027					Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8		
331000	12	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (004232)	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (004232)	Câmp chirurgical pentru ochi 100x120cm, cu apertură rectangulară 6x4cm (Codul produsului: 701-001-S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000372847
331000	13	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular, 10x12 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (004233)	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular, 10x12 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (004233)	Câmp chirurgical pentru ochi 100x120cm, cu apertură rectangulară 10x12cm (Codul produsului: 701-001-S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000372847
331000	99	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (004325)	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (004325)	Câmp chirurgical pentru ochi 100x120cm, cu apertură ovală 6x4cm (Codul produsului: 701-001-S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgie globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000372847

331000	103	Cristalin artificial monofocal camera posterioară (008233)	Cristalin artificial monofocal camera posterioară (008233)	Cristalin artificial monofocal camera posterioară (Codul produsului: ZCB00)	SUA	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilat/copolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilat/copolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser. (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE
--------	-----	--	--	---	-----	---	---	---	----

331000	104	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben (008234)	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben (008234)	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben (Codul produsului: ZCB00V)	SUA	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilatcopolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametru 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.	Cristalin artificial monofocal Material: Acrilic/metacrilatcopolimer. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametru 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser. (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE
--------	-----	--	--	--	-----	---	---	---	----

331000	105	Cristalin artificial multifocal (008235)	Cristalin artificial multifocal (008235)	Cristalin artificial multifocal (Codul produsului: DRN00V)	SUA	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial multifocal, preîncărcat Material: copolimer/acrilat metacrilat/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refractie: 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.	Cristalin artificial multifocal, preîncărcat Material: copolimer/acrilat metacrilat/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumina violetă Indice de refractie: 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser. (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE
--------	-----	--	--	--	-----	---	--	--	----

331000	106	Cristalin artificial EDOF (008237)	Cristalin artificial EDOF (008237)	Cristalin artificial EDOF (Codul produsului: ZEN00V)	SUA	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial EDOF Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D ... +34.0D, pasul 0.5D Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor	Cristalin artificial EDOF Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D ... +34.0D, pasul 0.5D Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE
331000	107	Cristalin artificial toric EDOF (008238)	Cristalin artificial toric EDOF (008238)	Cristalin artificial toric EDOF (Codul produsului: DET100-DET600)	SUA	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial toric EDOF, preîncărcat Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindru: 1.00D - 6.00D Pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor.	Cristalin artificial toric EDOF, preîncărcat Material: copolimer/acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indicele de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D Cilindru: 1.00D - 6.00D Pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE

331000	108	Cristalin artificial multifocal toric (008239)	Cristalin artificial multifocal toric (008239)	Cristalin artificial multifocal toric (Codul produsului: DRT100-DRT375)	SUA	Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial multifocal toric, preîncărcat Material: copolimer/acrilat/metacrilat/acrilic. Hidrofob Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indice de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D Cilindru 1.0D - 3.75D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor.	Cristalin artificial multifocal toric, preîncărcat Material: copolimer/acrilat/metacrilat/acrilic. Hidrofob Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C UV filtru, filtru lumină violetă Indice de refracție 1.47 Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3 Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D Cilindru 1.0D - 3.75D *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE
--------	-----	--	--	---	-----	---	--	--	----

331000	109	Cristalin artificial (008240)	Cristalin artificial (008240)	Cristalin artificial (Codul produsului: ICB00)	SUA	Johnson &Johnson Surgical Vision, Inc.	Cristalin artificial monofocal + vedere intermediară Material: Acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Margine posterioară pătrată, continuă, mată, la 360° Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuș/injector pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul,de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).	Cristalin artificial monofocal + vedere intermediară Material: Acrilic. Hidrofob Biconvex, asferic anterior. Margine posterioară pătrată, continuă, mată, la 360° Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C UV filtru Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior) Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D Cu cartuș/injector pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul,de unică folosință. *Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). (Conform TDS, pag.1-2) Facturare N1	CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23