

Investitor
Obiect

IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana
Lucrari de reparatie Centrul Consultativ Diagnostic
,mun. Chisinau str. Vadul lui Voda,80, IMSP
Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet 209				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,62 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,65 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,45 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,23 20,13
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,97
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,45 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,97 20,13
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,30 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,14
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,05
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,18
		1.1.2. Pereti				
11	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,64 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			57,29 44,66

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,45 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,23 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02

1	2	3	4	5	6	7
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
19	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,74 24,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,90
	24301161048412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
20	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,72 18,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,30
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	24301161040002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,27
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
21	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,55 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235490250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.1.3. Pardoseli				
22	RpCK41	Desfacerea pardoselilor din	m2			21,15

1	2	3	4	5	6	7
	B	parchet de stejar sau fag				19,77
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,27	36,61	9,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	36,61	9,89
	232016620 0729	Parchetin	l	0,025	18,50	0,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	13,60	0,55
23	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,14 10,99
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,55
24	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,55 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,19
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,21
25	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,30	0,06
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			51,75 25,63
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2			2,46

1	2	3	4	5	6	7
		a pardoselelor				1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,62 8,57
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,19
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2			263,44 47,59
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,57
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
30	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,38 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,08
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,57 106,18
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,39
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,83
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
32	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m			137,00 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90254	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	1,05	120,00	126,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.1.4. Timplarie				
33	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2			15,39 15,39
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
34	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2			1 347,09 35,12
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	36,61	33,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,81

1	2	3	4	5	6	7
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	45,00	7,18
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,68
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,30	0,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,60	2,10	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
		1.2. Cabinet 210				
		1.2.1. Tavane				
35	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,62 9,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,89 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,63 56,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,46
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,21 20,13
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,65
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,01
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,97 10,97
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,65
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,01
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,97 20,13
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,23 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,12
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		1.2.2. Pereti				
45	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
46	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,75 58,51
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,21
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06

1	2	3	4	5	6	7
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,29 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,43 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,46 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
54	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,74 24,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,90
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
55	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,72 18,30
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,30
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,27
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea	m2			205,67 89,73

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,35
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,11
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
57	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,51 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,15
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
58	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m			99,88 25,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,96
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,90	0,47
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	203011294 77352	Lambiuri din placaje PFL melaminat	m	1,02	69,00	70,38
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
		1.2.3. Pardoseli				
59	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,20 16,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,43
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
60	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,14 10,98
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,55
61	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,53 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,91 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,78 25,61
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,65
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,11
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,61 8,56
	713203001	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,56

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,19
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2			263,35 47,59
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,50
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
67	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,38 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,08
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16	m2			272,65 106,22

1	2	3	4	5	6	7
		m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,66
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,41
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,85
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
69	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m			136,73 9,47
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,47
	274312354 90254	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	1,05	120,00	125,79
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.3. Cabinet 212 1.3.1. Tavane				
70	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,63 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,91 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,64 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,43 7,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,33
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,21 20,13
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,65
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,01
76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,99
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,65
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,01
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,97 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	243011610380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
79	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,24 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,13
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,06
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,16
		1.3.2. Pereti				
80	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,84 58,61
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,21
82	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2			12,91 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			57,29 44,67
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,67
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
84	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,43 7,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,33
	261412260 1913	Impaslitura din fibră de sticlă tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
85	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
86	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor	m2			24,22 20,13

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
89	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,74 24,89
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,89
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
90	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,71 18,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,31
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,27
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85

1	2	3	4	5	6	7
	2197					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
91	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			205,66 89,66
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,31
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,74
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,11
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
92	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,54 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
93	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m			99,88 25,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,97
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,90	0,48

1	2	3	4	5	6	7
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	203011294 77352	Lambiuri din placaje PFL melaminat	m	1,02	69,00	70,38
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
		1.3.3. Pardoseli				
94	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,20 16,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,43
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
95	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,13 10,97
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
96	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,54 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,74 25,64
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			<u>2,46</u> 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			<u>96,62</u> 8,55
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,55
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,19
101	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2			<u>263,51</u> 47,59
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,65
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
102	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			<u>45,38</u> 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta	m	1,02	16,40	16,73

1	2	3	4	5	6	7
	8374	md2 . 58 x 3 mm				
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,07
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,73 106,24
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,55
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,46
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,80
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
104	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m			136,73 9,47
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,47
	274312354 90254	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	1,05	120,00	125,79
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.3.4. Timplarie				
105	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2			15,31 15,31
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,65
106	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime	m2			1 347,09

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)				35,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	36,61	33,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	45,00	7,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,30	0,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,38
		1.4. Cabinet 213 1.4.1. Tavane				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,64 9,89
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,91 5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,64 56,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2			14,42 7,32

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,24 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,00 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,97 20,14
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
116	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,36 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,23
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,14
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,05
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,18
		1.4.2. Pereti				
117	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
118	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,68 58,44
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,22
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,22
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,19
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			12,91

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare				5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	24302261010101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,29 44,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,43 7,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,33
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,45 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,24 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2			17,00 10,99

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
126	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,74 24,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,89
	24301161048412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
127	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,71 18,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,30
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	24301161040002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,26
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2			205,89 89,85

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,11
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,54 9,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	27431235490250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
130	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m			99,88 25,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,90	0,48
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	20301129477352	Lambriuri din placaje PFL melaminat	m	1,02	69,00	70,38
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
		1.4.3. Pardoseli				
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,14 16,83
	713204001	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,41

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,41
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,40
132	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,15 10,99
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,55
133	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,54 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
134	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,91 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,30	0,07
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			51,73 25,64
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,55
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	8,70	0,11
136	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			2,45 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,62 8,57
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,18
138	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2			263,50 47,59
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,63
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,39 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,08
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1317					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
140	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,33 106,12
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,61
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,20
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,46
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,86
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
141	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m			137,17 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90254	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	1,05	120,00	126,17
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.4.4. Timplarie				
142	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
143	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2			1 347,13 35,15
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	36,61	33,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,16	45,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,68
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,30	0,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,60	2,10	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
		1.5. Cabinet 214				
		1.5.1. Tavane				
144	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,62 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,64 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,41 7,31
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,31
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 1,09

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,22 20,13
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,01
150	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,97 10,97
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,01
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,98 20,13
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
153	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,36 19,04

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,23
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,14
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,05
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,18
		1.5.2. Pereti				
154	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
155	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,89 58,63
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,32
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,21
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,29 44,67

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,67
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,45 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,23 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
161	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			14,82

1	2	3	4	5	6	7
		si tavane interioare				5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
163	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,74 24,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,90
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
164	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,72 18,30
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,30
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,46
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,26
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
165	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			205,72 89,66
	713201001 0900	Faianatar	h-om	2,25	36,61	82,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,29

1	2	3	4	5	6	7
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,82
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,09
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
166	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,54 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
167	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m			99,88 25,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,97
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,90	0,47
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	203011294 77352	Lambiuri din placaje PFL melaminat	m	1,02	69,00	70,38
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
		1.5.3. Pardoseli				
168	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,17 16,83
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
169	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,15 10,99
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,55
170	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,53 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
171	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			51,67 25,62
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	8,70	0,11
173	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,63 8,57
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,03
	410012620	Apa	m3	0,004	12,20	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,19
175	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2			263,54 47,59
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,68
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
176	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,38 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,08
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
177	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,67 106,19
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,54

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,65
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,44
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,85
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
178	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m			137,02 9,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,55
	274312354 90254	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	1,05	120,00	126,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.5.4. Timplarie				
179	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
180	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2			1 347,14 35,15
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	36,61	33,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	45,00	7,20
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,68
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,30	0,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,60	2,10	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
		1.6. Cabinet 220 1.6.1. Tavane				
181	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,62

1	2	3	4	5	6	7
						9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			<u>12,91</u> 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>68,64</u> 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>14,43</u> 7,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,33
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>2,46</u> 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>24,22</u> 20,12
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,65

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,00 10,99
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,65
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,98 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
190	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,33 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,22
	246210610	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	9884					
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,05
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		1.6.2. Pereti				
191	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
192	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,93 58,68
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,29 44,67
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,67
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			14,42

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,22 20,13
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
200	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu	m2			80,74 24,90

1	2	3	4	5	6	7
		nivel de calitate)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,90
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
201	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,71 18,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,31
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,26
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
202	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			205,76 89,64
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,27
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,89
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,84
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,09
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
203	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,53 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,17
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
204	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m			99,88 25,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,96
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,90	0,47
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	203011294 77352	Lambiuri din placaje PFL melaminat	m	1,02	69,00	70,38
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
		1.6.3. Pardoseli				
205	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,15 16,83
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,41
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
206	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,14 10,98
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
207	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,54 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
208	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			<u>12,90</u> 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			<u>51,74</u> 25,63
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,55
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	8,70	0,11
210	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			<u>2,45</u> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			<u>96,62</u> 8,57
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,19
212	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mari de 16 mp (Clasă de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator;	m2			<u>263,49</u> 47,59

1	2	3	4	5	6	7
		Germania)				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,63
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
213	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,39 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,08
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,10
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,42 106,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,60
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,23
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,48
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
215	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m			137,14 9,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,50
	274312354 90254	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	1,05	120,00	126,16
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.6.4. Timplarie				
216	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
217	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2			1 347,13 35,17
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	36,61	33,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,85
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	45,00	7,18
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,67
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,30	0,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,60	2,10	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,38
		1.7. Depozit 1.7.1. Tavane				
218	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,64 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,62
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,15
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,91 5,14

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,14
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,68 56,04
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,04
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,41 7,31
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,31
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,47 1,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,13
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,21 20,15
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,69
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,00
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,00 11,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,69
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	6,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,00
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,47 1,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,13
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,95 20,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,15
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,76
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
227	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,33 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,21
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,29
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,12
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,06
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,16
		1.7.2. Pereti				
228	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,28 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,45 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			24,24

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				20,15
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
234	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,00 10,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,62
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
236	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,74 24,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,89
	24301161048412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
237	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,72 18,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,31
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,27
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,84
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
238	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,51 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,15
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.7.3. Pardoseli				
239	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,22 16,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,43
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,57
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,38
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,42
240	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,07 10,92
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,62
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
241	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,55 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,19
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,21
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			12,91

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele				5,14
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,14
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,75 25,69
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	22,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,69
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,57
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,09
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,47 1,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,13
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,66 8,59
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,59
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,20
246	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,36 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,08
247	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,62 ----- 106,14
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,60
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,45
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,48
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,86
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
		1.8. Cabinet 208 A 1.8.1. Tavane				
248	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,62 ----- 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,92 ----- 5,14
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,14
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			68,63 ----- 56,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>14,43</u> 7,34
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,34
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>2,44</u> 1,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,08
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>24,25</u> 20,16
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
254	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<u>17,02</u> 11,00
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>2,44</u>

1	2	3	4	5	6	7
						1,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,08
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,95 20,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,12
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
257	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,25 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,15
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,05
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		1.8.2. Pereti				
258	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
259	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			58,75 58,51
	713201001 0900	Faianțar	h-om	0,80	36,61	29,26
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,26
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,19
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,29 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,45 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			24,23

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor				20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
265	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
267	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,74 24,89
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,89
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
268	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,72 18,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,31
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,32
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	243011610	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,26

1	2	3	4	5	6	7
	40002					
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			205,78 89,77
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,36
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,81
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,11
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,34
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
270	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,59 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,23
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
271	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m			99,88 25,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,96
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,90	0,47
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	203011294 77352	Lambiuri din placaje PFL melaminat	m	1,02	69,00	70,38
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
		1.8.3. Pardoseli				
272	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,15 16,84
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,40
273	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,12 10,97
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
274	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,55 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,19
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,21
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,92 5,14
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,14
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,73 25,64
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,77
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,55
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,11
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,44 1,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,08
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
278	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,59 8,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,56
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,18
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2			263,37 47,58
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,52
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,55
280	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,36 25,61
	712920001	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,79

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,82
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,07
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
		1.8.4. Timplarie				
281	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,25 15,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,62
282	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 351,88 34,91
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,73
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	45,00	22,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,34
		1.9. Cabinet 208 (coridor)				
		1.9.1. Tavane				
283	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,68 9,93
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,41
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,52

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,15
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			12,87 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,59 55,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	55,97
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,48
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,43 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,83
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,12 20,06
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,61
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,00
289	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,93 10,93
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,61
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,00
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			41,01 20,16
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,16
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,39 19,01
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,01
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,30
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,27
	243022610	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	9080					
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,04
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,05
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,03
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,02
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,18
		1.9.2. Pereti				
293	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,28 44,67
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,67
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,31
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,31
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,01
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,46

1	2	3	4	5	6	7
						1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,23 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
299	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
301	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,73 24,89
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,89
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
302	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,71 18,30

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,30
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,26
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
303	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,66 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.9.3. Pardoseli				
304	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19 16,85
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
305	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,20 11,04
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,52
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,56
306	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,53 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,37

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,78
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
307	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			<u>12,87</u> 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			<u>51,52</u> 25,58
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,61
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	12,20	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
309	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			<u>2,46</u> 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
310	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			<u>96,58</u> 8,53
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,53
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,67
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,03
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,20
311	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egal cu 16 mp	m			<u>45,36</u> 25,63
	712920001	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,72
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,08
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,20
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
312	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2			263,48 47,64
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,52
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,55
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
		1.10. Cabinet 208 B 1.10.1. Tavane				
313	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,63 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,90 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06

1	2	3	4	5	6	7
315	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,65 56,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,41 7,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,45 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,01
319	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,98 10,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul	kg	0,493	12,15	5,99

1	2	3	4	5	6	7
	0832	Manole"				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,01
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,45 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,99 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
322	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,30 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		1.10.2. Pereti				
323	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63

1	2	3	4	5	6	7
						9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
324	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			59,01 58,73
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,36
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,06
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,22
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,28 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,22 20,13
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
330	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
332	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,74 24,89
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,89
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
333	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,72 18,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,31

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,46
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,27
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
334	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			205,51 89,67
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,25
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,57
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,84
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,06
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,40
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
335	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,53 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,17
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
336	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri	m			99,88 25,62

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,96
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,90	0,47
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	203011294 77352	Lambiuri din placaje PFL melaminat	m	1,02	69,00	70,38
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
		1.10.3. Pardoseli				
337	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,18 16,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,43
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
338	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,13 10,98
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
339	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,54 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,90 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			51,75

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				25,63
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,55
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,11
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			2,45 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
343	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,63 8,57
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,19
344	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,39 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,08
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600	Piatra de freat	kg	0,01	5,40	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	1317					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
345	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2			263,43 47,59
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,58
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,55
		1.10.4. Timplarie				
346	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,45 15,45
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,21	36,61	7,72
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,72
347	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 351,67 34,76
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,69
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	45,00	22,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,23
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,34
		1.11. Cabinet 215 1.11.1. Tavane				
348	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			10,63

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la tavane				9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			12,91 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
350	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,65 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,45 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,23 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
354	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,99
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,45 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,97 20,13
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
357	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,31 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,001	185,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	0496	0,0-1,0 mm				
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		1.11.2. Pereti				
358	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
359	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,81 58,58
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,29 44,67
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,67
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
362	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,45 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,23 20,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
367	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare	m2			80,74 24,90

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,90
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
368	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,72 18,30
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,30
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,27
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
369	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			205,71 89,69
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,09
	246210611	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60

1	2	3	4	5	6	7
	0300					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
370	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,55 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,19
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
371	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m			99,88 25,62
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,96
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,90	0,47
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	203011294 77352	Lambiuri din placaje PFL melaminat	m	1,02	69,00	70,38
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
		1.11.3. Pardoseli				
372	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,16 16,84
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
373	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,14 10,98
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
374	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,54 9,15

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
375	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			<u>12,91</u> 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			<u>51,72</u> 25,63
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,76
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
377	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			<u>2,45</u> 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
378	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			<u>96,62</u> 8,57
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,19
379	CG36A	Pardoseli din plăci laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mare de	m2			<u>263,45</u> 47,60

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,59
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
380	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,43 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,08
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,04
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
381	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,40 106,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,63
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,24
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,48
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	0,90	1,25	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	0000	suport				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,82
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
382	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m			137,17 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90254	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	1,05	120,00	126,17
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.11.4. Timplarie				
383	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
384	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2			1 347,14 35,15
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	36,61	33,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	45,00	7,20
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,68
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,30	0,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,60	2,10	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
		1.12. Spalatorie 1.12.1. Tavane				
385	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,60 9,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2			12,91

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la tavane interioare				5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,66 56,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,02
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,43 7,34
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,34
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,24 20,16
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
391	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			17,01 11,00

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>2,46</u> 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			<u>40,95</u> 20,12
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,12
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
		1.12.2. Pereti				
394	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			<u>10,64</u> 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
395	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			<u>58,81</u> 58,58
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
396	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			<u>12,91</u> 5,12

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
397	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,18 62,23
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,60	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,45 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
399	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			205,73 89,70
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,33
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,10
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
400	CK18C	Montarea cornier din aluminiu pentru gresie	m			94,25 9,52
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 902501	Cornier din aluminiu pentru gresie	m	1,05	79,00	82,95
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,31
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.12.3. Pardoseli				
401	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,79 58,55
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
402	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,12 10,97
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
403	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,54 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,77
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,69 25,64

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,11
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
407	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,63 8,57
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,18
408	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,54 106,16
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,61
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,37
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,48
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,84
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
		1.12.4. Timplarie				
409	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,28

1	2	3	4	5	6	7
						15,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,64
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,64
410	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 351,66 34,70
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	45,00	22,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,22
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,40
		1.13. Coridor 1.13.1. Tavane				
411	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,63 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
413	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,65 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	265310210	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
414	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,45 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,23 20,13
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
417	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,45 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,97 20,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,13
	243011610380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
420	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,28 19,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,27
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		1.13.2. Pereti				
421	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
422	RpCB18	Demolarea betoanelor vechi cu	m3			497,05

1	2	3	4	5	6	7
	C	mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc				494,10
	7123010010200	Betonist	h-om	10,00	36,61	366,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	36,61	128,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	12,20	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	13,60	2,68
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	24302261010101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
424	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,29 44,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,45 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,23 20,14

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
430	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,74 24,89
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,89
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
431	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,72 18,30
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,30
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,26
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85

1	2	3	4	5	6	7
	2197					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,09
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
432	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,58 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,22
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
433	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m			99,89 25,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,96
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,90	0,48
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	203011294 77352	Lambiuri din placaje PFL melaminat	m	1,02	69,00	70,39
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
		1.13.3. Pardoseli				
434	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,54 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
435	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,91 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 150 mm portelanat	m			37,58 14,65

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,30	36,61	10,98
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	287410163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata 150 mm	m	1,02	18,60	19,92
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	2,65	0,97
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,04	0,25
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	12,80	1,34
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	1,10	0,33
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	2,20	0,11
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,001	2,50	0,00
		1.13.4. Timplarie				
437	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
438	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 351,75 34,78
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	45,00	22,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,25
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
		1.14. WC 1.14.1. Tavane				
439	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,66 9,92
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
440	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			<u>12,90</u> 5,11
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,11
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,30	0,07
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			<u>68,63</u> 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,004	12,20	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
442	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>14,44</u> 7,34
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,34
	261412260 1913	Impaslitură din fibră de sticlă tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
443	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			<u>2,45</u> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,30	0,07
444	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2			<u>24,24</u> 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210 0833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
445	CF56A	Aplicarea manuală a chitului	m2			17,02

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				11,01
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,45 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,97 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,79
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
		1.14.2. Pereti				
448	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
449	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,81 58,58
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20

1	2	3	4	5	6	7
450	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			496,96 494,08
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,00	36,61	366,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	36,61	127,97
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	12,20	0,21
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	13,60	2,68
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
452	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,20 62,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,56
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,60	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
454	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			205,71 89,69
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,10
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
455	CK18C	Montarea cornier din aluminiu pentru gresie	m			94,17 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 902501	Cornier din aluminiu pentru gresie	m	1,05	79,00	82,95
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,23
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.14.3. Pardoseli				
456	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,80 58,54
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,27
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,21
457	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,17 11,01
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,55
458	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,58 9,17
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,19
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,21

1	2	3	4	5	6	7
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			12,90 5,11
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,11
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,70 25,64
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,55
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,45 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
462	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,59 8,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,56
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,18
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			150,75 32,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	36,61	18,31
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,38	36,61	13,89
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	1,20	98,50	118,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	12,20	0,31

1	2	3	4	5	6	7
464	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,49 106,16
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,33
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,47
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,84
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
		1.14.4. Timplarie				
465	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,40 15,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,70
466	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 351,67 34,72
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,63
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	45,00	22,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
		1.15. Cabinet 216 1.15.1. Tavane				
467	RpCJ35	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			10,62

1	2	3	4	5	6	7
	A	sau exterioare driscuite la tavane				9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
469	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,65 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,48
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
470	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,43 7,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,33
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,22 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,01
473	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,99
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,01
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,44 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,99 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,81
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
476	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,23 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,001	185,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	0496	0,0-1,0 mm				
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,27
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,13
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		1.15.2. Pereti				
477	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
478	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,85 58,58
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,23
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
480	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,29 44,67
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,67
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
481	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,46 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
483	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,22 20,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	4100126202818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
484	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
485	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
486	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare	m2			80,74 24,89

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,89
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
487	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,70 18,30
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,30
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,26
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
488	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			205,72 89,69
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,10
	246210611	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60

1	2	3	4	5	6	7
	0300					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,39
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
489	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,54 9,52
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
490	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m			99,88 25,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,60	36,61	21,97
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,90	0,47
	287411583 6894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	0,85	1,70
	203011294 77352	Lambriuri din placaje PFL melaminat	m	1,02	69,00	70,38
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,85	1,70
		1.15.3. Pardoseli				
491	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,14 16,83
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,41
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,41
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,40
492	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,11 10,96
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
493	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,53 9,15

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			<u>12,90</u> 5,11
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,11
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
495	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<u>51,70</u> 25,63
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,74
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,55
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			<u>2,44</u> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
497	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			<u>96,62</u> 8,57
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,57
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,18
498	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de	m2			<u>263,54</u> 47,59

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)				
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,68
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
499	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,38 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,08
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,43
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
500	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,40 106,17
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,63
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,24
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,48
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210	Fixator pentru consolidare si izolare strat	kg	0,90	1,25	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	0000	suport				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,82
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
501	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m			137,02 9,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,55
	274312354 90254	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	1,05	120,00	126,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.15.4. Timplarie				
502	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2			15,45 15,45
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,72
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,72
503	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2			1 347,18 35,18
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	36,61	33,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,85
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	45,00	7,22
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,65
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,30	0,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,60	2,10	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,38
		1.16. Cabinet 218 1.16.1. Tavane				
504	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,63 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2			12,92

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la tavane interioare				5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
506	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,66 56,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,02
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,43 7,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,33
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,01
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,23 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
510	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			17,01 10,99

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,97 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
513	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			25,33 19,04
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,52	36,61	19,04
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,002	5,40	0,01
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,60	0,31
	252110671 8391	Baghete din mase plastice	m	1,05	4,75	4,99
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,20
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	1,80	0,00
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	18,40	0,28
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,006	22,40	0,14
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	12,80	0,05
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,002	28,20	0,06
	232016620 0729	Parchetin	l	0,002	18,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	12,20	0,01
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	28,60	0,17
		1.16.2. Pereti				
514	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
515	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,82 58,57
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,21
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,29 44,66
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,66
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,45 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
520	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,23 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
521	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
522	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,82 5,13
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
523	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,75 24,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,90
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
524	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si	m2			45,72

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)				18,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,31
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,45
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,27
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
525	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			205,71 89,69
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,10
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
526	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,53 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,025	1,35	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.16.3. Pardoseli				
527	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,19 16,85
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,42
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
528	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,15 10,99
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
529	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,54 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
530	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2			12,91 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
531	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,71 25,63
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,042	185,00	7,74

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,11
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2			2,46 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
533	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,62 8,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,56
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,04
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,19
534	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2			263,40 47,57
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,48
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,57
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,55
535	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			45,45 25,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,08
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,07
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
536	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,47 106,16
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,62
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,31
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,48
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,83
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
537	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m			137,17 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90254	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	1,05	120,00	126,17
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.16.4. Timplarie				
538	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2			15,38 15,38
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
539	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe	m2			1 347,15 35,15

1	2	3	4	5	6	7
		montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)				
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	36,61	33,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,84
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	45,00	7,21
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,67
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,30	0,52
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,60	2,10	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
540	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 351,76 34,77
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,68
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	45,00	22,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,28
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
		1.17. Cabinet 218/1 1.17.1. Tavane				
541	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,64 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
542	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			12,90 5,11

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,11
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
543	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,64 56,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
544	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,43 7,33
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,33
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,47 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,27 20,16
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,03
547	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			17,01 11,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,33
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,03
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,47 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
549	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,99 20,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,11
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,83
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,03
		1.17.2. Pereti				
550	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,62 9,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,49
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
551	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,82 58,58
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,29
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,21
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,13

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,13
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
553	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,22 62,24
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,40	36,61	51,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	36,61	10,98
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1,35	14,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	185,00	5,58
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	12,20	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	18,60	0,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	8,70	0,07
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,07
555	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			205,71 89,69
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,25	36,61	82,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,61	7,32
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,05	95,00	99,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	1,35	0,54
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	243022610 00001	Fuga	kg	0,33	11,60	3,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	12,20	0,10
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	2,65	10,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,37
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
		1.17.3. Pardoseli				
556	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,79 58,56
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,80	36,61	29,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,61	29,28
	410012620 2818	Apa	m3	0,003	12,20	0,03
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
557	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,15 11,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
558	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Bitonocontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,90 5,11
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,11
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
559	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			51,76 25,61
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,01	12,20	0,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,012	8,70	0,10
560	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor	m2			2,47 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
561	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,64 8,59
	713203001	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,59

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,05
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,20
562	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2			272,56 106,16
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,61	36,61	95,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	36,61	10,61
	266111280 07003	Placi sau piscoturi de gresie - portelanat, calitate superioara	m2	1,03	145,00	149,39
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,65	10,73
	243022610 00001	Fuga	kg	0,30	11,60	3,48
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,04	0,80
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	1,25	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	18,60	0,83
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,012	2,50	0,03
		1.17.4. Timplarie				
563	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			15,40 15,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,70
564	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 351,99 34,94
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	36,61	31,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,74
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 285,00	1 285,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	45,00	22,50
	243022610	Chit siliconic	kg	0,175	30,00	5,28

1	2	3	4	5	6	7
	1600					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,30	0,78
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,00	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,42
		1.18. Cabinet 218/2 1.18.1. Tavane				
565	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			10,63 9,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,13
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2			12,93 5,14
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,14
	243022610 10101	Grund cu cuart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
567	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,64 56,01
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,53	36,61	56,01
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,50	0,05
568	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
570	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			24,20 20,11
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
571	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,98 10,97
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,64
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,46 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
573	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2			40,98 20,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,61	20,14
	243011610 380011	Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	kg	0,40	49,50	19,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,90	0,11
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	12,20	0,02
		1.18.2. Pereti				
574	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,63 9,89
	712205001	Zidar	h-om	0,12	36,61	4,39

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	13,60	0,14
575	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			12,91 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 10101	Grund cu quart "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
576	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,29 44,67
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,22	36,61	44,67
	265310210 0831	Ameștec uscat	kg	7,14	1,55	11,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	12,20	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	18,60	1,47
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,50	0,04
577	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,42 7,32
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,20	36,61	7,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,10	6,20	6,82
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,15	1,85	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	12,20	0,00
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,46 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,24 20,14
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,61	16,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,85	4,06

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,001	12,20	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
580	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			16,99 10,98
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,20	36,61	7,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265310210 0832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,15	5,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	18,60	0,02
581	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,81 5,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,12
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	23,20	9,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
582	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2			80,75 24,90
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,68	36,61	24,90
	243011610 48412	Vopsea hidroizolanta structurata -Dufa Germana sau analog	kg	1,11	49,50	54,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,50	1,30	0,65
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
583	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2			45,73 18,31
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50	36,61	18,31
	243011610 0723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	0,104	32,00	3,33
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,122	36,50	4,46
	243011610 40002	Lac Lazura	kg	0,15	75,10	11,27
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,10	26,60	2,66
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,07	26,40	1,85
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,30	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,05	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,10	28,60	2,86
584	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m			13,53 9,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,26	36,61	9,52
	274312354 90250	Cornier din aluminiu	m	1,05	2,25	2,36
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	1,35	0,03
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	185,00	0,18
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,24	1,44
		1.18.3. Pardoseli				
585	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,20 16,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,23	36,61	8,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,61	8,43
	232016620 0729	Parchetin	l	0,03	18,50	0,56
	410012620 2818	Apa	m3	0,03	12,20	0,37
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,41
586	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,15 11,00
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,15	36,61	5,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,05	12,20	0,61
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	13,60	0,54
587	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,54 9,15
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,12	36,61	4,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	36,61	4,76
	410012620 2818	Apa	m3	0,015	12,20	0,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
588	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2			12,93 5,14
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	36,61	5,14
	243022610 10101	Grund cu cuarț "Bitonocontact"	kg	0,415	18,60	7,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2			51,68

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				25,61
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,60	36,61	21,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	185,00	7,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	12,20	0,12
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	8,70	0,11
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			2,46 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,61	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,60	1,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,30	0,06
591	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,59 8,56
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,234	36,61	8,56
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	5,60	85,68
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	22,60	2,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,004	12,20	0,04
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,042	2,50	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	18,60	0,18
592	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2			263,47 47,61
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,15	36,61	42,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,61	5,50
	267011220 40512	Placi din laminat (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	1,05	175,00	185,58
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,05	5,30	5,62
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,90	26,50	24,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	18,60	0,56
593	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal	m			45,38

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp				25,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,65	36,61	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	16,40	16,73
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	12,80	0,07
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	8,50	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	12,20	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	185,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	1,35	0,17
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	18,40	2,21
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	5,40	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	18,60	0,09
		1.18.4. Timplarie				
594	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2			15,38
						15,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,61	7,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,61	7,69
595	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2			1 446,74
						35,09
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	36,61	33,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,61	1,79
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	45,00	7,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	30,00	1,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	1,30	0,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	2,10	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,60	0,36
		Total	lei			5 509,36
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			32,29
		Transportarea materialelor	7,00 %			375,51
		Total cu chelt. limitate	lei			5 917,16
		1.19. Retele de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
596	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,86 5,86
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,16	36,61	5,86
597	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			3,66 3,66
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,10	36,61	3,66
598	RpIC18 A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			13,88 13,18
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,36	36,61	13,18
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,30	1,80	0,57
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,022	5,60	0,13
599	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			10,98 10,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,02	36,61	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	36,61	10,25
600	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			1 427,69 73,22
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	36,61	73,22
	282211570 0000	Radiator	buc	1,00	1 350,00	1 350,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,03	5,60	0,17
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,06	1,80	0,11
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	6,50	0,33
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	1,05	3,15
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,60	0,72
601	RpID07 A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc			74,35 9,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,26	36,61	9,52
	291313734 30011	Robinet trecere sau de trecere d=1/4"-3/8"	buc	1,00	48,00	48,00
	286313730 8803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,00	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	34,10	0,51
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,008	5,60	0,05
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	18,00	0,27
602	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			22,55 5,49
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	36,61	5,49
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,00	14,60	14,60
	252315671 9287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	0,80	1,60
	287411583 6521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,25	0,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	3,60	0,36
603	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			33,80 14,64
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	36,61	14,64
	252121671 00001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,03	18,60	19,16
604	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -Отводы	buc			9,32 6,59
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	287527411 01022	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm -Отводы	buc	1,00	2,20	2,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	3,90	0,08
	322013731 5778	Decapant	kg	0,007	23,00	0,16
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	16,00	0,29
605	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -муфты	buc			10,22 6,59
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	287527411 01023	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm -муфты	buc	1,00	3,10	3,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	3,90	0,08
	322013731	Decapant	kg	0,007	23,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	5778					
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	16,00	0,29
606	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -американки	buc			63,12 6,59
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	36,61	6,59
	287527411 01024	Piesa de racordare (fiting) d=25 mm -американки	buc	1,00	56,00	56,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	3,90	0,08
	322013731 5778	Decapant	kg	0,007	23,00	0,16
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	16,00	0,29
607	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			13,93 7,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	36,61	7,32
	287527420 40001	Bratara fixare d1"	buc	1,00	4,50	4,50
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	6,50	0,33
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	0,80	0,80
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	0,50	0,50
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,12	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	3,60	0,36
608	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"(Переходы 1x3/4)	buc			44,32 31,12
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,85	36,61	31,12
	252315671 38005	Fitinguri din fonta Переходы 1x3/4	buc	1,00	11,75	11,75
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,03	5,60	0,17
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	34,10	0,48
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,05	16,00	0,80
609	RpIC29 A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,97 5,86

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,16	36,61	5,86
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	18,00	0,27
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,008	5,00	0,04
	232011620 0573	Benzina auto	l	0,05	16,00	0,80
610	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,43 5,49
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,07	36,61	2,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,61	2,93
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	1,90	0,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	185,00	0,17
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	12,20	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,70	0,09
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
611	RpIE04 A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			4,60 3,66
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,10	36,61	3,66
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	12,20	0,61
	295227000 3302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	6,50	0,33
		1.20. Rețele de apeduct				
612	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,92 28,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	36,61	28,92
613	RpSC11 A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			36,61 36,61
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	36,61	36,61
614	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,78 34,78
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,61	34,78
615	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,27 40,27
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	36,61	40,27
616	RpSA03 A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii,	m			10,98

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"-1"				10,98
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
617	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			31,12 31,12
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,85	36,61	31,12
618	RpSA20 B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			56,30 27,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	36,61	27,46
	252121671 705011	Teava din material plastic d 20-25 mm	m	1,02	21,75	22,18
	252315671 943012	Cot din material plastic d=20-25 mm	buc	0,70	2,15	1,50
	252315671 945013	Teu din material plastic d=20-25 mm	buc	0,45	2,40	1,08
	252315671 946014	Reductie din material plastic d=20-25 mm	buc	0,10	3,40	0,34
	252315671 953015	Racord drept M x Fe d=20-25 mm	buc	1,00	2,80	2,80
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	3,90	0,08
	322013731 5778	Decapant	kg	0,006	23,00	0,14
	246210733 2752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	12,50	0,03
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	16,40	0,69
619	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			38,24 10,98
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,61	10,98
	252121672 016021	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,03	26,40	27,19
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,004	2,40	0,01
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	3,90	0,05
620	RpSB14 C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			16,09 9,52
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	36,61	9,52
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,00	6,50	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,01	2,40	0,02
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	3,90	0,05
621	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			54,18 13,91
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	36,61	13,91
	252121672 016031	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,03	39,00	40,17
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,015	2,40	0,04
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	3,90	0,06
622	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm перечод с чугуна	buc			58,19 12,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	36,61	12,45
	252315672 103732	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm переход с чугуна	buc	1,00	45,60	45,60
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,035	2,40	0,09
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	3,90	0,06
623	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm отводы	buc			36,09 12,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	36,61	12,45
	252315672 103733	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm отводы	buc	1,00	23,50	23,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,035	2,40	0,09
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	3,90	0,06
624	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm компенсатор	buc			40,34 12,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,34	36,61	12,45
	252315672 103734	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm компенсатор	buc	1,00	27,75	27,75
	245143734	Solutie unguenta	kg	0,035	2,40	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	5967					
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	3,90	0,04
625	RpSB16 C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			48,27 16,84
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,46	36,61	16,84
	252315672 103835	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d=110 mm	buc	1,00	31,00	31,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,105	2,40	0,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	3,90	0,17
626	RpSB16 A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,52 12,81
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	36,61	12,81
	252315672 103823	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d=50 mm	buc	1,00	20,50	20,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,03	2,40	0,07
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	3,90	0,14
627	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			431,22 73,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	36,61	73,22
	291312420 13701	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	290,00	290,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	34,00	68,00
628	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(нержавеики двойной)	buc			481,22 73,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,00	36,61	73,22
	291312420 13702	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"(нержавеики двойной)	buc	1,00	340,00	340,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	34,00	68,00
629	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			61,86 13,18
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	36,61	13,18

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 16004	Robinet de reglaj drept sau coltar d=3/8" --1/2 "	buc	1,00	48,20	48,68
630	RpSC23 A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 038,72 82,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,25	36,61	82,37
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,00	560,00	571,20
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,00	112,00	228,48
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	2,00	48,00	97,92
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,00	9,50	29,07
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,10	26,50	29,68
631	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			779,20 84,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	36,61	84,20
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,00	475,00	484,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	46,00	46,92
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,00	48,00	48,96
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,30	12,60	3,85
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,00	6,80	13,87
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,00	95,00	96,90
632	RpSC24 A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 470,20 205,01
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,60	36,61	205,01
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,00	785,00	824,25
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	110,00	115,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	38,50	40,42
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	48,00	50,40
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	47,50	49,88
	252121672	Teava pt. spalare din material plastic cu	m	2,30	24,80	59,89

1	2	3	4	5	6	7
	0210	dn=32 mm				
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	36,00	37,80
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,00	12,00	12,60
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	14,50	15,22
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	56,40	59,22
633	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			13,33 1,83
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	36,61	1,83
	287527420 40406	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=3/4"	buc	1,00	10,50	10,50
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	15,00	0,07
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,50	0,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,12	0,12
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	0,30	0,30
634	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			35,05 2,93
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	36,61	2,93
	287527420 40405	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=4"	buc	1,00	31,10	31,10
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	15,00	0,10
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,00	0,50	0,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,12	0,12
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00	0,30	0,30
635	RpSF05 A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			5,49 5,49
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	36,61	5,49
		1.21. Ventelarea				
636	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			33,49 32,95
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,90	36,61	32,95

1	2	3	4	5	6	7
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	15,80	0,12
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,03	5,00	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	13,60	0,27
637	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2			250,71 91,28
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,49	36,61	91,28
	273210370 2611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,96	13,80	27,05
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05	21,00	1,12
	271070354 9382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,20	14,20	2,84
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,07	13,80	1,01
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,25	16,30	4,13
	287412588 4798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,24	16,50	3,96
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,22	18,00	3,96
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00	0,12	0,72
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,08	15,60	1,25
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,25	25,00	106,33
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,00	0,12	0,72
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00	0,25	1,50
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,28	16,00	4,48
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	13,60	0,36
638	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			249,14 99,21
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,71	36,61	99,21
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	21,00	0,21
	287315590 3088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,04	36,00	1,44
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	36,50	1,70
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,01	1,30	0,01
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	16,30	0,81
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	16,50	0,11
	271070350 3596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,60	14,20	22,96
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,06	18,00	1,08
	232014620	Petrol distilat tip 18/200	l	0,06	15,80	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	0767					
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,12	1,45
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,02	15,60	0,31
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,50	25,00	113,58
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,12	1,45
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,25	3,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	13,60	0,82
639	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2			466,27 199,16
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,44	36,61	199,16
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,50	13,80	62,10
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,01	21,00	0,21
	287315590 3088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,06	36,00	2,16
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	1,30	0,26
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,018	13,80	0,28
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,38	16,30	6,19
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,03	18,00	0,54
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,004	15,80	0,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,12	0,48
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,30	15,60	4,68
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,50	25,00	187,50
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,00	0,12	0,48
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,06	16,00	0,96
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	13,60	0,27
640	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			256,03 125,94
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,44	36,61	125,94
	271040370 1203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,02	14,20	0,28
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,10	21,00	2,10
	271070350 0025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,50	15,60	39,00
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	25,00	0,25
	211251733	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,02	16,30	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	0399					
	287412589 5175	Nit cu cap semirodun 4 x 10 mm	kg	0,017	18,60	0,37
	271060342 0201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,085	14,20	1,28
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	14,20	1,42
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	18,00	0,18
	287411584 2659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,00	0,12	0,48
	287411584 2600	Piulite hexagonale M8	buc	1,00	0,10	0,10
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,00	0,12	1,44
	287411584 2661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,00	0,12	0,12
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,11	15,60	1,72
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,15	25,00	53,75
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,10	34,10	3,41
	287412589 5163	Saiba grower M 5	buc	4,00	0,50	2,00
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	1,00	1,85	1,85
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,00	0,12	1,44
	287411580 0390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,00	1,20	1,20
	287411580 4669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,00	6,50	6,50
	287411589 5149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,00	1,30	5,20
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,00	0,25	3,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,15	16,00	2,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	13,60	0,27
641	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			3 990,19 705,84
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,28	36,61	705,84
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,22	21,00	4,62
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,15	36,50	5,47
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,18	18,00	3,24
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	28,00	0,12	3,36
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	9,00	0,15	1,35
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,18	15,60	2,81
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,20	12,00	2,40
	291243577 5600	Ventilator centrifugal sau axial	buc	1,00	3 100,00	3 100,00
	287411582 0285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,00	0,50	14,00
	287411582 7702	Surub pt fundatii M16	buc	9,00	2,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10	16,00	1,60
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,30	285,00	85,50
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,50	25,00	37,50
		1.22. Lucrari diverse				
642	TrB01A 1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			28,92 28,92
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,79	36,61	28,92
643	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri.	t			40,64 40,64
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	36,61	40,64
644	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			130,20 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,4341	300,00	130,20
		2. Lucrari de electricitate				
645	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			8,05 8,05
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,22	36,61	8,05
646	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			33,68 33,68
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,92	36,61	33,68
647	RpEA11 A	Demontari tuburi din PVC	m			5,13 5,13
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,14	36,61	5,13
648	RpCU05 A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			10,98 10,98
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,02	36,61	0,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28	36,61	10,25
649	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,21 15,74
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,33	36,61	12,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,61	3,66
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,33	1,35	0,45
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	185,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	12,20	0,07
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	8,70	0,09
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	13,60	0,20
650	RpEJ08 D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m			12,81 12,81
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,35	36,61	12,81
651	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			21,98 16,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,45	36,61	16,47
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,25	1,90	4,28
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	185,00	0,09
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	12,20	0,24
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	8,70	0,17
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	13,60	0,41
652	08-03-54 5-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			162,63 121,18
	1	Muncitor	h-om	3,31	36,61	121,18
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	28,00	0,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	15,60	0,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,02	30,00	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,03	34,50	1,04
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	12 000,00	24,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	8,60	0,26
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,20	6,40	1,28
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	5,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,02	16,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04	80,00	3,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	3,60	0,14
653	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			6,50 0,00
	500100010 0109	Cutie de distributie	buc	1,00	6,50	6,50
654	RpEE14	Montarea intrerupatoarelor	buc			44,41

1	2	3	4	5	6	7
	A	unipolare - intrerupator simplu				10,98
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,30	36,61	10,98
	111100010 00201	Intrerupator simplu	buc	1,00	28,40	28,40
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	1,90	0,01
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	2,60	0,52
655	RpEE17 D	Montarea prizilor	buc			55,91 19,77
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,54	36,61	19,77
	274616733 5101	Priza	buc	1,00	31,00	31,00
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,50	4,50
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	1,90	0,10
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	2,60	0,52
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,005	5,00	0,03
656	Pret de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc			7,20 0,00
	500100010 01091	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	1,00	7,20	7,20
657	RpEG02 B	Montarea tablourilor electrice Cutie pentru 18 automate	buc			471,42 130,70
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	3,57	36,61	130,70
	111112220 02007	Tablou electric, gata echipat- Cutie pentru 18 automate	buc	1,00	325,00	328,25
	287411584 0479	Piulita M12	buc	8,00	0,15	1,21
	287411588 3760	Saiba M 12	buc	8,00	0,12	0,97
	287411580 1368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	2,10	8,48
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	1,90	1,54
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	13,60	0,27
658	RpEB10 G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ 3x1,5 mmp	m			21,67 12,45
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,34	36,61	12,45
	111100010 00331	Cordoane de cupru BBΓ 3x1,5 mmp	m	1,05	8,50	9,19
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,03	0,85	0,03
659	RpEB10 H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol	m			26,35 12,81

1	2	3	4	5	6	7
		MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBГ nr 3x2,5 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,35	36,61	12,81
	111100010 00332	Cordoane de cupru BBГ nr 3x2,мmp	m	1,05	12,50	13,52
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,02	0,85	0,02
660	08-03-59 4-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Corp de iluminat LED 4*18, 600x600mm)	100 buc			9 137,64 6 187,11
	1	Muncitor	h-om	169,00	36,61	6 187,11
	5009113	Prezoane	buc	204,00	14,00	2 856,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	24,00	48,86
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,80	16,40	45,68
661	Pret de piata	Corp de iluminat LED 4*18, 600x600mm	buc			400,00 0,00
	478954619	Corp de iluminat LED 4*18, 600x600mm	buc	1,00	400,00	400,00
662	08-03-52 6-1	Automat C 16	buc			109,16 57,11
	1	Muncitor	h-om	1,56	36,61	57,11
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	28,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	15,60	0,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,036	34,50	1,24
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12 000,00	8,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,10	6,71
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	8,60	0,17
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	5,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	16,00	0,10
	111112220 00141	Automat C-16	buc	1,00	25,00	25,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	3,60	0,14
663	08-03-52 6-1	Automat B 10	buc			109,16 57,11
	1	Muncitor	h-om	1,56	36,61	57,11
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	28,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	15,60	0,76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	22,40	0,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	1,80	2,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,036	34,50	1,24
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	12 000,00	8,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,10	6,71
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	8,60	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	5,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	16,00	0,10
	111112220 001411	Automat B 10	buc	1,00	25,00	25,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	3,60	0,14

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)