

Scoala Profesionala nr.4, mun. Balti.
Lucrari generale de reparatie la atelierul
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Lucrari generale de reparatie la atelierul
(Lotul 2)

Valoarea de deviz 551 709,17 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Atelier				
		1.1.1. Pereti coridorul				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	90,000	193,65 87,68	17 428,80 7 891,27
2	RpCJ 35F	Desfaceri de vopsea la pereti - снятие старой краски со стен применительно	m2	750,000	9,49 9,32	7 114,05 6 990,30
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	750,000	3,47 1,04	2 599,20 776,70
4	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	750,000	44,09 22,09	33 063,98 16 569,60
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	750,000	23,22 18,99	17 412,45 14 239,50
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	750,000	3,47 1,04	2 599,20 776,70
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	750,000	30,91 18,99	23 181,75 14 239,50
8	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	15,000	69,74 2,42	1 046,05 36,25
		Total Pereti coridorul				104 445,48
		Inclusiv salariu				61 519,82
		1.1.2. Pereti scara				
9	RpCJ 35F	Desfaceri de vopsea la pereti - снятие старой краски со стен применительно	m2	181,000	9,49 9,32	1 716,85 1 686,99
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	181,000	3,47 1,04	627,27 187,44
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	181,000	75,11 52,82	13 595,69 9 559,62



12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	181,000	23,22 18,99	4 202,21 3 436,47
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	181,000	3,47 1,04	627,27 187,44
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	181,000	30,91 18,99	5 594,53 3 436,47
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,800	69,74 2,42	125,53 4,35
Total Pereti scara						26 489,35
Inclusiv salariu						18 498,78
1.1.3. Tavan coridorul						
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	317,360	199,99 75,94	63 468,51 24 101,59
Total Tavan coridorul						63 468,51
Inclusiv salariu						24 101,59
1.1.4. Tavan scara						
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,540	199,99 75,94	5 307,71 2 015,55
Total Tavan scara						5 307,71
Inclusiv salariu						2 015,55
1.1.5. Pardoseli						
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	420,000	229,31 86,30	96 308,48 36 246,00
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,000	229,31 86,30	5 732,65 2 157,50
Total Pardoseli						102 041,13
Inclusiv salariu						38 403,50
1.1.6. Electricitatea						
20	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	20,000	397,40 9,67	7 947,91 193,31
Total Electricitatea						7 947,91
Inclusiv salariu						193,31
Total Atelier						309 700,09
Inclusiv salariu						144 732,55
1.2. Atelier mecanic						
1.2.1. Pereti						
21	RpCG2 9A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	39,250	46,23 45,57	1 814,39 1 788,48
22	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,000	1 157,98 134,28	6 947,89 805,70
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,000	3,47 1,04	450,53 134,63
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	280,000	16,64 1,55	4 659,03 434,95


25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	104,810	108,91 79,40	11 414,98 8 321,46
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	130,000	75,11 52,82	9 764,87 6 866,03
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,400	23,22 18,99	1 727,31 1 412,56
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	77,540	3,47 1,04	268,71 80,29
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,540	30,91 18,99	2 396,68 1 472,17
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	52,600	203,84 84,57	10 721,98 4 448,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 166,37 25 764,86
		1.2.2. Pardosea				
31	RpCK4 2C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	44,000	27,48 26,93	1 208,93 1 184,73
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Строительная пленка)	m2	15,000	14,90 8,63	223,49 129,45
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	300,000	16,64 1,55	4 991,82 466,02
34	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 1000 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона б = 10 см)	m2	42,000	173,76 50,05	7 298,04 2 102,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 722,28 3 882,47
		1.2.3. Tavanul				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	1,04	155,95 46,60



36	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	45,000	44,43 22,44	1 999,37 1 009,71
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	23,22 18,99	1 044,74 854,37
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,000	30,91 18,99	1 390,90 854,37
		Total Tavanul Inclusiv salariu				4 590,96 2 765,05
		Total Atelier mecanic Inclusiv salariu				68 479,61 32 412,38
		Total Lucrari generale de constructie Inclusiv salariu				378 179,70 177 144,93

		Total	lei	378 179,70
		Asidurarea sociale si medicale	24,00 %	42 514,78
		Transportarea materialelor	4,00 %	7 983,97
		Total	100,00 +	428 678,45
		Cheltuele de regie	7,25 %	31 079,19
		Total	100,00 +	459 757,64
		TVA	20,00 %	91 951,53
				551 709,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		177 144,93

Intocmit



A.Vilcu
director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Profesionala nr.4, mun. Balti.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse
Lucrari generale de reparatie la atelierul
(Lotul 2)

Valoarea de deviz 551 709,17 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № Lotul 2:						

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,500	34,52	155,340
2.	7122050013400	Zidar	h-om	314,702	34,52	10 863,514
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	472,680	34,52	16 316,914
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	985,080	34,52	34 004,962
5.	7123010010200	Betonist	h-om	54,600	34,52	1 884,792
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	59,883	34,52	2 067,161
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	118,350	34,52	4 085,442
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 001,250	34,52	34 563,150
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,160	34,52	592,363
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,000	34,52	103,560
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,600	34,52	193,312
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	642,883	34,52	22 192,322
13.	7422010060100	Timplar	h-om	911,995	34,52	31 482,068
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	536,198	34,52	18 509,554
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,780	34,52	130,486
Total manopera						177 144,93

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,266	291,67	369,254
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	5,400	960,00	5 184,000
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	12,600	2,00	25,200
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,520	291,67	735,008
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,878	291,67	1 131,096
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,730	291,67	796,259
7.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	17,136	66,00	1 130,976
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	52,677	0,50	26,338
9.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	42,000	5,20	218,400
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	3 500,00	10,500
11.	2010232958990	Lemn de foc	kg	42,000	2,00	84,000
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 952,000	0,01	99,520
13.	2010237318750	Distantieri	buc	174,000	0,50	87,000
14.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	42,000	10,20	428,400
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	317,181	16,20	5 138,332
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	421,416	28,67	12 081,997
17.	24302261000001	Fuga	kg	150,858	10,00	1 508,580
18.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	210,400	3,00	631,200
19.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18,000	4,60	82,800
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 785,000	1,60	2 856,000
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	669,140	1,60	1 070,624
22.	26511221004022	Ciment M-400	kg	188,640	1,60	301,824
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	248,718	1,20	298,462
24.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	400,500	3,00	1 201,500
25.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	63,212	3,00	189,636

26.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 896,840	3,00	23 690,520
27.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 108,068	4,00	4 432,272
28.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	458,350	120,83	55 382,430
29.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	33,300	104,17	3 468,861
30.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 802,250	3,00	5 406,750
31.	2670112203000	Placi tip faienta p/ru pereti	m2	55,230	98,00	5 412,540
32.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	526,770	0,50	263,385
33.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	17,767	5,20	92,388
34.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm см.пункт 24	kg	246,304	0,00	0,000
35.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,900	13,68	39,672
36.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	361,095	116,00	41 887,020
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,944	17,00	152,048
38.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm см.пункт 24	kg	5,241	0,00	0,000
39.	2822115708000	Element de sustinere	buc	108,000	1,25	135,000
40.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	77,400	33,33	2 579,742
41.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	24,300	28,33	688,419
42.	2873122004100	Plase sudate	kg	585,800	14,52	8 505,816
43.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 см.пункт 24	kg	39,828	0,00	0,000
44.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 050,000	0,44	1 782,000
45.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 800,000	0,22	396,000
46.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 375,600	0,52	715,312
47.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	20,000	2,20	44,000
48.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	20,000	383,33	7 666,600
49.	2875276305105	Conector	buc	399,600	1,22	487,512
50.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	185,400	0,00	0,000
51.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	20,000	2,20	44,000
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,912	0,00	0,000
53.	4100126202818	Apa	m3	3,643	0,00	0,000
Total materiale de construcții						199 599,19

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	250,425	0,50	125,213
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,355	11,00	25,905
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,165	11,00	177,815
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,568	54,00	138,672
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,518	11,00	621,698
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,036	0,50	6,019
7.	2952270000000	Agreat pentru ridicat mortar	h-ut	246,450	0,50	123,225
8.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L electric	h-ut	0,357	5,20	1,856
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L electric	h-ut	40,169	5,20	208,879
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,420	15,00	6,300
Total utilaje de construcții						1 435,58

Total	lei	378 179,70
Asidurarea sociale si medicale	24,00 %	42 514,78
Transportarea materialelor	4,00 %	7 983,97
Total	100,00 +	428 678,45
Cheltuele de regie	7,25 %	31 079,19
Total	100,00 +	459 757,64
TVA	20,00 %	91 951,53
Total deviz:		551 709,17

Intocmit



A.Vilcu
director SRL "Blaved-Construct" m.Balti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Profesionala nr.4, mun. Balti.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Scoala Profesionala nr.4, mun. Balti.
Lucrari generale de reparatie la atelierul

Investitor
Scoala Profesionala nr.4, mun. Balti.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lotul 2

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Atelier				
		1.1.1. Pereti coridorul				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			193,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	34,52	79,396
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	34,52	6,559
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	34,52	1,726
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	104,17	38,543
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	33,33	28,664
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,33	7,649
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,44	19,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,25	1,500
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,22	5,417
2	RpCJ35F	Desfaceri de vopsea la pereti - снятие старой краски со стен применительно	m2			9,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1300	34,52	4,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	34,52	4,833
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	11,00	0,165
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,52	1,036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,430
4	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			44,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	34,52	22,093
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,20	0,260
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	0,50	0,155
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	0,50	0,158
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,52	15,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,52	3,452
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	11,00	0,011
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,52	1,036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,430
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,52	18,986
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,67	11,468
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	buc	0,0600	3,00	0,180
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
8	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg			69,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	34,52	2,416

	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	66,00	67,320
		1.1.2. Pereti scara				
9	RpCJ35F	Desfaceri de vopsea la pereti - снятие старой краски со стен применительно	m2			9,49
						9,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1300	34,52	4,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	34,52	4,833
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	11,00	0,165
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,52	1,036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,430
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2			75,11
						52,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	34,52	52,816
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	11,00	0,869
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,50	0,010
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,22
						18,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,52	15,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,52	3,452
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	11,00	0,011
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,52	1,036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,430
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,91
						18,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,52	18,986
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,67	11,468
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg			69,74
						2,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	34,52	2,417
	1421302200465	Colorant (material hidrofulug)	kg	1,0200	66,00	67,320
		1.1.3. Tavan coridorul				
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			199,99
						75,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,52	5,178
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	34,52	70,766
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,080
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	116,00	121,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	11,00	0,165
		1.1.4. Tavan scara				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			199,99
						75,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,52	5,178
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	34,52	70,766
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,52	2,080
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	116,00	121,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	11,00	0,165
		1.1.5. Pardoseli				
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			229,31
						86,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,52	77,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,52	8,630
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,83	124,455
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150

	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	11,00	0,495
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,50	0,006
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			229,31 86,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	34,52	77,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	34,52	8,630
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,83	124,455
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	10,00	3,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	11,00	0,495
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,50	0,006
		1.1.6. Electricitatea				
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			397,40 9,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	34,52	9,666
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	383,33	383,330
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	2,20	2,200
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,20	2,200
		1.2. Atelier mecanic				
		1.2.1. Pereti				
21	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			46,23 45,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	34,52	45,566
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	11,00	0,660
22	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 157,98 134,28
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	34,52	112,535
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	34,52	21,748
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	960,00	864,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,60	13,800
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	1,20	12,012
	00000052	Nisip	m3	0,2110	291,67	61,542
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,60	50,304
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 500,00	1,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	54,00	19,980
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	5,20	0,309
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47 1,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,52	1,036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,430
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,64 1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	34,52	1,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,52	0,173
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,52	14,665
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,68	0,068
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	54,00	0,032
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			108,91 79,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	34,52	56,958
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	34,52	12,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	34,52	10,356
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	17,00	0,510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,60	16,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,20	2,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	291,67	10,792
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 cm.пункт 24	kg	0,3800	0,00	0,000
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm cm.пункт 24	kg	2,3500	0,00	0,000

	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm см.пункт 24	kg	0,0500	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	11,00	0,033
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	5,20	0,021
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			75,11
						52,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	34,52	52,816
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	11,00	0,869
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,50	0,010
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,22
						18,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,52	15,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,52	3,452
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	11,00	0,011
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,52	1,036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,430
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,91
						18,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,52	18,986
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,67	11,468
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			203,84
						84,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	34,52	77,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,52	6,904
	2670112203000	Placi tip faianta p/ru pereti	m2	1,0500	98,00	102,900
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,640
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,00	3,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	11,00	0,220
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,50	0,006
		1.2.2. Pardosea				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			27,48
						26,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	34,52	13,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	34,52	13,463
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	11,00	0,550
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Строительная пленка)	m2			14,90
						8,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	34,52	6,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	34,52	1,726
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,20	6,159
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	11,00	0,110
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,64
						1,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	34,52	1,381
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,52	0,173
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,0100	14,52	14,665
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,68	0,068
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	54,00	0,032
34	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 1000 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara	m2			173,76
						50,05

		scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона б = 10 см)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,52	5,178
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	34,52	44,876
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	291,67	18,959
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	291,67	17,500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	42,5000	1,60	68,000
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	2,00	2,000
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	2,00	0,600
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	10,20	10,200
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	5,20	5,200
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	11,00	1,100
		1.2.3. Tavanul				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,47
						1,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,52	1,036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,20	2,430
36	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2			44,43
						22,44
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	34,52	22,438
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,20	0,260
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	0,50	0,155
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	0,50	0,158
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,22
						18,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,52	15,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,52	3,452
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	11,00	0,011
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,91
						18,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,52	18,986
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,67	11,468
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

A.Vilcu

director SRL "Blaved-Construct" m.Balti

Scoala Profesionala nr.4, mun. Balti.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

