

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție	21028564 din 3-9 octombrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție:	Cererea ofertelor de prețuri

Nr lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Anse sterile 1 μl	18286	Italia	Kima	sterile, din polisterol 1 microlitru (ambalaj 1 pachet 5-10 anse)	sterile, din polisterol 1 microlitru (ambalaj 1 pachet 20 anse)	CE,ISO
7	Anse sterile 10 μl	18288	Italia	Kima	sterile, din polisterol 10 microlitru (ambalaj 1 pachet 5-10 anse)	sterile, din polisterol 10 microlitru (ambalaj 1 pachet 20 anse)	CE,ISO
9	Bisturiu	26698	Italia	Gima	inox	inox	CE,ISO
19	Eprubete cu tamponare sterile	2160/SG*	Italia	Aptaca	sterile, bastonasul din lemn sau plastic cu vata	sterile, 12*150 bastonasul din lemn cu vata	CE,ISO
31	Lame	3504	Italia	Aptaca	25,4*76,2 mm, cutie cite 50 buc, grosimea 2 mm, cu o margina șlefuita	26*76 mm, cutie cite 72 buc, grosimea 1-1,2mm, cu o margina șlefuita	CE,ISO
51	Pipete sterile gradate de u/f 1,0 ml	23205	Italia	Kima	sterile, gradate transparente 1 ml, u/f, lungime estimativ 14 cm	sterile, gradate transparente 1 ml, u/f, lungime estimativ 27,5 cm	CE,ISO
52	Pipete sterile gradate de u/f 10,0 ml	3110	Italia	Aptaca	sterile gradate de u/f 10,0 ml	sterile gradate de u/f 10,0 ml	CE,ISO
53	Pipete sterile gradate de u/f 2,0 ml	3102	Italia	Aptaca	sterile gradate de u/f cu capacitate de 2,0 ml	sterile gradate de u/f cu capacitate de 2,0 ml	CE,ISO
55	Placi Petri plastic	91/SG	Italia	Aptaca	plastic, sterile, transparente, 85-90*15 mm , (1 pachet-10--20 plăci)	plastic, sterile, transparente, 85-90*15 mm , (1 pachet-20 plăci)	CE,ISO
56	Pungi pentru autoclavare 30-50 L	10571	Italia	Aptaca	30-50 L, pentru autoclavare 130°C	30L, pentru autoclavare 130°C	CE,ISO

66	Saci pentru autoclavare Reinforced round bag	10312	Italia	Aptaca	400-600 ml, gradat, transparent, steril, autoclavabil 134°C/20 min	80-400 ml, gradat, transparent, steril.	CE,ISO
78	Vîrfuri (conuri) pentru pipete automat 2-200 µl	182605	Italia	Kima	yellow, vol 20-200 mkl, pe suporturi, compatibile cu pipete Brand si Eppendorf	yellow, vol 20-200 mkl, pe suporturi a cite 5*200 bucati, compatibile cu pipete Brand si Eppendorf	CE,ISO
81	Pipeta repetitiva 2.5 ml	4540002	Rusia	Thermofisher	Volumul vîrfului PD 2.5ml, diapazon 50-250ul, acurateţea 0.7% (pentru 5=100%), coeficientul de variaţie 0.2% (pentru 5=100%). Caracteristici: • Rezistenta chimica sporită prin materiale plastice inovative; • Montare uşoară - vîrful PD este introdus simplu de jos; • Volum posibil de la 2 µl la 5 ml; • Până la 44 de etape de distribuire; • greutatea nu mai mult de 108 g. Accesorii: Vîrfuri PD 2.5ml – 100buc.	Volumul vîrfului PD 2.5ml, diapazon 50-250ul, acurateţea 0.7% (pentru 5=100%), coeficientul de variaţie 0.2% (pentru 5=100%). Caracteristici: • Rezistenta chimica sporită prin materiale plastice inovative; • Montare uşoară - vîrful PD este introdus simplu de jos; • Volum posibil de la 10µl la 5 ml; • Până la 44 de etape de distribuire; • greutatea 120 g. Accesorii: Vîrfuri PD 2.5ml – 100buc.	ISO
82	Dozatoare monocanale cu volum variabil 20-200µl	4642082	Rusia	Thermofisher	Volum 20-200ul, acurateţea 0.6%, coeficientul de variaţie 0.2%, subdiviziune 0.2ul. Caracteristici: • Buton mare central pentru pipetare şi funcţie de ejecţie separată; • Operare cu o singură mână, atât pentru mîna stîngă, cât şi pentru dreapta; • Complet autoclavabil la 121 °C (2 bari), conform DIN EN 285; • Protecţie îmotriva modificării volumului; • Afişaj de volum cu 4 poziţii, întotdeauna vizibil; • Tehnica Easy Calibration - reajustare fără unelte speciale; • Cursa scurtă de numai 12,5 mm pentru a reduce riscul de RSI (Repetitive Strain Injury); • Piston şi ejector rezistente la coroziune; • Interval de volum codat în culori; • rezistent la UV; • conform CE-IVD.	Volum 20-200ul, acurateţea 0.6%, coeficientul de variaţie 0.2%, subdiviziune 0.2ul. Caracteristici: • Buton mare central pentru pipetare şi funcţie de ejecţie separată; • Operare cu o singură mână, atât pentru mîna stîngă, cât şi pentru dreapta; • Complet autoclavabil la 121 °C (2 bari), conform DIN EN 285; • Protecţie îmotriva modificării volumului; • Afişaj de volum cu 4 poziţii, întotdeauna vizibil; • Tehnica Easy Calibration - reajustare fără unelte speciale; • Cursa scurtă de numai 12,5 mm pentru a reduce riscul de RSI (Repetitive Strain Injury);	ISO

					<p>Accesorii: Virfuri pentru pipetă 2-200ul - 1000buc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Piston și ejector rezistente la coroziune; • Interval de volum codat în culori; • rezistent la UV; • conform CE-IVD. <p>Accesorii: Virfuri pentru pipetă 2-200ul - 1000buc.</p>	
83	Dozatoare monocanale cu volum variabil 500-5000μl	4642102	Rusia	Thermofisher	<p>Volum 500-5000ul, acuratețea 0.6%, coeficientul de variație 0.2%, subdiviziune 5ul. Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buton mare central pentru pipetare și funcție de ejecție separată; • Operare cu o singură mână, atât pentru mâna stângă, cât și pentru dreapta; • Complet autoclavabil la 121 °C (2 bari), conform DIN EN 285; • Protecție îmotriva modificării volumului; • Afișaj de volum cu 4 poziții, întotdeauna vizibil; • Tehnica Easy Calibration - reajustare fără unelte speciale; • Cursa scurtă de numai 12,5 mm pentru a reduce riscul de RSI (Repetitive Strain Injury); • Piston și ejector rezistente la coroziune; • Interval de volum codat în culori; • rezistent la UV; • conform CE-IVD. <p>Accesorii: Virfuri pentru pipetă 0.5-5ml - 200buc.</p>	<p>Volum 500-5000ul, acuratețea 0.6%, coeficientul de variație 0.2%, subdiviziune 5ul. Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buton mare central pentru pipetare și funcție de ejecție separată; • Operare cu o singură mână, atât pentru mâna stângă, cât și pentru dreapta; • Complet autoclavabil la 121 °C (2 bari), conform DIN EN 285; • Protecție îmotriva modificării volumului; • Afișaj de volum cu 4 poziții, întotdeauna vizibil; • Tehnica Easy Calibration - reajustare fără unelte speciale; • Cursa scurtă de numai 12,5 mm pentru a reduce riscul de RSI (Repetitive Strain Injury); • Piston și ejector rezistente la coroziune; • Interval de volum codat în culori; • rezistent la UV; • conform CE-IVD. <p>Accesorii: Virfuri pentru pipetă 0.5-5ml - 200buc.</p>	ISO
84	Dozatoare monocanale cu volum variabil 1000-10000μl	4642112	Rusia	Thermofisher	<p>Volum 1000-10000ul, acuratețea 0.6%, coeficientul de variație 0.2%, subdiviziune 10ul. Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buton mare central pentru pipetare și funcție de ejecție separată; • Operare cu o singură mână, atât pentru mâna stângă, cât și pentru dreapta; 	<p>Volum 1000-10000ul, acuratețea 0.6%, coeficientul de variație 0.2%, subdiviziune 10ul. Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buton mare central pentru pipetare și funcție de ejecție separată; 	CE,ISO

				<ul style="list-style-type: none"> • Complet autoclavabil la 121 °C (2 bari), conform DIN EN 285; • Protecție împotriva modificării volumului; • Afișaj de volum cu 4 poziții, întotdeauna vizibil; • Tehnica Easy Calibration - reajustare fără unelte speciale; • Cursa scurtă de numai 12,5 mm pentru a reduce riscul de RSI (Repetitive Strain Injury); • Piston și ejector rezistente la coroziune; • Interval de volum codat în culori; • rezistent la UV; • conform CE-IVD. <p>Accesorii: Virfuri pentru pipetă 1-10ml - 200buc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Operare cu o singură mână, atât pentru mâna stângă, cât și pentru dreapta; • Complet autoclavabil la 121 °C (2 bari), conform DIN EN 285; • Protecție împotriva modificării volumului; • Afișaj de volum cu 4 poziții, întotdeauna vizibil; • Tehnica Easy Calibration - reajustare fără unelte speciale; • Cursa scurtă de numai 12,5 mm pentru a reduce riscul de RSI (Repetitive Strain Injury); • Piston și ejector rezistente la coroziune; • Interval de volum codat în culori; • rezistent la UV; • conform CE-IVD. <p>Accesorii: Virfuri pentru pipetă 1-10ml - 200buc.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: Director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun, Chisinau, str, Tighina 65, of, 607