

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1782134875590 din 22 .06.2026
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție pentru 2026</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1.						
Amestec uscat	Tencuiala BG ANSWERGLOBAL NEW Gips Start FR, 30 kg	RM	ANSWER GLOB	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432. Consum normat: 7-14 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm). Granulația: 0- 2mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului; Certificat de conformitate; Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432. Consum normat: 7-14 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm). Granulația: 0- 2mm. Termen de valabilitate: . 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului; Certificat de conformitate; Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	
Amestec uscat — Finish	SatenGips (HP-Finis) - Knauf 25 kg	RM	Knauf	Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 18 – 25 kg. Consum normat: 0,9 – 1,3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1	Se utilizează pentru lucrări de chituită a pereților și a tavanelor încăperi interioare, uscate. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 18 – 25 kg. Consum normat: 0,9 – 1,3 kg/m ² (la	

				mm). Granulația: 0,1 – 0,3 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	grosimea stratului de 1 mm). Granulația: 0,1 – 0,3 mm. Termen de valabilitate: . 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	
Lot 3						
Placaj laminat 1250mm x 2500mm x 18mm	Placaj Laminat 18mm 1.25*2.5m	CHINA	EUROFORM	Culoarea: maro închis; Dimensiuni: 1250mm x 2500mm x 18 mm.	Culoarea: maro închis; Dimensiuni: 1250mm x 2500mm x 18 mm.	
Placă OSB 2500mm x 1250mm x 12mm	OSB 3 12 mm (2.50*1.25) (86)	AUSTRIA	KRONOSPAN	Dimensiuni: 2500mm x 1250mm x 12 mm.	Dimensiuni: 2500mm x 1250mm x 12 mm.	
Lot 5.						
Linoleum	Linoleum	Serbia	TARKETT	Linoleum heterogen Clasa de trafic: 22; Grosimea: 2-3 mm, Lățimea ruloului: 3 m. Culoarea anologic parchetului (se va coordona)	Linoleum heterogen Clasa de trafic: 22; Grosimea: 2-3 mm, Lățimea ruloului: 3 m. Culoarea anologic parchetului (se va coordona)	
Lot 6.						
Gips-carton antiumezeală	Gips Carton HIDRO 1.2*2.5m*12.5m	ROMANIA	RIGIPS	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm.	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm.	
Lot 8.						
Plasă de armare din fibră de sticlă	Plasa de Armare 1*50m, 145g/m2, 5*5	CHINA	PREMIUM PROFIL	Dimensiuni ochi: 5mm x 5mm; Rulou: 1m x 50m; Densitate: 145 g/m ² .	Dimensiuni ochi: 5mm x 5mm; Rulou: 1m x 50m; Densitate: 145 g/m ² .	
Lot 9.						
Folie de polietilenă	*Pelicula 150 microni	TURCIA	VATAN	Grosime: 150 – 200 mk (microni); Lățimea rulou: 3 m; Culoare: transparentă.	Grosime: 150 (microni); Lățimea rulou: 3 m; Culoare: transparentă.	
Lotul nr. 10						
Folie hidroizolație anticondens	Folie Secco Color Silver, Hidroiz, super, 1.5*50m 90gr 75m2	POLONIA	SECCO	Densitatea materialului: 90 g/m ² ; Lățimea: 1,5 m; Lungimea ruloului: 50 m.	Densitatea materialului: 90 g/m ² ; Lățimea: 1,5 m; Lungimea ruloului: 50 m.	

Lotul nr. 11						
Ciment M550	Ciment Cemfort Extra 550, 40kg Lafarge	RM	HOLCIM	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg. Marca: M550, Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării; Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg. Marca: M550, Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: 6 luni, din data livrării; Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	
Lot 12.						
Adeziv Class Porțelonat	Class Portelanat sur, 25 kg, adeziv A 510022	RM	SUPRATEN	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Rezistent la cicluri de îngheț-dezgheț. Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 25 kg. Rezistent la cicluri de îngheț-dezgheț. Utilizat la montarea plăcilor ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare. Act ce confirmă biodegradabilitatea pentru saci din polietilenă biodegradabilă.	
Lot 13.						
Betonogrund	BETOHGRUHT 13.5 kg, grund A 300049	RM	SUPRATEN	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m ² ; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: Fișa tehnică a produsului; Fișa de securitate a produsului. Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m ² ; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: Fișa tehnică a produsului; Fișa de securitate a produsului. Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	
Amorsa-grund	Grund Universal Haus 10kg GUH-10	RM	HAUS	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m ² ; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării;	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m ² ; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării;	

				Acte ce demonstrează conformitatea produselor: Fișa tehnică a produsului; Fișa de securitate a produsului. Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	Acte ce demonstrează conformitatea produselor: Fișa tehnică a produsului; Fișa de securitate a produsului. Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.	
Lot 14.						
Vată minerală	Vata minerala TechnoFas 1200*600*50 mm	UKRAINA	SWEETON DALE	Grosimea: 50 mm; Lățimea: 600 mm; Lungimea: 1200 mm; Densitatea: 135 kg/m ³ .	Grosimea: 50 mm; Lățimea: 600 mm; Lungimea: 1200 mm; Densitatea: 135 kg/m ³ .	
Lot 15.						
Teracotă pentru pardosea	BADEN B 30x30 (0.09m2) Teracota	BELARUS	KERAMIN	Teracota pentru pardosea porțelionată; Dimensiuni: 30 cm x 30 cm; Grosimea: 8 mm; Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	Teracota pentru pardosea porțelionată; Dimensiuni: 30 cm x 30 cm; Grosimea: 8 mm; Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	
Pană pentru rosturi	Distanțieri mici pt teracota Motive	POLONIA	MOTIVE	Peniță (клин) pentru rosturi teracotă. Lungimea: 25-27 mm, h=0,5-0,8 mm	Peniță (клин) pentru rosturi teracotă. Lungimea: 25-27 mm, h=0,5-0,8 mm	
Cruciulițe pentru rosturi	Cruciulita p-u gresie si faianta, 2.0mm 894	POLONIA	HARDY	Dimensiuni: 2-3 mm.	Dimensiuni: 2 mm.	
Lot 17.						
Polistiren extrudat 40 mm	Tehnoplex 1180*580*40 L (10f)	UCRAINA	SWEETON DALE	XPS Penoplex; Destinat pentru izolarea termică; Grosimea: 40 mm; Dimensiuni: 1250mm x 600 mm (±50 mm); Rezistența la compresiune: 150 kPa.	XPS Penoplex; Destinat pentru izolarea termică; Grosimea: 40 mm; Dimensiuni: 1250mm x 600 mm (±50 mm); Rezistența la compresiune: 150 kPa.	
Polistiren extrudat 30 mm	Tehnoplex 1180*580*30 L (13f)	UCRAINA	SWEETON DALE	XPS Penoplex; Destinat pentru izolarea termică; Grosimea: 30 mm; Dimensiuni: 1185mm x 550 mm (±50 mm); Rezistența la compresiune: 150 kPa.	XPS Penoplex; Destinat pentru izolarea termică; Grosimea: 30 mm; Dimensiuni: 1185mm x 550 mm (±50 mm); Rezistența la compresiune: 150 kPa.	
Polistiren extrudat 20 mm	Tehnoplex 1200*600*20 L (20f)	UCRAINA	SWEETON DALE	XPS Penoplex; Destinat pentru izolarea termică; Grosimea: 20 mm; Dimensiuni: 1185mm x 550 mm (±50 mm); Rezistența la compresiune: 150 kPa.	XPS Penoplex; Destinat pentru izolarea termică; Grosimea: 20 mm; Dimensiuni: 1185mm x 550 mm (±50 mm); Rezistența la compresiune: 150 kPa.	

Lot 19.						
Tub de ventilare d120	Conducta de ventilare 120/3 10087	LETONIA	EUROPLAS T	Tub flexibil pentru ventilație, realizat din aluminiu, gofrat; Lungimea: 1 – 3 m; Diametru: 120 mm.	Tub flexibil pentru ventilație, realizat din aluminiu, gofrat; Lungimea: 1 – 3 m; Diametru: 120 mm.	
Tub de ventilare d150	Conducta de ventilare 150/3 007-0133	LETONIA	EUROPLAS T	Tub flexibil pentru ventilație, realizat din aluminiu, gofrat; Lungimea: 1 – 3 m; Diametru: 150 mm.	Tub flexibil pentru ventilație, realizat din aluminiu, gofrat; Lungimea: 1 – 3 m; Diametru: 150 mm.	
Tub de ventilare d200	Conducta de ventilare 200/3 007-0135	LETONIA	EUROPLAS T	Tub flexibil pentru ventilație, realizat din aluminiu, gofrat; Lungimea: 1 – 3 m; Diametru: 200 mm.	Tub flexibil pentru ventilație, realizat din aluminiu, gofrat; Lungimea: 1 – 3 m; Diametru: 200 mm.	
Reducție pentru ventilare	*Reducție plastic pentru ventilație 150/125/120/100/80	UCRAINA	VENTS	Material: plastic ABS; Diametru: 80 – 100 – 120 – 125 – 150 mm.	Material: plastic ABS; Diametru: 80 – 100 – 120 – 125 – 150 mm.	
Clapă de ventilare	*Clapetă de reglare universală (manuală) C-DKK-150	UCRAINA	CCKTM	Material: din oțel; Canal rotund; Diametru: 150 mm.	Material: din oțel; Canal rotund; Diametru: 150 mm.	
Grilă de ventilare 40x40	*Grila ventilare 40*40	TURCIA	MISTRAL	Material: plastic; Culoare: albă; Dimensiuni: 40 cm x 40 cm.	Material: plastic; Culoare: albă; Dimensiuni: 40 cm x 40 cm.	
Grilă de ventilare 30x20	*Grila ventilare 30*20	TURCIA	MISTRAL	Material: plastic; Culoare: albă; Dimensiuni: 30 cm x 20 cm.	Material: plastic; Culoare: albă; Dimensiuni: 30 cm x 20 cm.	
Grătar ventilare (pentru tavan armstrong casetat)	Grătar ventilare (pentru tavan armstrong casetat)60*60	TURCIA	ERA	Dimensiuni: 600x600 mm ±5 mm; Material: plastic.	Dimensiuni: 600x600 mm ±5 mm; Material: plastic.	
Lot 20.						
Ruletă cu fixare	Ruleta 5m*19mm, Topex Shiftlock 2133	CHINA	TOPEX	Lungimea: 5 m.	Lungimea: 5 m.	
Cuțit fragmentat	Cuțit Profi cu lama, 18 mm, Hardy, 36283	POLONIA	HARDY	Dimensiuni: 18x100 mm.	Dimensiuni: 18x100 mm.	
Lame pentru cuțit fragmentat	Lame pt cutit, set 10 buc	CHINA	TOPTOOLS	Lungimea: 18 mm; Compatibil cu poz. 20.2	Lungimea: 18 mm; Compatibil cu poz. 20.2	
Soluție pentru curățarea pistolului de spumă	Solutie pt inlaturarea	TURCIA	SOMAFIX	Curățarea pistolului după lucrările de montaj. Volum: 500-600 ml.	Curățarea pistolului după lucrările de montaj. Volum: 500-	

	spumei, Somafix 500ml 80019					
Bandă mascare	Banda adeziva p-u zugravit 48mm*25m(Hirtie) 24	POLONIA	DOLPHIN	Lăţimea: 45 – 50 mm; Lungimea: 20 – 30 m.	Lăţimea: 48 mm; Lungimea: 25 m.	
Cadă pentru vopsea mare	Vas pentru vopsea 36*36 Beorol 0480284	SERBIA	BEOROL	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	
Cadă pentru vopsea mică	Vas pentru vopsea 15*32 Beorol 0480160	SERBIA	BEOROL	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	
Rulou cu mâner mare	Rulou PROFY 45*250mm Beorol 0480238	SERBIA	BEOROL	Diametrul: 45 – 48 mm; Lăţimea: 25 cm.	Diametrul: 45 mm; Lăţimea: 25 cm.	
Mâner pentru rulou mare	Miner pt rulou Beorol 23cm 0480210	SERBIA	BEOROL	Compatibil cu poz. 20.7; Material de suport: oţel; Material mâner: plastic.	Compatibil cu poz. 20.7; Material de suport: oţel; Material mâner: plastic.	
Rulou cu mâner mic	Rulou Velur 10 cm, 35461	POLONIA	KAEM	Diametrul: 25-30 mm; Lăţimea: 10 cm.	Diametrul: 25-30 mm; Lăţimea: 10 cm.	
Mâner pentru rulou mic	Miner pt rulou Beorol 10cm 0480078	SERBIA	BEOROL	Compatibil cu poz. 20.9; Material de suport: oţel; Material mâner: plastic.	Compatibil cu poz. 20.9; Material de suport: oţel; Material mâner: plastic.	
Rulou burete cu mâner	Rulou MOLTOPREN MIDI Hardy. 10 cm. d 35 mm.+ miner, 35117	POLONIA	HARDY	Rulou burete pentru vopsea email. Lăţimea: 10 cm.	Rulou burete pentru vopsea email. Lăţimea: 10 cm.	
Perii var	Bidinea 150*50mm BAU WELT (12) 49451	CHINA	BAUWELT	Dimensiuni: 50x150 mm.	Dimensiuni: 50x150 mm.	
Şpaclu L100	Spaclu din inox Motive 100mm 040243	POLONIA	MOTIVE	Lungimea: 100 mm; Material: inox.	Lungimea: 100 mm; Material: inox.	
Şpaclu L350	Spaclu Profi 350/60mm Soft Motive 040182	POLONIA	MOTIVE	Lungimea: 350 mm; Material: inox.	Lungimea: 350 mm; Material: inox.	
Set de biţi cu suport	Set biti 31buc cu surubelnita Total TACSD30316 1221952	CHINA	TOTAL TOOLS	Numărul de piese în set: 30 35 buc; Material: oţel	Numărul de piese în set: 31 buc; Material: oţel	
Set de biţi hexagonale	*Set de biţi hexagonale 6 buc 6-12mm	CHINA	INGCO	Numărul de piese în set: 6 buc; Dimensiuni: 6 mm – 12 mm.	Numărul de piese în set: 6 buc; Dimensiuni: 6 mm – 12 mm.	
Cleşte combinat	Cleste combinat 180mm Total	CHINA	TOTAL TOOLS	Lungimea: 175 – 180 mm.	Lungimea: 180 mm.	

	1220653 THT110706P					
Clește pentru cuie	Clește cuie 225mm 9" Beorol 1220173	SERBIA	Beorol	Lungimea: 220 – 230 mm.	Lungimea: 225mm.	
Fereastră manual	Fereastră lemn, 400mm 106018- 40 G	CHINA	TOPEX	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel, mâner din plastic.	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel, mâner din plastic.	
Șurubelniță cruce	Surubelnita cruce PH2*150mm Total 1220638 THT2266	CHINA	TOTAL TOOLS	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L= 100-150 mm.	Mâner din plastic; Vârf: cruce; L 150 mm.	
Șurubelniță plată	Surubelnita lata SL6,5*150mm Total 1220641 THT2166	CHINA	TOTAL TOOLS	Mâner din plastic; Vârf: plat; L= 100-150 mm.	Mâner din plastic; Vârf: plat; L= 100-150 mm.	
Chei hexagonale	**Set chei hexagonale 3 - 17 mm 10 un. Yato	POLONIA	YATO	Set – 10 unități; Mărime chei: 3 mm – 17 mm.	Set – 10 unități; Mărime chei: 3 mm – 17 mm.	
Coliere plastic 3x200mm	*Curelușă KASAN FHS 3 x 200 mm 100 buc alb nailon	CHINA	KASAN	Dimensiuni: 3x200 mm.	Dimensiuni: 3x200 mm.	
Coliere plastic 4,8x300mm	*Colier pentru cablu alb 4.8x300mm 100buc.	CHINA	PROFMET	Dimensiuni: 4,8x300 mm.	Dimensiuni: 4,8x300 mm.	
Coliere plastic 8x400mm	*Colier pentru cablu 8x400mm negru	CHINA	KASAN	Dimensiuni: 8x400 mm.	Dimensiuni: 8x400 mm.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Costin Veaceslav În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **S.R.L. VELOXI GRU** Adresa: **str. Ioana Radu, 29 depozit 1**