

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1645180490026 din 18.02.2022

Obiectul achiziției: <u>Preparate de uz fitosanitar</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Produse pentru tratarea semințelor cu două sau trei componente	Daimond Elit SC	Rusia	GC "Zemlyakof"	Produse pentru tratarea semințelor cu două sau trei componente	(azoxistobin 30+ ciproconazol 6,5+ difenconazol 30) Cultura - Grâu, orz Norma: 0,75-1,0 l/ha	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi legumicole în serie peritroizi de sinteză	Braik, ME	Rusia	AO "Firma Avgust"	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi legumicole în serie peritroizi de sinteză	(Iambda-chlorotr, 100 g/l) Cultura - Vîia de vie, orz, rapiță, specii pomicole, legume 0,06-0,40	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi legumicole în serie -acaricide	Shokemite 20 WP	M.Britanie	"Fader Alliance"	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi legumicole în serie -acaricide	(pyridaben, 200 g/kg) Cultura: ACARICID Mar Norma: 0,50-0,75	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la varză, ardei, vînăță de cîmp - cipermetrin	Cythrîn 500 EC	M. Britanie	"UPL Europe Ltd."	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la varză, ardei, vînăță de cîmp - cipermetrin	(cipermetrin, 500g/l) Cultura: Măr, prun, porumb zaharat, grîu, rapiță, vîia de vie, tomate Norma: 0,1-0,18	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la castraveți, tomate de cîmp - esfenvalerat	Sumi Alfa 5	M. Britanie	"UPL Europe Ltd."	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la castraveți, tomate de cîmp - esfenvalerat	(esfenvalerat 50 g/l) Cultura: Carot, Vîia de vie, Rapiță Norma: 0,25-06	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi pomicole - deltametrin	Polux EC	Slovenia	"Galenka-Fitofarmacia d.o.o."	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi pomicole - deltametrin	deltametrin, 25 g/l Cultura: Măr, păr Norma: 0,3-0,5	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi pomicole -metaflumizonă	Alverde	Germania	"BASF SE"	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi pomicole -metaflumizonă	(metaflumizonă, 240 g/l) Cultura: Carot, tomate, varză Norma: 0,20-1,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"



Insecticide folosite în combaterea dăunătorilor pe perioada de înflorire-Epicometis hirta Poda.	Vamp 200 SP	M. Britanie	"Fader Alliance"	Insecticide folosite în combaterea dăunătorilor pe perioada de înflorire-Epicometis hirta Poda.	(acetamiprid 200 g/kg) Cultura: Măr Norma: 0,2	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi de cîmp - acetamiprid – lambda-chlortaltrîn	Organsa SC	Rusia	GC "Zemlyakoff"	Insectacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi de cîmp - acetamiprid – lambda-chlortaltrîn	(acetamiprid+lambda-chlortaltrîn, (100+100) g/l) Cultura: Grîu de toamnă, măr, prun, viță de vie, mazăre, rapiță Norma: 0,15-0,45	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi legumicole în sere - cimoxanil-oxiclornuri de cupru	Ordan WP	Rusia	AO"Firma Avgust"	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi legumicole în sere - cimoxanil-oxiclornuri de cupru	(cimoxanil+ oxiclornură de cupru, 42+689 g/kg) Cultura: Vița de vie, tomate, cartof, castraveți Norma: 2,00-3,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi legumicole în sere - cimoxanil - famoxodon	Tanos	Elveția	"Du Pont International Operations Sarl"	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi legumicole în sere - cimoxanil - famoxodon	(cimoxanil+famoxodon, (250+250) g/kg) Cultura: Cartof, vița de vie, tomate, castraveți, floarea soarelui Norma: 0,4-0,6	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi legumicole de cîmp - mancozeb + metaxil	Metaxil SP	Rusia	AO"Firma Avgust", Rusia	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi legumicole de cîmp - mancozeb + metaxil	(mancozeb + metaxil, 640+80 g/kg) Cultura: Ceapă, tomate, castraveți, cartof, vița de vie Norma: 2,50-3,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi legumicole de cîmp -sulfat de cupru tribazic	Kumir SC	Rusia	AO"Firma Avgust", Rusia	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi legumicole de cîmp -sulfat de cupru tribazic	(sulfat de Cu tribazic,345 g/l) Cultura: Măr, prun, vița de vie, tomate, cartof Norma: 4,0-5,0	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi de cîmp - făinari-sulf 800g/kg	Cosavel 80 WDG	M.Britanie	"JPL Europe Ltd."	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi de cîmp - făinari-sulf 800g/kg	(sulfat de Cu tribazic,345 g/l) Cultura: Măr, prun, vița de vie, tomate, cartof Norma: 4,0-5,0	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la vița de vie: mana-Produs de cupru	Kumir SC	Rusia	AO"Firma Avgust", Rusia	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la vița de vie: mana-Produs de cupru	(sulfat de Cu tribazic,345 g/l) Cultura: Măr, prun, vița de vie, tomate, cartof Norma: 4,0-5,0	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la Vița de vie: mana-cimoxanil	Cymbal, WG	Belgia	"Belchim Crop Protection N.V./S.A."	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la Vița de vie: mana-cimoxanil	(cimoxanil, 450 g/kg) Cultura: Tomate, cartof, vița de vie Norma: 0,25	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la vița de vie: mana-fluazinam, metaxil	Metaxil SP	Rusia	AO"Firma Avgust"	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la vița de vie: mana-fluazinam, metaxil	(mancozeb + metaxil, 640+80 g/kg) Cultura: Ceapă, tomate, castraveți, cartof, vița de vie Norma: 2,50-3,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la vița de vie: oidium -sistemic tebuconazol	Colosali 250 CE	Rusia	AO"Firma Avgust"	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la vița de vie: oidium -sistemic tebuconazol	(tebuconazol, 250 g/l) Cultura: Grîu, orz, rapiță, vița de vie Norma: 0,40-1,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"



Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi pomice - produs de cupru neutralizat cu Ca	Bouillie bordelaise	M.Britanie	"UPL Europe Ltd."	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi pomice - produs de cupru neutralizat cu Ca	(sulfat de cupru neutralizat cu hidroxid de Ca, 770 g/kg) Cultura: Vița de vie, măr, migdal, piersic, tomate, cațof, prun Norma: 4,00-12,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi pomice - ciprodinil	Atlet 75 WC	M.Britanie	"Fader Alliance"	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi pomice - ciprodinil	(ciprodinil 750 g/kg) Cultura: Măr Norma: 0,25-0,40	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi pomice - piersic, ditianan 700g/kg	Delan 70 WG	Elveția	"BASF Agro B.V."	Fungicide folosite în combaterea patogenilor la culturi pomice - piersic, ditianan 700g/kg	(ditianan, 700 g/kg) Cultura: Măr, piersic, vița de vie, cais, migdal, prun Norma: 0,50-1,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Erbicide preemergente- floarea soarelui pendimetalin	Gaitan EC	Rusia	AO "Firma Avgust"	Erbicide preemergente- floarea soarelui pendimetalin	(pendimetalin, 330 g/l) Cultura: Floarea soarelui, morcov, ceapă din semințe (cu excepția cepei pentru verdeață) Norma: 3,00-4,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Erbicide pe vegetație- cereale păioase 2,4 D (2-ester etilic hexilic+florasulam)	Status FLO SL	Rusia	GC "Zemlyakoff"	Erbicide pe vegetație- cereale păioase 2,4 D (2-ester etilic hexilic+florasulam)	(2,4-D)2 ester etilic hexilic+florasulam, (41g/l+12g/l)) Cultura: Grâu, orz, porumb Norma: 0,3-0,5 l/ha	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Erbicide mazăre MCPA 500g/l	Herbiox SL	Rusia	AO Firma "Avgust"	Erbicide mazăre MCPA 500g/l	(MCPA 500 g/l) Cultura: Mazăre, orz, grâu Norma: 0,5-1,5	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Erbicide porumb la boabe 2,4 D (2-ester etilic hexilic)+nicosulfuron+florasulam)	Modern Lux EC	Rusia	GC "Zemlyakoff"	Erbicide porumb la boabe 2,4 D (2-ester etilic hexilic)+nicosulfuron+florasulam)	(2,4-D)2-ester etilic hexilic+nicosulfuron+florasulam, (407+140+10,1) g/l) Cultura: Porumb Norma: 0,3-0,5	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Erbicide pe vegetație specie de zahăr, floarea soarelui, rapiță - quizalofop-P-etil	Miura 125 EC	Rusia	AO Firma "Avgust"	Erbicide pe vegetație specie de zahăr, floarea soarelui, rapiță - quizalofop-P-etil	(quizalofop-P-etil, 125 g/l) Cultura: Sfeclă p/uz zahăr, soia, rapiță, fl. soarelui Norma: 0,40-1,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Erbicide acțiune totală - glifosat	Tornado 500	Rusia	AO Firma "Avgust"	Erbicide acțiune totală - glifosat	(glifosat, 500 g/l) Cultura: Vița de vie, măr, cîmpuri după terenuri negricole Norma: 1,50-3,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Reglator de creștere cu acțiune retardanță - tebucanazol	Colosali 250 CE	Rusia	AO Firma "Avgust"	Reglator de creștere cu acțiune retardanță - tebucanazol	(tebucanazol, 250 g/l) Cultura: Grâu, orz, rapiță, vița de vie Norma: 0,40-1,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Erbicide pe vegetație floarea soarelui - baza de imizamox	Briex 40 SL	M.Britanie	"Fader Alliance"	Erbicide pe vegetație floarea soarelui - baza de imizamox	(imazamox, 40 g/l) Cultura: Floarea soarelui (hibrid rezistenți la erbicidul Briex 40 SL), soia Norma: 0,75-1,2	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Erbicide pe vegetație floarea soarelui - tribenuron metil	Grand Plus WG	Rusia	GC "Zemlyakoff"	Erbicide pe vegetație floarea soarelui - tribenuron metil	(tribenuron-metil, 750 g/kg) Cultura: Floarea soarelui (exclusiv pentru hibridul rezistent la erbicidul Grand Plus, WG) Norma: 25-50 g/ha+ Bion SL-100 ml/ha	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
TOTAL						

Semnat: M. Vasile Numele, Prenumele: Macari Vasile În calitate de: Șef departamentul vânzări și marketing
Ofertantul: "IMEXAGRO" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 174



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1645180490026 din 18.02.2022

Obiectul achiziției: <u>Preparate de uz fitosanitar</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Produse pentru tratarea semințelor cu două sau trei componente	Daimond Elit SC	Rusia	GC "Zemlyakoff"	Produse pentru tratarea semințelor cu două sau trei componente	(azoxistobin 30+ ciproconazol 6,5+ difenoconazol 30) Cultura - Grâu, orz Norma: 0,75-1,0 l/ha	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi legumicole în serie peritroizi de sinteză	Braik, ME	Rusia	AO "Firma Avgust"	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi legumicole în serie peritroizi de sinteză	(lambda-cihalotrin, 100 g/l) Cultura - Vița de vie, orz, rapiță, specii pomicele, legume 0,06-0,40	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi legumicole în serie -acaricide	Shokemie 20 WP	M.Britanie	"Fader Alliance"	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi legumicole în serie -acaricide	(pyridaben, 200 g/kg) Cultura: ACARICID Măr Norma: 0,50-0,75	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la varză, ardei, vînătă de câmp - cipermetrin	Cytrin 500 EC	M. Britanie	"UPL Europe Ltd."	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la varză, ardei, vînătă de câmp - cipermetrin	(cipermetrin, 500g/l) Cultura: Măr, prun, porumb zaharat, grâu, rapiță, vița de vie, tomate Norma: 0,1-0,18	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la castraveți, tomate de câmp - esfenvalerat	Sumi Alfa 5	M. Britanie	"UPL Europe Ltd."	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la castraveți, tomate de câmp - esfenvalerat	(esfenvalerat 50 g/l) Cultura: Cartof, Vița de vie, Rapiță Norma: 0,25-0,6	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi pomicele - deltametrin	Polux EC	Slovenia	"Galenka-Fitofarmacija d.o.o."	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi pomicele - deltametrin	deltametrin, 25 g/l Cultura: Măr, păr Norma: 0,3-0,5	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"
Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi pomicele -metaflumizonă	Alverde	Germania	"BASF SE"	Insectoacaricide folosite în combaterea dăunătorilor la culturi pomicele -metaflumizonă	(metaflumizonă, 240 g/l) Cultura: Cartof, tomate, varză Norma: 0,20-1,00	"Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților"

