

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Destinatar:
Data:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE
15 februarie 2026
Sergiu Balta, Tel: 022 222 364, E-mail: sergiu.balta@capcs.md
ocds-b3wdp1-MD-1767694983626 din 15.02.2026

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară (006044)	21002801 C-5	Russia	Minimed/ Стимул Плюс	Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară (006044), Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară, tip C-5, 24 canale, Bucată	Calculator formula leucocitara, tip C-5, 24 canale, programabil, p 146 *EEE - MD2024-6-EEE-1286	ISO, CE Marca
14	33100000-1	Furtun,tip VI (006377)	ACF00029	SUA	Saint Goban	Furtun,tip VI (006377), Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Destinația: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăți: Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a) diametrul ID-9,5 mm. b) diametrul OD-15,9 mm. c) grosime perete tub-3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon R 3603 Tip tub - NSF Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiții de păstrare).	Furtun,tip VI (006377), utilizat la turnarea centrifugatului fără presiune. Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a) diametrul ID-9,5 mm. b) diametrul OD-15,9 mm. c) grosime perete tub-3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon S3 E- 3603 non DEHP Tip tub - NSF	ISO, CE Marca
15	33100000-1	Hârtie Kraft (006335)	H.KRFT.1	Ucraina	MPM Weidmann	Hârtie Kraft (006335), Hartie kraft, L=71 cm, kg	Hartie kraft, L=71 cm, kg	ISO, CE Marca
16	33100000-1	Hîrtie de pergament (006376)	H.Perg.	Ucraina	MPM Weidmann	Hîrtie de pergament (006376), Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM Destinația: pentru ambalarea veselei de Laborator în procesul de sterilizare. Aspectul: rulouri sau folii Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiții de păstrare), kg	Hartie subpergament P, foi 40x59mm	ISO, CE Marca
17	33100000-1	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187)	A7109Y	China	ZRMI Co. Ltd	Lamă histologică superfrost, margine galbină (006187), Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0,5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbină, până la 50 bucăți per cutie. Bucată	Lame microscop superfrost (adhesion slide), 25.4x76.2x1.0-1.2mm, margini slefuite, print galben, N50 Dispozitiv cu dubla destinație.	ISO, CE Marca
36	33100000-1	Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare (006245)	HSC-Y3	China	HSCC	Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare (006245), Recipient din plastic pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, de unica folosință, din material plastic rigid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, rezistența mecanică ridicată, cu marcat pericol biologic. Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5-3,0 litri/kg., Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Container pt reziduuri medicale și deșeuri înțepătoare, galben, simbol pericol biologic, 3.0L, capac cu închidere temporară și definitivă, PP 440g/mp	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
40	33100000-1	Stativ cu capac pentru microprubete Ștativ cu capac pentru microprubete (006363)	CY-33	China	ZRMI Co. Ltd	Stativ cu capac pentru microprubete Ștativ cu capac pentru microprubete (006363), Ștativ cu capac pentru microprubete din polypropylene, autoclavabile, pentru pastrarea probe la -80°C, pentru eprubete 1.5-2 ml, cu 50 secțiuni 71X153X53mm, Bucată	Stiv microprubete (1.5-2.0ml), termorezistent, autoclavabil, pt 5x10=50 eprubete, cu capac, PP, pag. 15 * produs cu destinație de uz general, înregistrarea nu este obligatorie, nu asigură condițiile art. 2, Legea 102 din 09-06-2017	ISO, CE Marca
41	33100000-1	Stative din plastic pentru 40 eprubete (006263)	TT-43	China	ZRMI Co. Ltd	Stative din plastic pentru 40 eprubete (006263), Stative din plastic pentru 40 eprubete. Diametrul gaurii 18-20 mm. (echivalentul art. 12005009 de la Minimed.ru) Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 °C, Bucată	Stativ eprubete din plastic, 40 locuri (4x10), 21 mm, pag.21/ DM000621520	ISO, CE Marca
42	33100000-1	Suport, tip I (006368)	TT-42	China	ZRMI Co. Ltd	Suport, tip I (006368), Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă Destinație: pentru suportul eprubetelor Proprietăți: cu 60 găuri (5x12), Dimensiuni: a) înălțimea 7 cm, b) lățimea -11,5 cm, c) lungimea - 24 cm, d) asigurat cu placa pentru suport la mijlocul stativului; e) compatibil cu eprubeta de tip III (volum 8ml; 9ml;10 ml) Tip material: a) plastic durabil; b) plastic rezistent la agenți chimici, dezinfectanți; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate. Prezentarea materialului: 1 unități, Bucată	Stativ eprubete din plastic, 60 locuri (5x12), 70x240x115mm, eprubete tip III cu diametrul 17 mm, plastic durabil, chimic rezistent inclusiv dezinfectanți, pag.21/ DM000621519	ISO, CE Marca
50	33100000-1	Película din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. (G48018)	391-1257	Austria	VWR	Película din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. (G48018), Película pentru laborator din aluminiu, aplicată pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86°C+96°C, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNase, DNase, DNA free. Ambalare până la 100 de pelicle, Bucată	Película (folie) din aluminiu, light blocking, cu suport adeziv medical-grade, pentru ermetizarea planșetelor cu 96 godeuri (PCR/secvențiere), dimensiune 142,9x82,6 mm (≈14x8,5 cm), perforabilă cu vârful de pipetă/sonde robotice, barieră de vapori (minimizează evaporarea și contaminarea), rezistentă la DMSO, DNase free, RNase free, DNA free, interval temperatură: -80°C...+120°C, amb. 50buc	ISO, CE Marca
61	33100000-1	Cupe de reacție	24051	Italia	FL Medical	Cupe de reacție cu volum de 2ml, dimensiuni 16x24mm, material polystyrene, transparente. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.	Cuva pt probe, 2.0ml, 13.7x24.9mm, compatibil Technicon/A15, transparente, PS, N1000	ISO, CE Marca
62	33100000-1	Cupe de reacție tip Hitachi	24054	Italia	FL Medical	Cupe de reacție cu volum de 2-5,5ml, dimensiuni 17x38mm, material polystyrene, transparente. Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.	Cuva pt probe, compatibil Hitachi, 17x38mm, vol. 3.0ml, PS, p133, DM000373327	ISO, CE Marca
70	33100000-1	Containere p/u mase fecale cu lingurita	25135	Italia	FL Medical	Containere p/u mase fecale cu lingurita N1 (sterile)	Container specimene biologice, gradat 30 ml, cu lopățică, eticheta - zonă mată pentru marcare, capac înfiletat, închidere ermetică, PP, sterile, N1, p116 / DM000373249	ISO, CE Marca
71	33100000-1	Containere p/u urină (nesterile)	25030	Italia	FL Medical	Containere p/u urină (nesterile) gradată de la 100 ml -120 ml.	Container probe biologice, 150 ml, cu gradatie pina la 120 ml, cu zona mata marcare, capac ermetic aparte cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea, PP, nesteril. DM000373245	ISO, CE Marca
72	33100000-1	Containere p/u urină (sterile)	25035	Italia	FL Medical	Containere p/u urină (sterile) gradată de la 100 ml -120 ml.	Container specimene biologice, vol. 150 ml, gardat 120 ml, transparent, etichetă - zonă mată pentru marcare, capac filetat, ermetic, PP, N1 steril, pag 105 DM000373247	ISO, CE Marca
77	33100000-1	Eprubete vacuată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm (006174)	MF63200	China	MFLab	Eprubete vacuată. cu activator de coagulare. volum 4,5-5 ml. 13/75 mm (006174), Eprubeta vacuată cu activator de coagulare 4,5-5 ml. 1. Dimensiuni : 13x75 mm 3. Volumul de sânge:4,5-5 ml 4. Material: PET 5. Cu vacuum 7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de valabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă. 6. Ambalare până la 100 bucăți 7. Indice pentru nivelul sângelui, Bucată	Eprubeta vidată, 13x75mm, Activator de coagulare, 5.0 ml sange, eticheta cu martor colectare, REF, LOT, aditiv, termen valabilitate, volum, DOP dublu (PE/cauciuc butilic), PET, stativ N100. Pag. 48 /DM000429452	ISO, CE Marca
78	33100000-1	Ac steril pentru holder 21 G (006031)	TYPE-D-21G	China	JRT Co. LTD	Ac steril pentru holder 21 G (006031), Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 21 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități, Bucată	Ac steril pentru holder 21G, Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 21 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalaj secundar N100 DM000839192	ISO, CE Marca

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
80	33100000-1	Holdere pentru vacutainer universale (006182)	45000	Italia	FL Medical	Holdere pentru vacutainer universale (006182), Holder universal pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. Compatibile cu toate tipurile de ace comune. Certificat de calitate de la producător., Bucată	Holder ace duble recoltare, universal, pag.44 DM000373298	ISO, CE Marca
81	33100000-1	Salfete cu alcool (006251)	A004	China	LMM Co. Ltd	Salfete cu alcool (006251), Salfete imbibate cu alcool izopropil 70% în stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată. O bucată= Un serveteț, Bucată	Salfete imbibate cu alcool Izopropilici 70%, 45x45mm, stativ N155 DM000735515	ISO, CE Marca

Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu