

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrari de reparație capitală a acoperisului la blocul A, birourilor la et.5 al blocului A, birourilor de la et.8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău.**

Autoritatea contractantă: ***I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.***

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. *Toate clarificările referitoare la obiectul achiziției vor fi coordonate cu Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.*

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. *Toate solicitările și documentele de calificare sunt conform anunțului de participare.*

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente - *sunt obligatorii pentru a fi suportate de operatorul economic ce are obligația să execute lucrările în date.*

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere – *în coordonanță cu autoritatea contractantă.*

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor - *cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.*

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate – *cu respectarea cerințelor și prevederilor legislației în vigoare.*

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiere etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon - *în strictă coordonare cu autoritatea contractantă.*

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. *Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită până la 31.12.2024, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și a actului de recepție finală.*

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – *în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor 3,5 și 7.*

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți - *lista documentelor de calificare conform anuntului de participare.*

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă **I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova**

Data 18.11.2024

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrari de reparație capitală la acoperisul și birourile et.5 al bl. A, birourilor de la et.8 și 7 al bl. A1, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Lotul 1 - Lucrari de reparatii a acoperisului din membrane bituminoase.Blocul A				
1. Lucrari generale. 1.1. Lucrari de reparatii la acoperisul din membrane bituminoase.Blocul A.				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	300,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	141,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,000
2	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea sapei mediu de 5cm) K=1,66 Коэффициент к трудозатратам=1,660 Коэффициент к материалам=1,660 Коэффициент к машинам=1,660	m2	15,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,944
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,972
	26641021023254	Mortar ciment 100-T	m3	0,822
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,747
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	300,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	9,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,000
	41000116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif. (praimer bitum)	kg	90,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,090
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bipoli pe baza de poliester) Material marunt=1,055	m2	300,000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	219,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000
	268213266956521	Membrane bituminoase star inferior.(Bipoli pe ,aza de poliester)	m2	363,975
	11284635701035	Gaz metan in butelii	kg	94,950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,000
	292114336507681	Arzator cu flacara	h-ut	3,000
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratu doi de membrana- Bipoli pe baza de poliester) Material marunt=1,055	m2	300,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	219,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000
	26821854624701	Membrane bituminoase star superior.(Bipoli pe baza de poliester)	m2	363,975
	11284635701035	Gaz metan in butelii	kg	94,950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,000
	292114336507681	Arzator cu flacara	h-ut	3,000
6	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm. Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	30,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,156
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	39,000
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,120
	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,296
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,936
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59,280
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,187
	2652102100713	Var pasta	m3	0,009
	41500116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062
	2874115893300	Bolt	buc	124,800
	2874117308500	Cartus	buc	124,800
	2874115840603	Piulita	buc	124,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300
7	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase.	t	4,500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,370
8	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	4,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
9	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	4,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,475
10	TsI50C10	Transportarea pamintului (moloz, deseuri)) cu autobas-culanta la distanta de 30 km	t	4,500
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,953
Lotul 2 – Lucrări de reparație a birourilor de la et.5 al blocului A				
2.1.Blocul A, et.5. 2.1.1. Tavane.				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,760
	7122050013400	Zidar	h-om	6,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,064
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,538
12	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din mase plastice	m2	58,800
	7422010060100	Timplar	h-om	27,636
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,636
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	53,760
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,526
	243022610101B	Grund Betoncontact	kg	22,310
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,688
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,760
	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,253
	2653102100831	Amestec uscat	kg	383,846
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,247
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,048
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,760
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,613
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,064
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,688
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	53,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,376
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	56,711
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,376

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,880
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,960
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	179,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	98,560
	2430116103800/1	Vopsea lavabila	kg	71,680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,752
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	89,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,960
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,820
	7422010060100	Timplar	h-om	120,540
	2874136313300	Diblu din metal	buc	235,200
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	61,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,882
2.1.2. Pereti.				
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,250
	7122050013400	Zidar	h-om	8,670
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,838
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,723
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	140,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,800
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,400
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	72,250
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,115
	243022610101B	Grund Betoncontact	kg	29,984
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,613
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,250
	7122050013442	Tencuitor	h-om	88,145
	2653102100831	Amestec uscat	kg	515,865
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,708
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,156
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	481,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,450
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	72,252
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,084

1	2	3	4	5
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	461,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	253,924
	2430116103800/1	Vopsea lavabila	kg	184,672
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,701
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	230,840
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,084
2.1.3. Pardoseli.				
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	45,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,488
	2320166200729	Parchetin	l	1,368
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,368
27	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	133,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	36,072
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,072
	2320166200729	Parchetin	l	3,340
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	5,344
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	179,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,088
	243022610101B	Grund Betoncontact	kg	74,368
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,960
29	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	179,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,933
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 755,469
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,209
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,526
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,792
30	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele, in incaperii mai mica sau egala cu mp (clasa 31, gr.10mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	179,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	247,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,464
	2670112204051/1	Placi din laminat (clasa 31, gr. 10mm)	m2	190,042
	1111000100048	Strat sintetic	m2	190,042
	2030122946766/1	Plinte	m	180,992
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,376
2.1.4. Timplarii.				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	23,040
	7422010060100	Timplar	h-om	4,838
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,838

1	2	3	4	5
32	RpCO56A	Demontari: Usi din metal	m2	8,640
	7422010060100	Timplar	h-om	1,814
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,814
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	82,560
	7422010060100	Timplar	h-om	17,338
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,338
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros.32mm cu doua camere, sticla interioara si exterioara cu emisie redusa (LowE) si (4S) respectiv,) 1 canat cu deschidere dubla	m2	82,560
	7129200011200	Finisor MP	h-om	42,106
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,128
	2030112938150/1	Ferestre din mase plastice (Profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros.32mm cu doua camere, sticla interioara si exterioara cu emisie redusa.(LowE) si (4S) respectiv,) 1 canat cu deschidere dubla.	m2	82,560
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	247,680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,622
	2430226101600	Chit silionic	kg	10,155
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,651
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Articol din lemn cu finisaj HDF, . Usa oarba de interior cu un canat.	m2	31,680
	7422010060100	Timplar	h-om	46,570
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,920
	2030112930000/1	Usi interioare din lemn ,MDF. Usa oarba de interior cu un canat.	m2	31,680
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,693
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	14,256
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,970
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,634
36	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (gr. 20mm, l=300mm)	m	48,000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480
	2521106718393/1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre (gr. 20mm, l=300mm)	m	48,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	288,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480
2.1.5. Blocul sanitar. 2.1.5.1. Lucrari generale. 2.1.5.1.1. Tavanul.				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	28,900

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,046
	243022610101B	Grund Betoncontact	kg	11,993
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,445
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,900
	2430116103800/1	Vopsea lavabila	kg	11,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	119,334
2.1.5.1.2. Peretii.				
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,453
40	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	118,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,900
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,540
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,180
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,180
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11,800
	7122050013400	Zidar	h-om	17,936
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,800
	7122050013400	Zidar	h-om	16,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,540
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	123,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,354
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,083
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,283
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,047
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,094
43	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	15,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,605
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	31,657
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,261
	2710703520285	Profil de suport	m	33,165
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	18,391
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	22,839

1	2	3	4	5
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,171
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,638
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	22,612
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	443,657
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,241
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,972
44	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	92,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	207,900
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	97,020
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 431,780
	24302261000001	Fuga	kg	42,459
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	369,600
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(pereti)	m2	33,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,103
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,120
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,992
	2653102100831	Amestec uscat	kg	239,904
	41000116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,538
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(pereti)	m2	33,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,008
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,040
48	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	33,600
	7133010012100	Ipsosar	h-om	21,504
	2652102100713	Var pasta	m3	0,020
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,550
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(pereti)	m2	33,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,008
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,040
50	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,600

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,184
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,440
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,016
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	16,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,680
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,067
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,336
2.1.5.1.3. Pardosele.				
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,335
52	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	28,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	66,890
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie. Portelonat 60*20cm	m2	30,065
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	186,810
	410550126202818	Apa	m3	0,088
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,486
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,821
53	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	39,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,234
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,059
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	39,780
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,390
2.1.5.1.4. Timplarii.				
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	6,060
	7422010060100	Timplar	h-om	1,273
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,273
55	RpCO56A	Demontari: timplarii.(usi din metal)	m2	2,880
	7422010060100	Timplar	h-om	0,605
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,605
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,880
	7422010060100	Timplar	h-om	0,605
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,605

1	2	3	4	5
57	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Articol din lemn cu finisaj HDF, . Usa oarba de interior cu un canat.	m2	2,880
	7422010060100	Timplar	h-om	7,927
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,875
	2030112930000/1	Usi interioare din lemn ,MDF. Usa oarba de interior cu un canat.	m2	2,880
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,245
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,296
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,634
58	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. H=2,2m, inclusiv 2 usi.	m2	20,680
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,717
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,827
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	20,680
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	82,720
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,309
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,158
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,272
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,414
59	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros.32mm cu doua camere, sticla interioara si exterioara cu emisie redusa (LowE) si (4S) respectiv,) 1 canat cu deschidere dubla.	m2	6,060
	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,808
	2030112938150/1	Ferestre din mase plastice (Profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros.32mm cu doua camere, sticla interioara si exterioara cu emisie redusa.(LowE) si (4S) respectiv,) 1 canat cu deschidere dubla.	m2	6,060
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	100,900
2.1.5.2. Apeduct.				
60	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	7,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,344
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,040

1	2	3	4	5
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,240
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,720
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,302
61	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,280
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	6,000
62	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	4,024
63	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400
	2622102438000	Lavoar	buc	2,040
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080
64	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2", stativa.	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
2.1.5.3. Canalizarea.				
65	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,370
66	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,140
	25212516720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	3,090

1	2	3	4	5
67	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,800
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	6,180
68	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot d=110mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,640
	2523156712230	Cot 110*110*90grade canalizare	buc	4,100
69	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Teu 110*110*90gr Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	25230156712230	Teu 110*110*90grade	buc	2,050
70	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	2,000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,150
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,090
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,036
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,700
71	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Mufa 110mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	2523831156712230	Mufa 110mm	buc	1,025
72	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot 110*110*50	buc	2,000

1	2	3	4	5
		Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	25243156712230	Cot 110*110*50	buc	2,050
73	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	25231567122230	Cot d=50mm	buc	4,160
74	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. Teu 50*50*50mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,960
	25231567129230	Teu 50*50*50mm	buc	2,080
75	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	2,000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,050
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,100
76	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,000
77	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,980
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,000
78	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,400

1	2	3	4	5
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,200
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,200
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,200
2.1.5.4. Lucrari de electricitate.				
79	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat. Varianta LED, complet echipat.	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,400
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	4,000
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,800
80	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,600
	1111000100020	Intrerupator	buc	4,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	8,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100	Priza	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,400
	2722223107001	Conductor de cupru VVG ng 2*2.5mm	m	22,660
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,100
83	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2924127356800	Uscator de miini	buc	2,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
84	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,800
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,020
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,000
2.1.5.5. Lucrari auxiliare.				
85	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,880
86	TsH92B	Incarcarea in auto a molozului.	t	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,440
87	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	4,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,736
2.1.6. Lucrari auxiliare.				
88	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase.	t	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,740
89	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,600
90	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,950
91	TsI50C10	Transportarea pamintului (moloz, deseuri)) cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	9,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,907
Lotul 3. Lucrari de reparatie a birourilor de la et.8 si 7.				
3.1. Blocul A1. Et.8. 3.1.1. Tavane.				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,200
	7122050013400	Zidar	h-om	5,664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,080
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,472
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	47,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,608
	243022610101B	Grund Betoncontact	kg	19,588
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,360
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	72,216
	2653102100831	Amestec uscat	kg	337,008
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,729
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,920
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	472,400

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,172
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	70,860
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,620
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	472,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	259,820
	2430116103800/1	Vopsea lavabila	kg	188,960
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,344
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	236,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,620
3.1.2. Pereti.				
97	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	369,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	118,272
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	11,088
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	3,696
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,696
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	364,100
	7122050013400	Zidar	h-om	43,692
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,615
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,641
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	364,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	50,974
	243022610101B	Grund Betoncontact	kg	151,102
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,205
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	364,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	444,202
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 599,674
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,764
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,826
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 150,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,521
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	172,605
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,535
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	1 150,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	517,815
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	115,070
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 213,873
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,151
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 150,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,521
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	172,605
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,535


1	2	3	4	5
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 150,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	632,885
	2430116103800/1	Vopsea lavabila	kg	460,280
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	69,042
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	575,350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,535
3.1.3. Pardoseli.				
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	286,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	65,849
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	65,849
	2320166200729	Parchetin	l	8,589
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,589
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	467,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	65,380
	243022610101B	Grund Betoncontact	kg	193,805
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,350
107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	337,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	78,858
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 181,880
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	30,482
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,154
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,370
108	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele, in incaperii mai mica sau egala cu mp (clasa 31, gr.10mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	337,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	465,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,290
	2670112204051/1	Placi din laminat (clasa 31, gr. 10mm)	m2	357,389
	1111000100048	Strat sintetic	m2	357,389
	2030122946766/1	Plinte	m	340,370
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,110
109	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gr.10mm) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	130,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	153,400
	2661112800700/1	Placi sau piscoturi de gresie 10mm	m2	135,239
	2664102102013/1	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	617,110
	24302261000001	Fuga	kg	60,398
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 626,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,182
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,625

1	2	3	4	5
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,190
3.1.4. Timplarii.				
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	50,400
	7422010060100	Timplar	h-om	10,584
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,584
111	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	74,620
	7422010060100	Timplar	h-om	15,670
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,670
112	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros.32mm cu doua camere, sticla interioara si exterioara cu emisie redusa (LowE) si (4S) respectiv,) 1 canat cu deschidere dubla.	m2	74,620
	7129200011200	Finisor MP	h-om	38,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,731
	2030112938150/1	Ferestre din mase plastice (Profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros.32mm cu doua camere, sticla interioara si exterioara cu emisie redusa.(LowE) si (4S) respectiv,) 1 canat cu deschidere dubla.	m2	74,620
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	223,860
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,312
	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,178
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,848
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,492
113	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Articol din lemn cu finisaj HDF, . Usa oarba de interior cu un canat.	m2	50,400
	7422010060100	Timplar	h-om	74,088
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,032
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,600
	2030112930000/1	Usi interioare din lemn ,MDF. Usa oarba de interior cu un canat.	m2	50,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,284
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	22,680
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	11,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,008
114	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa de interior cu deschidere dubla	m2	10,800
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,180

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,080
	2812106306050/1	Usi din profiluri de aluminiu cu sticla armata (Usa de interior cu deschidere dubla)	m2	10,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	43,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,890
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,480
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,216
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (gr. 20mm, l=300mm)	m	35,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350
	2521106718393/1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre (gr. 20mm, l=300mm)	m	35,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	210,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,350
3.2. Blocul A1. Et.7. 3.2.1. Pereti. Glafuri.				
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,747
	243022610101B	Grund Betoncontact	kg	5,179
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,624
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,480
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,226
	2653102100831	Amestec uscat	kg	89,107
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,986
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,200
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,374
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,872
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,624
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,864
	2430116103800/1	Vopsea lavabila	kg	4,992
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,749
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,240
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,624
3.2.2. Timplarii.				
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	15,990
	7422010060100	Timplar	h-om	3,358
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,358
121	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros.32mm cu doua camere, sticla	m2	15,990

1	2	3	4	5
		interioara si exterioara cu emisie redusa (LowE) si (4S) respectiv,) 1 canat cu deschidere dubla.		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,155
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	2030112938150/1	Ferestre din mase plastice (Profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros.32mm cu doua camere, sticla interioara si exterioara cu emisie redusa.(LowE) si (4S) respectiv,) 1canat cu deschidere duba.	m2	15,990
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	47,970
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,638
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,967
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,320
122	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (gr. 20mm, l=300mm)	m	6,900
	7422010060100	Timplar	h-om	0,552
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,069
	2521106718393/1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre (gr. 20mm, l=300mm)	m	6,900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	41,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,069
3.3. Lucrari auxiliare.				
123	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase.	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,900
124	TRI1AA09 F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,000
125	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,250
126	TsI50C10	Transportarea pamintului (moloaz, deseuri)) cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	15,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	6,511

Conducătorul grupului de lucru



Igor MÎNĂSCURTĂ