

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1726820291215 din 20.09.2024
Obiectul achiziției: <b><u>Aparate de aer condiționat</u></b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1 Oficiul Drochia</b>						
1.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 18000Btu	China	TCL	Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire	Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50	CE

				<p>Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.</p>	
<b>Lot 2 Oficiul Rîșcani</b>						
2.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 18000Btu	China	TCL	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m²: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m²: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8</p>	CE

				<p>Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C - 15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.</p>	
<b>Lot 3 Oficiul Florești</b>						
3.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 18000Btu	China	TCL	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+</p>	CE

				<p>Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C - 15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.</p>	
<b>Lot 4 Oficiul Soroca</b>						

<p>4.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)</p>	<p>Aparat de aer condiționat TCL 18000Btu</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în</p>	<p>CE</p>
--	---	--------------	------------	--	---	-----------

					funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.	
<b>Lot 5 Oficiul Ungheni</b>						
5.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 12000Btu	China	TCL	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 25  Inverter: Da  Putere, BTU: 12000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20-30  Lungime trasa, m : 3-10  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 7-10  Greutatea bloc extern, kg : 20-28  Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,0-5  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 25  Inverter: Da  Putere, BTU: 12000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20-30  Lungime trasa, m : 3-10  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 7-10  Greutatea bloc extern, kg : 20-28  Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,0-5  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.,</p>	CE

				luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.	Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.	
<b>Lot 6 Oficiul Hîncești</b>						
6.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 12000Btu	China	TCL	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 25  Inverter: Da  Putere, BTU: 12000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20-30  Lungime trasa, m : 3-10  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 7-10  Greutatea bloc extern, kg : 20-28  Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,0-5  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 25  Inverter: Da  Putere, BTU: 12000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20-30  Lungime trasa, m : 3-10  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 7-10  Greutatea bloc extern, kg : 20-28  Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,0-5  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs</p>	CE

				<p>Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.</p>	
<b>Lot 7 Oficiul Cimișlia</b>						
7.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 12000Btu	China	TCL	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6</p>	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5</p>	CE



				<p>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6</p> <p>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.</p>	
<b>Lot 8 Oficiul Ștefan Vodă</b>						
8.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 12000Btu	China	TCL	<p>Tip climatizator: split</p> <p>Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 25</p> <p>Inverter: Da</p> <p>Putere, BTU: 12000</p> <p>Clasă energoeficienta: min. A+</p> <p>Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05</p> <p>Nivel zgomot, dB : 20-30</p> <p>Lungime trasa, m : 3-10</p> <p>Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8</p> <p>Greutatea bloc intern, kg : 7-10</p> <p>Greutatea bloc extern, kg : 20-28</p> <p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p> <p>Principalele moduri-răcire/încălzire</p>	<p>Tip climatizator: split</p> <p>Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 25</p> <p>Inverter: Da</p> <p>Putere, BTU: 12000</p> <p>Clasă energoeficienta: min. A+</p> <p>Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05</p> <p>Nivel zgomot, dB : 20-30</p> <p>Lungime trasa, m : 3-10</p> <p>Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8</p> <p>Greutatea bloc intern, kg : 7-10</p> <p>Greutatea bloc extern, kg : 20-28</p> <p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	CE

				<p>Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,0-5  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,0-5  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.</p>	
<b>Lot 9 Oficiul Ocnița</b>						
9.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 18000Btu	China	TCL	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8</p>	CE

				<p>Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C - 15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.</p>	
<b>Lot 10 Oficiul Dondușeni</b>						
10.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 18000Btu	China	TCL	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m²: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m²: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+</p>	CE

				<p>Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C - 15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C - 15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.</p>	
<b>Lot 11 Oficiul Orhei</b>						

<p>11.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)</p>	<p>Aparat de aer condiționat TCL 18000Btu</p>	<p>China</p>	<p>TCL</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în</p>	<p>CE</p>
---	---	--------------	------------	--	---	-----------

					funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.	
<b>Lot 12 Oficiul Anenii Noi</b>						
12.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 18000Btu	China	TCL	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 50  Inverter: Da  Putere, BTU: 18000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20  Lungime trasa, m : 3-5  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 8-12  Greutatea bloc extern, kg : 25-33  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,5-6  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p>	CE

				luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.	Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.	
12.2 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	Aparat de aer condiționat TCL 12000Btu	China	TCL	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 25  Inverter: Da  Putere, BTU: 12000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20-30  Lungime trasa, m : 3-10  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 7-10  Greutatea bloc extern, kg : 20-28  Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,0-5  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p>	<p>Tip climatizator: split  Suprafata incaperii, m<sup>2</sup>: 25  Inverter: Da  Putere, BTU: 12000  Clasă energoeficienta: min. A+  Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05  Nivel zgomot, dB : 20-30  Lungime trasa, m : 3-10  Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8  Greutatea bloc intern, kg : 7-10  Greutatea bloc extern, kg : 20-28  Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50  Principalele moduri-răcire/încălzire  Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30  Putere la răcire, kW : 3,0-5  Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6  În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare.  Cheltuielile vor fi suportate de</p>	CE

				<p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț, cu o lungime maxima a traseului frigorific de 3m.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: Mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.