



## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1775459127160</a> |                             |                 |                    |  |  |                        |
|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|--|--|------------------------|
| Obiectul achiziției: <b>Lenjerie și articole de pat</b>                       |                             |                 |                    |  |  |                        |
| Denumirea bunurilor   | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producător         | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
| 1   | 2                           | 3               | 4                  | 5  | 6  | 7                      |
| <b>Lotul nr. 2 „Pături”</b>   |                             |                 |                    |  |  |                        |
| Pături  | Iaraslav                    | Ucraina         | Iaraslav           | <b>Caracteristici de bază:</b><br>- din semilână;<br>- Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lână +30% fibre sintetice.<br>- Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m <sup>2</sup> ;<br>- Mărimea - 130x205 cm.<br><b>Indici de toleranță – maxim 3%.</b>  | <b>Caracteristici de bază:</b><br>- din semilână;<br>- Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lână +30% fibre sintetice.<br>- Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m <sup>2</sup> ;<br>- Mărimea - 130x205 cm.<br><b>Indici de toleranță – maxim 3%.</b>  | GOST9382-78            |
| <b>Lotul nr. 3 „Pernă”</b>  |                             |                 |                    |  |  |                        |
| Pernă   | Pp-1                        | MOLDOVA         | II POPOZ OGLO R.A. | <b>Caracteristici de bază:</b><br>- să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, dimensiunile pe toată durata de garanție;<br>- umplutura să fie din burete flexibil (spumă poliuretanică) cu combustie modificată;<br>- buretele flexibil (spuma poliuretanică) trebuie să fie tratat/modificat astfel încât la testul de ardere, spuma trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere;<br>- țesătura să fie realizată din 100% bumbac ignifugă, cu densitatea de min. 265 gr/m <sup>2</sup> ;<br>- Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită;<br><b>Dimensiuni în cm pentru pernă:</b><br>- Lungime 70 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;<br>- Lățime 50 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;<br>- Grosime min. 10 cm.<br><b>Indici de toleranță – maxim 3%.</b> | <b>Caracteristici de bază:</b><br>- să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, dimensiunile pe toată durata de garanție;<br>- umplutura să fie din burete flexibil (spumă poliuretanică) cu combustie modificată;<br>- buretele flexibil (spuma poliuretanică) trebuie să fie tratat/modificat astfel încât la testul de ardere, spuma trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere;<br>- țesătura să fie realizată din 100% bumbac ignifugă, cu densitatea de min. 265 gr/m <sup>2</sup> ;<br>- Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită;<br><b>Dimensiuni în cm pentru pernă:</b><br>- Lungime 70 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;<br>- Lățime 50 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;<br>- Grosime min. 10 cm.<br><b>Indici de toleranță – maxim 3%.</b> | SM STB 753:2008        |

| Lotul nr. 4 „Față de pernă” |      |             |                             |   |   |  |
|-----------------------------|------|-------------|-----------------------------|---|---|--|
| Față de pernă               | N-1  | MOLDOV<br>A | II<br>POPOZ<br>OGLO<br>R.A. | <p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fața de pernă va fi compusă din față, dos, și capătul îndoit în interior;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde;</li> </ul> <p><b>Caracteristici fizice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>- Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>- Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm.</li> </ul> <p>Desen geometric/abstracție;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>- Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3;</li> <li>- Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> </ul> <p><b>Indici de toleranță – maxim 3%.</b></p> | <p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fața de pernă va fi compusă din față, dos, și capătul îndoit în interior;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde;</li> </ul> <p><b>Caracteristici fizice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>- Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>- Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm.</li> </ul> <p>Desen geometric/abstracție;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>- Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3;</li> <li>- Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> </ul> <p><b>Indici de toleranță – maxim 3%.</b></p> | SM235:20<br>04<br>GOST<br>31307-<br>2005 |
| Lotul nr. 5 „Cearșaf ”      |      |             |                             |   |   |  |
| Cearșaf                     | P-11 | MOLDOV<br>A | II<br>POPOZ<br>OGLO<br>R.A. | <p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală.</li> <li>- Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm ± 0,2 cm.</li> <li>- Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> </ul> <p><b>Dimensiuni în cm pentru cearșaf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungime – 200 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>- Lățime - 100 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>- Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde;</li> <li>- Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup>.</li> </ul>   | <p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală.</li> <li>- Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm ± 0,2 cm.</li> <li>- Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.</li> </ul> <p><b>Dimensiuni în cm pentru cearșaf:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungime – 200 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>- Lățime - 100 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>- Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm;</li> <li>- Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde;</li> </ul>  | SM235:20<br>04<br>GOST<br>31307-<br>2005 |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Topal Raisa \_\_\_\_\_ În calitate de: Administrator\_  
Ofertantul: \_SRL COM TEX\_\_\_\_\_ Adresa: Comrat Dubinin 1/41

