

CAIET DE SARCINI PENTRU CREAREA OFERTEI DE PREȚ

Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Centrul Medicilor de Familie Florești
Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Centrul Medicilor de Familie Florești
Obiectul achizițiilor: Reconstrucția acoperisului și consolidarea peretilor edificiului
 Oficiului Medicilor de Familie din s. Sevirova, com. Sevirova, r-nul Floresti (Etapa II)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Lucrari de demolare					
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Fatada)	m2		192,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	23,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	9,6000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,9200
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2		29,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	6,1950
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	6,1950
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2		20,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	4,2630
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	4,2630
4	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		17,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	22,9020
5	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		17,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	7,8075
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		17,3500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	3,1577
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de demolare			
1.2. Timplarie					
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din profil PVC (Psi - 0.05W/mk, Up - 1.3W/m2k, Us - 0.06W/m2k, Uf - 1.0W/m2k, G - 38.9, Tvis - 0.70, Ra - 80.0, db - 25, Rv - B5, P-apa - 5A, P-aer - C3, Di - 20000) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) F-1 1400x1950(h) - 4 buc	m2		21,8400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	11,1384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,0920
	20301129381502	Ferestre din mase plastice > 2.5	m2	1,0000	21,8400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	65,5200
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	3,6036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,4368
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2		8,4000

1	2	3	4	5	6
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) U-1 3000x2800(h) - 1 buc			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	6,1320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,6720
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	8,4000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	33,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	4,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,1680
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC cu 6 camere, culoarea in stilul imitatiilor de lemn (Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C/Vt, conductabilitate K=1.6Vt/m2k) cu geam termopan GOST - 30674-99 (4M-16Ar-K4) U-1 900x2800(h) - 2 buc	m2		5,0400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	3,6792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,4032
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	5,0400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	20,1600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	2,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,1008
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=350mm	m		6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	1,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,4800
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	6,1200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	24,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0600
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250	m		6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	1,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,4800
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	6,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	24,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0600
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		90,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	45,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	29,7000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	116,1000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,1260
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,6300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	0,7740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,1980
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,1350
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0015	0,1350
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2		27,0000

1	2	3	4	5	6
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	5,4000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	29,7000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,0081
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		27,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	40,1220
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	8,1000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	394,4700
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,3024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,1330
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,7992
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		27,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	12,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	2,7000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	28,4823
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,0270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,0270
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		27,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	0,8100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,0500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,3500
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		27,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	14,8500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	10,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,6200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	13,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,3500
		<i>Total</i>			
		Total Timplarie			
1.3. Termoizolarea fasadei					
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		266,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	199,6500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	0,0799
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	0,0266
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	0,0799
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	0,0319
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	0,7986
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1 197,9000
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13 kg/m2) GOST 23279-85	kg		271,2000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	10,8480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	1,3560
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	273,9120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	1,3560
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,7120
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	81,3600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,1627
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2		240,0000

1	2	3	4	5	6
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	336,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2 520,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	7,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,6800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	5,7600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,9600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,9200
21	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2		240,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	96,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,8000
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	5,7600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,9600
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$, 145 kg/m³, b=100mm (corinier l=120.6 m.l.)	m2		193,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	365,1560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	80,6740
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	779,7200
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	974,6500
	2682162611370-03	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m ³ , b=100mm	m2	1,0700	208,5751
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m2	1,1000	214,4230
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		120,6000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1 559,4400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	4,8250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,6562
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,7900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	4,0530
23	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180 kg/m³, b=40mm	m2		4,5000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	10,7730
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	2,3805
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	18,1800
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	22,7250
	2521302602909-021	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m ³ , b=40mm	m2	1,0700	4,8632
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m2	1,2700	5,7721
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	36,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	0,1125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,0153
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	1,3500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	0,0945
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2		197,5000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	23,7000
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	81,9625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,8750
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2		197,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	240,9500
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	454,2500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,7900
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	1,1850
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 mm,	m2		47,0000

1	2	3	4	5	6
		л-0.035			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	66,7400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	14,0060
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	189,8800
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	189,8800
	2521302602907-03	Placi termoizolante, placi polistiren celular XPS 100, л-0.035	m2	1,0700	50,7929
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	52,2170
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	284,8200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	1,1750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	0,1598
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	1,0810
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	0,8460
27	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2		47,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	136,3000
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	48,4194
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	208,8680
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	20,4121
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0949
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	1,1891
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,5170
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	3,4310
		<i>Total</i>			
		Total Termoizolarea fasadei			

1.4. Scara Sc1

28	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2		3,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	10,7300
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	3,8117
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	16,4428
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	1,6069
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	0,0936
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,0407
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	0,2701
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2		16,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	62,4510
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	16,5240
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	93,9600
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	2,4300
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	3,2400
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,3240
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,0810
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,5566
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,5832
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	0,1166
30	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Profil aluminiu pentru treapta	m		24,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	2,1870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,2430
	2743123549027-02	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi / Profil aluminiu pentru treapta	m	1,0000	24,3000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	145,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,2430
31	CH06A	Balustrada din inox	m		14,5000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	13,0500
	2812106305714-01	Balustrada din inox	m	1,0000	14,5000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	0,8700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	10,1500
		<i>Total</i>			
		Total Scara Sc1			

1.5. Scara Sc2

32	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2		1,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	3,4800
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	1,2362
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,3328
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	0,5212

1	2	3	4	5	6
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	0,0304
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,0132
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	0,0876
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2		4,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	16,1910
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	4,2840
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	24,3600
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	0,6300
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	0,8400
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,0840
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,0210
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,4406
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,1512
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	0,0302
34	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Profil aluminiu pentru treapta	m		7,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	0,6840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,0760
	2743123549027-02	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi / Profil aluminiu pentru treapta	m	1,0000	7,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	45,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0760
		<i>Total</i>			
		Total Scara Sc2			
1.6. Scara Sc3					
35	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2		0,8500
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	2,4650
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	0,8757
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,7774
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	0,3692
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,0017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	0,0215
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,0093
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	0,0620
36	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata antiderapanta incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2		2,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	8,8665
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	2,3460
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	13,3400
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	0,3450
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	0,4600
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	0,0460
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,0115
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	0,7889
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	0,0828
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	0,0166
37	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Profil aluminiu pentru treapta	m		5,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	0,5040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,0560
	2743123549027-02	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi / Profil aluminiu pentru treapta	m	1,0000	5,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	33,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,0560
		<i>Total</i>			
		Total Scara Sc3			
1.7. Pereu pavaj - 60mm					
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (k=0.6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat))	m2		68,0000

1	2	3	4	5	6
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	39,4536
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	1,0744
	2661112800655-01	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,0150	69,0200
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	108,8000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	321,0960
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,3400
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	1,7462
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	1,3600
39	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv / Rigola de scurgere 500x160x65mm	buc		162,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	30,7800
	2666122800611-01	Element prefabricat din beton armat / Rigola de scurgere 500 X 160 X 65mm	buc	1,0070	163,1340
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	9,7200
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.0197 m3/m.l.)	m		71,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	8,5200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	12,7800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0197	1,3987
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	72,4200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,2130
	2666122800325-01	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	71,3550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,2130
		<i>Total</i>			
		Total Pereu pavaj - 60mm			