

**Construcția taberei
mestesugaresti de vara, in satul
Valeni, r-nul Cahul, cod cadastral
n-r.9424106125**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale.Cabina pentru copii 1 buc.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele				
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	35,000		
		Total Schele Inclusiv salariu				
		2. Fundatii				
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,053		
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,030		
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	5,312		

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C20/25.				
5	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,960		
		Total Fundatii Inclusiv salariu				
		3. Pereti				
6	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t	0,224		
7	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,224		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,310		
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,310		
10	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din scinduri de rasinoase /pe exterior	m2	40,000		
11	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din scinduri de rasinoase	m2	40,000		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		4. Planseu				
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	15,400		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (aplicativ) Placarea cu OSB gr=12mm				
		Total Planseu Inclusiv salariu				
		5. Acoperis				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,310		
14	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,310		
15	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2	40,000		
16	CE14A2	Invelitoare din sindrila pe suprafete mai mici sau egale de 50 mp, batuta pe sipci si asezata pe astereala in 2 rinduri	m2	40,000		
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		6. Pardoseli				
17	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr.37mm)	m2	15,400		
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,400		
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		7. Finisari pereti				
19	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi	m2	40,000		

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de email la dusumele /pe exterior				
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele /pe interior	m2	40,000		
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				

		Total	lei	
		Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	
		Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %	10,00 %	
		Cheltueli de achizitionare,depozitare (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	
		Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	
		Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	
		TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia taberei mestesugaresti de
vara, in satul Valeni, r-nul Cahul, cod cadastral n-
r.9424106125**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Schele				
1	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003		
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060		
		2. Fundatii				
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C20/25.	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2663102100000	Beton C20/25	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
5	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
		3. Pereti				
6	CL02D	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimei pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,6000		
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	2811106303000	Stilp din otel livrati in tronsoane	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2000		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4500		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,0000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000		
7	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400		
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000		
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
10	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din scinduri de rasinoase /pe exterior	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0250		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,2500		
	2030122948050	Ghermele carbolinizate	buc	2,0000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0040		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1100		
11	CR06A	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din scinduri de rasinoase	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0250		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,2500		
	2030122948050	Ghermele carbolinizate	buc	2,0000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0040		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1100		
		4. Planseu				
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (aplicativ) Placarea cu OSB gr=12mm	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100		
	26621027010000	Placi OSB gr=12mm	m2	1,0500		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
		5. Acoperis				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100		
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
14	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080		
15	CE30C	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2020132920527	Placi PAL grosime 22 mm	m2	1,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
16	CE14A2	Invelitoare din sindrila pe suprafete mai mici sau egale de 50 mp, batuta pe sipci si asezata pe astereala in 2 rinduri	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2030122948540	Sindrila de rasinoase bruta	buc	50,0000		
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0080		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500		
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,0500		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,5000		
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0250		
		6. Pardoseli				
17	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (gr.37mm)	m2			
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130		
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612		
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	20101029035791	Scinduri	m3	0,0018		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	6,9000		
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0370		
	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	0,2040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700		
18	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
		7. Finisari pereti				
19	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele /pe exterior	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele /pe interior	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800		
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.