

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1638198424137 / 21047763 din: conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Consumabilelor necesare Secției perfuziologie pentru anul 2022 (sistem deschis)							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
9	Canula venoasa femorală (Flex Flow) pentru interventii minimal invaziva (MICS)	DR-FVC	India	Dr. Surgical	23 Fr- 5 buc, conector3/8 , cu gauri laterale pe o lungime de 6 cm , pentru conectarea la vacum asist . lungimea efectiva pana 30 cm Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.	23 Fr- 5 buc, conector3/8 , cu gauri laterale pe o lungime de 6 cm , pentru conectarea la vacum asist . lungimea efectiva pana 30 cm Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.	CE, ISO
10	Canula (RAP) pentru canularea atrului drept cu flux flexibil pentru interventii minimal invazive (MICS)	DR-FVC	India	Dr. Surgical	22/22 Fr -5 buc lungimea 62 cm 23/25 Fr.- 5 buc lungimea 66 cm., 3/8 si 1/2 conector, cu gauri laterale.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.	22/22 Fr -5 buc lungimea 62 cm 23/25 Fr.- 5 buc lungimea 66 cm., 3/8 si 1/2 conector, cu gauri laterale.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.	CE, ISO
11	Canula arteriala femorală Easy Flow Duo , pentru canulare femorală in MICS	DR-FAC	India	Dr. Surgical	19 Fr- 5 buc., 23 Fr -10 buc. Cu conector 3/8, lungimea efectiva pana la 30 cm, cu stilet de introducere, cu flux dispersat. Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.	19 Fr- 5 buc., 23 Fr -10 buc. Cu conector 3/8, lungimea efectiva pana la 30 cm, cu stilet de introducere, cu flux dispersat. Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.	CE, ISO
12	Canula arteriala , Easy Flow pentru canularea aortei prin toracotomie laterala	DR-FAC	India	Dr. Surgical	19 Fr. -5 buc, 23 Fr. - 5 buc conector 3/8. lungimea efectiva nu mai mica de 29 cm cu flux dispersat.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.	19 Fr. -5 buc, 23 Fr. - 5 buc conector 3/8. lungimea efectiva nu mai mica de 29 cm cu flux dispersat.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.	CE, ISO
13	Set pentru dilatatoare vasculare	90183990	India	Dr. Surgical	dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturii ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA	dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturii ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA	CE, ISO
14	Canula antegrada lunga pentru MICS	90189099	India	Dr. Surgical	9 Fr.-10buc. 7 Fr -10 buc., lungimea nu mai mica de 35 cm cu ac de insertie.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.	9 Fr.-10buc. 7 Fr -10 buc., lungimea nu mai mica de 35 cm cu ac de insertie.Solicitate conform necesitatilor reale ale institutiei.	CE, ISO
16	Canula arteriala femorală pentru ECMO(HLM)	90183930	India	Dr. Surgical	!9 Fr (23 cm)-3 buc	!9 Fr (23 cm)-3 buc	CE, ISO
17	Canula venoasa femorală pentru ECMO (HLM)	90183930	India	Dr. Surgical	23 FR (55 cm)- 3 buc.	23 FR (55 cm)- 3 buc.	CE, ISO

20	Canula aortica pentru adulti	DR-RACS	India	Dr. Surgical	<p>Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da Materialul vârfului - Polivinilclorid ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8</p>	<p>Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da Materialul vârfului - Polivinilclorid ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8</p>	CE, ISO
23	Canula aortica pentru adulti	DR-RACS	India	Dr. Surgical	<p>Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8</p>	<p>Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8</p>	CE, ISO
26	Canula aortica pentru adulti	DR-RACS	India	Dr. Surgical	<p>Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8</p>	<p>Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8</p>	CE, ISO
27	Canule aortica pentru adulti	DR-RACS	India	Dr. Surgical	<p>Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - ArmatăCu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8</p>	<p>Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - ArmatăCu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8</p>	CE, ISO

28	Canule aortica pentru copii	DR-RACS	India	Dr. Surgical	<p>Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼</p>	<p>Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼</p>	CE, ISO
29	Canule aortica pentru copii	DR-RACS	India	Dr. Surgical	<p>Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼</p>	<p>Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼</p>	CE, ISO
30	Canula aortica pentru copii	DR-RACS	India	Dr. Surgical	<p>Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼</p>	<p>Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼</p>	CE, ISO
31	Canula aortica pentru copii	DR-RACS	India	Dr. Surgical	<p>Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼</p>	<p>Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistentă ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼</p>	CE, ISO

32	Canula aortica pentru copii	DR-RACS	India	Dr. Surgical	<p>Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼</p>	<p>Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼</p>	CE, ISO
37	Canula arteriala femorala	DR-FAC	India	Dr. Surgical	<p>marimea interna (Fr) - 17-2buc..19-2 buc..21-1 buc Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit -3 buc. Solicitate conform necesitatilor realeale institutiei</p>	<p>marimea interna (Fr) - 17-2buc..19-2 buc..21-1 buc Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatooare vasculare in kit -3 buc. Solicitate conform necesitatilor realeale institutiei</p>	CE, ISO
43	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	DR-VC	India	Dr. Surgical	<p>Mărimea internă (Fr) - 26 - 10 bucăți Mărimea internă (Fr) - 24 - 10 bucăți Mărimea internă (Fr) - 22 - 10bucăți Mărimea internă (Fr) - 20 - 20 bucăți Mărimea internă (Fr) - 18 - 30bucăți Mărimea internă (Fr) - 16 - 50 bucăți Mărimea internă (Fr) - 14 - 50 bucăți Mărimea internă (Fr) - 12 - 10 bucăți Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire</p>	<p>Mărimea internă (Fr) - 26 - 10 bucăți Mărimea internă (Fr) - 24 - 10 bucăți Mărimea internă (Fr) - 22 - 10bucăți Mărimea internă (Fr) - 20 - 20 bucăți Mărimea internă (Fr) - 18 - 30bucăți Mărimea internă (Fr) - 16 - 50 bucăți Mărimea internă (Fr) - 14 - 50 bucăți Mărimea internă (Fr) - 12 - 10 bucăți Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire</p>	CE, ISO

51	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulți	DR-CAOC	India	Dr. Surgical	Mărimea internă (mm) - 3 - 120bucăți Mărimea internă (mm) - 3,5 - 120 bucăți Mărimea internă (mm) - 4 -20 bucăți Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerlock Mărimea (mm) - 3 - 120 bucăți Mărimea (mm) - 3,5 - 120bucăți Mărimea (mm) - 4 -20 bucati Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlessteel	Mărimea internă (mm) - 3 - 120bucăți Mărimea internă (mm) - 3,5 - 120 bucăți Mărimea internă (mm) - 4 -20 bucăți Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerlock Mărimea (mm) - 3 - 120 bucăți Mărimea (mm) - 3,5 - 120bucăți Mărimea (mm) - 4 -20 bucati Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica. Material al tubului - Stainlessteel	CE, ISO
----	--	---------	-------	--------------	---	---	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51