

[*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 22 martie / 2019 /

Valeriu Tincu, în calitate de
Director, legal autorizat să semneze oferta pentru și în
numele S R L GLUCK
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie prin transfer la contul autoritatii contractante

în cuantum de nu se cere % (din prețul total ofertat) și constituie lei mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani(cinci) ani

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 (una) zi zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 1 (una) zi zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



Gradinita s.Visoca finisari interioare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA


Valoarea de deviz 806 618,016 lei

Intocmit in prerouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m ² sur incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m ²	226,110	59,181 38,193	13 381,475 8 635,751
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	180,350	23,451 20,985	4 229,348 3 784,645
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	574,510	30,883 27,700	17 742,488 15 914,042
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m ²	1 672,29 0	74,131 50,364	123 968,541 84 223,214
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m ²	1 570,19	74,305	116 673,596



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		0	51,203	80 399,067
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	- 1 570,19 0	14,699 <hr/> 10,073	-23 079,909 <hr/> -15 816,210
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 287,18 0	26,301 <hr/> 13,640	60 155,236 <hr/> 31 197,707
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 471,03 0	4,809 <hr/> 1,259	11 883,430 <hr/> 3 111,274
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	726,380	25,358 <hr/> 18,887	18 419,907 <hr/> 13 718,776
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	533,140	87,337 <hr/> 64,214	46 562,901 <hr/> 34 235,105
11	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	70,340	14,229 <hr/> 5,876	1 000,854 <hr/> 413,304
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 177,49 0	33,940 <hr/> 23,084	73 902,922 <hr/> 50 264,090



1	2	3	4	5	6	7
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,350	38,919 27,281	1 531,483 1 073,488
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	368,210	188,086 75,546	69 255,146 27 816,793

Total	lei	535 627,419
FS MA	22,50 %	76 268,485
Transportarea materialelor	5,00 %	9 803,763
Cheltuieli de regie	6,00 %	37 301,980
Total	100,00 +	659 001,647
Beneficiu	2,00 %	13 180,033
Total	100,00 +	672 181,680
TVA	20,00 %	134 436,336

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**806 618,016
415 239,530**

Intocmit

(SRL GLUCK)

(functioia, semnrtura)

Verificat


()

(functioia, semnrtura)



Investitor
ObiectPrimaria s.Visoca
Gradinita s.Visoca finisari exterioare**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**
РЕМОНТ
(formular desfrcurat)


№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ0 3B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2			59,181
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,5900	41,97	24,762
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	41,97	13,430
	26641021 02008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,000
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0023	0,00	0,000
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	280,00	9,240
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	0,00	0,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	1,47	11,731
2	RpCJ0 6A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			23,451
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3200	41,97	13,430
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,97	7,555
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,47	1,088
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,000
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	280,00	1,372
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
3	RpCJ0	Reparatii de tencuieli interioare,	m			30,883




1	2	3	4	5	6	7
	6B	in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,4400	41,97	18,467
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	41,97	9,233
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,47	1,441
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0010	0,00	0,000
	26641021 01000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	280,00	1,736
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			74,131
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	41,97	41,970
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	26641021 03001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,47	11,613
	26521021 00737	Var hidratat	kg	0,6000	9,00	5,400
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	280,00	6,720
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			74,305
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,203
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			14,699



1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,97	10,073
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,20	4,576
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
7	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,301
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	9,443
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	12,00	12,659
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
8	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,809
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,50	3,375
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			25,358
	71330100 12100	Ipsosar	h-om	0,4000	41,97	16,788
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,098
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,60	3,900
	28121063 05900	Profiluri uzinate	m	1,0700	2,40	2,568
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan. preparare manuala a mortarului	m2			87,337
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,97	64,214
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848



1	2	3	4	5	6	7
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
11	CN01 B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2			14,229
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	41,97	5,876
	26521021 00696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	12,00	4,800
	15421373 23556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	3,00	0,060
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,50	0,175
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	2,60	0,078
	14213022 10000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	324,00	3,240
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
12	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,940
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,083
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,156
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
13	CN05 D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			38,919
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	41,97	27,281
	24301161 03000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	26,00	6,292
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	17,00	1,717
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	16,00	1,600
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,60	0,130
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	24302261 01349	Chit de cutit C 891.1	kg	0,0700	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			188,086
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	75,546
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,00	0,000
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	86,00	90,300
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,47	0,588
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,40	13,600

APROBAT:

L.S.

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

(SRL GLUCK)

Investitor

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)



Gradinita s.Visoca finisari exterioare

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 806 618,016 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 672,290	41,97	70 186,011
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	514,615	41,97	21 598,412
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 798,392	41,97	117 448,500
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	662,778	41,97	27 816,793
5.	7133010012100	Ipsosar	h-om	290,552	41,97	12 194,467
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 307,176	41,97	54 862,156
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,642	0,00	0,000
				830,705	41,97	34 864,706
		Total manopera				338 971.05

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	52,042	280,00	14 571,844
2.	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,703	324,00	227,902
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,974	17,00	67,565
4.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	1,407	3,00	4,220
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	110,842	3,00	332,526
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 364,200	0,10	736,420
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,935	16,00	62,960
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	370,655	22,50	8 339,726
9.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,523	26,00	247,590
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	870,996	22,00	19 161,912
11.	24302261000001	Fuga	kg	121,509	18,00	2 187,167
12.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,755	0,00	0,000
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 472,840	3,40	5 007,656
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15 859,212	1,47	23 313,041
15.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	28,136	12,00	337,632
16.	2652102100713	Var pasta	m3	1,239	0,00	0,000
17.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 003,374	9,00	9 030,366
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 224,297	2,60	3 183,172
19.	2653102100831	Amestec uscat	kg	12 772,405	3,20	40 871,694
20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 412,746	12,00	28 952,954
21.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,594	0,00	0,000
22.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,105	0,00	0,000
23.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	35,118	0,00	0,000
24.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	386,620	86,00	33 249,363
25.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 111,937	3,50	3 891,780



26.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	777,227	2,40	1 865,344
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,292	0,00	0,000
28.	4100126202818	Apa	m3	2,287	0,00	0,000
29.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	123,552	3,50	432,430
Total materiale de constructii						196 075,27

Total:

Total	lei	535 627,419
FS MA	22,50 %	76 268,485
Transportarea materialelor	5,00 %	9 803,763
Cheltuieli de regie	6,00 %	37 301,980
Total	100,00 +	659 001,647
Beneficiu	2,00 %	13 180,033
Total	100,00 +	672 181,680
TVA	20,00 %	134 436,336

Total deviz:

806 618,0
16

Intocmit

(SRL GLUCK)

(funcioia, semnrtura)

Verificat

()

(funcioia, semnrtura)



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A1912549/64**

din
от **21.03.2019**

1. Destinatari / Получатель

Achizitii Publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
I.M. GLUCK S.R.L.	1006607001416
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<	3635-S.SOFIA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 05.04.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

Șef DDF Drochia

Ala Marcu

Funcția/Должность

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor:

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Stela Prodan

252-2-48-95

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 21.03.2019 ora 11:42:26
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,10)

