

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr.6 or.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2

Lucrari general de constructie - marca DI-1,2 ((design interior)

Valoarea de deviz 7 661 875,88 lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (COTA 3.750) - 0214/m-1-DI-1 1.1. PERETII 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1 (vezi sect.2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200mm))	m3	1,60	1 165,99 378,40	1 865,58 605,44
		Total Axa "4" intre axele F-F/1 (vezi sect.2-2, 5-5, pl.2) Inclusiv salariu				1 865,58 605,44
		1.1.2. Axa "D" sub scara SI-3 (sect.4-4,pl8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,156	4 289,04 510,90	669,09 79,70
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,30	143,47 113,52	186,51 147,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Axa "D" sub scara SI-3 (sect.4-4,pl8) Inclusiv salariu				855,60 227,28
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara cu izolatie (ghips-carton gr.12,5mm pe structura metalica existenta)	m2	8,50	235,16 169,05	1 998,89 1 436,93
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	7,24 2,84	144,76 56,76
6	pret de piata	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,00	618,00 0,00	12 360,00 0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	20,00	50,29 2,84	1 005,76 56,76
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 20 Sadolin - culoare -0,24kg/1m2)	m2	20,00	223,79 52,03	4 475,87 1 040,60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,50	7,24 2,84	76,00 29,80
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl.rekt/Soft, gr.6mm)	m2	10,50	939,48 231,77	9 864,50 2 433,59
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,40	7,24 2,84	75,28 29,52
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea	m2	10,40	3 630,95 643,28	37 761,88 6 690,11

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)				
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2,70	9 360,69 151,36	25 273,87 408,67
14	CM01A corect	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixare sticlei organice - 6buc)	m2	2,34	1 699,42 70,95	3 976,64 166,03
		Total Axa "6" (vezi pl.4...6) Inclusiv salariu				97 013,45 12 348,77
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu-placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalicela cotele 0,000 (axa F) si 0,750 (axa D) 3,750 (axa C) vezi pl.7,8,10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5mm))	m2	11,10	318,22 169,05	3 532,28 1 876,46
		Total Captusirea dulapurilor de incendiu-placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalicela cotele 0,000 (axa F) si 0,750 (axa D) 3,750 (axa C) vezi pl.7,8,10 Inclusiv salariu				3 532,28 1 876,46
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1....Sf-3 conform desenelor din pl.10				

1	2	3	4	5	6	7
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor)	m2	106,00	3 681,14 643,28	390 201,03 68 187,68
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl.rekt.Soft, gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45 grad)	m2	3,30	939,47 231,77	3 100,26 764,84
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi-prin taiere la 45grad)	m	42,00	524,84 47,30	22 043,25 1 986,60
		Total Placarea stalpilor Sf-1....Sf-3 conform desenelor din pl.10 Inklusiv salariu				415 344,54 70 939,12
		1.1.6. Ichiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M" pl.6				
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20mm-12m2; placi gips carton b=12,5mm-	m2	12,00	1 052,41 345,19	12 628,95 4 142,34

1	2	3	4	5	6	7
		16,5m2; vata minerala b=60mm-12,0m2; profil zincat CD 60x27-66,0m))				
		Total Ichiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M" pl.6 Inklusiv salariu				12 628,95 4 142,34
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det. "I" (pi.5)	set	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	7,24 2,84	347,42 136,22
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00	60,66 52,03	2 911,70 2 497,44
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	7,24 2,84	347,42 136,22
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1-tip "pieptene")	m2	48,00	612,68 115,41	29 408,58 5 539,78
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det. "2" (pl.5)	set	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00	7,24 2,84	1 049,51 411,51
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	145,00	157,77 115,41	22 876,12 16 734,74
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	145,00	60,66 52,03	8 795,75 7 544,35
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	145,00	7,24 2,84	1 049,51 411,51
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	145,00	612,68 115,41	88 838,39 16 734,74

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1-tip "pieptene")				
		Total Toate suprafetele Inclusiv salariu				155 624,40 50 146,51
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)	m	32,25	604,61 108,79	19 498,67 3 508,48
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,00	43,12 19,87	3 449,28 1 589,28
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60,00	104,52 19,87	6 270,96 1 191,96
		Total Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8 Inclusiv salariu				29 218,91 6 289,72
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri 15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,00	1 084,44 105,95	1 084,44 105,95
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,	buc	1,00	938,44 105,95	938,44 105,95

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri 15x15mm, Gv-2 (1700x310))				
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri 15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,00	402,44 105,95	402,44 105,95
		Total Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou pl.22 Inclusiv salariu				2 425,32 317,85
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2) vezi pl.5				
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00	8 294,00 0,00	8 294,00 0,00
		Total Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2) vezi pl.5 Inclusiv salariu				8 294,00
		1.1.11. Axa "C" - ontarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7x1,2(h)m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66buc) - 11buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc)	m2	9,24	3 173,79 70,95	29 325,79 655,58
		Total Axa "C" - ontarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7x1,2(h)m pe elemente de fixare				29 325,79 655,58

1	2	3	4	5	6	7
		monopunct din inox (6 buc.x11=66buc) - 11buc Inclusiv salariu				
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2z), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det. "M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3,40	3 683,75 283,80	12 524,75 964,92
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la perete cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	11,68	3 683,75 283,80	43 026,25 3 314,78
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la perete cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,15m, prelucrare	m	26,22	3 683,75 283,80	96 587,83 7 441,23

1	2	3	4	5	6	7
		margini - tip semibaston)				
		Total Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2z), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det. "M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3 Inklusiv salariu				152 138,83 11 720,93
		Total PERETII Inklusiv salariu				908 267,65 159 270,00
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,40	143,46 113,52	918,17 726,53
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,50	1 901,34 104,06	950,67 52,03
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,65	22,03 6,53	366,87 108,68
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,12	20,90 5,39	2 009,01 518,30
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri	m	25,40	3 683,75 283,80	93 567,25 7 208,52

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light, gr.20mm, b=60mm)				
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light, gr.20mm, b=190mm)	m	26,80	3 683,75 283,80	98 724,49 7 605,84
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara cu izolatie (ghips-carton gr.9,5mm)	m2	29,00	307,38 169,05	8 913,97 4 902,46
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m	28,00	273,71 37,84	7 663,81 1 059,52
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	28,00	556,19 37,84	15 573,25 1 059,52
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (F-F pl.18))	m	25,40	2 552,44 85,14	64 831,98 2 162,56
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3" pl.13	set	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,20	7,24 2,84	131,73 51,65
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,20	60,66 52,03	1 104,01 946,94
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	18,20	50,29 2,84	915,24 51,65
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	30,00	179,15 52,03	5 374,60 1 560,90
		Total BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18 Inclusiv salariu				301 045,05 28 015,10
		1.3. TAVANELE 1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5mm)	m2	12,56	327,02 180,69	4 107,32 2 269,42
58		Finisare tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det. "4" (pl.12)	set	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44	7,24 2,84	10,42 4,09
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,44	187,20 144,74	269,57 208,42
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44	7,24 2,84	10,42 4,09
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	1,44	60,65 52,03	87,34 74,92

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	1,44	50,29 2,84	72,42 4,09
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	1,44	179,16 52,03	257,99 74,92
		Total In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12) Inklusiv salariu				4 815,48 2 639,95
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr. 9,5 mm)	m2	50,00	324,39 180,69	16 219,58 9 034,30
		Total In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor) Inklusiv salariu				16 219,58 9 034,30
		1.3.3. In axele "2"-"6" si "D"-"F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr. 9,5 mm)	m2	37,20	324,39 180,69	12 067,36 6 721,52
		Total In axele "2"-"6" si "D"-"F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				12 067,36 6 721,52

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C" - "D"; "D" - "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C" - "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr. 9,5 mm)	m2	16,00	324,39 180,69	5 190,27 2 890,98
		Total In axele "2"- "6" si "C" - "D"; "D" - "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C" - "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare) Inclusiv salariu				5 190,27 2 890,98
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,00	7,24 2,84	2 605,68 1 021,68
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,00	60,66 52,03	21 837,72 18 730,80
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	360,00	50,29 2,84	18 103,68 1 021,68
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	360,00	179,15 52,03	64 495,18 18 730,80
		Total Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13 Inclusiv salariu				107 042,26 39 504,96
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, licioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-				

1	2	3	4	5	6	7
		6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform cataloguluui Demi-Lune))	m2	27,20	624,67 177,34	16 991,12 4 823,57
		Total Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12 Inclusiv salariu				16 991,12 4 823,57
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58,00	273,71 37,84	15 875,04 2 194,72
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				15 875,04 2 194,72
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28,00	222,35 37,84	6 225,73 1 059,52
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m	22,00	222,35 37,84	4 891,65 832,48
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13 Inclusiv salariu				11 117,38 1 892,00
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti	m	344,00	245,89 37,84	84 585,35 13 016,96

1	2	3	4	5	6	7
		(Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)				
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13 Inclusiv salariu				84 585,35 13 016,96
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				273 903,84 82 718,96
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatilor din pl.15,16				
		1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000) pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	156,60	957,70 236,50	149 975,21 37 035,90
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199,00	13,40 0,00	2 666,60 0,00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2	21,92	957,70 236,50	20 992,69 5 184,08
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,00	13,40 0,00	2 948,00 0,00
		Total Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000) pl.15 Inclusiv salariu				176 582,50 42 219,98
		1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115,20	957,70 236,50	110 326,60 27 244,80
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,20	13,40 0,00	1 181,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2	7,92	957,70 236,50	7 584,95 1 873,08
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80,00	13,40 0,00	1 072,00 0,00
		Total Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16 Inclusiv salariu				120 165,43 29 117,88
		Total Placare cu gresie conform desenelor si specificatilor din pl.15,16 Inclusiv salariu				296 747,93 71 337,86
		1.4.2. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0.000 si atrium la cota 3.750, pl.15,16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10mm)	m	170,00	1 803,61 47,30	306 614,21 8 041,00
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170,00	168,44 24,60	28 635,39 4 181,32
		Total Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0.000 si atrium la cota 3.750, pl.15,16 Inclusiv salariu				335 249,60 12 222,32
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				631 997,53 83 560,18
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de				

1	2	3	4	5	6	7
		marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2	59,50	5 229,43 260,15	311 151,33 15 478,93
		Total Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm Inclusiv salariu				311 151,33 15 478,93
		1.5.2. Finisarea suprafetelor interioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00	7,24 2,84	253,33 99,33
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00	157,77 115,41	5 521,82 4 039,42
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00	60,66 52,03	2 123,11 1 821,05
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	35,00	50,29 2,84	1 760,08 99,33
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	35,00	179,15 52,03	6 270,36 1 821,05
		Total Finisarea suprafetelor interioare si laterale conform det."4"				15 928,70 7 880,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23,30	2 942,44 85,14	68 558,84 1 983,76
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si supurturi din inox, montati pe pereti)	m	14,10	2 952,44 85,14	41 629,39 1 200,47
		Total Confectionarea si montarea balustradelor				110 188,23
		Inclusiv salariu				3 184,23
		Total SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				437 268,26
		Inclusiv salariu				26 543,34
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aliuminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,23	3 260,00 0,00	49 649,80 0,00
96		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aliuminiu cu bariera	m2	5,70	3 260,00 0,00	18 582,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)				
		Total PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22 Inclusiv salariu				68 231,80
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U-7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	9,43	3 058,31 170,28	28 839,90 1 605,74
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1buc.), U-2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	6,94	3 010,00 127,71	20 889,41 886,31
		Total Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21) Inclusiv salariu				49 729,31 2 492,05
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate agale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93	3 808,31 170,28	7 350,04 328,64
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua	m2	1,68	3 759,99	6 316,79

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate agale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamale Hettich)			127,71	214,55
		Total Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22) Inclusiv salariu				13 666,83 543,19
		Total TAMPLARIA Inclusiv salariu				63 396,14 3 035,24
		Total FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (COTA 3.750) - 0214/m-1-DI-1 Inclusiv salariu				2 684 110,27 383 142,82
		2. VASTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40	7,24 2,84	24,61 9,65
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,40	60,66 52,03	206,24 176,90
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40	7,24 2,84	24,61 9,65
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	3,40	612,68 115,41	2 083,10 392,40
		Total Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5) Inclusiv salariu				2 338,56 588,60
		2.1.2. Finisarea pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform				

1	2	3	4	5	6	7
		det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50	7,24 2,84	170,09 66,69
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,50	157,77 115,41	3 707,50 2 712,18
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,50	60,66 52,03	1 425,52 1 222,70
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	23,50	50,29 2,84	1 181,77 66,69
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	23,50	612,68 115,41	14 397,94 2 712,18
		Total Finisarea pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				20 882,82 6 780,44
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2	1,90	5 645,47 643,28	10 726,39 1 222,23
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,00	43,12 19,87	862,32 397,32

1	2	3	4	5	6	7
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2	1,20	397,15 151,36	476,58 181,63
		Total Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9 Inclusiv salariu				12 065,29 1 801,18
		Total PERETII Inclusiv salariu				35 286,67 9 170,22
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det. "3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00	7,24 2,84	173,71 68,11
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00	60,66 52,03	1 455,85 1 248,72
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	24,00	50,29 2,84	1 206,91 68,11
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	24,00	179,15 52,03	4 299,67 1 248,72
		Total Finisarea suprafetelor conform det. "3", pl.13 Inclusiv salariu				7 136,14 2 633,66
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37,00	245,89 37,84	9 097,84 1 400,08
		Total Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				9 097,84 1 400,08

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				16 233,98 4 033,74
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	20,16	957,70 236,50	19 307,15 4 767,84
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,60	13,40 0,00	128,64 0,00
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				19 435,79 4 767,84
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10mm)	m	9,00	1 803,61 47,30	16 232,52 425,70
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si fianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9,00	168,44 24,60	1 515,98 221,36
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				17 748,50 647,06
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				37 184,29 5 414,90
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2	1,288	3 377,03 138,45	4 349,62 178,32
		Total Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9) Inclusiv salariu				4 349,62 178,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total TAMPLARIE Inclusiv salariu				4 349,62 178,32
		Total VASTIBUL (cota 0.000) Inclusiv salariu				93 054,56 18 797,18
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisarea pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00	7,24 2,84	224,38 87,98
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,00	157,77 115,41	4 890,76 3 577,77
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00	60,66 52,03	1 880,47 1 612,93
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00	50,29 2,84	1 558,93 87,98
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	31,00	612,68 115,41	18 993,03 3 577,77
		Total Finisarea pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5) Inclusiv salariu				27 547,57 8 944,43
		Total PERETII Inclusiv salariu				27 547,57 8 944,43
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00	7,24 2,84	65,14 25,54
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	9,00	60,66	545,94

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			52,03	468,27
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	9,00	50,29 2,84	452,59 25,54
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bingo 3 -0,24kg/1m2)	m2	9,00	179,15 52,03	1 612,38 468,27
		Total Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13 Inclusiv salariu				2 676,05 987,62
		Total TAVANELE Inclusiv salariu				2 676,05 987,62
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9,00	957,70 236,50	8 619,26 2 128,50
		Total Pardoselele, pl.15 Inclusiv salariu				8 619,26 2 128,50
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10mm)	m	13,00	1 803,61 47,30	23 446,97 614,90
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si fiainta, rotund, bronz, 10mm)	m	13,00	168,44 24,60	2 189,76 319,75
		Total Plinta, pl.16 Inclusiv salariu				25 636,73 934,65
		Total PARDOSELELE Inclusiv salariu				34 255,99 3 063,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total INCAPERERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000) Inclusiv salariu				64 479,61 12 995,20
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2	8,00	729,11 274,34	5 832,85 2 194,72
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Fauanta PRAVIA matt)	m2	42,00	595,08 231,77	24 993,15 9 734,34
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,00	526,65 208,12	4 213,20 1 664,96
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,00	1 280,00 0,00	1 280,00 0,00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	254,57 33,11	254,57 33,11
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750mm)	buc	1,00	5 953,84 37,84	5 953,84 37,84
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthirtie din otel inox pentru persoane cu	buc	1,00	5 953,84 37,84	5 953,84 37,84

1	2	3	4	5	6	7
		dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750mm)				
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750mm)	buc	1,00	6 423,04 37,84	6 423,04 37,84
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,00	17 173,84 37,84	17 173,84 37,84
		Total WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000) Inklusiv salariu				72 078,33 13 778,49
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota-1.500) vezi pl.23 5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5mm)	m2	2,40	318,23 169,05	763,74 405,72
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00	7,24 2,84	361,90 141,90
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (placare pereti cu fainata 600x1200(h) tip JOLIE WARM	m2	50,00	880,68 231,77	44 033,76 11 588,50

1	2	3	4	5	6	7
		60x120 Rect Pulido)				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	17,40	50,29 2,84	875,01 49,38
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bingo 3 -0,24kg/1m2)	m2	17,40	179,15 52,03	3 117,26 905,32
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5,34	3 058,31 170,28	16 331,39 909,29
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egaie, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93	3 808,31 170,28	7 350,04 328,64
		Total Finisarea coridorului la cota -1,500 Inclusiv salariu				72 833,10 14 328,75
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,00	3 420,00 0,00	129 960,00 0,00
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,08	2 420,00 0,00	2 613,60 0,00
153		Blaturi pentru lavoare subblat din	m2	1,00	32 600,00	32 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)			0,00	0,00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5mm)	m2	2,70	318,23 169,05	859,21 456,44
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,70	7,24 2,84	19,55 7,66
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2	2,70	595,08 231,77	1 606,71 625,78
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	3 100,00 0,00	3 100,00 0,00
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00	2 454,17 0,00	2 454,17 0,00
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	44,00	50,29 2,84	2 212,67 124,87
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bingo 3 -0,24kg/1m2)	m2	44,00	179,15 52,03	7 882,74 2 289,32
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	3,56	3 058,31 170,28	10 887,59 606,19

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1buc), U-5 (1 buc) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				
		Total Finisarea WC-urilor la cota -1,500 Inclusiv salariu				194 196,24 4 110,26
		Total CORIDOR si WC pentru spectatori (cota-1.500) vezi pl.23 Inclusiv salariu				267 029,34 18 439,01
		6. SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1-DI-2 6.1. PARTERUL 6.1.1. Finisarea pardoselelor la parter (cotele 0.000....2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,00	7,24 2,84	1 519,98 595,98
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2	210,00	118,90 66,22	24 969,00 13 906,20
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-210,00	60,02 34,06	-12 605,04 -7 151,76
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,00	7,24 2,84	1 700,93 666,93
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2	235,00	922,30 80,41	216 741,50 18 896,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000....2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2) Inclusiv salariu				232 326,37 26 913,70
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,36	43,12 19,87	2 947,42 1 358,04
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,13	7 988,08 2 128,46	1 038,45 276,70
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m	18,40	1 292,20 364,21	23 776,48 6 701,46
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,10	98,68 52,03	404,58 213,32
171		Позиция	m2	19,00	1 260,00 0,00	23 940,00 0,00
		Total Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13 Inclusiv salariu				52 106,93 8 549,52
		Total PARTERUL Inclusiv salariu				284 433,30 35 463,22
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) 6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 +0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	469,70	43,12 19,87	20 251,60 9 331,07
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	48,00	307,38	14 754,16

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5mm)			169,05	8 114,41
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	96,00	324,39 180,69	31 141,59 17 345,86
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00	7,24 2,84	781,70 306,50
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	35,00	303,67 37,84	10 628,37 1 324,40
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	70,00	303,67 37,84	21 256,73 2 648,80
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,00	60,66 52,03	5 944,72 5 098,94
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	108,00	50,29 2,84	5 431,10 306,50
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bingo 3 -0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L pl.11)	m2	108,00	179,15 52,03	19 348,56 5 619,24
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,11	7 988,00 2 128,45	878,68 234,13
182		Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,20	3 420,00 0,00	65 664,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60mm)	m	35,00	220,09 30,27	7 703,22 1 059,52
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,00	98,68 52,03	1 480,20 780,45
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m	35,00	1 952,44 85,14	68 335,40 2 979,90
		Total Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 +0214/m-1-R(DI-2) Inclusiv salariu				273 600,03 55 149,72
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696,94	43,12 19,87	30 049,27 13 845,42
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	58,50	517,15 169,05	30 253,03 9 889,44
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm)	m2	18,80	389,55 169,05	7 323,53 3 178,14
		Total Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona				67 625,83 26 913,00

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, pl.13 Inclusiv salariu				
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 500-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4cm)	m2	25,00	110,32 66,22	2 758,00 1 655,50
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	25,00	37,16 22,70	928,90 567,60
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	25,00	10,09 2,84	252,20 70,95
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2	140,00	892,08 80,41	124 890,57 11 257,40
		Total Executarea pardoselilor Inclusiv salariu				128 829,67 13 551,45
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Dh-1* (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulara cu montanti din aluminiu eloxat bronz)	m	1,20	3 352,44 85,14	4 022,93 102,17
		Total Balustrade Bp-1 si Dh-1* (pl.8) Inclusiv salariu				4 022,93 102,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) Inclusiv salariu				474 078,46 95 716,34
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5mm)	m2	20,00	324,39 180,69	6 487,83 3 613,72
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2	230,00	385,71 180,69	88 714,22 41 557,78
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de colt)	m	300,00	24,68 9,46	7 404,00 2 838,00
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5mm)	m2	8,00	324,39 180,69	2 595,13 1 445,49
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,00	7,24 2,84	1 737,12 681,12
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,00	60,66 52,03	14 558,48 12 487,20
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	240,00	50,29 2,84	12 069,12 681,12
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bingo 3 -0,24kg/1m2)	m2	240,00	179,15 52,03	42 996,79 12 487,20
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	200,00	118,44	23 687,55

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			70,95	14 190,00
		Total TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14 Inklusiv salariu				200 250,24 89 981,63
		6.4. PERETII (vezi pl.2....8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2	148,00	1 167,37 169,05	172 770,99 25 019,43
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)	m2	210,00	1 167,38 169,05	245 150,69 35 500,54
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi)	m	540,00	146,88 9,46	79 315,20 5 108,40
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din	m	72,00	146,88 9,46	10 575,36 681,12

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10mm)				
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	108,00	130,88 9,46	14 135,04 1 021,68
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare interioara a panourilor acustice)	m	108,00	100,88 9,46	10 895,04 1 021,68
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc	17,00	422,44 105,95	7 181,51 1 801,18
		Total PERETII (vezi pl.2....8) Inclusiv salariu				540 023,83 70 154,03
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-8 (1buc) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	1,57	3 058,32 170,28	4 801,56 267,34
211	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2buc) cu geam termopan (4-16-4) in doua canaturi cu deschidere batanta. finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1,76	3 377,04 138,45	5 943,59 243,67
		Total Tamplaria (pl.15) Inclusiv salariu				10 745,15 511,01
		Total SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1-DI-2 Inclusiv salariu				1 509 530,98 291 826,23

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	4 690 283,09
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	177 354,94
		Cheltuieli de transport	10,00 %	393 049,58
		Total	100,00 +	5 260 687,61
		Cheltuieli de regie	14,50 %	762 799,71
		Total	100,00 +	6 023 487,32
		Beneficiu de deviz	6,00 %	361 409,24
		Total	100,00 +	6 384 896,56
		TVA	20,00 %	1 276 979,32
		7 661 875,88		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		738 978,93		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu"
din B.P.Hasdeu nr.6 or.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Lucrari general de constructie - marca DI-1,2 ((design interior)

Valoarea de deviz 7 661 875,88 lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,6000	94,60	435,16
2.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	145,7750	94,60	13 790,32
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	966,9250	94,60	91 471,10
4.	7122050013400	Zidar	h-om	13,8389	94,60	1 309,16

5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	466,4430	94,60	44 125,50
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	594,3912	94,60	56 229,40
7.	7123010010200	Betonist	h-om	0,5000	94,60	47,30
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,2727	94,60	593,40
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	155,6550	94,60	14 724,96
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,2456	94,60	212,44
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,8600	94,60	459,75
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	281,2500	94,60	26 606,25
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	337,7250	94,60	31 948,79
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	848,1800	94,60	80 237,83
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	227,5000	94,60	21 521,50
16.	7135010011440	Geamgiu	h-om	7,5270	94,60	712,06
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	94,60	184,47
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,4000	94,60	2 119,03
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	581,5526	94,60	55 014,85
20.	7212030022700	Sudor	h-om	13,9500	94,60	1 319,68
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	354,1500	94,60	33 502,59
22.	7422010060100	Timplar	h-om	319,5119	94,60	30 225,82
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4000	94,60	132,44
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	496,7720	94,60	46 994,61
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 956,2420	94,60	185 060,52
		Total manopera				738 978,93

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	40,7250	3,00	122,18
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	47,5846	56,00	2 664,74
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,4170	385,00	160,53
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,9015	385,00	1 502,08
5.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	1,5280	42,00	64,18
6.	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	2,0019	46,00	92,09
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,2620	1,20	57,91
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 583,33	91,67
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,0288	4 583,33	132,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0600	4 583,33	275,00
11.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,1592	14 600,00	16 924,32
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0024	4 583,33	11,00
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2232	4 583,33	1 022,99
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0001	4 583,33	0,46
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0600	4 583,33	275,00
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 420,200 0	0,01	104,20
17.	2010237318750	Distantieri	buc	31,5756	0,55	17,36
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0240	620,00	14,88
19.	2020142961100	Blocuri BCA gr.200mm	m3	1,5600	620,00	967,20
20.	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	19,9000	2 870,00	57 113,00
21.	20301129302	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	6,9400	2 870,00	19 917,80
22.	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	3,8600	3 620,00	13 973,20
23.	20301129306	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,6800	3 620,00	6 081,60
24.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	3,0480	3 200,00	9 753,60
25.	203011294760	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz)	m	35,0000	189,00	6 615,00

		210x60mm				
26.	2051142950700	Dibluri	buc	2,0400	0,56	1,14
27.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	284,5120	2,20	625,93
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	19,8120	1,70	33,68
29.	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	616,7040	0,86	530,36
30.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,0000	2,60	46,80
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	426,9000	0,86	367,13
32.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	23,6340	0,60	14,18
33.	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	537,0000	0,86	461,82
34.	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	144,0170	184,00	26 499,13
35.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,9550	20,60	19,67
36.	2320166200676	White spirit	kg	0,9675	42,00	40,63
37.	23203226000361	Gudron	kg	0,6192	16,20	10,03
38.	23685420012	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,0000	618,00	12 360,00
39.	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	72,0004	322,00	23 184,13
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,7224	68,00	49,12
41.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5822	75,00	43,66
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	267,4470	29,00	7 755,95
43.	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	139,7310	316,00	44 155,00
44.	241658610533	Amorsa grund "Tuffuhgput"	kg	3,7500	48,00	180,00
45.	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	208,5216	526,00	109 682,37
46.	24301161035	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin (alb)	kg	4,8000	712,00	3 417,60
47.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	3,6290	178,00	645,96
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,4750	42,00	103,94
49.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,3225	76,00	24,51
50.	24302261000001	Fuga	kg	137,4450	38,00	5 222,91
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	52,1026	48,00	2 500,93
52.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	13,1250	62,00	813,75
53.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,9100	77,00	147,07
54.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	8,1060	112,00	907,88
55.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	24,5700	38,00	933,66
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	166,5177	6,50	1 082,35
57.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	30,0000	42,00	1 260,00
58.	2430226109081	Diluant prenadez	l	1,1817	58,00	68,54
59.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	434,0000	4,00	1 736,00
60.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	85,9950	4,00	343,98
61.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	2,3634	62,00	146,53
62.	2462106110443	Prenadez 400	kg	262,5000	78,00	20 475,00
63.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	36,3600	1,40	50,90
64.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	432,8808	1,80	779,19
65.	252130260206	Vata minerala b=60mm	m2	12,0000	136,00	1 632,00
66.	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3,gr.50mm	m2	368,7400	102,00	37 611,48
67.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	4,8000	2,15	10,32
68.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 357,5710	2,60	3 529,68
69.	252315672053	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)	m2	25,2960	420,00	10 624,32
70.	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	216,0172	2,60	561,65
71.	2551447335247	Praf de frecat	kg	59,4285	42,00	2 496,00
72.	2584120214	Perete de compartimentare V6.1 din profile dealuminiu cu bariera termica si geam	m2	15,2300	3 260,00	49 649,80

		termopan siusa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (incom plet cu balamale, broasca, manere bare inox1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pretcu materiale si montarea incluse)				
73.	2584120215	Perete de compartimentare V6.2 din prof ile dealuminiu cu bariera termica si geam termopan(pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5,7000	3 260,00	18 582,00
74.	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляция циюнное крепление)	buc	780,4724	5,80	4 526,74
75.	258451201021	Taiera gresiei cu get de apa si nisip	m	596,8000	13,40	7 997,12
76.	258451202121	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0200	5 800,00	5 916,00
77.	258451202122	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0200	5 800,00	5 916,00
78.	258451202123	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,0200	6 260,00	6 385,20
79.	258451202124	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,0200	16 800,00	17 136,00
80.	2587450236	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,0000	32 600,00	32 600,00
81.	258751221224	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,0000	3 420,00	129 960,00
82.	258751221315	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0800	2 420,00	2 613,60
83.	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	12,7380	657,72	8 378,04
84.	261213250620	Oglinda Og1 (2200x2900(h) prelucrta cu benzisablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,0000	8 294,00	8 294,00
85.	261213250670	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
86.	2612132506711	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	2 454,17	2 454,17
87.	2612132506712	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
88.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	61,4640	8,20	504,00
89.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	121,3182	6,00	727,91
90.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 583,4000	2,50	3 958,48
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0935	520,00	48,62
92.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	304,9200	4,00	1 219,68
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	798,7999	4,60	3 674,47
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 684,6116	5,17	8 709,44
95.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 093,4461	8,10	8 856,91
96.	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	577,0700	216,00	124 647,12
97.	266111280012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil	m2	119,9153	2 860,00	342 957,76

		12mm				
98.	266111280022	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,9574	4 766,67	9 330,28
99.	266111280061	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	8,2400	408,00	3 361,92
100.	2661112800802	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	60,6900	4 766,67	289 289,20
101.	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	309,9888	666,67	206 660,24
102.	266111280704	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2	30,7352	666,67	20 490,24
103.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	38,6130	44,17	1 705,53
104.	266210270103	Panou sabdwich PVC b=20mm	m2	12,0000	386,00	4 632,00
105.	266210270105	Panouri acustice (suprafata perforata)gr.=12,5 16,0mm, finisaj furnir natural de lemn(clasa pericolului de incendiu <K1)	m2	155,4000	514,00	79 875,60
106.	266210270106	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,516,0mm,finisaj furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	220,5000	514,00	113 337,00
107.	26621027011	Placi ghips-carton gr/12,5mm	m2	11,6550	52,00	606,06
108.	26621027012	Placi de fibrociment 16mm	m2	61,4250	325,52	19 995,07
109.	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5mm	m2	319,4100	41,67	13 309,83
110.	26621027014	Placi gips carton fonoizolant gr.12,5 mm	m2	241,5000	84,00	20 286,00
111.	26621027018	Placi de fibrociment 8mm	m2	19,7400	204,00	4 026,96
112.	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5mm	m2	5,3550	52,00	278,46
113.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	82,5000	74,00	6 105,00
114.	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producatorCondor-Carpets (Tarile de jos)	m2	393,7500	598,00	235 462,50
115.	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	0,5330	1 680,00	895,44
116.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0912	1 420,00	129,50
117.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0374	1 360,00	50,86
118.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	5,4038	1 420,00	7 673,39
119.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,9635	1 480,00	2 905,98
120.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 372,1400	4,00	5 488,55
121.	2664102102015	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	3,4650	1 540,00	5 336,10
122.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	1,1000	1 280,00	1 408,00
123.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,1617	1 420,00	229,62
124.	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	46,9350	316,00	14 831,46
125.	267011220306	(placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	14,4900	644,00	9 331,56
126.	267011220307	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	52,5000	588,00	30 870,00
127.	267011220402	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,3332	132,00	175,98
128.	26701122041	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	2,9997	8 200,00	24 597,54
129.	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	236,0100	84,00	19 824,84
130.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	460,9700	1,00	460,97
131.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1920	56,00	10,75
132.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,3480	28,00	9,75
133.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,2780	18,00	239,00
134.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,5202	26,00	169,52
135.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	9,6600	15,60	150,70
136.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,0662	14,20	242,34
137.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	98,5230	14,20	1 399,03
138.	271070352025	Profil zincat CD 60x27	m	66,0000	14,40	950,40
139.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	288,8414	24,00	6 932,20

140.	2710703520285	Profil de suport	m	732,5120	26,00	19 045,31
141.	271070352031	Profile de suport rigide gofrate CD60x27 0,6mm	m	506,0000	32,00	16 192,00
142.	271070352032	Profile de ghidaj rigide gofratel UD28x27 0,6mm	m	211,3700	28,00	5 918,36
143.	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrataUD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	216,0172	32,00	6 912,55
144.	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrataCD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	780,0104	144,00	112 321,50
145.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,4000	296,00	2 486,40
146.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,9500	28,00	390,60
147.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1277	28,00	31,57
148.	27431235402	Profil de colt	m	300,0000	9,80	2 940,00
149.	274312354801	Profil din aluminiu pentru fixare superioara apanourilor acustice	m	108,0000	116,00	12 528,00
150.	274312354802	Profil din aluminiu pentru fixare inferioara apanourilor acustice	m	108,0000	86,00	9 288,00
151.	274312354803	Profil din aluminiu pentru imbinare fara rosturi	m	540,0000	132,00	71 280,00
152.	274312354804	Profil din aluminiu pentru imbinarea panouriloracustice cu rosturi, gr.10 mm	m	72,0000	132,00	9 504,00
153.	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	201,6000	132,00	26 611,20
154.	27752763098	Confectii metalice inglobate in beton Inox	kg	60,0000	84,00	5 040,00
155.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 335,0000	22,60	30 171,00
156.	281063050715	Mana curenta curbata din profile de aluminiueloxat, bronz	m	35,0000	1 860,00	65 100,00
157.	28106305714	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	25,4000	2 460,00	62 484,00
158.	28106306716	Balustrade scari din sisteme modulare cumontanti verticali din aluminu eloxat bronz	m	1,2000	3 260,00	3 912,00
159.	281123630501	Rigle din lemn stratificat furniruit	m	32,8950	480,00	15 789,60
160.	28120630572	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23,3000	2 850,00	66 405,00
161.	28120630573	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	14,1000	2 860,00	40 326,00
162.	281210630571	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	62,0600	216,00	13 404,96
163.	281210630572	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	29,9600	168,00	5 033,28
164.	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	407,6700	190,00	77 457,30
165.	281210630576	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x110h	m	74,9000	244,00	18 275,60
166.	281210630577	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	37,4500	244,00	9 137,80
167.	281210630582	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	23,5400	168,00	3 954,72
168.	281210630584	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	29,9600	216,00	6 471,36
169.	281210630585	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	29,9600	480,00	14 380,80
170.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,8160	28,00	22,85
171.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,0507	35,00	106,76
172.	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,7878	42,00	33,09
173.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,9400	65,00	386,10
174.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,9750	65,00	453,38
175.	287411576501	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1,0000	942,00	942,00
176.	287411576502	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,0000	796,00	796,00
177.	287411576503	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu	buc	17,0000	280,00	4 760,00

		ochiuri~15x15mm Gv 3 (680x280)				
178.	287411576504	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,0000	260,00	260,00
179.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	560,0000	0,35	196,00
180.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,8000	55,00	99,00
181.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7 920,0000	0,80	6 336,00
182.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,6664	0,68	0,45
183.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 916,3044	0,22	2 181,60
184.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	152,2800	0,25	38,07
185.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	353,1600	0,35	123,61
186.	2874115837745	Suruburi	buc	199,8756	0,70	139,91
187.	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	4 621,7800	0,22	1 016,79
188.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	560,0000	0,70	392,00
189.	287411631241	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m	m	3,4680	3 260,00	11 305,68
190.	287411631242	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	11,9136	3 260,00	38 838,34
191.	287411631243	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	26,7444	3 260,00	87 186,74
192.	287411631250	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	44,9820	428,00	19 252,30
193.	287411631251	Placi marmura Emperador Light, gr.20mm, b=60mm	m	25,9080	3 260,00	84 460,08
194.	287411631252	Placi marmura Emperador Light, gr.20mm, b=190mm	m	27,3360	3 260,00	89 115,36
195.	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10 mm	m	205,6320	1 622,00	333 535,11
196.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	560,0000	0,22	123,20
197.	2874136313300	Diblu din metal	buc	32,0000	1,70	54,40
198.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,7200	35,00	25,20
199.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	18,7000	56,00	1 047,20
200.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0200	216,00	220,32
201.	36521021454	Pereti din panouri gr.=12,515,0 mm (clasapericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cuprofile de fixare superioara si de imbinare (peorizontala), montate la inaltime sub 12m(materiale, inclusiv mont area)	m2	19,2000	3 420,00	65 664,00
202.	365210230454	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,0000	1 260,00	23 940,00
203.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,0556	23,64	166,79
204.	4100126202818	Apa	m3	2,0440	23,64	48,31
205.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	136,9760	1,00	136,99
		Total materiale de constructii				3 930 495,84

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0360	520,00	18,72
2.	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,4080	78,00	31,82
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	900,0000	9,80	8 820,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3933	62,00	24,38

5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4631	520,00	240,81
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,6048	62,00	99,50
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	16,5104	42,00	693,44
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0552	42,00	2,32
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4981	42,00	20,92
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	81,0465	62,00	5 024,89
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,3816	28,00	262,69
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1000	32,00	3,20
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	11,7000	62,00	725,40
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,6715	62,00	227,63
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	73,3200	35,00	2 566,20
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,5054	62,00	93,33
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	46,0994	42,00	1 936,17
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,3234	42,00	13,58
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0792	42,00	3,32
Total utilaje de constructii						20 808,32

Total	lei	4 690 283,09
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	177 354,94
Cheltuieli de transport	10,00 %	393 049,58
Total	100,00 +	5 260 687,61
Cheltuieli de regie	14,50 %	762 799,71
Total	100,00 +	6 023 487,32
Beneficiu de deviz	6,00 %	361 409,24
Total	100,00 +	6 384 896,56
TVA	20,00 %	1 276 979,32

Total deviz:

7 661 875,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Constructia edificiului Teatrului
Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din
B.P.Hasdeu nr.6 or.Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (COTA 3.750) - 0214/m-1-DI-1				
		1.1. PERETII				
		1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1 (vezi sect.2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200mm))	m3			1 165,99 378,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	94,60	321,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	94,60	56,76
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 420,00	80,94
	2020142961100	Blocuri BCA gr.200mm	m3	0,9750	620,00	604,50
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	2,15	6,45
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,70	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	520,00	93,60
		1.1.2. Axa "D" sub scara SI-3 (sect.4-4,pl8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 289,04 510,90
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	423,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,20	3 230,77
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 360,00	326,03
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 583,33	2,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	23,64	10,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	520,00	208,01
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			143,47 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 420,00	29,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12
		1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara cu izolatie (ghips-carton gr.12,5mm pe structura metalica existenta)	m2			235,16 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	44,17	46,38
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,86	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	62,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	42,00	1,77
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
6	pret de piata	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perfix (pret materiale si montare)	m2			618,00 0,00
	23685420012	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perfix (pret materiale si montare)	m2	1,0000	618,00	618,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 20 Sadolin - culoare -0,24kg/1m2)	m2			223,79 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161035	Vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin (alb)	kg	0,2400	712,00	170,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl.rekt/Soft, gr.6mm)	m2			939,48 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220306	(placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	644,00	676,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,64	0,19
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2			3 630,95 643,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60

1	2	3	4	5	6	7
	266111280012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	2 860,00	2 946,38
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	6,00	2,42
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	42,00	16,12
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	56,00	18,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	62,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	62,00	3,10
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2			9 360,69 151,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	26701122041	Panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m	m2	1,1000	8 200,00	9 110,20
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	62,00	37,57
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	58,00	17,57
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	42,00	8,49
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,70	0,28
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,60	3,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,60	2,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	35,00	28,00
14	CM01A corect	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixare sticlei organice - 6buc)	m2			1 699,42 70,95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	657,72	723,49
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	112,00	78,40
	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	2,5641	322,00	825,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu-placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalicela cotele 0,000 (axa F) si 0,750 (axa D) 3,750 (axa C) vezi pl.7,8,10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5mm))	m2			318,22 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027011	Placi ghips-carton gr/12,5mm	m2	1,0500	52,00	54,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	24,00	17,64
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,86	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	62,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	42,00	1,77
		1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1....Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de	m2			3 681,14 643,28

1	2	3	4	5	6	7
		3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 420,00	50,20
	266111280012	Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm	m2	1,0200	2 860,00	2 946,37
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	6,00	2,42
	2551447335247	Praf de freat	kg	0,3800	42,00	16,12
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	56,00	18,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	62,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	62,00	3,10
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl.rekt.Soft, gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45 grad)	m2			939,47 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220306	(placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colturi - prin taiere la 45°	m2	1,0500	644,00	676,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,64	0,19
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colturi-prin taiere la 45grad)	m			524,84 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631250	Plinta din gresie Duke Stone Pol gr.8 mm, H=100mm	m	1,0200	428,00	458,39
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	62,00	3,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	28,00	0,03
		1.1.6. Ichiderea golurilor intre peretii cortina si planseul intermediar conform det."M" pl.6				
19	CD72D corect	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (panou sandwich PVC b=20mm-12m2; placi gips carton b=12,5mm-16,5m2; vata minerala b=60mm-12,0m2; profil zincat CD 60x27-66,0m))	m2			1 052,41 345,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	94,60	345,19
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,3750	44,17	60,73
	266210270103	Panou sabdwich PVC b=20mm	m2	1,0000	386,00	386,00
	271070352025	Profil zincat CD 60x27	m	5,5000	14,40	79,20
	252130260206	Vata minerala b=60mm	m2	1,0000	136,00	136,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,60	3,17
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva	m	3,0300	1,40	4,24

1	2	3	4	5	6	7
		"Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton				
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	6,50	6,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	48,00	8,40
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,60	3,90
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,25	3,17
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,30
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	56,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	62,00	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	42,00	3,94
		1.1.7. Toate suprafetele				
20		Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton, conform det. "I" (pi.5)	set			0,00 0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1-tip "pieptene")	m2			612,68 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	216,00	496,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	62,00	0,37
25		Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det. "2" (pl.5)	set			0,00 0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,77 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,17	36,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	62,00	4,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24

1	2	3	4	5	6	7
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1-tip "pieptene")	m2			612,68 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	216,00	496,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	62,00	0,37
		1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (inchiderea scarii SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furnizuit)	m			604,61 108,79
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	42,00	1,26
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,70	4,20
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	76,00	0,76
	281123630501	Rigle din lemn stratificat furnizuit	m	1,0200	480,00	489,60
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,12 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,60	22,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg			104,52 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	27752763098	Confectii metalice inglobate in beton Inox	kg	1,0000	84,00	84,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
		1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri 15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc			1 084,44 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	287411576501	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310)	buc	1,0000	942,00	942,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,22	6,16
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,70	19,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	62,00	0,93
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama	buc			938,44

1	2	3	4	5	6	7
		decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri 15x15mm, Gv-2 (1700x310))				105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	287411576502	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310)	buc	1,0000	796,00	796,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,22	6,16
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,70	19,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	62,00	0,93
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri 15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc			402,44 105,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	287411576504	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310)	buc	1,0000	260,00	260,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,22	6,16
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,70	19,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2) vezi pl.5				
37		Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc			8 294,00 0,00
	261213250620	Oglinda Og1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzisablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,0000	8 294,00	8 294,00
		1.1.11. Axa "C" - ontarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7x1,2(h)m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66buc) - 11buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc)	m2			3 173,79 70,95
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	261111250030	Sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m	m2	1,1000	657,72	723,49
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	112,00	78,40
	236854200214	Elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice	buc	7,1429	322,00	2 300,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2z), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det. "M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment var M	m			3 683,75 283,80

1	2	3	4	5	6	7
		100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15m, prelucrare margini - tip semibaston)				
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631241	Glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m	m	1,0200	3 260,00	3 325,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	56,00	11,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,50	13,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	520,00	0,52
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 420,00	24,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	6,00	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	385,00	5,77
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	42,00	6,30
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	56,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	23,64	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	62,00	1,86
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la perete cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			3 683,75 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631242	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m	m	1,0200	3 260,00	3 325,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	56,00	11,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,50	13,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	520,00	0,52
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 420,00	24,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	6,00	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	385,00	5,77
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	42,00	6,30
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	56,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	23,64	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	62,00	1,86
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la perete cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,15m, prelucrare margini - tip semibaston)	m			3 683,75 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631243	Glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m	m	1,0200	3 260,00	3 325,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	56,00	11,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,50	13,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	520,00	0,52
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 420,00	24,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	6,00	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	385,00	5,77
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	42,00	6,30
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	56,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	23,64	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	62,00	1,86
		1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			143,46 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 420,00	29,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 901,34 104,06
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2663102100912	Beton marfa clasa B 20/M250	m3	1,0250	1 680,00	1 790,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	32,00	6,40
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,03 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	520,00	0,52
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,90 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,55	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	520,00	0,52
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light, gr.20mm, b=60mm)	m			3 683,75 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631251	Placi marmura Emperador Light, gr.20mm, b=60mm	m	1,0200	3 260,00	3 325,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	56,00	11,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,50	13,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	520,00	0,52
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 420,00	24,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	6,00	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	385,00	5,78
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	42,00	6,30
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	56,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	23,64	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	62,00	1,86

1	2	3	4	5	6	7
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light, gr.20mm, b=190mm)	m			3 683,75 283,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,7500	94,60	260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	287411631252	Placi marmura Emperador Light, gr.20mm, b=190mm	m	1,0200	3 260,00	3 325,20
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,2000	56,00	11,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,4000	2,50	13,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	520,00	0,52
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	1 420,00	24,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1500	6,00	0,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	385,00	5,77
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	42,00	6,30
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1000	56,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	23,64	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	62,00	1,86
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara cu izolatie (ghips-carton gr.9,5mm)	m2			307,38 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5mm	m2	1,0500	41,67	43,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	24,00	17,64
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,86	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	62,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	42,00	1,77
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m			273,71 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	281210630584	Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm	m	1,0700	216,00	231,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m			556,19 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	281210630585	Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm	m	1,0700	480,00	513,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (F-F pl.18))	m			2 552,44 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28106305714	Balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet	m	1,0000	2 460,00	2 460,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3" pl.13	set			0,00 0,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			179,15 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	526,00	126,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
		1.3. TAVANELE				
		1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5mm)	m2			327,02 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	44,17	46,38
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	24,00	22,06
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	0,86	1,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	62,00	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	42,00	2,00
58		Finisare tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det. "4" (pl.12)	set			0,00 0,00
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			187,20 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,17	36,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	62,00	4,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	28,00	0,55
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,65 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			179,16 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	526,00	126,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
		1.3.2. In axele "1"-"4" si "F"-"G" (la cota 3.300), "1"-"2" si "D"-"G", "2"-"4" si "F"-"G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr. 9,5 mm)	m2			324,39 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5mm	m2	1,0500	41,67	43,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	24,00	22,06
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	0,86	1,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	62,00	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	42,00	2,00
		1.3.3. In axele "2"-"6" si "D"-"F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr. 9,5 mm)	m2			324,39 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5mm	m2	1,0500	41,67	43,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	24,00	22,06

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	0,86	1,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	62,00	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	42,00	1,99
		1.3.4. In axele "2"- "6" si "C" - "D"; "D" - "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C" - "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr. 9,5 mm)	m2			324,39 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5mm	m2	1,0500	41,67	43,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	24,00	22,06
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	0,86	1,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	62,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	42,00	2,00
		1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			179,15 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	526,00	126,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
		1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes,				

1	2	3	4	5	6	7
		licioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, licioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2			624,67 177,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8746	94,60	177,34
	252315672053	Membrane extensibile - model Ivoire rhodes, licioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune)	m2	0,9300	420,00	390,60
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0245	0,68	0,02
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	10,4600	2,20	23,01
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0736	46,00	3,39
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,6070	42,00	25,49
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0590	62,00	3,66
	2615107326115	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 8-14 KW	h-ut	0,0150	78,00	1,17
		1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m			273,71 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	281210630571	Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm	m	1,0700	216,00	231,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12
		1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m			222,35 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	281210630572	Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm	m	1,0700	168,00	179,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)	m			222,35 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	281210630582	Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm	m	1,0700	168,00	179,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12
		1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			245,89 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	1,0700	190,00	203,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. PARDOSELELE				
		1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba_cota 0,000) pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			957,70 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	666,67	686,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	62,00	2,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
78		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			13,40 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	13,40	13,40
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2			957,70 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280704	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2	1,0300	666,67	686,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	62,00	2,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
80		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			13,40 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	13,40	13,40
		1.4.1.2. Pardoselele (atrium_cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			957,70 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	666,67	686,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	62,00	2,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
82		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			13,40 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	13,40	13,40
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			957,70

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)				236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280704	Placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata lucioasa)	m2	1,0300	666,67	686,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	62,00	2,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
84		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			13,40
						0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	13,40	13,40
		1.4.2. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0.000 si atrium la cota 3.750, pl.15,16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10mm)	m			1 803,61
						47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10 mm	m	1,0200	1 622,00	1 737,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	62,00	3,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	28,00	0,03
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			168,44
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	132,00	138,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m)	m2			5 229,43
						260,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	94,60	231,77

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 480,00	48,84
	2661112800802	Placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston L=112,6m	m2	1,0200	4 766,67	4 862,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	6,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	385,00	16,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,64	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	62,00	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	62,00	2,79
		1.5.2. Finisarea suprafetelor interioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,77 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,17	36,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	62,00	4,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			60,66 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			179,15 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	526,00	126,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
		1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m			2 942,44 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28120630572	Balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe	m	1,0000	2 850,00	2 850,00

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)				
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m			2 952,44 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28120630573	Mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti	m	1,0000	2 860,00	2 860,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95		Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			3 260,00 0,00
	2584120214	Perete de compartimentare V6.1 din profile dealuminiu cu bariera termica si geam termopan siusa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (incom plet cu balamale, broasca, manere bare inox1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pretcu materiale s i montarea incluse)	m2	1,0000	3 260,00	3 260,00
96		Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			3 260,00 0,00
	2584120215	Perete de compartimentare V6.2 din prof ile dealuminiu cu bariera termica si geam termopan(pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	3 260,00	3 260,00
		1.7. TAMPLARIA				
		1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-3...U-7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			3 058,31 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	2 870,00	2 870,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	26,00	5,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			3 010,00

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1(1buc.), U-2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				127,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129302	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	2 870,00	2 870,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	18,00	5,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	26,00	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
		1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 (1buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate agale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			3 808,31 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	3 620,00	3 620,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	26,00	5,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate agale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamale Hettich)	m2			3 759,99 127,71
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129306	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	3 620,00	3 620,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	35,00	1,75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	18,00	5,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	26,00	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
		2. VASTIBUL (cota 0.000)				
		2.1. PERETII				
		2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			612,68 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	216,00	496,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	62,00	0,37
		2.1.2. Finisarea pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,77 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,17	36,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	62,00	4,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			612,68 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	216,00	496,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	62,00	0,37
		2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CH11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment	m2			5 645,47 643,28

1	2	3	4	5	6	7
		alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	1 420,00	50,22
	266111280022	Placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm	m2	1,0200	4 766,67	4 910,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	6,00	2,43
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	42,00	16,12
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	56,00	18,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	62,00	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	62,00	3,10
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,12 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,60	22,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2			397,15 151,36
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	267011220402	Placa OSB-3 15 mm	m2	1,1000	132,00	146,65
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	62,00	37,58
	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,3000	58,00	17,57
	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,2000	42,00	8,48
	2874115837745	Suruburi	buc	0,4000	0,70	0,28
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	0,60	3,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	4,60	2,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,8000	35,00	28,00
		2.2. TAVANELE				
		2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bingo 3 - 0,24kg/1m2)	m2			179,15 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	526,00	126,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
		2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m			245,89 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	281210630573	Bagheta din ipsos Bg-6, H=60mm	m	1,0700	190,00	203,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12
		2.3. PARDOSELELE				
		2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			957,70 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	666,67	686,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	62,00	2,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
119		Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m			13,40 0,00
	258451201021	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	1,0000	13,40	13,40
		2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10mm)	m			1 803,61 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10 mm	m	1,0200	1 622,00	1 737,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	62,00	3,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	28,00	0,03
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m			168,44 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	132,00	138,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		2.4. TAMPLARIE				
		2.4.1. Confectionarea si montarea				

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2			3 377,03 138,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,45
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,70	11,05
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	62,00	1,89
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	42,00	6,86
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	42,00	4,46
		3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		3.1. PERETII				
		3.1.1. Finisarea pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			157,77 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,17	36,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	62,00	4,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			50,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2			612,68 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	265310210084	Tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene"	kg	2,3000	216,00	496,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	23,64	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	62,00	0,37
		3.2. TAVANELE				
		3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,24

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bingo 3 -0,24kg/1m2)	m2			179,15
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	526,00	126,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
		3.3. PARDOSELELE				
		3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2			957,70
						236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	266111280703	Placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9	m2	1,0300	666,67	686,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	62,00	2,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
		3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10mm)	m			1 803,61
						47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	287411631261	Plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol, 10 mm	m	1,0200	1 622,00	1 737,16
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	38,00	3,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	62,00	3,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	28,00	0,03
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si fiainta, rotund, bronz, 10mm)	m			168,44
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	274312354902	Profil aluminiu terminatie gresie si fiainta, rotund, bronz, 10mm	m	1,0500	132,00	138,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)	m2			729,11 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	266111280061	Gresie PRAVIA MATT, PEI 4, > R9	m2	1,0300	408,00	420,24
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,00	11,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	62,00	2,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Fauanta PRAVIA matt)	m2			595,08 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	316,00	331,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,64	0,19
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			526,65 208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	94,60	193,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,70	6,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	296,00	310,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	62,00	0,93
138		Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc			1 280,00 0,00
	261213250670	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,0000	1 280,00	1 280,00
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			254,57 33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	216,00	220,32
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,56	1,14
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750mm)	buc			5 953,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202121	Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	5 800,00	5 916,00
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthirtie din otel inox pentru persoane cu dizabilitati, 800x200 mm	buc			5 953,84 37,84

1	2	3	4	5	6	7
		nivelul instalarii H 700-750mm)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202122	Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm	buc	1,0000	5 800,00	5 916,00
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750mm)	buc			6 423,04 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202123	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm	buc	1,0000	6 260,00	6 385,20
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc			17 173,84 37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	258451202124	Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,0000	16 800,00	17 136,00
		5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota-1.500) vezi pl.23				
		5.1. Finisarea coridorului la cota - 1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5mm)	m2			318,23 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5mm	m2	1,0500	52,00	54,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	24,00	17,64
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,86	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	62,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	42,00	1,77
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu fainata 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)	m2			880,68 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220307	Placare cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido	m2	1,0500	588,00	617,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,64	0,19
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bingo 3 -0,24kg/1m2)	m2			179,15
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	526,00	126,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-5 (total 3 buc) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			3 058,31
						170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	2 870,00	2 870,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,98
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	26,00	5,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egaie, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2			3 808,31
						170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129305	Usi din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich	m2	1,0000	3 620,00	3 620,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	26,00	5,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
		5.2. Finisarea WC-urilor la cota - 1,500				
151		Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			3 420,00
						0,00
	258751221224	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	3 420,00	3 420,00
152		Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic)	m2			2 420,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(pret cu materiale si montarea incluse)				
	258751221315	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
153		Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2			32 600,00 0,00
	2587450236	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,0000	32 600,00	32 600,00
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatatie (captusirea nisei pentru pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5mm)	m2			318,23 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027021	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5mm	m2	1,0500	52,00	54,60
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	24,00	17,64
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,86	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	62,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	42,00	1,77
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (faianta analogica celei existente)	m2			595,08 231,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	267011220303	Faianta PRAVIA matt	m2	1,0500	316,00	331,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	38,00	12,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,64	0,19
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
157		Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			3 100,00 0,00
	2612132506712	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
158		Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc			2 454,17 0,00
	2612132506711	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,0000	2 454,17	2 454,17

1	2	3	4	5	6	7
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bingo 3 -0,24kg/1m2)	m2			179,15 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	526,00	126,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-4 (1buc), U-5 (1 buc) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			3 058,31 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	2 870,00	2 870,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	26,00	5,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
		6. SALA DE SPECTACOLE-0214/m-1-DI-2				
		6.1. PARTERUL				
		6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000....2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2			118,90 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102015	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 540,00	50,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	62,00	1,86
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			60,02 34,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	5,68
	2664102102015	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 540,00	25,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	62,00	0,56
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2			922,30 80,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	598,00	627,90
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	78,00	54,60
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	62,00	2,17
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	74,00	16,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	0,3830	184,00	70,47
	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	0,7660	84,00	64,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
		6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,12 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,60	22,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 988,08 2 128,46
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,46
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 583,33	45,85
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 583,33	4 262,46
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 583,33	550,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	28,00	95,23
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	68,00	204,69
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,20	41,77
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	28,00	40,62
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	520,00	78,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	42,00	13,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	42,00	9,69
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte din lemn masiv)	m			1 292,20 364,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	94,60	312,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	14 600,00	919,80
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	15,60	8,19
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2	m2			98,68

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de vopsea de email la dusumele				52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	42,00	3,36
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	178,00	33,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,60	1,03
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,20	0,24
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	77,00	7,70
171		Позиция	m2			1 260,00
						0,00
	365210230454	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,0000	1 260,00	1 260,00
		6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100)				
		6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 +0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,12
						19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,60	22,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,32
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5mm)	m2			307,38
						169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5mm	m2	1,0500	41,67	43,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	24,00	17,64
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,86	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	62,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	42,00	1,77
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			324,39
						180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5mm	m2	1,0500	41,67	43,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	24,00	22,06
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,86	1,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	62,00	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	42,00	2,00
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m			303,67 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	281210630577	Bagheta din ipsos Bg-7, 30x110h	m	1,0700	244,00	261,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m			303,67 37,84
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000	4,60	4,60
	281210630576	Bagheta din ipsos Bg-6, 30x110h	m	1,0700	244,00	261,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	62,00	0,12
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bingo 3 -0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L pl.11)	m2			179,15 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	526,00	126,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 988,00 2 128,45
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,82
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,55
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 583,33	45,82
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 583,33	4 262,45
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 583,33	550,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	28,00	95,18
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	68,00	204,64
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	16,20	41,82
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	28,00	40,64
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	520,00	78,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	42,00	13,82
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	42,00	9,64
182		Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de	m2			3 420,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)				
	36521021454	Pereti din panouri gr.=12,515,0 mm (clasapericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cuprofile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	1,0000	3 420,00	3 420,00
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60mm)	m			220,09 30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	203011294760	Profil din lemn stratificat curbat (pervaz) 210x60mm	m	1,0000	189,00	189,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	62,00	0,62
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			98,68 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800	42,00	3,36
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusele	kg	0,1900	178,00	33,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	20,60	1,03
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,20	0,24
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	77,00	7,70
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m			1 952,44 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281063050715	Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz	m	1,0000	1 860,00	1 860,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimei podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			43,12 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,60	22,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatia (placi de fibrociment 16mm)	m2			517,15 169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027012	Placi de fibrociment 16mm	m2	1,0500	325,52	341,80
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,86	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	62,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	42,00	1,77
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatia (placi de fibrociment 8mm)	m2			389,55 169,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	26621027018	Placi de fibrociment 8mm	m2	1,0500	204,00	214,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,86	1,29
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,22	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	62,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	42,00	1,77
		6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 500-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4cm)	m2			110,32 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 280,00	42,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	62,00	1,86
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2			37,16 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 280,00	14,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	62,00	0,37
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2			10,09 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610533	Amorsa grund "Tuffuhgpuht"	kg	0,1500	48,00	7,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2			892,08 80,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266210611000	Mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos)	m2	1,0500	598,00	627,90
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	78,00	54,60
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	42,00	3,36
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	62,00	2,17
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	74,00	16,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	385,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	268111600131	Profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20	m	0,4000	84,00	33,60
	210212946765	Plinta MDF acoperita cu folie PVC de onalta densitate h=80mm	m	0,3858	184,00	70,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
		6.2.4. Balustrade Bp-1 si Dh-1* (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modularea cu montanti din aluminiu eloxat bronz)	m			3 352,44 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28106306716	Balustrade scari din sisteme modulare cumontanti verticali din aluminiu eloxat bronz	m	1,0000	3 260,00	3 260,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,00	0,60
		6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5mm)	m2			324,39 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5mm	m2	1,0500	41,67	43,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	24,00	22,06
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	0,86	1,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	62,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	42,00	2,00
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2			385,71 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027014	Placi gips carton fonoizolant gr.12,5 mm	m2	1,0500	84,00	88,20
	271070352032	Profile de ghidaj rigide gofratel UD28x27 0,6mm	m	0,9190	28,00	25,73
	271070352031	Profile de suport rigide gofrate CD60x27 0,6mm	m	2,2000	32,00	70,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	0,86	1,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	62,00	0,29
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	42,00	2,00
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Profil de colt)	m			24,68 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	27431235402	Profil de colt	m	1,0000	9,80	9,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	62,00	0,62
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5mm)	m2			324,39 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	26621027013	Placi ghips-carton gr.9,5mm	m2	1,0500	41,67	43,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	24,00	22,06
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	26,00	57,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,60	6,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,80	1,36
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	48,00	4,20
	205114295071	Dibluri tip fluture	buc	1,6500	0,86	1,42
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	62,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	42,00	2,00
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,24 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			60,66 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,64	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	62,00	0,06
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2			50,29
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610531	Grund-Vopsea Grund Sadolin	kg	0,1500	316,00	47,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bingo 3 -0,24kg/1m2)	m2			179,15
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	24301161033	Vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3	kg	0,2400	526,00	126,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,64	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			118,44
						70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 583,33	1,38
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 583,33	0,46
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 583,33	1,38
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	620,00	0,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	9,80	44,10
		6.4. PERETII (vezi pl.2....8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2			1 167,37
						169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270105	Panouri acustice (suprafata perforata)gr.=12,5 16,0mm, finisaj furnir natural de lemn(clasa pericolului de incendiu <K1)	m2	1,0500	514,00	539,70
	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrataUD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	0,6034	32,00	19,31
	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrataCD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	2,1788	144,00	313,75
	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляционное крепление)	buc	2,1788	5,80	12,64
	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3,gr.50mm	m2	1,0300	102,00	105,06
	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	0,6034	2,60	1,57
	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,86	1,29
	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	12,9100	0,22	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	62,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	42,00	1,77
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			1 167,38

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)				169,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	169,05
	266210270106	Panouri acustice (neperforate) gr.=12,516,0mm,finisaj furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1)	m2	1,0500	514,00	539,70
	271070352041	Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrataUD50x40, 0,6mm (tabla zincata)	m	0,6034	32,00	19,31
	271070352042	Profil de suport rigid cu suprafata gofrataCD50x500, 0,6mm (tabla zincata)	m	2,1788	144,00	313,75
	25845120021	Bride reglabile vibroizolante Protector(виброизоляционное крепление)	buc	2,1810	5,80	12,65
	252130260281	Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3,gr.50mm	m2	1,0300	102,00	105,06
	252315672072	Banda de etansare adeziva	m	0,6034	2,60	1,57
	205114295086	Dibluri cu suruburi 6x60mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,86	1,29
	287411583871	Suruburi cu autofiletare 3,5x11 mm	buc	12,9100	0,22	2,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	62,00	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	42,00	1,77
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi)	m			146,88 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354803	Profil din aluminiu pentru imbinare fara rosturi	m	1,0000	132,00	132,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	62,00	0,62
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10mm)	m			146,88 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354804	Profil din aluminiu pentru imbinarea panouriloracustice cu rosturi, gr.10 mm	m	1,0000	132,00	132,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	62,00	0,62
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m			130,88 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354801	Profil din aluminiu pentru fixare superioara apanourilor acustice	m	1,0000	116,00	116,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	62,00	0,62
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare interioara a panourilor acustice)	m			100,88 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	274312354802	Profil din aluminiu pentru fixare inferioara apanourilor acustice	m	1,0000	86,00	86,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	62,00	0,62
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc			422,44 105,95

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200	94,60	105,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,22	6,16
	287411576503	Grila de ventilare cu rama decorativa din lemnmasiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri~15x15mm Gv 3 (680x280)	buc	1,0000	280,00	280,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,70	19,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,35	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	62,00	0,93
		6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-8 (1buc) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2			3 058,32 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	20301129301	Usi din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere	m2	1,0000	2 870,00	2 870,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	35,00	2,97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	26,00	5,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	62,00	1,24
211	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2buc) cu geam termopan (4-16-4) in doua canaturi cu deschidere batanta. finisaj - imitatie stejar auriu)	m2			3 377,04 138,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	94,60	138,45
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,70	11,05
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	75,00	14,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	62,00	1,90
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	42,00	6,86
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	42,00	4,45

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.