

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД73.Н00220

Срок действия с 04 апреля 2023 г. по 03 апреля 2025 г.

№ 0050662

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»  
Аттестат аккредитации RA.RU.10АД73  
Московская область, Ступинский р-н, д. Девяткино, ул. Центральная, дом 4  
[www.rcb-c.ru](http://www.rcb-c.ru); адрес электронной почты: [info@rcb-c.ru](mailto:info@rcb-c.ru); +7(985) 415-80-93

### ПРОДУКЦИЯ

Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и палат: шкафы,  
тумбы, столы МД по ТУ 9452-005-47270095-2015  
Модели согласно приложениям на 6 листах,  
бланки №№ 0027343, 0027344, 0027345, 0027346, 0027347, 0027348.  
Серийный выпуск.

код ОК

32.50.30.119

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-2014 п.п. 5.2.29 - 5.2.31.

код ТН ВЭД

9402 90 000 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО ПРОМЕТ» ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38  
301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а  
ООО «НПО ПРОМЕТ - Москва», 108802, г. Москва, г. пос. Сосенское, д. Сосенки, влд. 389, стр. 2

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПО ПРОМЕТ»  
301602, РФ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а  
ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол технических испытаний № 2022-156.1 от 27.07.2022 г. выданный Испытательной лабораторией медицинских изделий АО «НИИМТ» Адрес: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 42.  
Регистрационного удостоверения № РЗН 2016/3803 от 21 марта 2023 г., выданного Федеральной службой в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)


### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1с



Руководитель органа

Эксперт



подпись



подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027343

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОСС RU.АД73.Н00220

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>1. Набор медицинской мебели для оборудования кабинетов и палат: шкафы, тумбы, столы МД по ТУ 9452-005-47270095-2015:</p> <p>Вариант 1</p> <p>1. Шкаф МД 1 1650/SS - 1 шт.</p> <p>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</p> <p>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт. - при необходимости</p> <p>4. Тумба МД ТП-1 – 1 шт.</p> <p>5. Стол процедурный МД SP 2N – 01шт. – при необходимости</p> <p>Вариант 2</p> <p>1. Шкаф МД 1 1650/SG - 1 шт.</p> <p>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</p> <p>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт. - при необходимости</p> <p>4. Тумба МД ТП-2 - 1 шт</p> <p>5. Стол процедурный МД SP 3G - 1 шт. - при необходимости</p> <p>Вариант 3</p> <p>1. Шкаф МД 1 1657/SS - 1 шт.</p> <p>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</p> <p>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт. - при необходимости</p> <p>4. Тумба МД ТП-3 - 1 шт.</p> <p>5. Стол процедурный МД SP 2G - 1 шт. - при необходимости</p> <p>6. Стол хирургический МД СХ – 1 шт. - при необходимости</p>	ТУ 9452-005-47270095-2015



Руководитель органа

Эксперт



подпись



подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027348

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РОСС RU.АД73.Н00220

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>Вариант 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 1 1657/SG - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-4 - 1 шт.</li> <li>5. Стол процедурный МД SP 3N - 1 шт. - при необходимости</li> </ol> <p>Вариант 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 2 1670/SS - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-5 - 1 шт.</li> <li>5. Стол процедурный МД SP N - 1 шт. - при необходимости</li> </ol> <p>Вариант 6</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 2 1670/SG - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-6 – 1 шт.</li> <li>5. Стол манипуляционный МД SM 1 - 1 шт. - при необходимости</li> </ol> <p>Вариант 7</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 1 1760/SS - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-7 - 1 шт. - при необходимости</li> <li>5. Стол манипуляционный МД SM N- 1 шт. - при необходимости</li> </ol>	ТУ 9452-005-47270095-2015



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*

подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027345

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РОСС RU.АД73.Н00220

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>Вариант 8</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 1 1760/SG - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 - 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 - 1 шт. - при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-8 - 1 шт.</li> <li>5. Стол манипуляционный МД SM 2 - 1 шт. - при необходимости</li> </ol> <p>Вариант 9</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 2 1780/SS - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 - 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 - 1 шт. - при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-9 - 1 шт.</li> <li>5. Стол манипуляционный МД SM 6 - 1 шт.</li> <li>6. Стол хирургический МД СХ - 1 шт. - при необходимости</li> </ol> <p>Вариант 10</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 2 1780/SG - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 - 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 - 1 шт. - при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТП-1 - 1 шт.</li> <li>5. Стол хирургический МД СХ - 1 шт.</li> </ol> <p>Вариант 11</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 1 ШМ-SS - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 - 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 - 1 шт. - при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТП-2 - 1 шт.</li> <li>5. Стол процедурный МД SP 2N - 1 шт. - при необходимости</li> </ol>	ТУ 9452-005-47270095-2015



Руководитель органа

Эксперт

  
 подпись  
  
 подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027347

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_ РОСС RU.АД73.Н00220  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>Вариант12</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 1 ШМ-SSD - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТП-3 - 1 шт.</li> <li>5. Стол процедурный МД SP 3G - 1 шт. - при необходимости</li> </ol> <p>Вариант13</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 1 1760 R - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт.- при необходимости.</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-4 - 1 шт.</li> <li>5. Стол процедурный МД SP N - 1 шт. при необходимости</li> </ol> <p>Вариант14</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 1 1760 R-1- 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт.- при необходимости.</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-5 - 1 шт.</li> <li>5. Стол манипуляционный МД SM 2 - 1 шт. - при необходимости</li> </ol> <p>Вариант15</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 2 ШМ - 1шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-6 - 1 шт.</li> <li>5. Стол процедурный МД SP 2N – 1шт.</li> <li>6. Стол хирургический МД СХ – 1 шт. -при необходимости</li> </ol>	ТУ 9452-005-47270095-2015

КОПИЯ  
 Без печати ООО «НПО Промет»  
 недействительна



Руководитель органа \_\_\_\_\_

Эксперт \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись  
 \_\_\_\_\_ подпись

П.Н. Токарев  
инициалы, фамилия

М.М. Батыршина  
инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027346

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

РОСС RU.АД73.Н00220

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>Вариант 16</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 2 ШМ-SS - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-7 - 1 шт.</li> <li>5. Стол процедурный МД SP 3G - 1 шт. - при необходимости</li> </ol> <p>Вариант 17</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 2 ШМ-SSR -1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-8 - 1 шт.</li> <li>5. Стол процедурный МД SP 2G - 1 шт. - при необходимости</li> </ol> <p>Вариант 18</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 2 ШМ-SSK - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТПЛ-9 - 1 шт.</li> <li>5. Стол процедурный МД SP 3N - 1 шт. - при необходимости</li> </ol> <p>Вариант 19</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шкаф МД 2 I780 R - 1 шт.</li> <li>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</li> <li>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</li> <li>4. Тумба МД ТП-1 - 1 шт.</li> <li>5. Стол процедурный МД SP N - 1 шт. - при необходимости</li> </ol>	ТУ 9452-005-47270095-2015

Копия  
без печати ООО «НПО Промет»  
недействительна



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027344

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

РОСС RU.АД73.Н00220

К сертификату соответствия № \_\_\_\_\_  
Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.119	<p>Вариант 20</p> <p>1. Шкаф МД 2 1780 R-1 – 1 шт.</p> <p>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1 шт. - при необходимости</p> <p>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт.- при необходимости</p> <p>4. Тумба МД ТП-2 – 1 шт.</p> <p>5. Тумба МД ТПЛ-6 - 1 шт. - при необходимости</p> <p>6. Стол манипуляционный МД SM 1 - 1 шт. - при необходимости</p> <p>Вариант 21</p> <p>1. Шкаф МД 2 1780 R-5 - 1 шт. - при необходимости</p> <p>2. Шкаф МД трейзер 1650 – 1шт. - при необходимости</p> <p>3. Шкаф МД трейзер 1670 – 1шт. - при необходимости</p> <p>4. Тумба МД ТПЛ-9 -1 шт.</p> <p>5. Стол манипуляционный МД SM N- 1 шт. - при необходимости</p>	ТУ 9452-005-47270095-2015



Руководитель органа \_\_\_\_\_

Эксперт \_\_\_\_\_

  
подпись  
  
подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия