

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
 Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
Film radiografic cu sensibilitate în verde 3 x 4					Baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. Temperatura deformării stratului de emulsie în grade Celsius >= 75. Prelucrarea antistatică a filmului prezentă. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. Termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni.		
Film radiofotografic cu sensibilitate în verde 14 x 17					Baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. Temperatura deformării stratului de emulsie în grade Celsius >= 75. Prelucrarea antistatică a filmului prezentă. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. Termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni.		
Film radiofotografic cu sensibilitate în verde 8 x 10					Baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. Temperatura deformării stratului de emulsie în grade Celsius >= 75. Prelucrarea antistatică a filmului prezentă. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. Termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni.		
Film radiologic 14 x 17 inch (35x43)					Pentru imprimanta „Agfa Drystar 5302” cu baza albastră/curată.		

Ac steril pentru seringă 22 G 0,8 x 40 mm									
Acetoni CDA (curat pentru analiză)									
Analgin CDA									
Acidum ascorbicum									
Acidum acetilsalicylic									
Acidum sulfuricum concentrat CDA (curat pentru analiză)									
Ansă Dormita (standart) Ø 2-2,5 cm deschis									
Ansă p/u polipectomie forma ovală L 180 – 200 cm									
Ansă p/u polipectomie forma hexagonală L180 – 200 cm									
Bisturiu N1 I steril chirurgical									
Bisturiu N1 5 steril chirurgical									
Bisturiu N2 I steril chirurgical									
Bisturiu N22 steril chirurgical									
Bisturiu N23 steril chirurgical									
Bisturiu N36 steril chirurgical									
Capron răsucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, ambalat în 2 ambalaje de protecție, USP-1, metric 4, a cite 20-25 m in bobina									
Capron răsucit, neabsorbabil, alb (necolorat), steril, ambalat în 2 ambalaje de protecție, USP-2/0, metric 3, a cite 20-25 m in bobina									
Catgut plan steril, USP N1 (metric 5), lungimea 150-170cm									
Catgut plan steril, USP N3/0 (metric 3) , lungimea 150-170cm									
Catgut plan steril, USP N0 (metric 4) , lungimea 150-170cm									

Coșuleț pentru extragerea corpiilor străini

Catecter de aspiratie-drenaj Redon-type sterili L-70 cm N12Fr								
Catecter de aspiratie-drenaj Redon-type sterili N16Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual								
Catecter de aspiratie-drenaj Redon-type sterili N18Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual								
Catecter de aspiratie-drenaj Redon-type sterili N20Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual								
Catecter de aspiratie-drenaj Redon-type sterili N22Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual								
Catecter de aspiratie-drenaj Redon-type sterili N24Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual								
Catecter de aspiratie-drenaj Redon-type sterili N26Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual								
Catecter de aspiratie-drenaj Redon-type sterili N16Fr, L70-80 cm.Materia PVC medical, tub drept, moale cu vârful rotunjit, flexibil, atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite distanța 1 cm) ambalaj individual								

Cateter p/ u pancreato-colangiografie retrogradă Ø 2mm lungimea 180-200 mm							
Căpăcele din aluminiu 4 T K3-34 nesterile							
Căpăcele din aluminiu AB2 nesterile							
Chloroform CDA (curat pentru analiză)							
Clame de titan mediu-mare 8 mm, sterile. Cartuş a cite 5-6 bucăţi . Pe ambalaj să fie indicate țara producătoare							
Electrozi pentru unica folosință ECG							
Euphyllinum CDA (curat pentru analiză)							
Fenol CDA (curat pentru analiză)							
Filtru antibacterial / viral Luer					Pentru aparatul de anestezie și ventilare artificială .		
Forceps pentru biopsie pentru gastroscop lungimea 160-180 cm, cuve ovale , fenestrare cu / fără ac					pentru gastroscop lungimea 160180 cm, cuve ovale , fenestrare cu / fără ac		
Forceps pentru biopsie pentru colonoscop lungimea 180-200 cm, cuve ovale , fenestrare cu / fără ac					biopsie pentru colonoscop lungimea 180-200 cm, cuve ovale , fenestrare cu / fără ac		
Formalin 40%							
Gel pentru ultrasunet 250 g							
Glicerini CDA (curat pentru analiză)							
Glucosum CDA (curat pentru analiză)							
Hârtie cardio ECG (temno) 112 mm x 25 m pentru aparatul electrocardiograf „BTL-08 Mline” cu 12 canale					112 mm x 25 m pentru aparatul electrocardiograf „BTL-08 Mline” cu 12 canale		
Hârtie pentru spirograma 110 mm x 30 m					110 mm x 30 m		
Hârtie filtru							
Indicator pentru sterilizate (extern) N1000 132/20 control sterilizare cu vapori în set cu registru					control sterilizare cu vapori în set cu registru		

Indicator pentru sterilitate (intern) N1000 132/20 control sterilizare în set cu registru					control sterilizare în set cu registru		
Indicator pentru sterilitate (intern) N1000 180/60 control sterilizare cu aer fierbinte în set cu registru					control sterilizare cu aer fierbinte în set cu registru		
Injectoare pentru endoscopie lungimea 180cm-200 cm							
Kali iodidum CDA (curat pentru analiză)							
Lamele 18 x 18							
Manjetă pentru monitor MEC 2000							
Magnesii sulfas CDA (curat pentru analiză)							
Muşama medicală 86 cm					(1538/200/30/34) 86cm		
Natrii cloridum CDA (curat pentru analiză)							
Natrii hydrocarbonat CDA (curat pentru analiză)							
Novocainum CDA (curat pentru analiză)							
Papilotom arcuat L 180-200 mm							
Papilotom cu ac L 180-200 mm							
Parafin laborator , temperatura 48- 52° C pentru morfologie (amorfni)							
Petii /arici, iorş / p/u curăţat cistoscopel 35 cm							
Plasa pentru hernioplastie 11 x 6,0 cm							
Plosca din masă plastică (oval , joasă)							
Robinet cu 3 ieşiri (3-way stop cock) pentru perfuzomat 360° , steril							
Seringa Jane din plastic 150-160 ml							
Seringa Jane din sticlă 300-350 ml							
Seringa pentru pompa de injecţie tip P (perfuzor, perfuject) 50-60 ml , cu ac înşurubat					în ambalaj individual		

Siringa pentru gastroscop, colonoscop 50-60 ml , cu orificiu marginal , fără ac					În ambalaj individual		
Set pentru angiografie compus din: siringa de 190 ml si tub de umplere					Compatibil cu Tomograful Computerizat cu 64 slice-uri Optima CT 660 . Certificat ISO - 9001:2008		
Set pentru cistostomie 14Fr							
Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 40-42 mm, round bonded, lungimea atei 75cm					Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 40-42 mm, round bonded, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 48-50 mm, round bonded, lungimea atei 75cm					Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 48-50 mm, round bonded, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 35-37 mm, round bonded, lungimea atei 75cm					Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac ½, lungimea acului 35-39 mm, round bonded, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac ½, lungimea acului 40-42 mm, round bonded, lungimea atei 75cm					Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac ½, lungimea acului 40-42 mm, round bonded, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Polipropilen, USP 0,metric 3.5, cu ac ½, lungimea acului 37-39 mm, round bonded, lungimea atei 75cm					Sutura atraumatica Polipropilen, USP 0,metric 3.5, cu ac ½, lungimea acului 37-39 mm, round bonded, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Polipropilen, USP 0,metric 3.5, cu ac ½, lungimea acului 38-40 mm, round bonded, lungimea atei 75cm					Sutura atraumatica Polipropilen, USP 0,metric 3.5, cu ac ½, lungimea acului 38-40 mm, round bonded, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2/0,metric 3, cu ac ½ lungimea acului 30-36 mm, round bonded, lungimea atei 75cm					Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2/0,metric 3, cu ac ½ lungimea acului 30-36 mm, round bonded, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2/0,metric 3, cu ac ½ lungimea acului 30-36 mm, round bonded, lungimea atei 75cm					Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2/0,metric 3, cu ac ½ lungimea acului 30-36 mm, round bonded, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Polipropilen, USP 3/0,metric 3, cu ac ½ lungimea acului 28-30 mm, round bonded, lungimea atei 75cm					Sutura atraumatica Polipropilen, USP 3/0,metric 3, cu ac ½ lungimea acului 28-30 mm, round bonded, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		

Sutura atraumatica Polipropilen, USP 4/0, 1.5 metric, ½lungimea acului 22-24 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm				Sutura atraumatica Polipropilen, USP4/0,1.5 metric, ½ lungimea acului 22-24 mm,round bonded, lungimea atei 75 cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Polipropilen, USP 5/0, 1.5 metric, ½lungimea acului 22-24 mm, round bonded, lungimea atei 75 cm				Sutura atraumatica Polipropilen, USP5/0,1.5 metric, ½ lungimea acului 22-24 mm,round bonded, lungimea atei 75 cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 2,metric5, ½ circl, round bonded, lungimea acului 40-42 mm, lungimea atei 75cm				Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 2,metric5, ½ circl, round bonded, lungimea acului 40-42 mm, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 2, metric5, ½ circl, round bonded, lungimea acului 48-50 mm, lungimea atei 75cm				Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 2, metric5, ½ circl, round bonded, lungimea acului 48-50 mm, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 1, metric4, ½ circl, round bonded, lungimea acului 40-42 mm, lungimea atei 75cm				Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 1, metric4, ½ circl, round bonded, lungimea acului 40-42 mm, lungimea atei 75cm . Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 1, metric 4, ½ circl, round bonded, lungimea acului 36-38 mm,lungimea atei 75cm				Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 1, metric 4, ½ circl, round bonded, lungimea acului 36-38 mm,lungimea atei 75cm .Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 1, metric 4, ½ circl, round bonded, lungimea acului 30-32 mm, lungimea atei 75cm .				Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 0, metric 3.5, ½ circl, round bonded, lungimea acului 30-35 mm, lungimea atei 75cm. Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 2/0, metric 3, ½ circl, round bonded, lungimea acului 30-35mm, lungimea atei 75cm				Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 2/0, metric 3, ½ circl, round bonded, lungimea acului 30-35mm, lungimea atei 75cm .Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 3/0, metric 3, ½ circl, round bonded, lungimea acului 35-38 mm,lungimea atei 75cm				Sutura atraumatica Bicril, multifilament, USP 3/0, metric 3, ½ circl, round bonded, lungimea acului 35-38 mm,lungimea atei 75cm .Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		

Sutura atraumatica Bicril rapid, multifilament, USP -0, metric 3,5 ½ circl, round bonded, lungimea acului 30-35mm, lungimea atei 75cm				Sutura atraumatica Bicril rapid, multi-filament, USP -0, metric 3,5 ½ circl, round bonded, lungimea acului 30-35mm, lungimea atei 75cm .Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Bicril rapid, multifilament, USP 1, metric 4 ½ circl, round bonded, lungimea acului 40-42 mm,lungimea atei 75cm				Sutura atraumatica Bicril rapid, multifilament, USP 1, metric 4 ½ circl, round bonded, lungimea acului 40-42 mm,lungimea atei 75cm .Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Bicril rapid, multifilament, USP 1, metric 4 ½ circl, round bonded, lungimea acului 35-38 mm,lungimea atei 75cm				Sutura atraumatica Bicril rapid, multifilament, USP 1, metric 4 ½ circl, round bonded, lungimea acului 35-38 mm,lungimea atei 75cm .Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Sutura atraumatica Bicril rapid, multifilament, USP 1, metric 4 ½ circl, round bonded, lungimea acului 35-40 mm,lungimea atei 75cm				Sutura atraumatica Bicril rapid, multifilament, USP 1, metric 4 ½ circl, round bonded, lungimea acului 35-40 mm,lungimea atei 75cm .Diametrul suturii corespunde cu diametrul acului .		
Taninum CDA (curat pentru analize)						
Termometre de apă (celsius)				Înregistrat la Departamentul Metrologie cu ștampilă de verificare la livrare		
Tonometru (manjetă fără metal) cu stetoscop				Tonometru (manjetă fără metal) cu stetoscop - înregistrat la Departamentul Metrologie cu ștampilă de verificare la livrare.		
Tub conector in "T" steril, de joasă presiune (300 psi) non-pyrogenic 150 cm				Compatibil cu Tomograful Computerizat cu 64 slice-uri Optima CT 660 . Certificat ISO - 9001:2008.		
Tub endotrachial cu manjetă N 6,5; 7 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5						
Tub Manometru CVP atasat la conducta și linia de extensie cu 3 căi, non toxic, non pyrogenic				CE		
Ulei pentru masaj 150 ml						
Toluen CDA (curat pentru analiză)						
Vaselinum						
Xeroformium CDA (curat pentru analiză)						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

