

Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti

Valoarea de deviz 1 199 469,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Schimbarea timplariei				
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanisme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea profilului la exterior- 2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4.	m2	202,000	1 197,72 20,41	241 940,14 4 123,22
2	CK25A	Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2.	m2	24,000	1 343,25 29,52	32 237,92 708,58
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	480,000	39,21	18 820,75

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			30,62	14 696,64
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:cu placi ignifugate din vata minerala gr 2.0cm	m2	144,000	286,12 106,54	41 201,23 15 342,25
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	122,000	132,68 14,58	16 186,96 1 778,76
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	122,000	122,78 3,28	14 979,22 400,22
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	144,000	63,31 44,47	9 116,93 6 403,54
8	CK26A	Coltari cu plasa montate la ferestre usi si colturile exterioare si interioare	m	480,000	21,89 13,12	10 506,24 6 298,56
9	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	144,000	46,37 18,23	6 676,78 2 624,40
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	144,000	26,06 20,05	3 752,60 2 886,84
		Total Schimbarea timplariei Inclusiv salariu				395 418,77 55 263,01
		1.2. Ventilatie (SALA)				
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200	buc	3,000	132,90 18,22	398,69 54,67
12	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	6,200	758,60 98,78	4 703,32 612,43

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 200				
13	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	2,000	880,45 702,75	1 760,89 1 405,51
		Total Ventilatie (SALA) Inclusiv salariu				6 862,90 2 072,61
		1.3. Instalatii interioare incalzire(Toata scoala)				
14	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	128,000	10,94 10,94	1 399,68 1 399,68
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	128,000	47,85 14,58	6 125,42 1 866,24
16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-400	buc	21,000	612,93 18,23	12 871,51 382,73
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-500	buc	10,000	795,93 18,23	7 959,29 182,25
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-800	buc	12,000	1 125,93 18,23	13 511,15 218,70
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-1000	buc	14,000	1 410,93 18,23	19 753,01 255,15
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-700	buc	3,000	990,93 18,22	2 972,78 54,67
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-900	buc	3,000	1 195,93 18,22	3 587,78 54,67
22	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1200	buc	78,000	1 225,70 29,16	95 604,60 2 274,48
23	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc	buc	8,000	1 390,70	11 125,60

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1300			29,16	233,28
24	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1300	buc	6,000	1 390,70 29,16	8 344,20 174,96
25	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	168,000	131,53 18,23	22 096,20 3 061,80
26	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	168,000	103,95 16,40	17 464,02 2 755,62
27	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	168,000	71,23 14,58	11 966,64 2 449,44
28	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	292,000	59,11 12,76	17 259,39 3 725,19
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	26,000	42,90 6,56	1 115,30 170,59
30	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	172,000	33,59 10,94	5 778,34 1 880,82
31	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50	buc	16,000	106,79 9,84	1 708,66 157,46

1	2	3	4	5	6	7
32	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25	buc	18,000	54,17 7,65	975,05 137,78
33	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40	buc	12,000	79,17 7,65	950,03 91,85
34	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50	buc	19,000	86,79 9,84	1 649,04 186,99
35	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	168,000	75,52 8,75	12 687,02 1 469,66
36	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20	buc	24,000	47,75 10,94	1 146,00 262,44
37	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50*50*50	buc	6,000	61,15 13,85	366,91 83,11
38	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40	buc	18,000	34,49 12,39	620,78 223,07
39	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	16,000	35,65 13,85	570,42 221,62

1	2	3	4	5	6	7
		Teu 20*50*50				
40	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	55,000	21,34 9,48	1 173,55 521,24
41	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	313,000	18,14 7,29	5 677,82 2 281,77
42	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	168,000	21,06 10,21	3 537,41 1 714,61
43	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc	3,000	133,41 123,93	400,22 371,79
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	172,000	62,98 6,56	10 832,04 1 128,49
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	172,000	52,98 6,56	9 112,04 1 128,49
46	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	184,000	33,15 3,65	6 098,68 670,68
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	42,000	182,29 5,47	7 656,07 229,63
48	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm	buc	98,000	207,65 9,11	20 349,94 893,02
49	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	8,000	240,89 16,40	1 927,09 131,22

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 2"				
50	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotundaTermometru	buc	3,000	31,31 5,10	93,93 15,31
51	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Manometru	buc	3,000	31,31 5,10	93,93 15,31
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Cran NR230-3(S)AC 30VUtilaj	buc	4,000	7,29 5,47	29,15 21,87
53	IA23A	Filtru de combustibil lichid Utilaj	buc	4,000	305,14 113,00	1 220,58 451,98
54	IE01B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2	452,000	20,48 18,23	9 254,70 8 237,70
55	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	668,000	3,88 3,28	2 592,17 2 191,37
56	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	128,000	4,76 4,01	609,22 513,22
57	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	128,000	5,64 4,74	721,73 606,53

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm				
58	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2	452,000	14,38 10,94	6 502,02 4 942,62
		Total Instalatii interioare incalzire(Toata scoala) Inklusiv salariu				367 491,11 50 041,10
		1.4. Reparatia WC				
		1.4.1. Desfaceri				
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,000	12,63 10,94	202,16 174,96
60	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,100	325,27 322,58	357,80 354,84
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	87,000	11,09 9,84	964,96 856,21
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,200	15,31 15,31	48,98 48,98
63	RpCJ35A	Curatirea tavanului de praf si var la tavane	m2	16,000	11,09 9,84	177,46 157,46
		Total Desfaceri Inklusiv salariu				1 751,36 1 592,45
		1.4.2. Lucrari diverse				
64	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	125,000	27,70 27,70	3 462,76 3 462,76
65	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,960	708,75 0,00	680,40 0,00
66	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	125,000	11,40 0,00	1 425,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 km				
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,960	140,32 13,14	134,71 12,61
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 702,87 3 475,37
		1.4.3. Pereti				
68	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,580	113,00 113,00	291,53 291,53
69	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	19,380	85,93 41,55	1 665,27 805,32
70	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	2,580	1 216,39 216,88	3 138,29 559,54
71	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	114,000	11,97 1,57	1 364,28 178,68
72	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,530	32 328,42 6 202,70	17 134,06 3 287,43
73	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	157,060	70,12 43,74	11 012,27 6 869,81

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,000	1 343,25 29,52	14 775,72 324,77
75	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,400	174,38 13,12	244,13 18,37
76	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	25,500	39,24 30,62	1 000,63 780,76
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,100	63,31 44,47	322,89 226,79
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	3,59 1,09	18,32 5,58
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,100	26,06 20,05	132,90 102,24
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,100	3,59 1,09	18,32 5,58
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,100	44,10 20,05	224,91 102,24
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	208,410	222,80 60,14	46 432,87 12 534,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				97 776,39 26 092,92
		1.4.4. Tavane				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	16,000	5,39 1,09	86,30 17,50
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,000	74,68 55,77	1 194,91 892,30
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	3,59 1,09	57,50 17,50
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000	26,06 20,05	416,95 320,76
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000	3,59 1,09	57,50 17,50
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000	44,10 20,05	705,65 320,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 518,81 1 586,32
		1.4.5. Pardoseli				
89	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	12,930	451,30 74,36	5 835,30 961,45
90	CG22A	Pardoseli din termobetonbeton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp --- Umplutura granule polistiren.1.0m3 polistiren, 100kg ciment, 70l apa	m2	16,000	622,00 32,80	9 951,92 524,88
91	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plase d4mm 150*150 -1.366kg/m2	kg	21,850	24,39 1,64	533,01 35,83

1	2	3	4	5	6	7
92	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,000	48,59 2,92	777,42 46,66
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	61,27 25,52	980,40 408,24
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16,000	209,32 40,09	3 349,14 641,52
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,000	82,81 30,98	1 821,72 681,61
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 248,91 3 300,19
		1.4.6. Retele apa si canalizare				
96	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	38,000	113,00 113,00	4 293,81 4 293,81
97	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	38,000	6,56 6,56	249,32 249,32
98	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru	buc	5,000	10,94	54,68

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime			10,94	54,68
99	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,000	6,62 5,47	33,09 27,34
100	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	12,500	74,45 15,67	930,68 195,92
101	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	12,500	115,69 12,03	1 446,10 150,36
102	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	45,000	88,43 10,93	3 979,52 492,07
103	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	32,000	10,39 3,65	332,64 116,64
104	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc	9,000	11,12 4,37	100,12 39,37
105	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,200	2,92 2,92	18,08 18,08
106	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	62,000	2,19 2,19	135,59 135,59

1	2	3	4	5	6	7
107	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc	1,000	611,95 18,23	611,95 18,23
108	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	168,44 32,44	336,88 64,88
109	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,000	166,85 8,75	166,85 8,75
110	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15	buc	10,000	126,05 8,75	1 260,48 87,48
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	860,14 60,14	2 580,43 180,43
112	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	39,000	86,48 26,24	3 372,79 1 023,52
113	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	22,000	178,87 32,80	3 935,06 721,71
114	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,850	2,92 2,92	14,14 14,14
115	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	48,500	2,19 2,19	106,07 106,07

1	2	3	4	5	6	7
116	SC04B1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton	buc	3,000	1 272,75 85,66	3 818,26 256,97
117	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,000	2 954,09 171,32	14 770,47 856,58
118	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	116,64 116,64	116,64 116,64
119	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,500	1 171,80 0,00	585,90 0,00
120	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,700	1 790,54 352,11	6 624,98 1 302,80
121	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	6,000	795,00 0,00	4 770,00 0,00
122	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	12,000	1 055,00 0,00	12 660,00 0,00
123	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota:	buc	12,000	920,00 0,00	11 040,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
124	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	3,000	1 537,79 25,52	4 613,38 76,55
125	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,500	343,36 0,00	171,68 0,00
		Total Retele apa si canalizare Inclusiv salariu				83 129,59 10 607,93
		Total Reparatia WC Inclusiv salariu				214 127,93 46 655,18
		<i>Total</i>	lei			983 900,71
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			36 967,66
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			16 378,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			103 724,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			45 638,86
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 186 610,23 154 031,90
		2. Reparatii Electromontare(Sala de mese si festiva)				
126	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	348,56 84,56	348,56 84,56
127	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,520	2 606,00 867,52	1 355,12 451,11
128	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100	603,80 452,00	60,38 45,20
129	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,350	257,20 204,50	347,22 276,07

1	2	3	4	5	6	7
130		Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x1.5mm2	m	70,000	15,00 0,00	1 050,00 0,00
131		Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x2.5mm2	m	55,000	19,25 0,00	1 058,75 0,00
132	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 380,50 1 173,50	27,61 23,47
133	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	1 648,80 1 388,80	82,44 69,44
134		Corp de iluminat PRS/S4*36	buc	5,000	450,00 0,00	2 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 580,08
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			227,96
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			105,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			721,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			305,44
		Total Reparatii Electromontare(Sala de mese si festiva) Inclusiv salariu				7 941,34 949,85
		3. Utilaj tehnologic				
135		Dulap electric IIPH-24	buc	1,000	835,00 0,00	835,00 0,00
136		Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c	buc	1,000	220,00 0,00	220,00 0,00
137		Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c	buc	3,000	115,00 0,00	345,00 0,00
138		Intrerupator automat BA 47-29 100/3/16c	buc	4,000	115,00 0,00	460,00 0,00
139		Ventilator 1250 mc	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 860,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			58,32
		Total Utilaj tehnologic Inclusiv salariu				4 918,32

		Total deviz:	1 199 469,89
		Inclusiv salariu	154 981,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziului din s.Mereseni rnul.

Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii
Gimnaziului din s. Mereseni rnul
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului din s. Mereseni rnul Hincesti

Valoarea de deviz 1 199 469,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	26,059	36,45	949,85
2.	7122050013400	Zidar	h-om	248,697	36,45	9 065,01
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	74,295	36,45	2 708,05
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	464,187	36,45	16 919,62
5.	7123010010200	Betonist	h-om	30,301	36,45	1 104,47
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,776	36,45	210,54
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	19,768	36,45	720,54
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,500	36,45	1 002,38
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,100	36,45	76,55
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	128,570	36,45	4 686,37
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,700	36,45	1 592,86
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,400	36,45	87,48
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	346,016	36,45	12 612,29
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	120,234	36,45	4 382,54
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1 338,750	36,45	48 797,43
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,792	36,45	976,57
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	55,362	36,45	2 017,94
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,351	36,45	3 111,06

19.	7422010060100	Timplar	h-om	184,264	36,45	6 716,42
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,186	36,45	261,93
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	351,361	36,45	12 807,10
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	155,078	36,45	5 652,60
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	359,209	36,45	13 093,17
24.	9312040019600	Sapator	h-om	148,943	36,45	5 428,98
		Total manopera				154 981,75

Materiale:

1.	101000191	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 - 380 3x1.5mm2	m	70,000	15,00	1 050,00
2.	101000192	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 - 380 3x2.5mm2	m	55,000	19,25	1 058,75
3.	101000199	Corp de iluminat PRS/S4*36	buc	5,000	450,00	2 250,00
4.	101000203	Dulap electric IIPH-24	buc	1,000	835,00	835,00
5.	101000204	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c	buc	1,000	220,00	220,00
6.	101000205	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c	buc	3,000	115,00	345,00
7.	101000206	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/16c	buc	4,000	115,00	460,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	16 000,00	16,00
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	15 000,00	0,00
10.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,649	25,00	16,22
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,245	15,00	3,67
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,968	5,00	34,84
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,968	2,50	17,42
14.	1019852	Vopsea	kg	0,057	25,00	1,43
15.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,104	37,00	3,85
16.	131361631351	Teava din vinilplast diametru pina la 25 mm	buc	52,000	9,00	468,00
17.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	14,223	285,00	4 053,56
18.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	285,00	1,14
19.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,830	285,00	521,55
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,240	245,00	2 263,81
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,617	245,00	151,16
22.	1421102200587	Nisip sortat spalato de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,993	245,00	488,29
23.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,232	245,00	791,84
24.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,230	245,00	56,35
25.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,060	25,00	1,50
26.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,255	7,50	61,91
27.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,747	68,00	594,78
28.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,030	3 900,00	117,00
29.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,020	3 900,00	78,00
30.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,020	3 900,00	78,00
31.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,596	3 900,00	2 324,40
32.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,008	3 900,00	31,20
33.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 533,082	0,10	453,31
34.	2010237318750	Distantieri	buc	6,555	1,25	8,19
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	15 500,00	232,50
36.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	2,164	225,00	486,90
37.	2030112938150	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanisme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara puncti termice, grosimea profilului la	m2	202,000	1 150,00	232 300,00

		exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4.				
38.	2030112939150	Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2.	m2	35,000	1 250,00	43 750,00
39.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	16,000	2,25	36,00
40.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,008	275,00	2,20
41.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	12,580	7,50	94,36
42.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,676	27,50	18,59
43.	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,552	17,50	9,66
44.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,376	17,50	6,58
45.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,200	37,00	44,40
46.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	2,360	25,00	59,00
47.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,402	30,00	12,06
48.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	24,000	15,00	360,00
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,474	15,00	52,11
50.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,777	25,00	94,42
51.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	2,482	18,00	44,67
52.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	50,830	95,00	4 828,85
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,330	15,00	94,94
54.	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	2,400	27,00	64,80
55.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,768	58,00	44,54
56.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,440	55,00	464,20
57.	2430116103950	Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza	kg	64,800	58,00	3 758,40
58.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	17,586	25,00	439,65
59.	24302261000001	Fuga	kg	105,558	27,50	2 902,85
60.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,583	27,50	16,03
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	30,971	45,50	1 409,18
62.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	581,760	5,45	3 170,59
63.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	727,200	7,50	5 454,00
64.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,090	25,50	2,29
65.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,400	25,00	10,00
66.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,250	158,00	829,50
67.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	175,00	1 050,00
68.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,250	145,00	761,25
69.	25211067183921	Coltari cu plasa montate la ferestre usi si colturile exterioare si interioare	m	489,600	5,50	2 692,80
70.	25211067183923	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,428	155,00	221,34
71.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	122,000	115,00	14 030,00
72.	2521216700210168	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 110 mm	m	41,777	55,00	2 297,74
73.	2521216700210170	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 160 mm	m	23,453	135,00	3 166,15
74.	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	177,160	22,00	3 897,52
75.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	300,760	45,00	13 534,20
76.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	173,040	55,00	9 517,20
77.	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	173,040	85,00	14 708,40
78.	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	173,040	110,00	19 034,40

79.	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 50 mm	m	12,750	45,00	573,75
80.	252121671705016	Teava din material plastic avind diametrul de 16 mm	m	45,900	15,00	688,50
81.	252121671705025	Teava din material plastic avind diametrul de 25 mm	m	12,750	20,00	255,00
82.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	5,250	25,00	131,25
83.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr 2.0 cm	m2	155,621	85,00	13 227,79
84.	252315671940016	Mufa din material plastic avind diametrul de 16 mm	buc	1,800	5,50	9,90
85.	252315671940025	Mufa din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,500	5,50	2,75
86.	252315671940050	Mufa din material plastic avind diametrul de 50 mm	buc	0,500	7,50	3,75
87.	252315671943015	Cot din material plastic avind diametrul de 16 mm	buc	9,000	5,50	49,50
88.	252315671943025	Cot din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	1,500	5,60	8,40
89.	252315671943050	Cot din material plastic avind diametrul de 50 mm	buc	1,500	10,50	15,75
90.	252315671945016	Teu din material plastic avind diametrul de 16 mm	buc	9,450	19,00	179,55
91.	252315671945025	Teu din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	2,375	22,00	52,25
92.	252315671945050	Teu din material plastic avind diametrul de 50 mm	buc	2,375	37,50	89,06
93.	252315671946025	Reductie din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,500	35,50	17,75
94.	252315671946050	Reductie din material plastic avind diametrul de 50 mm	buc	0,500	45,50	22,75
95.	252315671953016	Racord drept M x Fe avind diametrul de 16 mm	buc	45,000	55,25	2 486,25
96.	252315671953025	Racord drept M x Fe avind diametrul de 25 mm	buc	12,500	75,00	937,50
97.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	481,000	0,75	360,75
98.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	18,400	45,00	828,00
99.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	184,709	8,35	1 542,32
100.	2622102438000	Lavoar	buc	3,151	950,00	2 993,45
101.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,303	1 215,00	6 443,14
102.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,250	315,00	1 653,75
103.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,219	920,00	1 121,48
104.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 671,200	4,55	12 153,96
105.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	41,088	2,20	90,39
106.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,200	4,20	9,24
107.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 289,274	1,85	6 085,16
108.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,606	1,85	4,82
109.	2652102100713	Var pasta	m3	0,721	2 850,00	2 054,85
110.	2652102100737	Var hidratat	kg	565,416	3,85	2 176,85
111.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,566	1,45	13,87
112.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 178,814	2,25	2 652,33
113.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	174,164	5,65	984,03
114.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,800	1,55	7,44
115.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	231,349	135,00	31 232,11
116.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	12,000	1 055,00	12 660,00
117.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000	795,00	4 770,00
118.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1(0,27	buc	12,000	920,00	11 040,00

		m3)				
119.	26631021005454	Umplutura granule polistiren.	m3	16,000	455,00	7 280,00
120.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,936	970,00	1 877,92
121.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,305	825,00	251,62
122.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	882,252	2,10	1 852,73
123.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	22,440	45,00	1 009,80
124.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	184,350	3,10	571,48
125.	2682132601626	Carton bitumat	m2	17,600	18,00	316,80
126.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,090	18,00	1,62
127.	2710403645000	Tabla inox cal.I 1.5 mm grosime	kg	84,537	45,00	3 804,17
128.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	116,850	10,00	1 168,50
129.	2710602000080	Armatura A1	kg	47,700	10,00	477,00
130.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,109	10,00	1,09
131.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,131	10,00	1,31
132.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,966	10,00	9,66
133.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	10,019	10,00	100,19
134.	2722103310000	Teava instalatie	m	25,600	155,00	3 968,00
135.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,219	10,00	2,19
136.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,600	10,00	6,00
137.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,487	10,00	4,87
138.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	122,000	115,00	14 030,00
139.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,140	15,00	17,10
140.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	1,872	20,00	37,44
141.	281123630620054	Grila ventilatie Grile 200x200	buc	3,000	110,00	330,00
142.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	31,800	45,00	1 431,00
143.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,574	15,00	23,61
144.	282211570000064	Radiator Tip 22-500-400	buc	21,000	587,00	12 327,00
145.	282211570000065	Radiator Tip 22-500-500	buc	10,000	770,00	7 700,00
146.	282211570000066	Radiator Tip 22-500-800	buc	12,000	1 100,00	13 200,00
147.	282211570000067	Radiator Tip 22-500-1000	buc	14,000	1 385,00	19 390,00
148.	282211570000068	Radiator Tip 22-500-700	buc	3,000	965,00	2 895,00
149.	282211570000069	Radiator Tip 22-500-900	buc	3,000	1 170,00	3 510,00
150.	282211570000070	Radiator 500*1200	buc	78,000	1 185,00	92 430,00
151.	282211570000071	Radiator 500*1300	buc	14,000	1 350,00	18 900,00
152.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,219	22,00	26,82
153.	2873122004100	Plase sudate d4mm 150*150 -1.366kg/m2	kg	22,069	22,00	485,52
154.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250	55,00	13,75
155.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	32,000	0,70	22,40
156.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	75,144	0,70	52,60
157.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	56,280	0,60	33,77
158.	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	18,090	0,50	9,04
159.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 930,112	0,70	2 751,08
160.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	481,000	0,70	336,70
161.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	18,090	0,20	3,62
162.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	56,280	0,24	13,51
163.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,000	0,25	8,00
164.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	41,000	0,65	26,65
165.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	41,000	0,65	26,65
166.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	75,144	0,65	48,84
167.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	481,000	0,65	312,65
168.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	32,000	0,65	20,80
169.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,050	15,00	0,75

170.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,250	55,00	288,75
171.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	116,144	0,45	52,26
172.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 163,520	1,45	1 687,10
173.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	25,00	11,25
174.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,250	55,00	288,75
175.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,120	45,00	140,40
176.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,120	35,00	109,20
177.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,240	45,00	280,80
178.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,250	315,00	1 653,75
179.	28752741101027 7	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	26,000	35,00	910,00
180.	28752741101027 9	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50	buc	16,000	95,00	1 520,00
181.	28752741101028 0	Piesa de racordare (fiting)n avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25	buc	18,000	45,00	810,00
182.	28752741101028 1	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40	buc	12,000	70,00	840,00
183.	28752741101028 2	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50	buc	19,000	75,00	1 425,00
184.	28752741101028 3	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	168,000	65,00	10 920,00
185.	28752741101028 4	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20	buc	24,000	35,00	840,00
186.	28752741101028 5	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50*50*50	buc	6,000	45,00	270,00
187.	28752741101028 6	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40	buc	18,000	20,00	360,00
188.	28752741101028 7	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 20*50*50	buc	16,000	19,50	312,00
189.	28752741101028 8	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	55,000	10,25	563,75
190.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,090	1 450,00	4 480,50
191.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,020	155,00	158,10
192.	28752742010001 66	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d 15 mm	buc	10,200	115,00	1 173,00
193.	28752742027009 2	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	172,000	55,00	9 460,00
194.	28752742027009 3	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur	buc	172,000	45,00	7 740,00
195.	2875274204000	Bratara fixare	buc	522,000	5,00	2 610,00
196.	28752742051009 5	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 25 mm	buc	42,000	175,00	7 350,00
197.	28752742051009 6	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 40 mm	buc	98,000	195,00	19 110,00
198.	28752742051009 7	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 2"	buc	8,000	220,00	1 760,00
199.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	2,100	120,00	252,00
200.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	8,000	80,00	640,00
201.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,150	110,00	16,50
202.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	741,000	0,70	518,70
203.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,063	2,00	0,13
204.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	450,00	1 350,00
205.	2913124201800	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse	buc	1,050	555,00	582,75
206.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,250	250,00	1 312,50
207.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,250	105,00	551,25
208.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	184,000	25,00	4 600,00
209.	3220137315778	Decapant	kg	3,655	105,00	383,78
210.	3320500000000	Armatura fina	buc	6,060	25,00	151,50
211.	4011106202741	Energie electrica	kw	176,400	3,00	529,20
212.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,385	22,00	206,46
213.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,064	22,00	1,41

214.	4100126202818	Apa	m3	2,727	22,00	60,00
215.	4100126202818	Apa	l	1,120	22,00	24,64
216.	4145641654165	Ventilator 1250 mc	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
217.	5009030	Flanse	10 buc	0,520	15,00	7,80
218.	5009031	Scoabe	10 buc	3,484	8,00	27,87
219.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,419	18,00	7,54
220.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,080	6,00	6,48
221.	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,970	2,00	65,94
222.	5009070	Racordari	10 buc	0,936	3,45	3,23
223.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	45,00	0,04
224.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,068	75,00	5,10
225.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,027	55,00	1,48
226.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,001	75,00	0,07
227.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,050	45,00	2,25
228.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,237	75,00	17,78
229.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,910	5,00	14,54
Total materiale de constructii						829 074,63

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,213	27,00	5,75
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,300	18,00	5,40
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,300	18,00	5,40
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,216	25,00	205,40
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,174	25,00	54,35
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,283	15,00	79,25
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,772	15,00	26,57
8.	2922140007000	Macara	h-ut	2,191	15,00	32,86
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	43,975	15,00	659,62
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,544	45,00	69,48
11.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	9,673	25,00	241,83
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,836	30,00	925,08
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,722	20,00	114,44
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,008	20,00	20,16
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,160	315,00	680,40
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,860	315,00	585,90
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,545	315,00	171,68
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,384	315,00	120,96
19.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	212,560	15,00	3 188,40
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,096	25,00	2,40
21.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,839	30,00	25,17
22.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,548	45,00	69,66
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,785	25,00	44,62
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,353	25,00	58,83
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,176	45,00	7,92
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,000	45,00	135,00
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	88,300	15,00	1 324,50
28.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,800	25,00	20,00
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	45,00	9,00

30.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,517	20,00	50,34
31.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,939	185,00	913,71
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,500	150,00	1 425,00
33.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,213	25,00	5,33
Total utilaje de construcții						11 284,41

Total deviz:

**1 199 469,
89**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Gimnaziului din s.Mereseni rnul.
Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia capitala a cladirii Gimnaziului
din s. Mereseni rnul Hincesti**

**Investitor Gimnaziului din s.Mereseni rnul
. Hincesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Schimbarea timplariei				
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara puncti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4.	m2			1 197,72 20,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	36,45	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2030112938150	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara puncti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4.	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,70	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	45,50	5,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,10	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
2	CK25A	Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2.	m2			1 343,25 29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2.	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,50	7,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,10	1,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			39,21 30,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,45	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,45	12,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,85	2,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 850,00	3,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	245,00	2,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:cu placi ignifugate din vata minerala gr 2.0cm	m2			286,12 106,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	36,45	87,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	36,45	19,28
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,45	22,02
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	7,50	37,88
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr 2.0 cm	m2	1,0700	85,00	91,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,35	10,71
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,45	11,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			132,68 14,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			122,78 3,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	115,00	115,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,31 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,25	16,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
8	CK26A	Coltari cu plasa montate la ferestre usi si colturile exterioare si interioare	m			21,89 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	25211067183921	Coltari cu plasa montate la ferestre usi si colturile exterioare si interioare	m	1,0000	5,50	5,61
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
9	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			46,37 18,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	36,45	18,23
	2430116103950	Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza	kg	0,4500	58,00	26,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,45	0,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,10	1,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,65	5,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		1.2. Ventilatie (SALA)				
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile 200x200	buc			132,90 18,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	281123630620054	Grila ventilatie Grile 200x200	buc	1,0000	110,00	110,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,85	0,92
12	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Canal inox d 200	m2			758,60 98,78
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	36,45	98,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	55,00	2,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	27,50	1,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,00	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	27,50	1,34
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	15,00	0,12
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	10,00	16,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,91
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	17,50	1,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,45	5,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	10,00	0,20
	2710403645000	Tabla inox cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,5000	45,00	613,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,65	7,88
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,70	8,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
13	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			880,45 702,75
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,2800	36,45	702,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200	25,00	5,53
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	27,50	4,14

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	15,00	2,71
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,24	6,75
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,0000	0,20	1,81
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	10,00	1,81
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	30,00	6,03
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,60	16,89
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	9,0000	0,50	4,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000	185,00	55,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	45,00	67,50
		1.3. Instalatii interioare incalzire(Toata scoala)				
14	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			10,94
						10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,45	10,21
15	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc			47,85
						14,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	155,00	31,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	15,00	0,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	25,00	0,23
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	58,00	0,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	2,20	0,71
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	245,00	0,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	22,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 850,00	0,29
16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-400	buc			612,93
						18,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,23
	282211570000064	Radiator Tip 22-500-400	buc	1,0000	587,00	587,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	68,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-500	buc			795,93
						18,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,23
	282211570000065	Radiator Tip 22-500-500	buc	1,0000	770,00	770,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	68,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-800	buc			1 125,93
						18,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,23
	282211570000066	Radiator Tip 22-500-800	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	68,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-1000	buc			1 410,93
						18,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,23
	282211570000067	Radiator Tip 22-500-1000	buc	1,0000	1 385,00	1 385,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	68,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc			990,93

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-700				18,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,22
	282211570000068	Radiator Tip 22-500-700	buc	1,0000	965,00	965,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	68,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22-500-900	buc			1 195,93 18,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,22
	282211570000069	Radiator Tip 22-500-900	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	68,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	25,00	0,15
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,70	2,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
22	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1200	buc			1 225,70 29,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	36,45	29,16
	282211570000070	Radiator 500*1200	buc	1,0000	1 185,00	1 185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	68,00	0,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
23	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1300	buc			1 390,70 29,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	36,45	29,16
	282211570000071	Radiator 500*1300	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	68,00	0,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
24	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 500*1300	buc			1 390,70 29,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	36,45	29,16
	282211570000071	Radiator 500*1300	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	68,00	0,34
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	25,00	0,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
25	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			131,53 18,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,23
	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	1,0300	110,00	113,30
26	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			103,95 16,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	36,45	16,40
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	1,0300	85,00	87,55
27	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			71,23 14,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	36,45	14,58
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	1,0300	55,00	56,65

1	2	3	4	5	6	7
28	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			59,11 12,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	36,45	12,76
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	1,0300	45,00	46,35
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			42,90 6,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
	287527411010277	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	35,00	35,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,50	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	105,00	0,73
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
30	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			33,59 10,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,94
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,0300	22,00	22,66
31	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50	buc			106,79 9,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,45	9,84
	287527411010279	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Trecere 40-50	buc	1,0000	95,00	95,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,50	0,23
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	105,00	1,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	25,00	0,68
32	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25	buc			54,17 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	36,45	7,65
	287527411010280	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-25	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,50	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	105,00	0,84
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
33	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40	buc			79,17 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	36,45	7,65
	287527411010281	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere 32-40	buc	1,0000	70,00	70,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,50	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	105,00	0,84
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	25,00	0,53
34	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50	buc			86,79 9,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	36,45	9,84
	287527411010282	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Cot 50	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,50	0,22
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	105,00	1,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	25,00	0,68
35	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			75,52 8,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	36,45	8,75
	287527411010283	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	1,0000	65,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,50	0,23
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	105,00	0,94
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	25,00	0,60
36	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20	buc			47,75 10,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,94
	287527411010284	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu 32*32*20	buc	1,0000	35,00	35,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,50	0,23
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	105,00	0,84
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	25,00	0,75
37	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50*50*50	buc			61,15 13,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	36,45	13,85
	287527411010285	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 50*50*50	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	7,50	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	105,00	1,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	25,00	0,95
38	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40	buc			34,49 12,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	36,45	12,39
	287527411010286	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu 20*40*40	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	7,50	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	105,00	0,94
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0340	25,00	0,85
39	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 20*50*50	buc			35,65 13,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	36,45	13,85
	287527411010287	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 50,0 mm Teu 20*50*50	buc	1,0000	19,50	19,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	7,50	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	105,00	1,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	25,00	0,95
40	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,34 9,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	36,45	9,48
	287527411010288	Piesa de racordare (fiting) avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,0000	10,25	10,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	7,50	0,23
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	105,00	0,74
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
41	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			18,14 7,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,75	0,75
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,70	0,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,65	0,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
42	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			21,06 10,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	36,45	10,21
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,75	0,75
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50	buc	1,0000	0,70	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		F1				
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,65	0,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
43	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm	buc			133,41
						123,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	36,45	123,93
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300	18,00	0,54
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250	27,50	3,44
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500	110,00	5,50
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc			62,98
						6,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
	287527420270092	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc	1,0000	55,00	55,00
	1714227322940	Cinepa fuio	kg	0,0120	68,00	0,82
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" tur	buc			52,98
						6,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
	287527420270093	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" retur	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuio	kg	0,0120	68,00	0,82
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	25,00	0,60
46	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			33,15
						3,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	25,00	25,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	45,00	4,50
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm	buc			182,29
						5,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	36,45	5,47
	287527420510095	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 25 mm	buc	1,0000	175,00	175,00
	1714227322940	Cinepa fuio	kg	0,0150	68,00	1,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
48	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm	buc			207,65
						9,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	36,45	9,11
	287527420510096	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 40 mm	buc	1,0000	195,00	195,00
	1714227322940	Cinepa fuio	kg	0,0300	68,00	2,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	25,00	1,50
49	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc			240,89
						16,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	36,45	16,40
	287527420510097	Robinet cu mufa avind diametrul nominal de 2"	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuio	kg	0,0380	68,00	2,58
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	25,00	1,90
50	IA18A	Armatu fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotundaTermometru	buc			31,31
						5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	36,45	5,10
	3320500000000	Armatu fina	buc	1,0100	25,00	25,25
	1542126108945	Ulei de in sivat	kg	0,0100	25,00	0,25
	1714227322940	Cinepa fuio	kg	0,0060	68,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
51	IA18A	Armatu fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda Manometru	buc			31,31
						5,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	36,45	5,10
	3320500000000	Armatu fina	buc	1,0100	25,00	25,25
	1542126108945	Ulei de in sivat	kg	0,0100	25,00	0,25
	1714227322940	Cinepa fuio	kg	0,0060	68,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Cran NR230-3(S)AC 30VUtilaj	buc			7,29 5,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	36,45	5,47
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	68,00	1,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	25,00	0,80
53	IA23A	Filtru de combustibil lichid Utilaj	buc			305,14 113,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000	36,45	113,00
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	80,00	160,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	25,00	2,50
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,0000	0,70	5,60
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,25	2,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,65	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5300	25,00	13,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	15,00	2,10
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
54	IE01B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2			20,48 18,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	36,45	18,23
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
55	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,88 3,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	15,00	0,60
56	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,76 4,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	36,45	4,01
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
57	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			5,64 4,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	36,45	4,74
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
58	IE08B	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind de 101-200 mp	m2			14,38 10,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2300	15,00	3,45
		1.4. Reparatia WC				
		1.4.1. Desfaceri				
59	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,63 10,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
60	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje până la 150 kg/mc	m3			325,27 322,58
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	36,45	225,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	36,45	96,59
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	22,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2			11,09 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
62	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,31 15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
63	RpCJ35A	Curățirea tavanului de praf și var la tavane	m2			11,09 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.4.2. Lucrări diverse				
64	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanță cu încărcătura până la 200 kg	t			27,70 27,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	36,45	8,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	36,45	19,68
65	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			708,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	315,00	708,75
66	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t			11,40 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0760	150,00	11,40
67	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			140,32 13,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,14
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	285,00	1,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	315,00	126,00
		1.4.3. Pereți				
68	RpCA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, santuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc cu maluri neprijinite	m3			113,00 113,00
	9312040019600	Săpător	h-om	3,1000	36,45	113,00
69	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri reutilizabile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte până la 3,00 m înălțime	m2			85,93 41,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	36,45	37,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	36,45	4,37
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeală	m2	0,1100	225,00	25,12

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 900,00	4,02
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 900,00	4,02
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	25,00	3,04
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 900,00	6,04
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	15,00	1,22
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	15,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	15,00	0,30
70	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3			1 216,39 216,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	36,45	150,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	36,45	65,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	286,0000	1,85	537,03
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7610	245,00	189,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	22,00	6,57
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6990	285,00	202,15
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,76
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	185,00	27,75
71	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			11,97 1,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	36,45	1,57
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,25
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
72	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			32 328,42 6 202,70
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	36,45	5 148,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	36,45	1 054,51
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,55	22 932,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	920,00	2 116,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,00	900,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	22,00	50,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 900,00	58,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	15,00	61,64
73	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			70,12 43,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,85	5,83
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,85	13,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	245,00	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 343,25 29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi exterioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv din profile PVC nereciclat clasa A cu toate dispozitivele de inchidere si blocare, broasca si miner, U nu mai mare de 2.2 W/km2.				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,50	7,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,10	1,86
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
75	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			174,38 13,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	25211067183923	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,0000	155,00	158,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
76	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			39,24 30,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	36,45	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	36,45	12,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,85	2,39
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 850,00	4,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	245,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	22,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,31 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,25	16,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,59 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06 20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,65	5,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,59 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,10 20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,45	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,10	1,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
82	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2			222,80

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				60,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	135,00	139,08
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	27,50	13,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,36
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.4.4. Tavane				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2			5,39
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	27,00	4,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			74,68
						55,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,25	16,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,59
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26,06
						20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,65	5,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,59
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,10
						20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,45	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,10	1,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.4.5. Pardoseli				
89	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			451,30
						74,36
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	36,45	65,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	285,00	313,50
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	245,00	61,24
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
90	CG22A	Pardoseli din termobetonbeton clasa C 10/8	m2			622,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp --- Umplutura granule polistiren.1.0m3 polistiren, 100kg ciment, 70l apa				32,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	26631021005454	Umplutura granule polistiren.	m3	1,0000	455,00	455,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,0000	1,85	129,50
	4100126202818	Apa	l	0,0700	22,00	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	25,00	0,15
91	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plase d4mm 150*150 -1.366kg/m2	kg			24,39
						1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	36,45	1,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate d4mm 150*150 -1.366kg/m2	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,00	0,10
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,25	0,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
92	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			48,59
						2,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,5000	15,00	22,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,55	0,47
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	275,00	0,14
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,25	2,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	15,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	45,00	0,49
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,27
						25,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,85	24,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	245,00	10,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			209,32
						40,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	135,00	140,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,10	13,57
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	27,50	11,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,81
						30,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,85	3,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	245,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	45,00	45,90
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	0,1000	4,20	0,42

1	2	3	4	5	6	7
		7055				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		1.4.6. Retele apa si canalizare				
96	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			113,00 113,00
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	36,45	113,00
97	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			6,56 6,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	36,45	6,56
98	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			10,94 10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	36,45	10,21
99	RpCU07A	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			6,62 5,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	36,45	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	1,45	0,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	245,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
100	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m			74,45 15,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	36,45	15,67
	2521216717050	Teava din material plastic avind diametrul de 50 mm	m	1,0200	45,00	45,90
	252315671943050	Cot din material plastic avind diametrul de 50 mm	buc	0,1200	10,50	1,26
	252315671945050	Teu din material plastic avind diametrul de 50 mm	buc	0,1900	37,50	7,12
	252315671946050	Reductie din material plastic avind diametrul de 50 mm	buc	0,0400	45,50	1,82
	252315671940050	Mufa din material plastic avind diametrul de 50 mm	buc	0,0400	7,50	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,50	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	105,00	0,94
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	45,00	1,28
101	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			115,69 12,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	36,45	12,03
	252121671705025	Teava din material plastic avind diametrul de 25 mm	m	1,0200	20,00	20,40
	252315671943025	Cot din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,1200	5,60	0,67
	252315671945025	Teu din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,1900	22,00	4,18
	252315671946025	Reductie din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,0400	35,50	1,42
	252315671940025	Mufa din material plastic avind diametrul de 25 mm	buc	0,0400	5,50	0,22
	252315671953025	Racord drept M x Fe avind diametrul de 25 mm	buc	1,0000	75,00	75,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,50	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	105,00	0,63
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	45,00	0,99
102	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			88,43 10,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	252121671705016	Teava din material plastic avind diametrul de 16 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	252315671943015	Cot din material plastic avind diametrul de 16 mm	buc	0,2000	5,50	1,10
	252315671945016	Teu din material plastic avind diametrul de 16 mm	buc	0,2100	19,00	3,99
	252315671940016	Mufa din material plastic avind diametrul de 16	buc	0,0400	5,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	252315671953016	Racord drept M x Fe avind diametrul de 16 mm	buc	1,0000	55,25	55,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,50	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	105,00	0,52
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,50	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	45,00	0,91
103	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			10,39 3,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,65	0,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,65	0,65
104	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc			11,12 4,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	36,45	4,37
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,65	0,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,65	0,65
105	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,92 2,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,45	2,92
106	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,19 2,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,45	2,19
107	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm	buc			611,95 18,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	36,45	18,23
	2913124201800	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse	buc	1,0000	555,00	582,75
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	10,00	9,66
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	10,00	1,31
108	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			168,44 32,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	36,45	32,44
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,0000	120,00	126,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
109	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			166,85 8,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	155,00	158,10
110	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15	buc			126,05 8,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	36,45	8,75
	2875274201000166	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d 15 mm	buc	1,0000	115,00	117,30
111	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			860,14 60,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	175,00	350,00
112	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			86,48 26,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	36,45	26,24
	252121670021016	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt.	m	1,0300	55,00	58,92

1	2	3	4	5	6	7
	8	canalizare avind diametrul de 110 mm				
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	18,00	0,60
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	37,00	0,58
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	17,50	0,15
113	SB05G	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			178,87 32,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	36,45	32,80
	2521216700210170	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare avind diametrul de 160 mm	m	1,0300	135,00	143,92
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0520	18,00	0,97
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0260	37,00	1,00
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0100	17,50	0,18
114	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,92 2,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,45	2,92
115	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,19 2,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	36,45	2,19
116	SC04B1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton	buc			1 272,75 85,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3500	36,45	85,66
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	950,00	997,82
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	46,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,40
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,6000	20,00	12,48
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	45,00	93,60
117	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 954,09 171,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	36,45	171,32
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 215,00	1 288,63
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	315,00	330,75
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	105,00	110,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	55,00	57,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,00	26,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	158,00	165,90
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	55,00	57,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	315,00	330,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	145,00	152,25
118	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			116,64 116,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	36,45	116,64
119	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			1 171,80 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	315,00	1 171,80
120	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 790,54 352,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	36,45	246,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	36,45	105,71
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	970,00	507,55
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	3 900,00	628,22
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	825,00	68,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	245,00	35,76
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,85	1,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	185,00	197,60

1	2	3	4	5	6	7
121	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			795,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	795,00	795,00
122	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			1 055,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 055,00	1 055,00
123	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			920,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	920,00	920,00
124	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			1 537,79 25,52
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	36,45	25,52
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 493,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,85	12,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	245,00	6,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,16
125	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			343,36 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	315,00	343,36
		2. Reparatii Electromontare(Sala de mese si festiva)				
126	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			348,56 84,56
	1	Muncitor	h-om	2,3200	36,45	84,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	15,00	2,55
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	25,00	0,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	15 500,00	232,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	27,00	2,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	25,00	2,50
127	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 606,00 867,52
	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,45	867,52
	131361631351	Teava din vinilplast diametru pina la 25 mm	buc	100,0000	9,00	900,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	30,77
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	25,00	23,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	37,00	7,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,45	6,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	27,00	2,96
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	25,00	395,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,81
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	25,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
128	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			603,80 452,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,45	452,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	45,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	55,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,70
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	27,00	10,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	18,00	54,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	18,00	54,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	25,00	9,70
129	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			257,20 204,50
	1	Muncitor	h-om	5,6100	36,45	204,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,00	0,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	18,00	5,59
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,00	4,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	75,00	3,78
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	55,00	1,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	75,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	27,00	0,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	25,00	0,26
130		Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 - 380 3x1.5mm2	m			15,00 0,00
	101000191	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x1.5mm2	m	1,0000	15,00	15,00
131		Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 - 380 3x2.5mm2	m			19,25 0,00
	101000192	Cablu din fire de cupru PVH VVG PV-1 -380 3x2.5mm2	m	1,0000	19,25	19,25
132	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 380,50 1 173,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	36,45	1 173,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	27,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	25,00	1,50
133	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 648,80 1 388,80
	1	Muncitor	h-om	38,1000	36,45	1 388,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	15,00	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	27,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	25,00	1,00
134		Corp de iluminat PRS/S4*36	buc			450,00 0,00
	101000199	Corp de iluminat PRS/S4*36	buc	1,0000	450,00	450,00
		3. Utilaj tehnologic				

1	2	3	4	5	6	7
135		Dulap electric ИПН-24	buc			835,00 0,00
	101000203	Dulap electric ИПН-24	buc	1,0000	835,00	835,00
136		Інтрерупатор автомат BA 47-29 100/3/100c	buc			220,00 0,00
	101000204	Інтрерупатор автомат BA 47-29 100/3/100c	buc	1,0000	220,00	220,00
137		Інтрерупатор автомат BA 47-29 100/3/32c	buc			115,00 0,00
	101000205	Інтрерупатор автомат BA 47-29 100/3/32c	buc	1,0000	115,00	115,00
138		Інтрерупатор автомат BA 47-29 100/3/16c	buc			115,00 0,00
	101000206	Інтрерупатор автомат BA 47-29 100/3/16c	buc	1,0000	115,00	115,00
139		Ventilator 1250 mc	buc			1 500,00 0,00
	4145641654165	Ventilator 1250 mc	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Gimnaziului din s.Mereseni rnul. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.