

**Ревитализация сквера перед
зданием мэрии Комрата на
участке с к.н. 9601208.939, мун.
Комрат, ул. Третьякова. Этап I.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1

Amenajarea teritoriului.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Тротуарная плитка (типа А, светлая) - 300,0 м2		
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (fr.20-40, gr.0,08m)	m3	24,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,7600
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,6000
	4100126202818	Apa	m3	2,4000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,0400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,0800
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (gr.0,10m)	m3	30,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,0000
	4100126202818	Apa	m3	3,0000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,3000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,6000
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (плитка вибропрессованная светлая с гранитной поверхностью 4,0 см)	m2	300,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	174,0600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7400
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	480,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 960,0000
	2661112800655 -1	Placi din beton, pentru trotuare (светлая с гранитной поверхностью 4,0 см)	m2	304,5000

1	2	3	4	5
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,5000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,4000
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,0000
Total				
			Total Тротуарная плитка (типа А, светлая) - 300,0 м2	
		2. Тротуарная плитка (типа В, темная) - 210,0 м2		
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (fr.20-40, gr.0,08m)	m3	16,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,6320
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	19,3200
	4100126202818	Apa	m3	1,6800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,5280
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,0560
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (gr.0,10m)	m3	21,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,1000
	4100126202818	Apa	m3	2,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,4100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,8200
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (плитка вибропрессованная Colormix Grafit 4,0 см)	m2	210,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	121,8420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3180
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	336,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 772,0000
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare (Colormix Grafit)	m2	213,1500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,9800
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,2000
Total				

1	2	3	4	5
			Total Тротуарная плитка (типа В, темная) - 210,0 м2	
		3. Бордюры		
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (PB100.30.15)	m	35,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2500
	7129020012800	Pavator	h-om	15,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,5750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	102,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2800
	2666122800285 -1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni PB100.30.15	m	35,1750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2100
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR100.20.8)	m	193,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,1600
	7129020012800	Pavator	h-om	34,7400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,2640
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	196,8600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5790
	2666122800325 -1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100.20.8	m	193,9650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5790
Total				
			Total Бордюры	
		4. Подпорная стенка		
9	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в	kg	106,5000

1	2	3	4	5
		скользящей опалубке)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,2240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3195
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	109,1625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0650
	2010237318750	Distantieri	buc	31,9500
10	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	356,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,0276
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0692
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	365,3100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,5640
	2010237318750	Distantieri	buc	106,9200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3564
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) C12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	9,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	43,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0500
	2663102100000 -15	Beton C12/15	m3	9,5017
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3905
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,4000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,5200
12	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	36,0000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	27,0000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1800
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,8000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,8000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0800
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,8000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,6000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0360
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0360
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0540
	2320187315789	Decofrol	kg	4,3200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7200
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	153,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	214,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,9000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 606,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,5900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0710
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,6720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2240
14	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +20 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +20 мм намета на стены из раствора) K=4,0000	m2	153,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	61,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,3600
	2664102100000	Mortar	m3	3,6720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6120
15	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite	m2	52,0000

1	2	3	4	5
		privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (плитка из натурального камня на горизонтальные поверхности (см. лист SAC - 9a)) Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400		
	7132010010900	Faiantar	h-om	234,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,0000
	2670112202000 -1	Плитка из натурального камня	m2	58,4064
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	43,2640
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	216,3200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 081,6000
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,8464
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,7800
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	20,8000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,8000
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	15,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3000
16	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (плитка из натурального камня на вертикальные поверхности (см. лист SAC - 9a)) Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400	m2	100,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	450,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,0000
	2670112202000 -2	Бетонная плитка	m2	112,3200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	83,2000
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	416,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 080,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	34,3200
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	1,5000
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	40,0000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	40,0000
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	30,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5000
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки	m2	53,0000

1	2	3	4	5
		"Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,4200
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	21,9950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6500
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	53,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,6600
	2653102100831 1	Tink	kg	121,9000
	4100126202818	Apa	m3	0,2120
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,3180

Total

Total
Подпорная
стенка

		5. Деревья (18 шт)		
19	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)	buc	18,0000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,2250
20	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (клен шаровидный)	buc	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,5000
	1111000100001 -1	Puieti arbori foioase fara balot (клен шаровидный)	buc	6,2400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0120
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,4000
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,2400
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,2400
21	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (сакура)	buc	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3,0000
	1111000100001 -2	Puieti arbori foioase fara balot (сакура)	buc	4,1600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0080
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,6000
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,1600

1	2	3	4	5
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,1600
22	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (ель)	buc	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,0000
	1111000100001-3	Puieti arbori foioase fara balot (ель)	buc	8,3200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0160
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,2000
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,3200
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,3200

Total

**Total
Деревья (18
шт)**

		6. Кусты (56 шт)		
23	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, легкий грунт)	m3	3,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7855
24	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (самшит)	buc	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,0000
	1111000100003-1	Plante florare anuale si bienale (самшит)	buc	12,4800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0240
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,4400
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,1200
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,1200
25	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (барбарис)	buc	18,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	9,0000
	1111000100003-2	Plante florare anuale si bienale (барбарис)	buc	18,7200

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0360
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,1600
	1714227322897	Fringhie cineră 9-16 mm	kg	0,1800
	2052157343803	Rogjini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,1800
26	TsH24B	Plantări trandafiri și arbuști cu ghimpi ,fără balot (можжевельник)	buc	22,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	11,0000
	1111000100003-3	Plante florare anuale și bienale (можжевельник)	buc	22,8800
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0440
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,6400
	1714227322897	Fringhie cineră 9-16 mm	kg	0,2200
	2052157343803	Rogjini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,2200
27	TsH24B	Plantări trandafiri și arbuști cu ghimpi ,fără balot (чистец византийский)	buc	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0000
	1111000100003-4	Plante florare anuale și bienale (чистец византийский)	buc	4,1600
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0080
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4800
	1714227322897	Fringhie cineră 9-16 mm	kg	0,0400
	2052157343803	Rogjini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400

Total

**Total
Кусты (56
шт)**

		7. Живая изгородь (чубушник - 67шт) - 30,0 м		
28	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	2,7000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2130
29	TsH26A corect	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind (чубушник - 67шт)	m	30,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,1000
	1111000100002 -1	Puieti arbusti foioase fara balot (чубушник - 67шт)	buc	67,0020
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,5000

Total

**Total
Живая
изгородь
(чубушник
- 67шт) -
30,0 м**

		8. Разнотравье (240,0 м2)		
30	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Погрузка плодородного слоя)	100 m3	0,4800
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,6352
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	79,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,3952
32	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (Перемещение ручными средствами, тачкой на шинах на расстояния в 100 м с грузом 100 - 120 кг, включая укладку катальных досок и очистку пути тачки с загрузкой и разгрузкой с укладкой)	t	79,2000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	22,1760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	53,0640
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,2376
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,9800

1	2	3	4	5
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	48,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,8800
34	TsH194A	Nivelarea solului sapat sau arat, teren: fara curatire: - usor (Разравнивание вскопанной или вспаханной легкой почвы, без чистки)	100m2	2,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3600
35	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 10 см)	m2	240,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	26,4000
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	2,4000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	11,5680
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	9,5040
37	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)	100m2	2,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5680
	1212121212121	apa	m3	3,6000
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,5680

Total

**Total
Разнотравь
е (240,0 м2)**

		9. Крыльцо КР-1		
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1485

1	2	3	4	5
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1725
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0315
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0630
39	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	13,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5200
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	3,9534
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3857
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,2800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9500
40	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	25,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500
	7124010010700	Dulgher	h-om	26,2500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1250
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,5000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,5000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0000
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,5000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0875
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0125
	2320187315789	Decofrol	kg	3,0000
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 150x150)	kg	31,4500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7863

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1573
	2873122004100	Plase sudate	kg	31,7645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1573
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3145
	2010237318750	Distantieri	buc	9,4350
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0189
42	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками, морозостойкая нескользящая матовая структура, мин. толщ. до 15 мм)	m2	72,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	277,5600
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	73,4400
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	417,6000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,8000
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,4000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,4400
	4100126202818	Apa	m3	0,3600
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	24,6960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,5920
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5184
43	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	27,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	59,4000
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	27,8154
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	163,6200
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,6353
	4100126202818	Apa	m3	0,0818
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8478
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4104
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,2312
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltul din aluminiu)	m	18,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	108,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
45	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme	t	0,1400

1	2	3	4	5
		metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,9500
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1650
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5950
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	140,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,7700
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,7000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,7000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,7000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0560
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0840
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,7700
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3300
46	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,1400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3346
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2184
	2320166200676	White spirit	kg	0,0154
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0106
47	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,1400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5348
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,7280
	2320166200676	White spirit	kg	0,0504
48	pret piata	Surub de ancorare cu piulita M10, L=130, "Hilti"	buc	38,0000
	56456456	Surub de ancorare cu piulita M10, L=130, "Hilti"	buc	38,0000
Total				
			Total Крыльцо КР-1	
		10. Крыльцо КР-2		

1	2	3	4	5
49	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)	m3	6,2000
	9312040019600	Sapator	h-om	19,2200
50	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)	m3	3,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2680
	4100126202818	Apa	m3	0,3800
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6930
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,8050
	4100126202818	Apa	m3	0,0700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1470
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2940
52	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	7,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	25,8750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000

1	2	3	4	5
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	7,8028
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7612
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,5000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,8750
53	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	32,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8300
	7124010010700	Dulgher	h-om	33,8100
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1610
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,6600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,6600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9660
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,6100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5760
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,2200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1127
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0161
	2320187315789	Decofrol	kg	3,8640
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 150x150)	kg	33,3000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8325
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1665
	2873122004100	Plase sudate	kg	33,6330
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1665
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3330
	2010237318750	Distantieri	buc	9,9900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0200
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками, морозостойкая нескользящая матовая структура, мин. толщ. до 15 мм)	m2	90,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	346,9500
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	91,8000
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	522,0000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	13,5000
	24302261000001	Fuga	kg	18,0000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,8000

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,4500
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	30,8700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2400
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,6480
56	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (керамогранитная плитка) Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400	m2	31,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	139,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,0000
	2670112202000 -3	Керамогранитная плитка	m2	34,8192
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	25,7920
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	128,9600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	644,8000
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,6392
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,4650
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	12,4000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	12,4000
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	9,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7750
57	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltul din aluminiu)	m	115,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	10,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	115,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	690,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1500
58	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,3200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,6000
	7212030022700	Sudor	h-om	9,5200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,7200

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3600
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	320,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,7600
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,6000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,6000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,6000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1280
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1920
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,7600
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,0400
59	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,3200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7648
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4992
	2320166200676	White spirit	kg	0,0352
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0243
60	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,3200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2224
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,6640
	2320166200676	White spirit	kg	0,1152
61	pret piata	Surub de ancorare cu piulita M10, L=130, "Hilti"	buc	58,0000
	56456456	Surub de ancorare cu piulita M10, L=130, "Hilti"	buc	58,0000

Total

**Total
Крыльцо
КР-2**

		11. Крыльцо КР-3		
62	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным	m3	1,9000

1	2	3	4	5
		откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)		
	9312040019600	Sapator	h-om	5,8900
63	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)	m3	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,1000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0990
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1150
	4100126202818	Apa	m3	0,0100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0210
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0420
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,4000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,4565
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1421
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3500
66	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка	m2	4,1000

1	2	3	4	5
		из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6150
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,3050
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0205
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2300
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2300
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1230
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2050
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4100
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0143
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4920
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 150x150)	kg	3,7000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0185
	2873122004100	Plase sudate	kg	3,7370
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0185
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0370
	2010237318750	Distantieri	buc	1,1100
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0022
68	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками, морозостойкая нескользящая матовая структура, мин. толщ. до 15 мм)	m2	2,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,7100
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	2,0400
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	11,6000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,3000
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,4000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0400
	4100126202818	Apa	m3	0,0100
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,6860
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0720
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0144
69	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti,	m2	1,0000

1	2	3	4	5
		stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (керамогранитная плитка) Material marunt (diluuant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400		
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2670112202000-3	Керамогранитная плитка	m2	1,1232
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8320
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,1600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,8000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3432
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,3000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250
70	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltul din aluminiu)	m	8,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	8,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800

Total

Total
Крыльцо
КР-3

		12. Навес Н1		
71	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	2,6000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4320
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	1,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4340
73	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	1,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1400
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1980
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2300
	4100126202818	Apa	m3	0,0200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0420
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840
75	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	8,4400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0338
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,6510
	2010237318750	Distantieri	buc	1,2660
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0844
76	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная	kg	16,0000

1	2	3	4	5
		арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0640
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	16,4000
	2010237318750	Distantieri	buc	2,4000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1600
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,2484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1218
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000
78	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	5,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,4600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0260
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,5600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,5600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1560
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0182

1	2	3	4	5
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0026
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6240
79	pret piata	Болт 1.1 M16x750	buc	8,0000
	5464564	Болт 1.1 M16x750	buc	8,0000
80	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (M1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	25,5600
	7136080025001	Montator	h-om	5,3676
	2811236309900	Confectii metalice	kg	26,8482
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5163
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2582
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0448
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2556
81	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	0,3200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	11,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	326,4000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1440
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,0800
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,0800
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,0800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0208
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0320
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,6400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1440
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0480
82	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,3200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7648
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4992
	2320166200676	White spirit	kg	0,0352
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0243
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции)	t	0,3200

1	2	3	4	5
		из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2224
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,6640
	2320166200676	White spirit	kg	0,1152
84	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (обрешетка 100x30(h) mm - 0,072 m3)	m2	8,3000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,4150
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,6560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0720
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2490
85	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100m2	0,0600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4266
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,4000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0006
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0018
86	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100m2	0,0600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1896
	1212121212121	apa	m3	0,0474
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,3600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,3800
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0024
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,2400
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0014
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0068
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0034
87	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara ,	m2	8,3000

1	2	3	4	5
		inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata LK 30) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,1300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	10,0222
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	5,2290
	2874125886734	Nituri POP	buc	43,5750
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	43,5750
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	2,8324
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,8715
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1826
88	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm Material marunt=1,0300	m	3,1000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9300
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	3,3527
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	4,4702
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,6386
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,3193
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,6386
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,6386
	2874115837745	Suruburi	buc	31,9300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0620
89	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn80 mm Material marunt=1,0200	m	2,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,1420
	2875274000502	Cot burlan	buc	1,0200
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,5100
	2413217300010	Cleme	buc	1,0200
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,5100
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,5100
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,5100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
90	CR06A corect	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din scinduri de rasinoase (доска 100x20mm - 0,084 m3)	m2	4,2000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2100
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,8800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0840
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,0500
	2030122948050	Ghermele carbolinizate	buc	8,4000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0168

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4620
91	CR06A corect	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din scinduri de rasinoase (брус 60x40mm - 0,043 m3)	m2	1,0800
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0540
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,5120
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0432
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,2700
	2030122948050	Ghermele carbolinizate	buc	2,1600
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0043
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1188
92	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	0,1270
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0216
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,1715
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0001
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0001
93	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,1270
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1080
	1212121212121	apa	m3	0,0292
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,2159
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,8509
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0015
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1270
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0006
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0076
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0015
94	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,6000
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,9600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,2800
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,2000
95	pret piata	Анкерный болт M16 L=200 мм, "Hilti"	buc	8,0000
	5464578	Анкерный болт M16 L=200 мм, "Hilti"	buc	8,0000
96	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	6,7200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0672
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0672
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0672
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,7200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0336
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0538
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1008
97	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,0070
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0167
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0109
	2320166200676	White spirit	kg	0,0008
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0005
98	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,0070
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0267
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0364
	2320166200676	White spirit	kg	0,0025
Total				
			Total	
			Навес H1	
		13. Навес H2		

1	2	3	4	5
99	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	2,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4320
100	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	1,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4340
101	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	1,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1400
102	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1980
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2300
	4100126202818	Apa	m3	0,0200
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0420
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0840
103	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные	kg	8,4400

1	2	3	4	5
		фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0338
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,6510
	2010237318750	Distantieri	buc	1,2660
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0844
104	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	16,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0640
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	16,4000
	2010237318750	Distantieri	buc	2,4000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1600
105	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса C12/15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,2000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2663102100000-15	Beton C12/15	m3	1,2484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1218
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000
106	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование,	m2	5,2000

1	2	3	4	5
		включая крепления)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,4600
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0260
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,5600
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,5600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1560
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5200
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0182
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0026
	2320187315789	Decofrol	kg	0,6240
107	pret piata	Болт 1.1 M16x750	buc	8,0000
	5464564	Болт 1.1 M16x750	buc	8,0000
108	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (M1) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	63,9000
	7136080025001	Montator	h-om	13,4190
	2811236309900	Confectii metalice	kg	67,1206
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,2908
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,6454
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,1120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6390
109	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	0,4500
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	2811106301200	Elemente metalice	kg	459,0000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2025
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	2,9250
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	2,9250
	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,9250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0293
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,9000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2025
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0675
110	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка	t	0,4500

1	2	3	4	5
		суриком в один слой, вручную технологического оборудования)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0755
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7020
	2320166200676	White spirit	kg	0,0495
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0342
111	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,4500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7190
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,3400
	2320166200676	White spirit	kg	0,1620
112	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (обрешетка 100x30(h) mm - 0,072 m3)	m2	13,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6500
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1127
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3900
113	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100m2	0,1200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8532
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,8000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0012
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0036
114	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100m2	0,1200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3792
	1212121212121	apa	m3	0,0948

1	2	3	4	5
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,7200
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,7600
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0048
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,4800
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0028
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0137
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0067
115	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla profilata LK 30) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	13,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	15,6975
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	8,1900
	2874125886734	Nituri POP	buc	68,2500
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	68,2500
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,4363
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,3650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2860
116	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm Material marunt=1,0300	m	7,2000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,1600
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	7,7868
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	10,3824
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,4832
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,7416
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,4832
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,4832
	2874115837745	Suruburi	buc	74,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1440
117	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn80 mm Material marunt=1,0200	m	2,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,1420
	2875274000502	Cot burlan	buc	1,0200
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,5100
	2413217300010	Cleme	buc	1,0200
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,5100
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,5100

1	2	3	4	5
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,5100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
118	CR06A corect	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din scinduri de rasinoase (доска 100x20mm - 0,32 m3)	m2	16,0000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,8000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	22,4000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3200
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	4,0000
	2030122948050	Ghermele carbolinizate	buc	32,0000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0640
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7600
119	CR06A corect	Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziiilor, din scinduri de rasinoase (брус 60x40mm - 0,156 m3)	m2	3,9000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1950
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,4600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1560
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,9750
	2030122948050	Ghermele carbolinizate	buc	7,8000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0156
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4290
120	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	0,4760
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0809
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,6426
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0005
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0005
121	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,4760
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4046
	1212121212121	apa	m3	0,1095
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,8092
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,1892
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0057
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,4760
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0024
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0286

1	2	3	4	5
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0057
122	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	45,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,7500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	3,6000
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	8,5500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,2500
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,0000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,5000
123	pret piata	Анкерный болт M16 L=200 мм, "Hilti"	buc	24,0000
	5464578	Анкерный болт M16 L=200 мм, "Hilti"	buc	24,0000
124	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	40,3200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,6608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4032
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4032
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4032
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	40,3200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2016
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3226
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6048
125	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)	t	0,0400
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0956
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0624
	2320166200676	White spirit	kg	0,0044
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0030
126	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции	t	0,0400

1	2	3	4	5
		из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1528
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2080
	2320166200676	White spirit	kg	0,0144
Total				
Total Навес H2				
		14. Садовая мебель		
127	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (деревянная скамья 1500x400 (без спинки) с бетонным основанием)	buc	10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2000
128		Деревянная скамья 1500x400 (без спинки) с бетонным основанием	buc	10,0000
	45645645-1	Деревянная скамья 1500x400 (без спинки) с бетонным основанием	buc	10,0000
129	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (деревянная скамья 2000x500 (со спинкой) с бетонным основанием)	buc	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,1600
130		Деревянная скамья 2000x500 (со спинкой) с бетонным основанием	buc	8,0000
	45645645-2	Деревянная скамья 2000x500 (со спинкой) с бетонным основанием	buc	8,0000
131	TsH91B	Instalarea urne (урна с навесом, универсальная, с бетонным основанием)	buc	13,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,8500
	7123011000200	Betonist	h-om	63,0500
	2030112931102	Урна с навесом, универсальная, с бетонным основанием	buc	13,0000
	2663102100000	Beton	m3	1,0920
	1212121212121	apa	m3	1,9500
132	TsH91B	Instalarea urne (урна с навесом, для сортировки мусора, с бетонным основанием)	buc	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8000
	7123011000200	Betonist	h-om	19,4000

1	2	3	4	5
	2030112931103	Урна с навесом, для сортировки мусора, с бетонным основанием	buc	4,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,3360
	1212121212121	apa	m3	0,6000

Total

Total
Садовая
мебель

Total

Fondul social

Cheltuieli de transport

Cheltuieli pentru depozitare

Total

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu