

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1759928552459 din 02 ianuarie 2026

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid)	set	3	3700,00	4440,00	11100,00	13320,00	Conform declarației de livrare anexată	
10	Cateter WIT Mandrin	Bucată	169	720,00	777,60	121680,00	131414,40	Conform declarației de livrare anexată	
11	Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta)	Bucată	50	409,00	490,80	20450,00	24540,00	Conform declarației de livrare anexată	
15	DVD-R+plicuri (007260)	Bucată	25120	4,90	5,88	123088,00	147705,60	Conform declarației de livrare anexată	
17	Electrod pasiv, Lamiday Noury	Bucată	300	13,00	15,60	3900,00	4680,00	Conform declarației de livrare anexată	
19	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	Bucată	100	328,00	393,60	32800,00	39360,00	Conform declarației de livrare anexată	
23	Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit)	Bucată	1000	15,20	18,24	15200,00	18240,00	Conform declarației de livrare anexată	
24	Endoclipse pentru hemostaza endoscopica	Bucată	70	317,50	381,00	22225,00	26670,00	Conform declarației de livrare anexată	
29	Filtru antibacterial, de unica folosinta compatibil cu Pony FX	Bucată	500	29,75	35,70	14875,00	17850,00	Conform declarației de livrare anexată	
50	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN	Bucată	15	235,00	253,80	3525,00	3807,00	Conform declarației de livrare anexată	
51	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN	Bucată	18	235,00	253,80	4230,00	4568,40	Conform declarației de livrare anexată	
52	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer	Bucată	11	235,00	253,80	2585,00	2791,80	Conform declarației de livrare anexată	
56	Lama pentru dermatom sterile (Watson - autor)	Bucată	150	192,00	230,40	28800,00	34560,00	Conform declarației de livrare anexată	
58	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm	Bucată	50	81,00	97,20	4050,00	4860,00	Conform declarației de livrare anexată	
62	Papilotom tip 3 lumen, virf filiform	Bucată	25	1900,00	2280,00	47500,00	57000,00	Conform declarației de livrare anexată	

63	Papilotom canular biluminar	Bucată	5	2540,00	3048,00	12700,00	15240,00	Conform declarației de livrare anexată	
64	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	Bucată	50	2300,00	2760,00	115000,00	138000,00	Conform declarației de livrare anexată	
67	Perie de curatare pentru endoscop, diametru 1,6mm - 1,8mm.	Bucată	400	29,00	34,80	11600,00	13920,00	Conform declarației de livrare anexată	
68	Perie de curatare pentru endoscop, diametru 2-2.4 mm	Bucată	400	29,00	34,80	11600,00	13920,00	Conform declarației de livrare anexată	
76	Robinet tridirectional	Bucată	3700	3,60	3,89	13320,00	14385,60	Conform declarației de livrare anexată	
77	Saltea pentru încălzire pacientului	Bucată	200	150,00	180,00	30000,00	36000,00	Conform declarației de livrare anexată	
78	Saltea pentru încălzire pacientului	Bucată	200	150,00	180,00	30000,00	36000,00	Conform declarației de livrare anexată	
79	Sensor BIS	Bucată	800	320,00	384,00	256000,00	307200,00	Conform declarației de livrare anexată	
101	Spray pentru micromotor 280053 KARL STORZ	set	25	979,20	1175,04	24480,00	29376,00	Conform declarației de livrare anexată	
103	Stetofonendoscop	Bucată	3	65,00	78,00	195,00	234,00	Conform declarației de livrare anexată	
113	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min extern	test	2000	0,129	0,13932	258	278,64	Conform declarației de livrare anexată	
113	REGISTRU	Bucată	2	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
114	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	test	4000	0,129	0,13932	516	557,28	Conform declarației de livrare anexată	
114	REGISTRU	Bucată	4	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
115	Test-indicator sterilizare 180° intern	test	4000	0,129	0,13932	516,00	557,28	Conform declarației de livrare anexată	
115	REGISTRU	Bucată	4	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
117	Transducer Kit - Kit pentru modulul IBP (set kit arterial)	Bucată	600	125,00	150,00	75000	90000	Conform declarației de livrare anexată	
122	Vas pentru aspirație la aspirator KV-5	Bucată	10	1200,00	1440,00	12000,00	14400,00	Conform declarației de livrare anexată	
	TOTAL					1 049 193,00	1 241 436,00		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1759928552459 din 02 ianuarie 2026							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026							
	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	Electroade combinat Tip ac+bila ceramica(hibrid)	AF-D1815E3B-3 (Tip A) AF-D2418E3B-3 (Tip A) AF-D2423E3B-3 (Tip A) AF-D1815E3B (Tip B) AF-D2418E3B (Tip B) AF-D2423E3B (Tip B)	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Electrod hibrid combinat cu doua tipuri de cutite, pentru a acoperi toate etapele precum marcare, pretaierea, incizia si disectia cu un cutit de tip bila ceramica si tip ac.	Electrod hibrid combinat cu doua tipuri de cutite, pentru a acoperi toate etapele precum marcare, pretaierea, incizia si disectia cu un cutit de tip bila ceramica si tip ac.	În proces de înregistrare
10	Cateter WIT Mandrin	FG-2216	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Cateter cu mandren (echivalent cu HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER, JOLINE GmbH and CO.KG) Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac. Vârf special (design unic), fără găuri laterale, design hemodinamic. Mandren preînserat pentru inserție ușoară. Ac puncție 17-18 G. Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare) - 0.97/ 700 mm. Secțiuni (arterială și venoasă) împărțite în mod egal. 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock. Dilatator 12-13 Fr	Cateter cu mandren (echivalent cu HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER, JOLINE GmbH and CO.KG) Material: Poliuretan termosensitiv (echivalent Tecoflex)- ax radioopac. Vârf special (design unic), fără găuri laterale, design hemodinamic. Mandren preînserat pentru inserție ușoară. Ac puncție 17 G. Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare) - 0.97/ 700 mm. Secțiuni (arterială și venoasă) împărțite în mod egal. 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock. Dilatator 12 Fr	DM0005 66015
11	Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta)	AF-D2423JZR-11	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta) : Lungime cateter - 2200mm Diametru - 2,8mm Open Width - 11mm	Clame hemostatice endoscopice (unica folosinta) : Lungime cateter - 2200mm Diametru - 2,8mm Open Width - 11mm	DM0008 59641

15	DVD-R+plicuri (007260)	Discuri DVD-R IJP 4,7 Gb + Verbatim CD Sleeves	Taiwan /China	Verbatim	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată	Nu este dispoziți v medical
17	Electrod pasiv, Lamiday Noury	HT-PA1	China	ZHEJIANG JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD.	Electrod pasiv de o singura folosinta, cu un contact placa cu lipici, pentru maturi, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia	Electrod pasiv de o singura folosinta, cu un contact placa cu lipici, pentru maturi, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia	DM0008 52438
19	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	F7956	Italia	FIAB SPA	Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	DM0004 52476
23	Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit)	HT-1-BS70	China	ZHEJIANG JINHUA HUATONG MEDICAL APPLIANCE CO., LTD.	Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit) Ambalat în pungi sterile individuale, produs de unică folosință.	Electrozi pentru coagulare cu lamă tip (cuțit) Ambalat în pungi sterile individuale, produs de unică folosință.	DM0008 53152
24	Endoclipse pentru hemostaza endoscopica	AF-D2423JZR-17	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Lungime- 230mm., redeschidere, preferabil rotabile, canal de lucru 2.8 mm., distanta de deschidere - 17 mm	Lungime- 2300mm., redeschidere, preferabil rotabile, canal de lucru 2.8 mm., distanta de deschidere - 17 mm	DM0008 59643
29	Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX	TSVBM031/A	Italia	Lumed	Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX , 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual	Filtru antibacterial, de unica folosință compatibil cu Pony FX , 1.Filtru antibacterial pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru exterior – 30,7mm ±0,5mm Lungime – 75mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual	În proces de înregistrare

					7. Echivalent cu model A 182 300 005, Cosmed, Bucată	7. Echivalent cu model A 182 300 005, Cosmed, Bucată	
50	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN	STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN "ИКПС-132/20" nr.1000 N1	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori EXTERN "ИКПС-132/20" nr.1000 N1	Nu este dispoziti v medical
51	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN	STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN "ИКПС-132/20" nr.1000 N1	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori INTERN "ИКПС-132/20" nr.1000 N1	Nu este dispoziti v medical
52	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer	STERILAN 180/60 STERILAN UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer "ИКБС-180/60" nr.1000 N1	Indic. de contr. a steriliz. cu vapori si aer "ИКБС-180/60" nr.1000 N1	Nu este dispoziti v medical
56	Lama pentru dermatom sterile (Watson - autor)	DS-001	Turcia	Akademi Tibbi Atelier	Lamă sterilă pentru dermatom((Watson - autor) de unică folosință, ambalate câte una, echivalentă cu lama Swann-Morton cod 9940	Lamă sterilă pentru dermatom((Watson - autor) de unică folosință, ambalate câte una, echivalentă cu lama Swann-Morton cod 9940	
58	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm	V1116C	China	VISTAR MEDICAL SUPPLIES CO.,LTD.	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm. 1. Cu 2 canale, 2 tuburi cu conectoare la furtun NIBP compatibil cu monitoarele/tensiometre din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm. 1. Cu 2 canale, 2 tuburi cu conectoare la furtun NIBP compatibil cu monitoarele/tensiometre din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	DM0008 15779
62	Papilotom tip 3 lumen, virf filiform	AF-D0720DZ3(R) AF-D0725DZ3(R) AF-D0730DZ3(R)	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD.	Papilotom 3lumen, virf filiform7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului,lungimea de taere 15-20-25-30 mm(la solicitare), diametrul 1,9-2,5 mm, ungimea 200220 cmcm , cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid)	Papilotom 3lumen, virf filiform7-8 mm radiopac, rotativ, cu sistem de fixare a ghidului,lungimea de taere 15-20-25-30 mm(la solicitare), diametrul 1,9-2,5 mm, ungimea 200220 cmcm , cu două sau mai multe canale (contrastare+ghid)	În proces de înregistra re
63	Papilotom canular biluminar	AF-D0720DJ2(R) AF-D0725DJ2(R) AF-	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD.	electrod de taiere arcuat 20- 30 mm, lungime nu mai mic de 2000 mm.	electrod de taiere arcuat 20- 30 mm, lungime nu mai mic de 2000 mm.	În proces de înregistra re

		D0730DJ2(R)					
64	Papilotom Tip 3Lumen, virf tip bila	AF-D0720DJ3(R) H AF-D0725DJ3(R) H AF-D0730DJ3(R) H	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Papilotom Tip 3Lumen,rotativ, lungimea de taiere 20- 25 mm,partial izolat 15mm, port irigare, port ghid de 0,35,diametru 5-6 Fr (2-2,8 mm) ,lungimea cateter 2000-2020mm.	Papilotom Tip 3Lumen,rotativ, lungimea de taiere 20- 25 mm,partial izolat 15mm, port irigare, port ghid de 0,35,diametru 5-6 Fr (2-2,8 mm) ,lungimea cateter 2000-2020mm.	În proces de înregistrare
67	Perie de curatare pentru endoscop, diametru 1,6mm - 1,8mm.	AF-D1822WA	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete lucratoare.Lungimea totala 2200-2300mm, diametru 1,6-1,8mm. Lungimea perii 20mm,diametru perii 3mm	Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete lucratoare.Lungimea totala 2200mm, diametru 1,6-1,8mm. Lungimea perii 20mm,diametru perii 3mm	În proces de înregistrare
68	Perie de curatare pentru endoscop, diametru 2-2.4 mm	AF-D2422WA	China	ALTON (SHANGHAI) MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Perie de curățare pentru endoscop, de unică folosință, cu următoarele caracteristici tehnice: Tip: perie dublă (cu 2 capete lucrătoare) Lungime totală: 2200-2300 mm Diametrul tijei/cablului: 2-2.4 mm Lungimea fiecărei perii: 20 mm Diametrul fiecărei perii: 5-5.5 mm	Perie de curățare pentru endoscop, de unică folosință, cu următoarele caracteristici tehnice: Tip: perie dublă (cu 2 capete lucrătoare) Lungime totală: 2200 mm Diametrul tijei/cablului: 2-2.4 mm Lungimea fiecărei perii: 20 mm Diametrul fiecărei perii: 5-5.5 mm	În proces de înregistrare
76	Robinet tridirectional	FS-4001B	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu), 360° pentru infuzia de lungadurata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteral infuziei.Fara latex.	Robineți infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu), 360° pentru infuzia de lungadurata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteral infuziei.Fara latex.	DM0008 39257
77	Saltea pentru încălzire pacientului	4000002 4000014	Olanda	STERIS INTERNATIONAL B.V.	Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (190-200 cm X 100-110cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming	Saltea pentru încălzire, amplasată sub pacient prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile (190-200 cm X 100-110cm), să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming	DM0008 18625 DM0008 18625
78	Saltea pentru încălzire pacientului	GC2004A201	China	GC MEDICAL Eterprise Ltd	Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile: ≥200*110 cm, să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming	Saltea pentru încălzire, amplasată deasupra pacientului prin flux de aer cald, de unică folosință, cu dimensiunile: ≥200*110 cm, să distribuie fluxul de aer uniform pe toată suprafața, gaura de conexiune compatibilă cu dispozitivul aflat în dotare WarmAir® Convective Warming	În proces de înregistrare
79	Sensor BIS	JNYCF0002K	China	Shenzhen JCR Medical	Senzor de unică folosință compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel pentru	Senzor de unică folosință compatibil cu modulul BIS LoC 2 Channel pentru	În proces de

				Technology	sistemele de monitorizare a pacienților concepute pentru a evalua adâncimea anesteziei pe baza analizei semnalelor EEG și a calculului indicelui bispectral (BIS). Senzor de unică folosință cu conector pentru conectarea la un monitor și 4 electrozi EEG adezivi (argint/clorură de argint) bazați pe tehnologia Zipper®. Un cip de computer încorporat în conectorul senzorului pentru a controla numărul de conexiuni la monitor.REF:186-0106. (Cutie cu 25 Bucatăați) Donație Jayka	sistemele de monitorizare a pacienților concepute pentru a evalua adâncimea anesteziei pe baza analizei semnalelor EEG și a calculului indicelui bispectral (BIS). Senzor de unică folosință cu conector pentru conectarea la un monitor și 4 electrozi EEG adezivi (argint/clorură de argint) bazați pe tehnologia Zipper®. Un cip de computer încorporat în conectorul senzorului pentru a controla numărul de conexiuni la monitor.REF:186-0106. (Cutie cu 25 Bucatăați) Donație Jayka	înregistra re
101	Spray pentru micromotor 280053 KARL STORZ	JG600	Germania	Aesculap AG	"Universal-Spray", livrat în seturi de 6 sticle a câte 500 ml fiecare, împreună cu un duză de pulverizare. Acest spray este utilizat pentru întreținerea și lubrifierea instrumentelor medicale, asigurând o funcționare optimă și prelungind durata de viață a acestora. Este compatibil cu diverse sisteme motorizate, precum UNIDRIVE® S III ENT și NEURO, fiind recomandat pentru lubrifierea pieselor de mână și a motoarelor de mare viteză. De asemenea, spray-ul este utilizat în reprocesarea pieselor de mână INTRA, asigurând o lubrifiere adecvată pentru o funcționare eficientă.	"Universal-Spray", 1set oferit = 2buc*300 ml fiecare, împreună cu un duză de pulverizare. Acest spray este utilizat pentru întreținerea și lubrifierea instrumentelor medicale, asigurând o funcționare optimă și prelungind durata de viață a acestora. Este compatibil cu diverse sisteme motorizate, precum UNIDRIVE® S III ENT și NEURO, fiind recomandat pentru lubrifierea pieselor de mână și a motoarelor de mare viteză. De asemenea, spray-ul este utilizat în reprocesarea pieselor de mână INTRA, asigurând o lubrifiere adecvată pentru o funcționare eficientă.	Nu este dispoziți v medical
103	Stetofonendosc cop	ZY1002	China	WUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Stetofonendoscop	Stetofonendoscop	DM0005 71833
113	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min extern	STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Nu este dispoziți v medical
113	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispoziți v medical
114	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de	Nu este dispoziți v medical

					valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	
114	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispoziti v medical
115	Test-indicator sterilizare 180° intern	STERILAN UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Nu este dispoziti v medical
115	REGISTRU	Registru	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Nu este dispoziti v medical
117	Transducer Kit - Kit pentru modulul IBP (set kit arterial)	MDD code: 020- FT-A001 021- FT-A001 022- FT-A001 023- FT-A001 024- FT-A001 025- FT-A001 031- FT-A001 MDR code: FT-A001Y FT-A001 FT-A001B FT-A001E FT-A001M FT-A001R FT-A001P FT-A001U	China	GUANGDON G BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	Caracteristici: Tranducer Kit, Material cablu PVC Jacket, Categorie IBP, Conector Distal- BD Connector, culoare furtun transparent, material furtun - PVC, mărimea furtunului pentru pacient adult. Compatibil cu monitor EDAN iM6010.4* Touchscreen, monitor Myndrai, Lowenstein, Nihon, Philips, General Electric BT 450. Donație Jayka.	Caracteristici: Tranducer Kit, Material cablu PVC Jacket, Categorie IBP, Conector Distal- BD Connector, culoare furtun transparent, material furtun - PVC, mărimea furtunului pentru pacient adult. Compatibil cu monitor EDAN iM6010.4* Touchscreen, monitor Myndrai, Lowenstein, Nihon, Philips, General Electric BT 450. Donație Jayka. 1 lumen	DM0007 53764
122	Vas pentru aspirație la aspirator KV-5	RE 210351/01	CAMI	Italia	Vas pentru aspirator vol .min 2 l , compatibil cu aspirator KV5	Vas pentru aspirator vol .min 2 l , compatibil cu aspirator KV5	DM0006 84321

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia