

Anexa nr. 2
Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1721236151382 din 23.07.2024
Autoritatea Contractantă: I.M. Piata Centrala
Obiectul achiziției: <u>Echipament IT</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Imprimantă	X1238i II	Japonia	Canon	Display Diagonală Tip display LCD Procesor Numărul de nuclee 2 Frecvență procesor 800 MHz Memorie Capacitate stocare 1 GB Format maxim de imprimare A4 Timp încălzire 14 sec Rezoluția maximă imprimării 1 200 x 1 200 dpi Timpul imprimării primii foi monocrom 5.5 sec Printare duplex Viteza imprimării monocrom ppm: 38 Viteza imprimării duplex monocrom ppm: 32 Scanare Tip scanner Planșetă ADF DADF Tip ADF Trecere unică pe două fețe Mod scanare Color Capacitatea de alimentare automată 50 de foi Suprafața de scanare 21.6 x 29.7 cm	Display: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Procesor: 800MHz x 2 Memorie: 1 GB Format maxim de imprimare A4 Timp încălzire: 14 sec Rezoluția maximă imprimării 1 200 x 1 200 dpi Timpul imprimării primii foi monocrom 5.5 sec Printare duplex Viteza imprimării monocrom ppm: 38 Viteza imprimării duplex monocrom ppm: 32 Scanare Tip scanner Planșetă ADF DADF Tip ADF: Trecere unică pe două fețe Mod scanare: Color	Declarație de conformitate CE

			Format maxim de scanare A4 Rezoluție scanare 600 x 600 dpi Scanare duplex Da Viteza scanare monocrom ppm 38 Viteza scanare duplex monocrom ppm 70 Viteza scanare color ppm 13 Viteza scanare duplex color ppm 26 Scanare în cloud Scanare pe USB Scanarea pe dispozitive mobile Suport protocol TWAIN Suport protocol WIA Suport Scan & Send Copiere Formatul maxim de copiere A4 Rezoluția maximă de copiere 600 x 600 dpi Timpul imprimării primii copii monocrom 6.6 sec Viteza copiere monocrom cpm 38 Viteza copiere duplex monocrom cpm 30 Copiere cu zoom 25 - 400% Pasul de scalare 1% Fax Tavă Capacitatea tăvii de alimentare cu hârtie 250 de foi Capacitatea tăvii de ieșire a hârtiei 150 de foi Materiale imprimare Densitatea materialului de printare 60 - 163 g/m2 Conectivitate și rețea Wi-Fi Wi-Fi direct Bluetooth Interfețe și Porturi USB Type-A USB Type-B USB Type-C RJ-45 *În funcție de specificațiile și designul dispozitivului, trebuie să alegeți una dintre aceste interfețe, în funcție de cerințele și compatibilitatea dispozitivului pe care doriți să îl achiziționați sau să îl utilizați.	Capacitatea de alimentare automată: 50 de foi Suprafața de scanare: Min. 105 x 148 mm Max. 216.0 x 355.6 mm. Format maxim de scanare: A4 Rezoluție scanare: 600 x 600 dpi Scanare duplex: Da Viteza scanare monocrom ppm: 38 Viteza scanare duplex monocrom ppm: 70 Viteza scanare color ppm: 13 Viteza scanare duplex color ppm: 26 Scanare în cloud Scanare pe USB Scanarea pe dispozitive mobile Suport protocol TWAIN Suport protocol WIA Suport Scan & Send Copiere Formatul maxim de copiere: A4 Rezoluția maximă de copiere: 600 x 600 dpi Timpul imprimării primii copii monocrom: 6.6 sec Viteza copiere monocrom cpm: 38 Viteza copiere duplex monocrom cpm: 30 Copiere cu zoom: 25 - 400% Pasul de scalare: 1% Capacitatea tăvii de alimentare cu hârtie: 250 de foi Capacitatea tăvii de ieșire a hârtiei: 150 de foi Materiale imprimare Densitatea materialului de printare: 60 - 163 g/m2	
--	--	--	--	---	--

				*Imprimanta trebuie să fie echipată cu un cartuş original al producătorului, pentru a asigura calitatea optimă a imprimării şi compatibilitatea completă cu echipamentul. Compatibilitate Compatibilitate Windows	Conectivitate şi reţea: 10BASE T/100BASETX/ 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Interfeţe şi Porturi USB 2.0 Hi-Speed, Cartus: T08 *În funcţie de specificaţiile şi designul dispozitivului, trebuie să alegeţi una dintre aceste interfeţe, în funcţie de cerinţele şi compatibilitatea dispozitivului pe care doriţi să îl achiziţionaţi sau să îl utilizaţi. *Imprimanta trebuie să fie echipată cu un cartuş original al producătorului, pentru a asigura calitatea optimă a imprimării şi compatibilitatea completă cu echipamentul. Compatibilitate Compatibilitate Windows, Mac, Linux	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Oleg Savcenco În calitate de: Director

Ofertantul: Accent Electronic SA Adresa: str. Bulgara 33/1