

Instrumente für die lumbale Diskektomie

Instruments for lumbar Discectomy

Instrumentos para la disectomía lumbar

Instrumentes pour la disectomie lumbaire

Strumentario per discectomia lombare



Caspar

15-813-40-07 - 15-813-85-07

15 cm / 5 7/8"

Diskektomie-Spekulum

Discectomy-speculum

Espéculo de discectomía

Spéculum discectomie

Speculum per discectomia



40 mm	15-813-40-07
45 mm	15-813-45-07
50 mm	15-813-50-07
55 mm	15-813-55-07
60 mm	15-813-60-07
65 mm	15-813-65-07
75 mm	15-813-70-07
80 mm	15-813-80-07
85 mm	15-813-85-07

Laminektomiestanzen

Laminectomy Punches

Pinzas cortantes para laminectomía

Pinces emporte-pièces à laminectomie

Pinze taglianti per laminectomia



Ferris-Smith-Kerrison

24-978-01-07 -

24-978-48-14

Stanze mit Auswerfer, zerlegbar

Punch, with ejector, detachable

Perforador con eyector, desmontable


Perforateur avec éjecteur, démontable

Pinze taglianti con espulsore, smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		40° aufwärts schneidend cutting upward corte arriba tranchant vers le haut tagliante verso l'alto				90° aufwärts schneidend cutting upward corte arriba tranchant vers le haut tagliante verso l'alto				
		L	18 cm	20 cm	23 cm	28 cm	18 cm	20 cm	23 cm	28 cm
1 mm	○	St	24-978-01-07	24-978-03-07	24-978-05-07	24-978-07-07	24-978-02-07	24-978-04-07	24-978-06-07	24-978-08-07
		SB	24-978-01-14	24-978-03-14	24-978-05-14	24-978-07-14	24-978-02-14	24-978-04-14	24-978-06-14	24-978-08-14
2 mm	◐	St	24-978-09-07	24-978-11-07	24-978-13-07	24-978-15-07	24-978-10-07	24-978-12-07	24-978-14-07	24-978-16-07
		SB	24-978-09-14	24-978-11-14	24-978-13-14	24-978-15-14	24-978-10-14	24-978-12-14	24-978-14-14	24-978-16-14
3 mm	◑	St	24-978-17-07	24-978-19-07	24-978-21-07	24-978-23-07	24-978-18-07	24-978-20-07	24-978-22-07	24-978-24-07
		SB	24-978-17-14	24-978-19-14	24-978-21-14	24-978-23-14	24-978-18-14	24-978-20-14	24-978-22-14	24-978-24-14
4 mm	◒	St	24-978-25-07	24-978-27-07	24-978-29-07	24-978-31-07	24-978-26-07	24-978-28-07	24-978-30-07	24-978-32-07
		SB	24-978-25-14	24-978-27-14	24-978-29-14	24-978-31-14	24-978-26-14	24-978-28-14	24-978-30-14	24-978-32-14
5 mm	◓	St	24-978-33-07	24-978-35-07	24-978-37-07	24-978-39-07	24-978-34-07	24-978-36-07	24-978-38-07	24-978-40-07
		SB	24-978-33-14	24-978-35-14	24-978-37-14	24-978-39-14	24-978-34-14	24-978-36-14	24-978-38-14	24-978-40-14
6 mm	◔	St	24-978-41-07	24-978-43-07	24-978-45-07	24-978-47-07	24-978-42-07	24-978-44-07	24-978-46-07	24-978-48-07
		SB	24-978-41-14	24-978-43-14	24-978-45-14	24-978-47-14	24-978-42-14	24-978-44-14	24-978-46-14	24-978-48-14





Rongeur

Rongeurs
Pinzas cortantes
Rongeurs
Pinze per afferrare



Caspar
24-981-05-07 -
24-981-16-14

zerlegbar
detachable
desmontable
démontable
smontabile

Maulbreite Jaw width Anchura de la boca Largeur de mors Larghezza della bocca		gerade straight recto droit diritto		
		L	15 cm	18 cm
2 mm 	St	24-981-05-07	24-981-09-07	24-981-13-07
	SB	24-981-05-14	24-981-09-14	24-981-13-14
3 mm 	St	24-981-06-07	24-981-10-07	24-981-14-07
	SB	24-981-06-14	24-981-10-14	24-981-14-14
4 mm 	St	24-981-07-07	24-981-11-07	24-981-15-07
	SB	24-981-07-14	24-981-11-14	24-981-15-14
5 mm 	St	24-981-08-07	24-981-12-07	24-981-16-07
	SB	24-981-08-14	24-981-12-14	24-981-16-14

Sauger, Saugrohre

Suction cannulas, Suction Tubes

Cánulas de aspiración, Tubos de aspiración

Canules d'aspiration, Tubes d'aspiration

Cannule di aspirazione, Tubi di aspirazione



1/2

Fergusson
18-524-70-01 -
18-524-75-01

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-524-70-01	160 mm	Ø 1,5 mm
18-524-71-01	160 mm	Ø 2,0 mm
18-524-72-01	160 mm	Ø 2,5 mm
18-524-73-01	160 mm	Ø 3,0 mm
18-524-74-01	160 mm	Ø 4,0 mm
18-524-75-01	160 mm	Ø 5,0 mm



1/2

Fergusson
18-524-80-01 -
18-524-85-01

	Arbeitslänge working length largo útil longueur utile lunghezza utile	
18-524-80-01	200 mm	Ø 1,5 mm
18-524-81-01	200 mm	Ø 2,0 mm
18-524-82-01	200 mm	Ø 2,5 mm
18-524-83-01	200 mm	Ø 3,0 mm
18-524-84-01	200 mm	Ø 4,0 mm
18-524-85-01	200 mm	Ø 5,0 mm