

# Servicii de întreținere a drumurilor locale raionale Edineț pentru anul 2019

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 696 446,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Asigurarea esteticii rutiere</b>				
1	RpDA01A	Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si asternerea ei pe partea carosabila sau acostamente	m2	1,000	0,29	0,29
2	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	1,000	92,54	92,54
3	RpDA02B	Curatarea platformei drumurilor de arbori adusi de viituri	m3	1,000	158,19	158,19
4	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,03	m2	1,000	8,46	8,46
5	RpDA15B	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata mecanizat Materiale marunte (carpe, perii, etc.)=1,03	m2	1,000	8,57	8,57
6	RpDA16A	Revopsirea si scrierea lucrarilor accesorii la drumuri indicatoare kilometrice in doua straturi	buc	1,000	63,08	63,08
7	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton	m2	1,000	35,34	35,34
8	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice	m2	1,000	38,15	38,15
9	RpDA18A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	buc	1,000	2,67	2,67
10	RpDA18B	Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante	m2	1,000	25,13	25,13
11	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati,	buc	1,000	21,59	21,59

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul pina la 10 cm				
12	RpDA25B	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm	buc	1,000	221,76	221,76
13	RpDA25C	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm	buc	1,000	296,14	296,14
14	RpDA25D	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 51-100 cm	buc	1,000	408,48	408,48
15	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,03	buc	1,000	193,03	193,03
16	RpDA27B	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,05	buc	1,000	180,51	180,51
17	RpDA27C	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina arbusti de talie mica sautrandafiri sub 50 cm inaltime Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,05	buc	1,000	183,70	183,70
18	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1,000	0,00	0,00
19	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	1,000	0,00	0,00
20	DH27	Vopsirea parapetelor din beton	m2	1,000	14,28	14,28
21	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	1,000	21,24	21,24
22	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,000	16,20	16,20
23	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы	100m2	1,000	15,78	15,78

1	2	3	4	5	6	7
		мотокосилкой на обочинах, откосах)				
24	DI147A	Curătirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	1,000	2,50	2,50
25	DI149A	Curătirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m	1,000	33,84	33,84
26	DI150A	Curătirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга)	100 m	1,000	74,33	74,33
27	TsA29A	Curătirea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de zapada cu rotor si cu snec	100 m3	1,000	17,50	17,50
28	TsA29B	Curătirea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu pluguri de zapada pe tractor	100 m3	1,000	7,00	7,00
29	TsA29C	Curătirea mecanizata a zapezii pe santiere si drumuri cu buldozer, deplasare 20 m	100 m3	1,000	42,00	42,00
30	TsA29C1	Corectii: Se adauga sau se scade la deplasarea zapezii pentru fiecare 10 m	100 m3	1,000	14,00	14,00
31	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	1,000	157,84	157,84
32	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,000	612,50	612,50
33	TsC03A3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,000	882,00	882,00

1	2	3	4	5	6	7
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,000	682,50	682,50
35	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,000	784,00	784,00
36	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,000	854,00	854,00
37	TsC04A2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in depozite, teren catg. I.	100 m3	1,000	320,00	320,00
38	TsC04A3	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozite, teren catg. I.	100 m3	1,000	367,50	367,50
39	TsC04E1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicul teren catg. I	100 m3	1,000	285,00	285,00
40	TsC04E2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, descarcare in autovehicul teren catg. I	100 m3	1,000	355,00	355,00
41	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in	100m2	1,000	296,72	296,72

1	2	3	4	5	6	7
		zona lucrarilor fara scoaterea radacini				
42	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	1,000	369,31	369,31
43	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini	100m2	1,000	441,03	441,03
44	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	54,36	54,36
45	TsG05B	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	141,71	141,71
46	TsG05C	Doborirea manuala a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,000	308,57	308,57
47	TsG05D	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	40,78	40,78
48	TsG05E	Doborirea manuala a arborilor esente foioase tari si brad, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	128,41	128,41
49	TsG05F	Doborirea manuala a arborilor de	buc	1,000	273,58	273,58

1	2	3	4	5	6	7
		esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm				
50	TsG05H	Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	108,16	108,16
51	TsG08H	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	95,01	95,01
52	TsG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	1,000	151,34	151,34
53	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	1,000	113,99	113,99
54	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1,000	17,93	17,93
55	TsG14B	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat	100m2	1,000	23,71	23,71
56	TsG14C	Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren cu apa	100m2	1,000	59,00	59,00
57	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	1,000	204,46	204,46
58	TsH02A	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei pina la 10 cm	buc	1,000	13,30	13,30
59	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	1,000	353,98	353,98

1	2	3	4	5	6	7
60	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizontal sau cu pante pina la 30%	100m2	1,000	23,72	23,72
61	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul	m3	1,000	24,58	24,58
62	TsH61A	Degajarea terenurilor de gunoi ocazional	100m2	1,000	9,25	9,25
63	TsH62A	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie medie	100m2	1,000	44,83	44,83
64	TsH62B	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	100m2	1,000	67,67	67,67
65	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	1,000	42,64	42,64
66	TsH67A	Formarea coroanei la arbori cu inaltime pina la 3 m	buc	1,000	10,99	10,99
67	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	buc	1,000	15,62	15,62
68	TsH70A	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: plop, salcie	buc	1,000	8,10	8,10
69	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii	buc	1,000	4,92	4,92
70	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	1,000	53,79	53,79
71	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	1,000	72,88	72,88
72	TsH73C	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbusti cu diametrul 0,5-1 m	buc	1,000	2,89	2,89
73	TsH74A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	1,000	380,03	380,03
74	TsH74B	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	1,000	888,80	888,80
75	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curatirea	buc	1,000	1 241,10	1 241,10

1	2	3	4	5	6	7
		coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm				
76	TsH75D	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm	buc	1,000	2 665,06	2 665,06
77	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	1,000	8,97	8,97
78	TsH79B	Stringerea crengilor la gramezi, specii: cu ghimpi	100m2	1,000	11,57	11,57
79	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi	100 buc	1,000	229,91	229,91
80	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,000	39,33	39,33
81	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	32,10	32,10
82	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,000	18,80	18,80
83	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,000	17,35	17,35
84	TsH93B	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,000	21,40	21,40
85	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	1,000	13,01	13,01
86	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	1,000	165,89	165,89
87	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi	buc	1,000	178,90	178,90
88	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	1,000	23,21	23,21
89	TsH156B	Sapatul gropitelor de marime, cm. 50 x 50 x 50	buc	1,000	2,89	2,89
90	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,000	36,00	36,00
91	TsI50B10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,000	64,00	64,00
<b>Total Asigurarea esteticii rutiere</b>						<b>17 112,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 131,68</b>
<b>2. Intretinerea curenta pe timp de</b>						



1	2	3	4	5	6	7
		<b>vara</b>				
92	RpDA09A	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace manuale	m2	1,000	9,25	9,25
93	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	1,000	23,72	23,72
94	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1,000	2,60	2,60
95	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1,000	10,12	10,12
96	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2	1,000	62,10	62,10
97	RpDB14A	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	m2	1,000	35,42	35,42
98	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	1,000	216,15	216,15
99	RpDE19A	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip bitumat (dresing) Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,02	m2	1,000	15,30	15,30
100	RpDE19B	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip natural ciuruit 0-3 mm Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,02	m2	1,000	13,73	13,73
101	RpDE19C	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu nisip de concasaj 0-3 mm Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,02	m2	1,000	15,51	15,51

1	2	3	4	5	6	7
102	RpDE19D	Combaterea exudatilor (curgerii bitumului) datorate temperaturilor extreme inregistrate in timpul verii, realizate cu filer calcar (praf de piatra) vrac Materiale marunte (perii, cirpe, etc.)=1,02	m2	1,000	18,38	18,38
103	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	1,000	39,23	39,23
104	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	128,57	128,57
105	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	136,55	136,55
106	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	165,83	165,83
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	169,44	169,44
108	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,000	244,36	244,36
109	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,000	232,00	232,00
110	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,000	16,20	16,20
111	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t	h-ut	1,000	100,00	100,00
112	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,000	32,00	32,00
113	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	1,000	27,35	27,35
114	DI81B	Taierea cu freza "Wirtgen W	m2	1,000	135,48	135,48

1	2	3	4	5	6	7
		1000L" a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 10 cm				
115	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,000	4 306,96	4 306,96
116	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1,000	22,32	22,32
117	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115	m2	1,000	1,50	1,50
118	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	1,000	440,00	440,00
119	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	1,000	2 232,01	2 232,01
120	DI151A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	t	1,000	331,25	331,25
121	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1,000	20,87	20,87
122	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,000	31,74	31,74
123	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	1,000	10,29	10,29
124	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	1,000	13,79	13,79

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				
125	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1,000	14,08	14,08
126	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm	m2	1,000	14,08	14,08
127	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	1,000	13,50	13,50
128	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,000	55,82	55,82
129	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,000	76,64	76,64
130	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 192,50	1 192,50
131	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,000	1 032,50	1 032,50
132	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,000	429,74	429,74
133	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu	100 m	1,000	570,52	570,52

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III				
134	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,000	1 112,00	1 112,00
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,000	1 444,00	1 444,00
136	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	1,000	1 924,00	1 924,00
137	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,000	242,35	242,35
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	76,00	76,00
139	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,000	124,00	124,00
140	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	1,000	52,13	52,13
141	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	1,000	3 604,48	3 604,48
142	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,000	2 748,22	2 748,22
143	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,000	1 250,62	1 250,62
144	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1,000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
145	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,000	36,00	36,00
<b>Total Intretinerea curenta pe timp de vara</b>					<b>25 283,20</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>2 890,84</b>	
		<b>3. Reparatia curenta a drumurilor cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic</b>				
146	RpDB07A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam penetrat cu bitum, prin stropiri succesive cu bitum la cald, asternerea de criblura si compactarea cu rulou compresor Materiale marunte (lemn foc, cirpe, etc.)=1,01	m2	1,000	110,19	110,19
147	RpDB08A	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate manual Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,01	m2	1,000	108,06	108,06
148	RpDB08B	Repararea suprafetelor degradate si umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura in proportie de 3 kg bitum si 45 kg criblura pe mp, sau mixtura stocabila turnata intr-o repriza pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune, executate mecanic Materiale marunte (lemne foc, cirpe, etc.)=1,01	m2	1,000	77,56	77,56
149	RpDB09F	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/mp, executat cu decapare mecanica si compactare cu compresor static autopropulsat	m2	1,000	107,21	107,21

1	2	3	4	5	6	7
		de 8-14 t Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,01				
150	RpDB10A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare manuala Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,01	t	1,000	1 975,32	1 975,32
151	RpDB10B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare mecanizata Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,01	t	1,000	1 863,53	1 863,53
152	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,01	m	1,000	564,50	564,50
153	RpDB16A	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,01	m2	1,000	87,51	87,51
154	RpDB16B	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,01	m2	1,000	101,58	101,58
155	RpDB16C	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,01	m2	1,000	115,37	115,37
156	RpDB16D	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere manuala Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,01	m2	1,000	129,45	129,45
157	RpDB16E	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 2,5 cm cu asternere meccanica	m2	1,000	83,43	83,43

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,01				
158	RpDB16F	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,01	m2	1,000	96,06	96,06
159	RpDB16G	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,01	m2	1,000	111,00	111,00
160	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.)=1,01	m2	1,000	150,35	150,35
161	RpDB17A	Imbracaminte ruoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 3 cm Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,01	m2	1,000	96,34	96,34
162	RpDB17B	Imbracaminte ruoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 3,5 cm Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,01	m2	1,000	109,84	109,84
163	RpDB17C	Imbracaminte ruoasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald cu asternere mecanica in grosime de 4 cm Materiale marunte (cirpe, etc.)=1,01	m2	1,000	136,84	136,84
164	RpDB18E	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,01	m2	1,000	72,13	72,13
165	RpDB18F	Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,01	m2	1,000	82,42	82,42
166	RpDB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4 cm cu	m2	1,000	137,43	137,43



1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01				
167	RpDB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01	m2	1,000	178,33	178,33
168	RpDB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01	m2	1,000	205,33	205,33
169	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpr,perii, etc.)=1,01	m2	1,000	246,41	246,41
170	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	1,000	171,87	171,87
171	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	1,000	205,27	205,27
172	RpDB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m2	1,000	246,35	246,35
173	RpDB22A	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a binderului de margaritar sau a mixturii dense pentru straturi de baza Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	t	1,000	1 491,08	1 491,08
174	RpDB22B	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu autogrederul, a binderului de criblura Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	t	1,000	1 481,84	1 481,84
175	RpDB22C	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o	t	1,000	1 500,31	1 500,31

1	2	3	4	5	6	7
		singura statie cu autogrederul, a betonului asfaltic Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01				
176	RpDB22D	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a binderului de margaritar sau a mixturii dense pentru straturi de baza Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	t	1,000	1 529,05	1 529,05
177	RpDB22E	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a binderului de criblura Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	t	1,000	1 516,32	1 516,32
178	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	t	1,000	1 540,92	1 540,92
179	RpDB23A	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autotransportor de asfalt 6 t	ora	1,000	200,00	200,00
180	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	1,000	100,00	100,00
181	RpDB25B	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu criblura, cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	t	1,000	1 433,39	1 433,39
182	RpDB25D	Executarea stratului de legatura (binder) executat la cald cu binder de margaritar sau pietris cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	t	1,000	1 423,39	1 423,39
183	RpDB26B	Turnarea stratului de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,01	t	1,000	1 433,57	1 433,57

1	2	3	4	5	6	7
184	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,01	m	1,000	179,63	179,63
185	RpDB28B	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,01	m	1,000	137,31	137,31
186	RpDB28C	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,01	m	1,000	203,34	203,34
187	RpDB28D	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,01	m	1,000	158,96	158,96
188	RpDB28E	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de beton de 35 x 15 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,01	m	1,000	214,70	214,70
189	RpDB28F	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 35 x 20 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,01	m	1,000	171,82	171,82
190	RpDB28G	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15 cm, pe fundatie de beton de 10 x 20 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,01	m	1,000	135,32	135,32
191	RpDB28H	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 15	m	1,000	116,36	116,36

1	2	3	4	5	6	7
		cm, pe fundatie de nisip de 10 x 20 cm Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,01				
192	RpDB28I	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 25 cm, pe fundatie de beton de 10 x 25 cm pentru handicapati	m	1,000	167,23	167,23
193	RpDB28J	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 10 x 30 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm pentru handicapati	m	1,000	138,13	138,13
194	RpDB29A	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	177,91	177,91
195	RpDB29B	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	191,99	191,99
196	RpDB29C	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3 cm Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	207,22	207,22
197	RpDB30A	Inlocuit placi asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,01	m2	1,000	185,04	185,04
198	RpDB30B	Inlocuit placi asezate pe fundatie din beton de 10 cm grosime si 2 cm mortar de ciment, rostuite cu mortar de ciment Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,01	m2	1,000	205,60	205,60
199	RpDB30C	Inlocuit placi prefabricate cu goluri la parcaje, platforme etc., pe un strat de nisip de 5 cm grosime sau pe fundatie din beton de 10 cm grosime si 2 cm mortar de ciment, rostuite cu mortar de ciment Materiale marunte (sfoara, scinduri, etc.)=1,01	m2	1,000	255,17	255,17
200	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la	buc	1,000	98,68	98,68

1	2	3	4	5	6	7
		caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,02				
201	RpDB33C	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,02	buc	1,000	233,75	233,75
202	RpDB34A	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,02	buc	1,000	1 577,42	1 577,42
203	RpDB34B	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,02	buc	1,000	1 578,58	1 578,58
204	RpDB34C	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de gaze sau concesii ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,02	buc	1,000	1 558,66	1 558,66
205	RpDB34D	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,02	buc	1,000	1 623,32	1 623,32
206	RpDB34E	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de vana, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,02	buc	1,000	1 572,82	1 572,82
207	RpDB34F	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de hidranti, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa,	buc	1,000	1 575,13	1 575,13

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,02				
208	RpDB34G	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor a cutiilor cu capac de gaze sau concesii ingropate, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,02	buc	1,000	1 545,20	1 545,20
209	RpDB34H	Coborirea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,02	buc	1,000	1 628,52	1 628,52
210	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	1,000	4,92	4,92
211	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	1,000	11,28	11,28
212	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	1,000	5,49	5,49
213	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	1,000	12,15	12,15
214	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1,000	19,95	19,95
215	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,000	6,65	6,65
216	RpDB37B	Decaparea imbracamintilor	m2	1,000	14,17	14,17

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece				
217	RpDB37B 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare si mortare asfaltice la rece, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	1,000	4,63	4,63
218	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	1,000	329,28	329,28
219	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	1,000	254,33	254,33
220	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3	1,000	241,36	241,36
221	RpDB42A	Imbogatirea stratului superior din beton asfaltic cu emulsie bituminoasa cationica, cu 2 parcursuri pe o urma	m3	1,000	915,33	915,33
222	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,03	m	1,000	158,70	158,70
223	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	1,000	0,00	0,00
224	RpDC06B	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a	m2	1,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor suport alcatuite din macadam sau pavaj de piatra, nebitumat executat cu peria mecanica				
225	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	0,87	0,87
226	RpDC07B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	0,87	0,87
227	RpDC07C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cut-back) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	101,16	101,16
228	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	5,47	5,47
229	RpDC08A	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau etansare cu bitum cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	10,46	10,46
230	RpDC08B	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru inchidere sau	m2	1,000	13,08	13,08



1	2	3	4	5	6	7
		etansare cu emulsie bituminoase la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01				
231	RpDC08C	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare) cu bitum la cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	14,71	14,71
232	RpDC08D	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare) cu emulsie bituminoase la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	21,35	21,35
233	RpDC08E	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru asprire cu bitum la cald, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	15,96	15,96
234	RpDC08F	Tratamente bituminoase simple de suprafata pe imbracaminti asfaltice pentru asprire cu emulsie bituminoase cationica la rece, executate cu criblura nebitumata inainte de asternere Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,01	m2	1,000	18,58	18,58
235	RpDC09A	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe macadam de 8-10 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea tratament Materiale marunte (cirpe, petrol, maturi, etc.)=1,01	m2	1,000	74,30	74,30
236	RpDC09B	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe macadam de 16-25 mm in primul tratament si 8-10	m2	1,000	76,47	76,47

1	2	3	4	5	6	7
		mm in al doilea tratament Materiale marunte (cirpe, petrol, maturi, etc.)=1,01				
237	RpDC09C	Tratamente bituminoase dublu de suprafata pe macadam ordinar sau pe imbracaminti asfaltice, executate cu bitum cald si criblura nebitumata inainte de asternere: pe imbracaminti asfaltice Materiale marunte (cirpe, petrol, maturi, etc.)=1,01	m2	1,000	36,38	36,38
238	RpDC13A	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,05	m2	1,000	112,13	112,13
239	RpDC13B	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 21-30% materiale noi adaugate, cu criblura Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,04	m2	1,000	132,53	132,53
240	RpDC13C	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 31-40% materiale noi adaugate, cu criblura Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03	m2	1,000	144,43	144,43
241	RpDC13D	Reciclarea la rece a	m2	1,000	172,88	172,88

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, 41-50% materiale noi adaugate, cu criblura Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,02				
242	RpDC13E	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), pina la 20% materiale noi adaugate, cu criblura Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,05	m2	1,000	151,68	151,68
243	RpDC13F	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 21-30% materiale noi adaugate, cu criblura Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,04	m2	1,000	186,13	186,13
244	RpDC13G	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 31-40% materiale noi adaugate, cu criblura Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03	m2	1,000	243,95	243,95

1	2	3	4	5	6	7
245	RpDC13H	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltica (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita de pina la 10 cm si cu adaugarea de materiale componente noi (criblura concasata de 3-16 mm) conform retetelor laboratorului cu lianti bituminosi (emulsie bituminoasa), 41-50% materiale noi adaugate, cu criblura Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,02	m2	1,000	349,00	349,00
246	RpDC35A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,05	m2	1,000	167,53	167,53
247	RpDC35B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,04	m2	1,000	196,41	196,41
248	RpDC35C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm	m2	1,000	216,72	216,72

1	2	3	4	5	6	7
		<p>grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm</p> <p>Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,03</p>				
249	RpDC35D	<p>Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm</p> <p>Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,02</p>	m2	1,000	253,59	253,59
250	RpDC35E	<p>Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm</p> <p>Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,05</p>	m2	1,000	5 537,40	5 537,40
251	RpDC35G	<p>Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii)</p>	m2	1,000	299,31	299,31

1	2	3	4	5	6	7
		31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,03				
252	RpDC35H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,02	m2	1,000	408,15	408,15
253	RpDC36A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,05	m2	1,000	481,04	481,04
254	RpDC36B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,04	m2	1,000	568,58	568,58
255	RpDC36C	Repararea structurilor rutiere	m2	1,000	627,90	627,90

1	2	3	4	5	6	7
		degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,03				
256	RpDC36D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-criblura 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,02	m2	1,000	738,72	738,72
257	RpDC36E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,05	m2	1,000	567,55	567,55
258	RpDC36F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h	m2	1,000	689,39	689,39

1	2	3	4	5	6	7
		productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,04				
259	RpDC36G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,03	m2	1,000	879,23	879,23
260	RpDC36H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (criblura dublu concasata si pietris ciuruit) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris-ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,02	m2	1,000	1 192,15	1 192,15
261	RpDC39A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm)	m2	1,000	156,73	156,73



1	2	3	4	5	6	7
		executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,05				
262	RpDC39B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe etc.)=1,04	m2	1,000	184,06	184,06
263	RpDC39C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,03	m2	1,000	201,29	201,29
264	RpDC39D	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si pietris ciuruit 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,02	m2	1,000	233,53	233,53

1	2	3	4	5	6	7
265	RpDC39E	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,05	m2	1,000	194,84	194,84
266	RpDC39F	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,04	m2	1,000	236,16	236,16
267	RpDC39G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,03	m2	1,000	299,31	299,31
268	RpDC39H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu	m2	1,000	408,15	408,15

1	2	3	4	5	6	7
		reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 10 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale pietris ciuruit 3-16 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-16 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,02				
269	RpDC40A	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,05	m2	1,000	455,87	455,87
270	RpDC40B	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 21-30% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,04	m2	1,000	535,68	535,68
271	RpDC40C	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de	m2	1,000	586,72	586,72

1	2	3	4	5	6	7
		<p>materiale noi (agregate naturale -pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm</p> <p>Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,03</p>				
272	RpDC40D	<p>Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti hidraulici (apa/ciment) si criblura 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm</p> <p>Materiale marunte (longrine,cirpe, etc.)=1,02</p>	m2	1,000	670,61	670,61
273	RpDC40E	<p>Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) pina la 20% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm</p> <p>Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,05</p>	m2	1,000	570,15	570,15
274	RpDC40F	<p>Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 21-30% materiale noi</p>	m2	1,000	691,99	691,99

1	2	3	4	5	6	7
		adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,04				
275	RpDC40G	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 31-40% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,03	m2	1,000	881,26	881,26
276	RpDC40H	Repararea structurilor rutiere degradate din mixturi asfaltice (uzura si stratul de baza prin reciclarea in profunzime cu reciclatorul WIRTGEN-WR 4200 de 400 mc/h productivitate), cu frezarea prestabilita pina la 30 cm grosime si adaugarea de materiale noi (agregate naturale-pietris ciuruit 3-25 mm) executata cu lianti bituminosi (bitum spumat sau emulsii) 41-50% materiale noi adaugate-pietris ciuruit 3-25 mm Materiale marunte (cirpe, longrine, etc.)=1,02	m2	1,000	1 191,95	1 191,95
277	DB06B	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe macadam ordinar, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere, de 16-25 mm in primul tratament si 8-16 mm in al doilea tratament	100m2	1,000	7 385,58	7 385,58
278	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	1,000	1 457,84	1 457,84
279	DB02C	Amorsarea suprafetelor	100m2	1,000	795,44	795,44

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)				
280	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	1,000	531,84	531,84
281	DB03A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald	100m2	1,000	1 170,46	1 170,46
282	DB03B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata, inainte de asterene cu emulsie bituminoasa cationica la rece	100m2	1,000	1 455,86	1 455,86
283	DB04A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald	100m2	1,000	1 739,53	1 739,53
284	DB04B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru intretinere (regenerare), executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece	100m2	1,000	2 315,40	2 315,40
285	DB05A	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice pentru asprire, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu bitum la cald	100m2	1,000	1 245,29	1 245,29
286	DB05B	Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru asprire, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere cu emulsie bituminoasa cationica la rece	100m2	1,000	1 529,98	1 529,98

1	2	3	4	5	6	7
287	DB06A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe macadam ordinar, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternerea de 8-16 mm in primul tratament si 3-8 mm in al doilea tratament	100m2	1,000	6 374,04	6 374,04
288	DB07A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere	100m2	1,000	3 688,44	3 688,44
289	DB12B	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica	t	1,000	1 417,30	1 417,30
290	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t	1,000	1 417,30	1 417,30
291	DB15A	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 2,5 cm grosime	m2	1,000	62,13	62,13
292	DB15B	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 3,0 cm grosime	m2	1,000	72,42	72,42
293	DB15C	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 3,5 cm grosime	m2	1,000	82,70	82,70
294	DB15D	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 4,0 cm grosime	m2	1,000	92,99	92,99
295	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	1,000	86,91	86,91
296	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,000	100,70	100,70
297	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	1,000	114,49	114,49
298	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	1,000	128,57	128,57

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				
299	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	82,26	82,26
300	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	96,05	96,05
301	DB16G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	109,55	109,55
302	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	136,55	136,55
303	DB17A	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 3,0 cm	m2	1,000	95,76	95,76
304	DB17B	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 3,5 cm	m2	1,000	109,26	109,26
305	DB17C	Imbracaminte riguroasa de beton asfaltic cu bitum si criblura, executata la cald, cu asternere mecanica, in grosime de 4,0 cm	m2	1,000	136,26	136,26
306	DB18D	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	82,26	82,26
307	DB18E	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	95,76	95,76
308	DB18F	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	109,55	109,55
309	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1,000	114,05	114,05



1	2	3	4	5	6	7
310	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	147,44	147,44
311	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	169,44	169,44
312	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	202,72	202,72
313	DB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	152,60	152,60
314	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	179,89	179,89
315	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1,000	207,47	207,47
316	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	1,000	104,63	104,63
317	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1,000	15,62	15,62
318	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1,000	11,28	11,28
319	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	1,000	4,34	4,34
320	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2	1,000	92,30	92,30

1	2	3	4	5	6	7
321	DI01B	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata mecanic	m2	1,000	105,68	105,68
322	DI02A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulu de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2	1,000	98,04	98,04
323	DI02A2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulu de mina sau mai metalic, cu emulsie cationica	m2	1,000	102,24	102,24
324	DI02B1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulu de mina sau mai metalic, cu mortar asfaltic sau cu adaos de criblura	m2	1,000	102,26	102,26
325	DI02B2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulu de mina sau mai metalic, cu	m2	1,000	106,46	106,46

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie cationica				
326	DI02C1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,000	98,75	98,75
327	DI02C2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2	1,000	102,95	102,95
328	DI02D1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14t, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,000	101,25	101,25
329	DI02D2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsant, cu emulsie cationica	m2	1,000	105,45	105,45
330	DI02E1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica	m2	1,000	102,39	102,39

1	2	3	4	5	6	7
		cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura				
331	DI02E2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor atasat la tractor U 650, cu emulsie cationica	m2	1,000	106,59	106,59
332	DI02F1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor static autopropulsant 8-14, cu mortar asfaltic cu adaos de criblura	m2	1,000	104,89	104,89
333	DI02F2	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, cu mortar asfaltic preparat la cald, cu adaos de criblura sau cu emulsie cationica cu rupere rapida, in greutate medie de 72kg/mp cu decapare mecanica si compactare cu rulou compresor, cu emulsie cationica	m2	1,000	109,09	109,09
334	DI03A	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata manual	t	1,000	1 646,59	1 646,59
335	DI03B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executata mecanic	t	1,000	1 565,91	1 565,91
336	DI04A	Repararea degradarilor si umplerea gropilor la imbracaminti asfaltice cu	t	1,000	1 763,59	1 763,59

1	2	3	4	5	6	7
		mixtura stocabila, turnat intr-o repriza, pe suprafete mici, cu grad ridicat de dispersiune				
337	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m	1,000	553,59	553,59
338	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	1,000	37,58	37,58
339	DI19A	Autotransportor de asfalt de 6 t	h-ut	1,000	200,00	200,00
340	DI19C	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 5.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri	h-ut	1,000	200,00	200,00
341	DI70A	Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	1,000	28,00	28,00
342	DI82A	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	129,39	129,39
343	DI82B	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	144,33	144,33
344	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	187,72	187,72
345	DI82D	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,000	216,27	216,27
346	DI84A	Repararea manuala a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	1,000	197,17	197,17
347	DI84B	Repararea mecanica a suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor la imbracaminti de beton asfaltic	m2	1,000	240,12	240,12

1	2	3	4	5	6	7
348	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	1,000	130,35	130,35
349	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1,000	208,67	208,67
350	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	1,000	280,71	280,71
351	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,000	7,50	7,50
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,000	10 414,00	10 414,00
353	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,000	1 428,48	1 428,48
354	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,000	272,67	272,67
355	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	1,000	1 434,08	1 434,08
356	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice	100m2	1,000	3 105,75	3 105,75
357	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	1,000	1 432,57	1 432,57
358	DI136A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-6cm	m2	1,000	37,94	37,94
359	DI136A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,000	2,41	2,41
360	DI136B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-10 cm	m2	1,000	47,58	47,58
361	DI136B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga	m2	1,000	2,41	2,41

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade				
362	DI136C	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase cu piatra sparta si ciment: h-15 cm	m2	1,000	76,63	76,63
363	DI136C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade	m2	1,000	2,41	2,41
364	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )	m	1,000	8,47	8,47
365	DI137A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	m	1,000	0,29	0,29
366	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов )	m	1,000	1,16	1,16
367	DI137B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	m	1,000	0,29	0,29
368	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки )	m	1,000	1,74	1,74

1	2	3	4	5	6	7
369	DI137C1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	m	1,000	0,58	0,58
370	DI138A	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu emulsie bituminoasa si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)	m2	1,000	172,42	172,42
371	DI138A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	m2	1,000	9,30	9,30
372	DI138B	Umplerea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase manual prin stropiri succesive la cald cu bitum si asternerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным битумом)	m2	1,000	172,42	172,42
373	DI138B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	m2	1,000	9,30	9,30
374	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1,000	8,95	8,95
375	DI144A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 3cm ( Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без	m2	1,000	121,77	121,77



1	2	3	4	5	6	7
		подгрунтовки: 3см)				
376	DI144B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 5cm ( Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 5см)	m2	1,000	180,11	180,11
377	DI144C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, fara amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью, вручную, без подгрунтовки: 7см)	m2	1,000	251,95	251,95
378	DI145A	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3см)	m2	1,000	126,45	126,45
379	DI145B	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5см)	m2	1,000	184,79	184,79
380	DI145C	Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7см)	m2	1,000	256,63	256,63
381	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta	100m2	1,000	2 705,19	2 705,19

1	2	3	4	5	6	7
		de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)				
382	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,000	3 099,21	3 099,21
383	DI152C	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.12,5-17,5 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 12,5-17,5)	100m2	1,000	3 466,25	3 466,25
384	DI154A	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)	100m2	1,000	2 168,01	2 168,01

1	2	3	4	5	6	7
385	DI154B	Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)	100m2	1,000	2 698,62	2 698,62
386	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1,000	233,77	233,77
387	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	1,000	301,71	301,71
388	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1,000	204,39	204,39
389	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	1,000	268,57	268,57
<b>Total Reparatia curenta a drumurilor cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic</b>						<b>140 953,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 487,69</b>
		<b>4. Reparatia drumului cu imbracaminte rutiera din pietris</b>				
390	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	1,000	0,58	0,58
391	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1,000	1,45	1,45
392	RpDA05A	Repararea gropilor mici si izolate	m2	1,000	33,86	33,86

1	2	3	4	5	6	7
		la impietruiri din macadam gropi cu diametrul pina la 1 mp				
393	RpDA05B	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam gropi cu diametrul de 1-2 mp	m2	1,000	67,19	67,19
394	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1,000	0,00	0,00
395	RpDA08A	Repararea drumurilor impietruite, executate cu pietris sau balast	m2	1,000	6,62	6,62
396	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura	m2	1,000	8,12	8,12
397	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	1,000	333,80	333,80
398	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual	m3	1,000	383,20	383,20
399	RpDA12A	Impermeabilizarea impietruirilor existente cu bitum lichid (bitumina) Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,02	m2	1,000	106,34	106,34
400	RpDA13A	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza semipenetrat cu bitum Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,02	m2	1,000	102,05	102,05
401	RpDA13B	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza penetrat cu bitum Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,02	m2	1,000	174,12	174,12
402	RpDA13C	Macadamuri semipenetrante sau penetrante cu bitum sau cu suspensie de bitum filezat, utilizat ca strat de baza penetrat cu mortar din suspensie de bitum filerizat	m2	1,000	368,92	368,92

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (petrol, carpe, etc.)=1,03				
403	RpDA24A	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 0,5 kg/mp Materiale marunte (perii, scinduri, etc.)=1,02	m2	1,000	207,22	207,22
404	RpDA24B	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 1 kg/mp Materiale marunte (perii, scinduri, etc.)=1,02	m2	1,000	391,24	391,24
405	RpDA24C	Stabilizarea terenurilor (paminturilor) la drumurile impietruite (comunale, petroliere, forestiere etc.) cu stabilizatorul SOIL-2000, pulverizat pe terenul care urmeaza sa fie stabilizat in cantitati de 1,4 kg/mp Materiale marunte (perii, scinduri, etc.)=1,02	m2	1,000	540,56	540,56
406	RpDB03B	Refaceri de pavaje din bolovani de riu tip mare 15-18 cm asezate pe nisip Materiale marunte (sabloane, perii, etc.)=1,01	m2	1,000	75,71	75,71
407	RpDB06B	Rostuirea cu mortar de ciment a pavajelor executate din calupuri cal.II	m2	1,000	45,14	45,14
408	RpDB31A	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,03	buc	1,000	2 090,70	2 090,70
409	RpDB31B	Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum de 0,021-0,1 mc/buc inclusiv Materiale marunte (sirma, otel beton de legare, etc.)=1,02	buc	1,000	2 078,95	2 078,95

1	2	3	4	5	6	7
410	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	1,000	386,31	386,31
411	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,000	343,09	343,09
412	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,000	294,66	294,66
413	RpDD05A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,01	m2	1,000	89,10	89,10
414	RpDD05B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,01	m2	1,000	89,12	89,12
415	RpDD05C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,01	m2	1,000	89,20	89,20
416	RpDD05D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14-18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare Materiale marunte (scinduri, dreptare etc.)=1,01	m2	1,000	83,43	83,43
417	RpDD06B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica	m3	1,000	287,16	287,16
418	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm	m2	1,000	34,88	34,88

1	2	3	4	5	6	7
419	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,000	45,25	45,25
420	RpDD08B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica	m3	1,000	517,43	517,43
421	RpDD10A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in structurile de fundatie sau in straturile de baza	m3	1,000	25,74	25,74
422	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,000	844,00	844,00
423	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,000	286,16	286,16
424	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	1,000	287,26	287,26
425	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	1,000	283,60	283,60
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,000	284,70	284,70
427	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1,000	380,53	380,53
428	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	1,000	338,75	338,75

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore				
429	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	1,000	292,64	292,64
430	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 10-20 mm	100m2	1,000	1 772,23	1 772,23
431	DA12E	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica: cu autospeciala "Cipsiler": piatra sparta de granit de forma cubica, fractia 16-25 mm	100m2	1,000	2 411,50	2 411,50
432	DA16A	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare	m2	1,000	82,73	82,73
433	DA16B	Fundatie din blocaj de piatra bruta, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare	m2	1,000	82,75	82,75
434	DA16C	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast de 5 cm grosime dupa compactare	m2	1,000	83,12	83,12
435	DA16D	Fundatie din blocaj de bolovani de riu de 14 - 18 cm, acoperita pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa compactare	m2	1,000	74,17	74,17
436	DB08A	Macadam semipenetrat cu bitum	m2	1,000	100,11	100,11
437	DB09A	Macadam penetrat cu bitum	m2	1,000	120,76	120,76
438	DB10A	Macadam penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat	m2	1,000	31,18	31,18



1	2	3	4	5	6	7
		utilizat ca strat de baza				
439	DB11A	Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif)	t	1,000	1 396,27	1 396,27
440	DD04A	Pavaj din piatra bruta tip mare, 16-20 cm, asezat pe nisip	m2	1,000	75,28	75,28
441	DD04B	Pavaj din bolovani de riu tip mare, 15-18 cm, asezat pe nisip	m2	1,000	72,53	72,53
442	DD04C	Pavaj din piatra bruta tip mic, 12-16 cm, asezat pe nisip	m2	1,000	67,75	67,75
443	DD04D	Pavaj din bolovani de riu tip mic, asezat pe nisip	m2	1,000	66,88	66,88
444	DD04E	Pavaj, asezat pe nisip, executata din alicarie de piatra bruta, 8-12 cm	m2	1,000	54,61	54,61
445	DD04F	Pavaj, asezat pe nisip, executat din alicarie de bolovani, 8-12 cm	m2	1,000	53,74	53,74
446	DD07E	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din pavele abnorme	m2	1,000	34,58	34,58
447	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2	1,000	55,44	55,44
448	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1,000	181,13	181,13
449	DE09B	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	1,000	134,42	134,42
450	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,000	163,10	163,10
451	DE09D	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1,000	127,87	127,87
452	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm	m	1,000	19 858,40	19 858,40
453	DE09F	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe	m	1,000	19 821,76	19 821,76

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de nisip 25x20 cm				
454	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,000	163,52	163,52
455	DE10B	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1,000	131,52	131,52
456	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,000	206,27	206,27
457	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm	m	1,000	172,48	172,48
458	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	1,000	227,12	227,12
459	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	1,000	184,85	184,85
460	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,000	160,41	160,41
461	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm	m	1,000	112,05	112,05
462	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	1,000	178,26	178,26
463	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2	1,000	313,89	313,89
464	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	1,000	84,45	84,45
465	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din	buc	1,000	2 028,68	2 028,68

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv				
466	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc	1,000	2 037,49	2 037,49
467	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,000	211,51	211,51
468	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1,000	252,68	252,68
469	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1,000	202,45	202,45
470	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1,000	236,04	236,04
471	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,000	232,00	232,00
472	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	1,000	3,76	3,76
473	DG01B	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe beton	m2	1,000	15,04	15,04
474	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	1,000	4,34	4,34

1	2	3	4	5	6	7
475	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,000	9,25	9,25
476	DH01A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere cu autogreder	m3	1,000	4,00	4,00
477	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	1,000	24,00	24,00
478	DH04A	Asternerea materialelor pietroase de intretinere, inclusiv cilindarea, cu autogreder	m2	1,000	65,20	65,20
479	DH06A	Repararea drumurilor impietruite cu pietris, piatra sparta sau savura	m2	1,000	0,58	0,58
480	DH11A	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100m2	1,000	731,68	731,68
481	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,000	187,50	187,50
482	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	1,000	6,94	6,94
483	DI12A	Refacerea din pavaje vechi, executate din bolovani de riu	m2	1,000	78,31	78,31
484	DI12B	Refacerea din pavaje vechi, executate din piatra bruta	m2	1,000	80,19	80,19
485	DI83A	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 8 cm	m2	1,000	43,75	43,75
486	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1,000	51,09	51,09
487	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm	m2	1,000	46,34	46,34
488	DI89A	Reparatia drumurilor impietruite:fara adaos de material	100m2	1,000	1 181,84	1 181,84
489	DI89B	Reparatia drumurilor	100m2	1,000	2 042,64	2 042,64

1	2	3	4	5	6	7
		impetruite:cu adaos de material				
490	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	1,000	254,90	254,90
491	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1,000	37,45	37,45
492	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	1,000	1,79	1,79
493	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,000	15,55	15,55
494	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,000	4 497,14	4 497,14
495	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	1,000	187,94	187,94
496	DI135	Executarea parapetului metalic Alte materiale=1,03	m	1,000	390,46	390,46
497	DI142A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra sparta si emulsie bituminoasa h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков щебнем толщиной 2 см и битумной эмульсией)	m2	1,000	20,47	20,47
498	DI143A	Reparatia selectiva a suprafetelor degradate cu piatra anrobata h=2cm (Выборочный ремонт поврежденных участков черным щебнем толщиной 2см)	m2	1,000	16,43	16,43
499	DI153A	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: piatra sparta de granit fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см;	100m2	1,000	23 562,25	23 562,25

1	2	3	4	5	6	7
		granitný štěbeň fr.5-20)				
500	DI153A1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	100m2	1,000	2 073,93	2 073,93
501	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20 (Устройство дорожной одежды с применением послойного синхронного распределения и смешивания щебня с битумной эмульсией используя спецтехнику "Cipsiler" , толщиной 10 см; дробленый гравий фр.5-20)	100m2	1,000	15 635,76	15 635,76
502	DI153B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )	100m2	1,000	1 340,01	1 340,01
503	DZ03A	Prepararea amestecului optimal din agregate de cariera pentru fundatii de drumuri	m3	1,000	300,17	300,17
<b>Total Reparatia drumului cu imbracaminte rutiera din pietris</b>						<b>119 267,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 030,64</b>
		<b>5. Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor</b>				
504	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,000	90,93	90,93
505	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	1,000	43,71	43,71
506	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea	m2	1,000	115,71	115,71

1	2	3	4	5	6	7
		betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
507	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,05	m2	1,000	103,66	103,66
508	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	1,000	147,81	147,81
509	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,000	90,98	90,98
510	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1,000	28,71	28,71
511	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	1,000	148,10	148,10
512	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,000	99,95	99,95
513	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	1,000	28,71	28,71
514	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	1,000	20,12	20,12

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
515	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	11,12	11,12
516	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	34,47	34,47
517	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	1,000	42,76	42,76
518	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	5,12	5,12
519	CP08A1	Montarea panourilor orizontale din b.c.a. la peretii halelor industriale	buc	1,000	1 774,30	1 774,30
520	CP23A	Prepararea si turnarea betonului aparent clasa C20/16 (Bc20/B250) in elemente prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare , in grinzi, stilpi, piloti, cu sectiunea regulata	m3	1,000	2 140,29	2 140,29
521	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	1,000	69,41	69,41
522	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	1,000	162,82	162,82
523	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	1,000	117,13	117,13
524	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,000	1 320,25	1 320,25
525	DI121	Executarea hidroizolarii prin	m2	1,000	28,20	28,20



1	2	3	4	5	6	7
		ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03				
526	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,000	3 627,36	3 627,36
527	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	1,000	4 115,93	4 115,93
528	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	1,000	3 549,74	3 549,74
529	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	1,000	3 535,99	3 535,99
530	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	t	1,000	11 208,09	11 208,09
531	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	1,000	270,44	270,44
532	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	1,000	26 383,01	26 383,01
533	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03	100m2	1,000	1 514,25	1 514,25
534	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	1,000	3 730,93	3 730,93
535	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,000	1 100,23	1 100,23
536	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,000	1 091,17	1 091,17

1	2	3	4	5	6	7
537	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	1,000	10,68	10,68
538	PE03A	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din piatra bruta	m3	1,000	798,13	798,13
539	PE03B	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in fundatii din bolovani de riu	m3	1,000	645,27	645,27
540	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta	m3	1,000	872,34	872,34
541	PE03D	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din bolovani de riu	m3	1,000	718,61	718,61
542	PE03E	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din piatra bruta	m3	1,000	992,96	992,96
543	PE03F	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din bolovani de riu	m3	1,000	839,81	839,81
544	PE03G	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti pina la 2 m inaltime, din piatra bruta	m3	1,000	1 167,05	1 167,05
545	PE03H	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti pina la 2 m inaltime, din bolovani de riu	m3	1,000	1 011,55	1 011,55
546	PE03I	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si contraforti peste 2 m inaltime, din piatra bruta	m3	1,000	1 260,61	1 260,61
547	PE03J	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in stilpi si	m3	1,000	1 105,11	1 105,11

1	2	3	4	5	6	7
		contraforti, avind peste 2 m inaltime, din bolovani de riu				
548	PE04A	Ziduri drepte sau curbe, pile, ziduri de sprijin, timpane, briuri pina la 2 m inaltime, din moloane cioplite din gros	m3	1,000	644,23	644,23
549	PE04B	Ziduri drepte sau curbe, pile, ziduri de sprijin, timpane, briuri pina la 2 m inaltime, din boltari	m3	1,000	3 486,07	3 486,07
550	PE04C	Ziduri drepte sau curbe, ca la "A", avind peste 2 m inaltime, din moloane cioplite din gros	m3	1,000	780,43	780,43
551	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	1,000	36,43	36,43
552	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita	m2	1,000	43,92	43,92
553	PF01C	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2	1,000	17,57	17,57
554	PF02A	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton buciardata in cimp continuu	m2	1,000	21,98	21,98
555	PF02C	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton spruita in cimp continuu	m2	1,000	42,51	42,51
556	PH03A	Montarea trotuarelor si parapetelor metalice, din piese confectionate in uzina la tabliere metalice noi	t	1,000	3 741,82	3 741,82
557	PH03B	Montarea trotuarelor si parapetelor metalice, din piese confectionate in uzina la tabliere metalice existente	t	1,000	6 284,88	6 284,88
558	PK19A	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute si mina curenta, prefabricata pe santier, montate pe suprastructura si culeele podului conf. planului tip IPTANA, in parapet continuu	m	1,000	799,60	799,60
559	PK19B	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute prefabricate pe santier si mina	m	1,000	1 030,92	1 030,92

1	2	3	4	5	6	7
		curenta, stilpi si lisa turnate monolit, pe suprastructura podului				
560	PK19C	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute prefabricate pe santier si mina curenta, stilpi si lisa turnate monolit, pe culeele podului	m	1,000	864,29	864,29
561	PK20A	Curatarea cu peria de sirma, spalarea cu apa si spoirea cu lapte de ciment a suprafetelor de beton demolat	m2	1,000	7,20	7,20
562	PK40A	Indreptarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, material nou sau rezultat din dezmembrarea pieselor compuse (otel profilat, platbande, table)	t	1,000	1 832,09	1 832,09
563	PK40B	Indepartarea prin presare sau ciocanire a pieselor metalice deformate, elemente izolate nedezmembrate (longeroane, antretoaze, diagonale)	t	1,000	2 731,50	2 731,50
564	PK41A	Dezmembrarea pieselor metalice nituite in elemente componente, prin taierea niturilor	t	1,000	867,60	867,60
565	PK42A	Dezmembrarea partilor avariate ale podurilor metalice, prin taierea cu flacara oxiacetilenica	t	1,000	26,22	26,22
566	PK44A	Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu zabrele	t	1,000	66,52	66,52
567	PK44B	Curatarea de rugina cu peria de sirma a podurilor cu grinzi cu inima plina	t	1,000	52,35	52,35
568	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t	1,000	154,43	154,43
569	PK45A	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a tablierilor podurilor	t	1,000	202,44	202,44
570	PK45B	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a parapetilor podurilor	t	1,000	234,25	234,25
571	PK46A	Curatarea locala de vopsea veche (pe suprafete mici), cu rascheta si peria de sirma, a pieselor	m2	1,000	17,64	17,64

1	2	3	4	5	6	7
		metalice din tablierele podurilor				
572	PK47A	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu zabrele	t	1,000	36,56	36,56
573	PK47B	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la poduri cu grinzi cu inima plina	t	1,000	45,69	45,69
574	PK47C	Spalarea de corpuri grase si funingine, cu apa si soda caustica a pieselor metalice la parapete metalice	t	1,000	82,11	82,11
575	PK48A	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele	t	1,000	127,00	127,00
576	PK48B	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina	t	1,000	126,83	126,83
577	PK48C	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	1,000	210,16	210,16
578	PK48D	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la poduri cu grinzi cu zabrele	t	1,000	121,43	121,43
579	PK48E	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la poduri cu grinzi cu inima plina	t	1,000	115,16	115,16
580	PK48F	Vopsirea pieselor metalice cu un strat de vopsea miniu de plumb V 351-3 cu aparat cu aer comprimat, la parapete metalice	t	1,000	132,77	132,77
581	PK49A	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele	t	1,000	220,69	220,69
582	PK49B	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu inima plina	t	1,000	210,06	210,06

1	2	3	4	5	6	7
583	PK49C	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	1,000	360,50	360,50
584	PK49D	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la poduri cu grinzi cu zabrele	t	1,000	204,86	204,86
585	PK49E	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la poduri cu grinzi cu inima plina	t	1,000	131,16	131,16
586	PK49F	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu aparat cu aer comprimat la parapete metalice	t	1,000	196,75	196,75
587	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m	1,000	48,28	48,28
588	PK50B	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 10-25 mm	m	1,000	106,48	106,48
589	PK50C	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de peste 25 mm	m	1,000	127,02	127,02
590	PK50D	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 5-10 mm	m	1,000	53,56	53,56
591	PK50E	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 10-25 mm	m	1,000	96,94	96,94
592	PK50F	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind	m	1,000	125,57	125,57

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de peste 25 mm				
593	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,000	76,64	76,64
594	TsC02C11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,000	1 177,50	1 177,50
595	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 192,50	1 192,50
596	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,000	301,47	301,47
597	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	1,000	170,00	170,00
598	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	1,000	25,45	25,45
599	TrB22D4 C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe senile, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t	t	1,000	20,07	20,07
<b>Total Intretinerea curenta a podurilor, podetelor si pasajelor</b>					<b>106 003,62</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>26 340,92</b>	
		<b>6. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>				
600	RpDE06G	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii sau ziduri de sprijin existente	m	1,000	253,42	253,42

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,03				
601	RpDE06H	Parapet rigid greu din zidarie de piatra bruta, executat pe fundatii noi din zidarie de piatra bruta Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,03	m	1,000	502,82	502,82
602	RpDE06I	Parapet rigid greu din beton slab armat , executat pe ziduri de sprijin din beton, ce se toarna concomitent cu parapetul Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,03	m	1,000	548,92	548,92
603	RpDE06J	Parapet rigid greu din beton slab armat, executat pe fundatii proprii Materiale marunte (cirpe, scinduri, etc.)=1,03	m	1,000	875,02	875,02
604	RpDE07A	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip A cu lisa si stilpi metalici Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,04	m	1,000	391,92	391,92
605	RpDE07B	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip B cu lisa si stilpi metalici Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,04	m	1,000	465,05	465,05
606	RpDE07C	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip C cu lisa si stilpi metalici Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,04	m	1,000	655,92	655,92
607	RpDE07D	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip D cu lisa si stilpi metalici Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,04	m	1,000	737,35	737,35
608	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,05	m	1,000	351,81	351,81
609	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,03	buc	1,000	178,45	178,45
610	RpDE08C	Demontarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	1,000	7,52	7,52



1	2	3	4	5	6	7
611	RpDE09A	Confectionarea si montarea placutelor metalice pe parapeti sau pe ziduri de sprijin Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03	buc	1,000	14,36	14,36
612	RpDE09B	Montarea placutelor metalice pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,05	buc	1,000	14,41	14,41
613	RpDE09C	Demontarea placutelor metalice de pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,05	buc	1,000	2,76	2,76
614	RpDE10A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile cu microbile de sticla Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02	m	1,000	109,15	109,15
615	RpDE10B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email pe suprafete carosabile fara microbile de sticla Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02	m	1,000	83,65	83,65
616	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m2	1,000	51,25	51,25
617	RpDE10D	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu banda din material termoplastice reflectorizant, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,04	m	1,000	8,77	8,77
618	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol	buc	1,000	448,23	448,23

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,02				
619	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03	buc	1,000	955,58	955,58
620	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03	buc	1,000	971,60	971,60
621	RpDE11E	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	buc	1,000	941,45	941,45
622	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	buc	1,000	992,77	992,77
623	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	1,000	7,81	7,81
624	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera	buc	1,000	10,70	10,70
625	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	1,000	36,68	36,68
626	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m	1,000	42,57	42,57
627	RpDF31A	Confectionarea stilpilor metalici pentru indicatoare de circulatie Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03	m	1,000	31,45	31,45
628	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc	1,000	168,89	168,89
629	DF11B	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind capac pentru stilp	buc	1,000	6,45	6,45
630	DF12A	Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	1,000	4,05	4,05
631	DF13A	Confectionarea si montarea placutelor metalice reflectorizante pe parapet sau pe	buc	1,000	11,27	11,27

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin				
632	DF14A	Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere	buc	1,000	13,04	13,04
633	DF15A	Demontarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere	2 buc	1,000	1,89	1,89
634	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	1,000	4 029,03	4 029,03
635	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla	1 km	1,000	1 494,03	1 494,03
636	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	1,000	50,69	50,69
637	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	1,000	431,52	431,52
638	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	1,000	330,08	330,08
639	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de prioritate din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	925,32	925,32
640	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de interzicere si restrictie din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	925,32	925,32
641	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de sens obligatoriu din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	1,000	925,32	925,32
642	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de informare din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,000	937,98	937,98

1	2	3	4	5	6	7
643	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de informare suplimentare (panouri aditionale) din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	1,000	937,98	937,98
644	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	1,000	912,30	912,30
645	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	1,000	956,47	956,47
646	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	1,000	6,36	6,36
647	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	1,000	6,36	6,36
648	DF26A	Marcaj longitudinal, cu banda din material termoplastic reflectorizant	m	1,000	6,18	6,18
649	DF51A	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu fisii de iarba	buc	1,000	6,65	6,65
650	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura	buc	1,000	6,00	6,00
651	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatonale	buc	1,000	13,14	13,14
652	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	1,000	5 042,15	5 042,15
653	DF57B	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 1500 mm	buc	1,000	5 057,66	5 057,66
654	DF57C	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: acostament	buc	1,000	5 032,79	5 032,79

1	2	3	4	5	6	7
655	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m	1,000	92,85	92,85
656	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m	m2	1,000	1 305,82	1 305,82
657	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	1,000	91,16	91,16
658	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri	m	1,000	224,48	224,48
659	DH25A	Curatirea prin spalare a stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei	buc	1,000	1,02	1,02
660	DH26A	Curatirea prin spalare a indicatorilor de circulatiei reflectorizante	m2	1,000	18,22	18,22
661	DI72A	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km de trecere	1 km	1,000	6,94	6,94
662	DI72B	Trecerea lucratorilor de la un indicator la altul: 1km cu transportul	1 km	1,000	0,58	0,58
663	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	1,000	185,49	185,49
<b>Total Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>					<b>39 856,87</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 698,50</b>	
<b>7. Intretinerea de iarna</b>						
664	RpDC12A	Autocuratitor de zapada, cu doua snecuri si un rotor	ora	1,000	150,00	150,00
665	RpDC12B	Buldozer pe senile de 65-80 CP	ora	1,000	200,00	200,00
666	RpDC12C	Buldozer pe senile de 81-180 CP	ora	1,000	200,00	200,00
667	RpDC12E	Buldozer pe pneuri de 60-100 CP	ora	1,000	200,00	200,00
668	RpDC12F	Buldozer pe pneuri de 101-400 CP	ora	1,000	200,00	200,00
669	RpDC12G	Autogreder pina la 175 CP	ora	1,000	400,00	400,00
670	RpDC12H	Autogreder peste 175 CP	ora	1,000	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
671	RpDC12I	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1 mc	ora	1,000	250,00	250,00
672	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	1,000	250,00	250,00
673	RpDC12K	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1,5-2,5 mc	ora	1,000	250,00	250,00
674	RpDC12L	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 2,6-3,9 mc	ora	1,000	300,00	300,00
675	RpDC12N	Tractor pe pneuri U 650 de 65 Cp (48 kw)	ora	1,000	100,00	100,00
676	RpDC12O	Echipament buldozer pentru tractor pe pneuri de 58-70 cp (38-51)	ora	1,000	100,00	100,00
677	RpDC12P	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, cu motor propriu (exclusiv autocamionul)	ora	1,000	550,00	550,00
678	RpDC12Q	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, fara motor propriu (exclusiv autocamionul)	ora	1,000	450,00	450,00
679	RpDC12R	Incarcator cu cupa greifer sau furci pe tractor U 650 de 65 CP (48 kw)	ora	1,000	100,00	100,00
680	RpDC12S	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatit zapada	ora	1,000	200,00	200,00
681	RpDE01A	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire mecanizata cu raspinditor mecanic	t	1,000	114,00	114,00
682	RpDE01B	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din camion	t	1,000	143,21	143,21
683	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	1,000	120,07	120,07
684	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	1,000	198,26	198,26
685	DI13A	Combaterea poleiului, sau	t	1,000	114,00	114,00

1	2	3	4	5	6	7
		marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire mecanizata, cu raspinditor mecanic				
686	DI13B	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire manuala, din autocamion	t	1,000	137,43	137,43
687	DI13D	Combaterea poleiului, sau marirea rugozitatii partii carosabile, prin asternere de nisip cu raspindire manuala, din depozite mici prin lopatare directa la 6 m	t	1,000	118,92	118,92
688	DI18A	Autocurator de zapada, cu doua snecuri si un rotor	h-ut	1,000	150,00	150,00
689	DI18B	Buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP	h-ut	1,000	200,00	200,00
690	DI18C	Buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP	h-ut	1,000	200,00	200,00
691	DI18D	Buldozer pe tractor pe senile de 181-300 CP	h-ut	1,000	200,00	200,00
692	DI18E	Buldozer pe tractor pe pneuri de 60-100 CP	h-ut	1,000	200,00	200,00
693	DI18F	Buldozer pe tractor pe pneuri de 301-400 CP	h-ut	1,000	200,00	200,00
694	DI18G	Autogreder pina la 175 CP	h-ut	1,000	400,00	400,00
695	DI18H	Autogreder peste 175 CP	h-ut	1,000	400,00	400,00
696	DI18I	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00 mc	h-ut	1,000	250,00	250,00
697	DI18J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.00-1.49 mc	h-ut	1,000	250,00	250,00
698	DI18K	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1.5-2.5 mc	h-ut	1,000	250,00	250,00
699	DI18L	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 2.6-3.9 mc	h-ut	1,000	300,00	300,00
700	DI18N	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65CP)	h-ut	1,000	100,00	100,00
701	DI18O	Echiptament buldozer pe tractor pe pneuri de 38-51 kw (51-70 CP)	h-ut	1,000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
702	DI18P	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, cu motor propriu (exclusiv autocamionul)	h-ut	1,000	550,00	550,00
703	DI18R	Raspinditor autopropulsat de nisip si sare, fara motor propriu (exclusiv autocamionul)	h-ut	1,000	450,00	450,00
704	DI18S	Incarcator cu cupa greifer sau furci pe tractor U 650 de 48 kw (65 CP)	h-ut	1,000	100,00	100,00
705	DI18T	Autocamion de 5 t echipat cu lama pentru curatat zapada	h-ut	1,000	200,00	200,00
706	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	1,000	172,00	172,00
707	DI50B	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu buldozer grosimea stratului de zapada de pina la 1 m	1 km	1,000	160,00	160,00
708	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	1,000	40,00	40,00
709	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	1,000	56,00	56,00
710	DI55A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130	1 km	1,000	35,00	35,00
711	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	1,000	181,00	181,00
712	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi 10%	1000 m2	1,000	181,48	181,48
713	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi 30%	1000 m2	1,000	256,48	256,48
714	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	1,000	16,77	16,77
715	DI64A	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratatator cu rotor	1 km	1,000	217,50	217,50
716	DI65A	Deplasarea autocuratatatorului cu rotor de la locul parcarii la locul	1 km	1,000	13,50	13,50



1	2	3	4	5	6	7
		de lucru				
717	DI67A	Curatirea deschiderii podetului de zapada si gheata prin lopatare la 3 m	m	1,000	7,52	7,52
718	DI68A	Indeprtarea zapezii afinate dupa marginea drumului cu autogreder (inaltimea sulului de zapada pina la 0,7 m)	1 km	1,000	80,00	80,00
719	DI69A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu RUM-8 remorcar cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,2 m3	1000 m2	1,000	188,00	188,00
720	DI69B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu RUM-8 remorcar cu tractor T-150K cu norma de consum a materialului antiderapant de 0,3 m3	1000 m2	1,000	280,00	280,00
721	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	1,000	30,00	30,00
722	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor Changlin ZLM 30E-5 cu lopata inclinata	1 km	1,000	30,00	30,00
723	DI73C	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 701 cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	1,000	380,00	380,00
724	DI78A	Curatirea partii carosabile de zapada cu buldozer, grosimea stratului de 0,5m	1 km	1,000	76,00	76,00
725	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	1,000	13,50	13,50
726	DI79B	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor T-40	1 km	1,000	42,00	42,00
727	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A	1000 m2	1,000	163,50	163,50
728	DI86A	Curatirea partii carosabile de zapada cu masina AD-405A	1000 m2	1,000	3,50	3,50
729	DI87A	Descarcare materialelor in	t	1,000	21,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
		gramezi cu masina CDM-130; CDM-131				
730	DI94A	Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual	buc	1,000	0,87	0,87
731	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)	1000 m2	1,000	48,00	48,00
732	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	1,000	67,50	67,50
733	DI146C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 120 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 120 г/м2)	1000 m2	1,000	80,50	80,50
734	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)	1000 m2	1,000	69,92	69,92
735	DI148B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 150 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 150 г/м2)	1000 m2	1,000	105,02	105,02
736	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части,	1000 m2	1,000	125,97	125,97

1	2	3	4	5	6	7
		вручную: 180 г/м2)				
737	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	1,000	930,00	930,00
738	TsC02A11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,000	1 070,00	1 070,00
739	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,000	1 027,50	1 027,50
740	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000	1 192,50	1 192,50
741	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,000	714,00	714,00
742	TsC35A21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,000	570,00	570,00
743	TsC35A22	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,000	645,00	645,00
744	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	1,000	27,50	27,50
745	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,000	76,00	76,00
746	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu tractor MTZ-80 la distanta de 25	t	1,000	38,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
747	TRI1AA0 8C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	1,000	7,23	7,23
<b>Total Intretinerea de iarna</b>						<b>19 186,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>183,65</b>
	Прямые затраты		lei			467 662,50
	CASM (ПЗ) * 22,5 %		22,50 %			10 521,88
	Total ПЗ+CASM		100,00 +			478 184,38
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %		14,50 %			69 336,74
	Total Total+CI		100,00 +			547 521,12
	Beneficiu (Total) * 6 %		6,00 %			32 851,27
	Total Total+B		100,00 +			580 372,39
	TVA (Total) * 20 %		20,00 %			116 074,48

**Total deviz:**

**696 446,87**

**Incluziv salariu**

**46 763,92**

Intocmit

()

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

()

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)