

OFERTA

Анеха nr. 1

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Specificația bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț fără TVA MDL	Preț inclusiv TVA MDL	Suma fără TVA MDL	Suma inclusiv TVA MDL
1	Înregistrator video hibrid DVR- 8MP, 32CH SH-3220045R-8(2U)	Формат устройства гибридный видеорегиистратор Операционная система Ossia v1.3 Спецификации видео Для IP каналов: Пересечение линии (с выбором направления), Стерильная зона, Пропавший/забытый предмет, Нарушение работы камеры и Умный поиск. Для АНД каналов: Пересечение линии (без выбора направления), Стерильная зона. Встроенная аналитика Видео 32-канала BNC + 32-канала IP (по сети) - по умолчанию / 0-каналов BNC + 64 канала IP (по сети) Вход НDMI (4K, 1920x1080, 1280x1024), НDMI2+VGA (1920x1080, 1280x1024, 1024x768), CVBS(Spot) Выход Алгоритм сжатия H.265 (HEVC) / H.264 Видео Аудио 32 каналов Вход Выход 1 канал Двухстороннее Да	buc	1	32 016,60	38 419.29	32 016,60	38 419,29



	аудио Запись в AND+TVI Запись в Real-Time 32 канала 1080P Half реальном времени 8Mn до 8FPS на канал 2Mn (1080P) До 15/12FPS на канал 2Mn (1080P Lite) До 25/30FPS на канал Запись в Analog Запись в Time 32 канала 960H Real- реальном времени 960H 960FPS (NTSC)/800FPS (PAL) Full D1 Нет Запись в IP Запись в да реальном времени 8Mn и ниже 25/30FPS на канал 5Mn и ниже До 25/30FPS на канал Режимы записи По расписанию, по движению, по датчику, ручной режим. Воспроизведение Каналы 16 каналов воспроизведения Каналы да воспроизведения IP Режим поиска Умный поиск, временной интервал, время, событие, управление файлами Резервное копирование USB 2 порт USB 2.0 + 1 порт USB 3.0 DVD-диски Опционально							
--	--	--	--	--	--	--	--	--





Формат резервного копирования	AVI/DAT				
Удаленное управление (приложение)					
АHD поток	1-25/30FPS@1080P Pet Channel (FPS Restricted to Master Stream FPS)				
Аналог поток	Master & Sub-Stream 1-25/30FPS@960H				
IP поток	1-25/30FPS@D1/720P на канал				
Основной поток	До 32 каналов@Recording Resolution				
Поддерживаемые браузеры	IE, Chrome, Safari, Firefox (Mac OS, Windows Vista/7/8/10)				
CMS	Да				
Мобильные приложения	ProvisionCAM2 для iOS/Android				
Удаленный доступ	10 пользователей по сети с профессиональными полномочиями				
Сигнализация					
Вход	16 каналов				
Выход	8 канала				
Место хранения					
HDD	8 SATA (до 8TB) с умным управлением				
E-SATA	1 E-SATA (до 8TB) с умным управлением				
RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10				
PTZ (pan, tilt, zoom)					
Подключение	RS-485 / CoC/ IP-по сети				
Поддерживаемые элементы управления	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus				



	Поддерживаемые протоколы	Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, CoC					
	Сеть						
	Сетевой интерфейс	2 x 1000 Mbps (RJ-45)					
	Поддержка протоколов	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P					
	ONVIF	да					
	Пропускная способность входящая	192Mbps (для 32 IP каналов), 320Mbps (для 64 IP каналов)					
	Пропускная способность исходящая	320Mbps					
	Другое						
	IR Controller	Нет					
	Рабочая температура	0°C...+50°C					
	Размер	Ш430xТ445xВ97мм					
	Возможность крепления в стойку	Есть. Крепления в комплекте.					
	Питание						
	Источник питания	АС110V/220V (в комплекте)					
TOTAL							
							32 016,60
							38 419,29

Valabilitatea ofertei: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura
ștampila
MEDIA SECURITY SRL



Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei MEDIA SECURITY SRL
2. Adresa Firmei str. Dmitrie Cantemir 5/4
3. Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) str. Colina Puskin 4
4. Codul fiscal / IDNO 1006600023985
5. Telefon de contact 068230422
6. E-mail msdepozit@gmail.com
7. Tipul Firmei privat
privat, public, etc.
8. Fondatorul Firmei și ultimul Patron Gaina Victor
9. Experiența în domeniu **27 Ani**
10. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

BC „EXIMBANK” S.A. fil. № 9

c/f: 1006600023985

c/b: EXMMMD22422

IBAN:MD50EX0000000225109179MD

cod TVA: 0608401

11. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei. Spinu Veaceslav

12. Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

X electronic

X olograf

Data 22 / 10 / 2021

L.S

Semnătura



CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

1. **Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)**
2. Denumirea completă/ Nume, prenume MEDIA SECURITY SRL
 - 2.1 Forma de organizare juridică/ - Societate cu Raspundere Materiala
 - 2.2 Codul fiscal/IDNO 1006600023985
 - 2.3 Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu) Extras Nr 5353 din 18.03.2021
 - 2.4 Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu Sediul str. Dmitrie Cantemir 5/4, juridica str. Colina Puskin 4
 - 2.5 Numărul de telefon, fax, email 69870800 / office@media-security.eu / 022 20 11 11
 - 2.6 **Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul**
 - 2.6.1 Numele, prenumele Gaina Victor
 - 2.6.2 Data și locul nașterii, IDNO 0961107011088
 - 2.6.3 Adresa de domiciliu str. Nucarilor 40
 - 2.6.4 Funcția deținută Director general
 - 2.6.5 Telefon, fax, e-mail
 - 2.6.6 Expus politic (Da/Nu) Da
3. **Informație privind natura relației de afaceri cu BNM**
 - 3.1 Domeniul de activitate Servicii de Securitate
 - 3.2 Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacții ocazionale Relatii de Afaceri
 - 3.3 Activități preconizate Servicii de Securitate
4. **Declarația privind beneficiarul efectiv**
 - 4.1 Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:
 - 4.2 **Date despre beneficiarul efectiv :**
 - 4.2.1 Numele, prenumele Spinu Veaceslav
 - 4.2.2 Data și locul nașterii, IDNO 0973005483735
 - 4.2.3 Adresa de domiciliu Maria Dragan 16
 - 4.2.4 Funcția deținută Manager
 - 4.2.5 Telefon, fax, email 68230422 / msdepozit@gmail.com
 - 4.2.6 Expus politic (Da/Nu) Nu


Data 22 / 10 / 2021

L.S



Semnătura prestator/furnizor

beneficiare efectiv — persoană fizică care deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară



09. APR. 2021

CERTIFICAT

Prin prezentul se confirmă faptul deținerii de către "MEDIA SECURITY" S.R.L., IDNO: 1006600023985, a următoarelor conturilor curente deschise la B.C. "EXIMBANK" S.A. Filiala nr. 9, codul băncii EXMMMD22, după cum urmează:

Nr. cont	IBAN	Codul valutei
2251109179EU	MD48EX0000002251109179EU	EUR
2251109179US	MD67EX0000002251109179US	USD
225109179MDL	MD50EX000000225109179MD	MDL

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la cerere.

Nicolae Turcan
Director Filiala nr. 9

Ex. A Rebeja
Tel: 022 225416



CERTIFICAT DE GARANȚIE A UTILAJULUI

Data emiterii : _____

Tipul/Model: _____

Anul fabricatie : 2021

Prin prezentul Certificat de garanție , “Media Security” SRL confirmă calitatea și conformitatea produsului ce se atestă prin declarația de conformitate care însoțește fiecare bun, fiind valabil doar pe teritoriul R.M.

CONDIȚII GENERALE

- Fiecare produs comercializat de “Media Security” SRL beneficiază de termenul de garanție conform legislației Republicii Moldova în vigoare, respectiv 12 luni de la data punerii în funcțiune a acestuia.
- **Pentru a beneficia de garanție Cumpărătorul are obligația sa ia la cunoștința și să respecte cu strictețe prevederile cuprinse în Certificatul de Garanție și instrucțiunile de manipulare, păstrare, exploatare și întreținere, în caz contrar existând posibilitatea de a pierde garanția.**
- Produsul achiziționat beneficiază de garanție conform legislației în vigoare a Republicii Moldova și politicilor comerciale ale producătorului.
- “Media Security” SRL **oferă o garanție de 24 luni** de la data achiziționării produsului cu condiția prezentării unui document care confirmă achiziționarea produsului (inclusiv talonul de garanție).
- În conformitate cu legea Nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului, **Clientului** i se garantează că pe durata termenului de garanție , în condițiile normale de utilizare/exploatare a bunului material, dacă apar neconformități, acestea vor fi repuse în conformitate prin repararea produsului , sau după caz, prin înlocuire din contul **vânzătorului**, cu excepția situației în care măsura reparatorie respectivă este imposibilă sau disproporționată.
- Clientul nu este îndreptățit să solicite restituirea contravalorii produsului, dacă lipsa conformității este minoră.
- Orice măsură reparatorie va fi făcută în cadrul unei perioade de timp ce nu va depăși 10 zile calendaristice de la momentul predării produsului vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.
- Pentru defecțiunile survenite urma efectuării operațiunilor de montare și demontare a echipamentului de către personal din afara societății vânzătoare, răspunde exclusiv cumpărătorul.
- În cazul schimbării sau reparării produsului termenul de garanție nu se prelungește ci rămâne inițial.
- Garanția nu se răspindește asupra consumabilelor, care intra în componenta aparatului, cu excepția cazului în care acesta prezintă vicii ascunse.
- Pe durata perioadei de garanție, o dată la 3 luni, este obligatoriu de a prezenta utilajul la compania “Media Security” SRL pentru lucrări profilatorii. În cazul neprezentării durata de garanție se întrerupe .

CONDIȚII ÎN CARE GARANȚIA DEVINE INAPLICABILĂ SAU NULĂ

- Uzura normală a produsului ținând cont de durata de viață;
- Incendierea, deteriorarea prin forme de abuz fizic, furtul, decolorarea produsului sau a unor părți componente cu folosirea pe suprafețe a unor substanțe chimice sau la o altă sursă puternică de toxine , vopsirea produsului de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamități, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiții de umiditate, curățarea cu substanțe neadecvate, depozitarea și utilizarea produsului în condiții improprii, altele decât cele pentru care acesta a fost testat și proiectat. Intervenția, repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate.
- Pentru produsele care nu respect condițiile de acordare a garanției sau care sunt în afara perioadei de garanție, “Media Security” SRL asigură service contra cost prin intermediul centrului service autorizat.
- În cazul în care se constată defecțiuni ale echipamentului ce depășește limitele garanției, beneficiarul va suporta contravaloarea pieselor schimbate și a serviciilor de reparație.

NOTĂ :

- Produsele Se vor manipula și transporta în diferite localități numai în ambalajele proprii.
- Fiecare produs va fi dezambalat cu grijă evitându-se zgârierea sau lovirea subansamblurilor corpurilor.
- Montarea pieselor se face cu grijă, pe baza schemei de montaj anexată, cu scule simple. Toate accesoriile se găsesc într-o pungă separată.
- La etapa finisării lucrărilor de instalare, se va întocmi ,obligatoriu, acte de primire –predare a bunurilor .

Prin semnarea prezentului certificat de garanție, Clientul confirmă că a luat cunoștință cu condițiile de acordare a garanției de către “Media Security” SRL.

SRL “Media Security ” Adresa juridica mun.. Chișinău, Str Colina Puskin 4 sediu „bul Cantemir 5/4 BC „EXIMBANK” S.A. fil. № 9 c/f: 1006600023985 c/b: EXMMMD22422 IBAN:MD50EX0000000225109179MD cod TVA: 0608401 Administrator Victor Gaina	Cumpărătorul Am luat la cunoștință L.Ș.
---	--



32CH HD Analog +32CH IP Hybrid DVR SH-32200A5R-8 (2U)



Ossia

8MP 4MP Lite

8MP



Hybrid Modes	HD Analog IP	32 32	All variations in between	0 64
--------------	-----------------	----------	---------------------------	---------

MODEL		SH-32200A5R-8(2U) [Ossia v1.3]	
System	Compression Format	H.265 (HEVC) / H.264	
	ONVIF	Yes (For IP Channels)	
Video	Format	4in1 Hybrid (AHD / CVI / TVI / CVBS) + IP	
	Input	Max. IP	0CH Standard BNC + 64CH IP (Over Network)
		Max. Analog	32CH Standard BNC + 32CH IP (Over Network) - Default Setting
	Standard Output	HDMI1(4K, 1920x1080, 1280x1024), HDMI2 + VGA (1920x1080, 1280x1024, 1024x768), CVBS(Spot)	
Audio	Input	16CH RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)(+IP Cameras)	
	Output	1CH RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
	Two Way Audio	Yes	
Recording / Remote Application	Record/ Main Stream	AHD	8MP: Up to 8FPS Per Channel, 5MP: Up to 12FPS Per Channel, 5MP Lite: Up to 20FPS Per Channel, 8MP Lite / 4MP : Up to 12/15FPS Per Channel, 4MP Lite / 2MP / 1MP: Up to 25/30FPS Per Channel
		TVI	8MP: Up to 8FPS Per Channel, 5MP: Up to 12FPS Per Channel, 5MP Lite: Up to 20FPS Per Channel, 8MP Lite / 4MP : Up to 12/15FPS Per Channel, 4MP Lite / 2MP / 1MP: Up to 25/30FPS Per Channel
		CVI	8MP: Up to 8FPS Per Channel, 8MP Lite / 4MP : Up to 12/15FPS Per Channel, 4MP Lite / 2MP / 1MP: Up to 25/30FPS Per Channel
		CVBS	960H: Up to 30/25FPS Per Channel
		IP	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP: Up to 25/30FPS Per Channel
		Master Streams over Network	Up to 32CH@Recording Resolution
	Sub Stream	Recording Modes	Schedule, Manual, Motion, Sensor, Analytics
		HD Analog	1-25/30FPS@1080P Per Channel (FPS Restricted to Master Stream FPS)
		CVBS	1-25/30FPS@D1 Per Channel
		IP	1-25/30FPS@D1/720P Per Channel
	General	Sub-Streams over Network	Restricted to 320Mbps
		User Access	10 Users Online with Professional Authority Management
		Recording Modes	Schedule, Manual, Motion, Sensor, Analytics
Bandwidth	Incoming	192-320Mbps	
	Outgoing	320Mbps	
Playback	Local / Remote	16CH / 16CH	
	Search Mode	Smart Search, Time-Slice, Time, Event, File Management	
Analytics	For HD Analog Cameras	Line Crossing (No Direction Choice), Sterile Area, Smart Search	
	For IP Cameras	Line Crossing (With Direction Choice), Sterile Area, Object Monitoring, Camera Tampering, Smart Search	
Backup	USB	2 USB 2.0 Port + 1 USB 3.0 Port	
	Backup Format	AVI/DAT	
Alarm	Input	16CH (+IP Cameras)	
	Output	8CH (+IP Cameras)	
Storage	HDD	8 SATA (8TB Each) with smart management	
	E-SATA	1 E-SATA (8TB Each) with smart management	
	RAID	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 Supported	
PTZ	Connection	RS-485 / CoC / IP-Over Network	
	Supported Protocols	Pelco D, Pelco P, Samsung, Visca, ONVIF, CoC	
	Supported Controls	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Scan, Iris, Focus	
Network	Ethernet	2 x 1000 Mbps (RJ-45)	
	Protocols	TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P	
	Bandwidth	Incoming: 160Mbps (For 32 IP Channels), 320Mbps (For 64 IP Channels)/ Outgoing: 320Mbps	
Others	Dimension	W430xD445xH97mm	
	IR Controller	No	
	Power Supply	AC110V/220V	
Operation Temperature		0°C ~50°C	

