

| <b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocds-b3wdp1-MD-1677592339522 din 23 martie 2023  |                            |                        |                      |   |   |                               |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------|---|---|-------------------------------|
| <b>Denumirea procedurii de achiziție:</b> Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produse conexe pentru anul 2023, etapa I |                            |                        |                      |   |   |                               |
| <b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>   | <b>Modelul articolului</b> | <b>Țara de origine</b> | <b>Produ-cătorul</b> | <b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>  | <b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>   | <b>Standarde de referință</b> |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                   | <b>3</b>               | <b>4</b>             | <b>5</b>  | <b>6</b>  | <b>7</b>                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>   |                            |                        |                      |   |   |                               |
| <b>Lotul 1 Accesorii pentru uși/ferestre</b>   |                            |                        |                      |   |   |                               |
| Lot 1.1 Inimă p/u lacăt 60 mm cu 5 chei  | Inima                      | China                  | Avers                | Inimă p/u lacăt 60 mm cu 5 chei   | Inimă p/u lacăt 60 mm cu 5 chei   |                               |
| Lot 1.2 Inimă p/u lacăt 70 mm cu 5 chei  | Inima                      | China                  | Avers                | Inimă p/u lacăt 70mm cu 5 chei  | Inimă p/u lacăt 70mm cu 5 chei  |                               |
| Lot 1.3 Inimă p/u lacăt 80 mm cu 5 chei  | Inima                      | China                  | Avers                | Inimă p/u lacăt 80 mm cu 5 chei   | Inimă p/u lacăt 80 mm cu 5 chei   |                               |
| Lot 1.4 Lacăt lăuntric   | Lacat                      | China                  | LTD                  | Lacăt lăuntric standard cu mecanismul din metal destinate ușilor de interior și exterior.   | Lacăt lăuntric standard cu mecanismul din metal destinate ușilor de interior și exterior.   |                               |
| Lot 1.5 Lacăt suspendat cu 3 chei  | Lacat                      | Rusia                  | Apecs                | Lacăt suspendat - din aliaj durabil, rezistente la uzură mecanică, minim 3 chei în set, mărimi în sortiment.  | Lacăt suspendat - din aliaj durabil, rezistente la uzură mecanică, minim 3 chei în set, mărimi în sortiment.  |                               |
| Lot 1.6 Mânere p/u ferestre din lemn   | Minere                     | China                  | LTD                  | Mânere zincate, p/u ferestre din lemn, cu broască în set.   | Mânere zincate, p/u ferestre din lemn, cu broască în set.   |                               |
| <b>Lot 6. Rulouri, șpaclu și alte accesorii</b>  |                            |                        |                      |   |   |                               |
| Lot 6.1 Rulou de vopsit  | Rulou                      | China                  | LTD                  | Rulou de vopsit 100 mm  | Rulou de vopsit 100 mm  |                               |
| Lot 6.2 Rulou de vopsit  | Rulou                      | China                  | LTD                  | Rulou de vopsit 180 mm  | Rulou de vopsit 180 mm  |                               |
| Lot 6.3 Rulou de vopsit  | Rulou                      | China                  | LTD                  | Rulou de vopsit 250 mm  | Rulou de vopsit 250 mm  |                               |
| Lot 6.4 Mâner telescopic   | Miner telescopic           | Serbia                 | Beorol               | Mâner telescopic trafalet aluminiu 2m   | Mâner telescopic trafalet aluminiu 2m   |                               |
| Lot 6.5 Bomfaier   | Bomfaier                   | UE                     | Total                | Bomfaier pentru metal, 300 mm, material oțel, mâner din aluminiu  | Bomfaier pentru metal, 300 mm, material oțel, mâner din aluminiu  |                               |
| Lot 6.6 Pânză bomfaier   | Pânză bomfaier             | UE                     | Total                | Pânză bomfaier 300mm, destinație pentru metal   | Pânză bomfaier 300mm, destinație pentru metal   |                               |
| Lot 6.7 Șpaclu inox  | Șpaclu inox                | China                  | LTD                  | Șpaclu pentru zugrăvit inox 300mm   | Șpaclu pentru zugrăvit inox 300mm   |                               |
| <b>Lot 7. Vopsea, hidroizolant, diluant, chit.</b>   |                            |                        |                      |   |   |                               |
| Lot 7.1 Vopsea lavabilă p/u lucrări interior   | Euroton LAV                | RM                     | Supraten SA          | Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de | Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de |                               |

|                              |                |    |             |   |   |  |
|------------------------------|----------------|----|-------------|---|---|--|
|                              |                |    |             | 14kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării.<br>Valoare limită maximă COV<br>MA -40; MS- 300.<br>La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.   | 14kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării.<br>Valoare limită maximă COV<br>MA -40; MS- 300.<br>La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.   |  |
| Lot 7.2 Hidroizolant elastic | Flexibat10     | RM | Supraten SA | "Bază – acrilică, Consum normat 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm, Căldare - 14,0 kg., Destinație – exterior și interior, Durata minimă de exploatare – 7 ani, timp de uscare (ore) 48-72, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării." Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 400. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate. | "Bază – acrilică, Consum normat 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm, Căldare - 14 kg., Destinație – exterior și interior, Durata minimă de exploatare – 7 ani, timp de uscare (ore) 48-72, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării." Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 400. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.     |  |
| Lot 7.3 Vopsea email         | Gama Color     | RM | Cheton Grup | Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.   | Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Ambalaj 2.7 kg. Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.   |  |
| Lot 7.4 Diluant              | Diluant Lucire | RM | Cheton Grup | "Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării." La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.            | "Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant. Ambalaj 0.9L. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării."La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate. |  |
| Lot 7.5 Chit pentru lemn     | Coloris        | RM | Cheton Grup | "Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu." La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a  | "Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu." Ambalaj 0.9 kg. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a  |  |

|                          |       |    |             |   |   |  |
|--------------------------|-------|----|-------------|---|---|--|
|                          |       |    |             | produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.   | produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.   |  |
| Lot 7.6 Chit p/u rosturi | Fuga  | RM | Supraten SA | Chit p/u rosturi, culoarea alba<br>La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.                                      | Chit p/u rosturi, culoarea alba 5 kg<br>La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.                                 |  |
| Lot 7.7 Chit p/u rosturi | Fuga  | RM | Supraten SA | Chit p/u rosturi, culoarea sură<br>La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.                                      | Chit p/u rosturi, culoarea sură 5kg<br>La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.                                  |  |
| Lot 7.8 Coler            | Coler | RM | Supraten SA | Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment, tuburi de 100 ml<br>La livrarea mostrelor se va solicita și prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate. | Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment, tuburi de 100 ml<br>La livrarea mostrelor se va solicita și prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate. |  |

#### **Lot 8. Bandă adezivă și silicon**

|  |                 |        |             |  |  |  |
|--|-----------------|--------|-------------|--|--|--|
| Lot 8.1 Bandă adezivă                    | Banda           | Serbia | Beorol      | Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m  | Bandă adezivă (malearnii scoci) 48mm, L-33m  |  |
| Lot 8.2 Silicon                          | Farbis          | RM     | Cheton Grup | Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C până la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C,        | Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C până la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C,        |  |
| Lot 8.3 Silicon                          | Farbis          | RM     | Cheton Grup | Silicon sanitar transparent, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C până la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C | Silicon sanitar transparent, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50°C până la +120°C, temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C |  |
| Lot 8.4 Silicon                          | Silicon acrilic | RM     | Supraten SA | Silicon acrilic (pentru vopsire), volum-300 ml., în tuburi, timp de uscare 30 min., destinație - universal   | Silicon acrilic (pentru vopsire), volum-300 ml., în tuburi, timp de uscare 30 min., destinație - universal   |  |
| Lot 8.5 Primer bituminos pentru fundații | AquaMast        | RM     | Tehnonikoli | Mastic primer pe bază de bitum (ce conține aditivi tehnologici, umpluturi minerale și solvenți), de tip Aquamast, pentru fundații.                 | Mastic primer pe bază de bitum (ce conține aditivi tehnologici, umpluturi minerale și solvenți), Aquamast, pentru fundații. Ambalaj 2.4 kg = 3 L   |  |

#### **Lot 11. Discuri de șlefuit**

|                              |      |       |     |   |   |  |
|------------------------------|------|-------|-----|---|---|--|
| Lot 11.1 Disc șlefuire metal | Disc | China | LTD | Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment | Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment |  |
| Lot 11.2 Disc lamelar conic  | Disc | China | LTD | Disc lamelar conic 125 mm în sortiment    | Disc lamelar conic 125 mm în sortiment    |  |
| Lot 11.3 Disc debitat        | Disc | China | LTD | Disc debitat 125mm x 1,2mm                | Disc debitat 125mm x 1,2mm                |  |
| Lot 11.4 Disc debitat        | Disc | China | LTD | Disc debitat 230mm x 1,6mm                | Disc debitat 230mm x 1,6mm                |  |

#### **Lot 14. Spumă pentru montaj**

|  |             |         |             |  |  |  |
|--|-------------|---------|-------------|--|--|--|
| Lot 14.1 Spumă poliuretanică   | Smart fix   | RM      | Cheton Grup | Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior | Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior |  |
| Lot 14.2 Spumă poliuretanică   | Smart fix   | RM      | Cheton Grup | Spumă poliuretanică p/u montaj cu pistol special, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior      | Spumă poliuretanică p/u montaj cu pistol special, 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior      |  |
| <b>Lot 26. Articole din metal</b>  |             |         |             |  |  |  |
| Lot 26.1 Zavor   | Zavor       | China   | LTD         | Zavor din metal pentru ferestre (tip șpingalet), lungimea 60 - 80 mm   | Zavor din metal pentru ferestre (tip șpingalet), lungimea 60 - 80 mm   |  |
| Lot 26.2 Zavor   | Zavor       | China   | LTD         | Zavor din metal pentru ferestre (tip șpingalet), lungimea 100 -120 mm  | Zavor din metal pentru ferestre (tip șpingalet), lungimea 100 -120 mm  |  |
| Lot 26.3 Mâner pentru mobilă   | Maner       | Turcia  | TSK         | Mâner pentru mobilă, tip potcoavă, metal inox, distanța la găuri 96 mm   | Mâner pentru mobilă, tip potcoavă, metal inox, distanța la găuri 96 mm   |  |
| Lot 26.4 Mâner pentru mobilă   | Maner       | Turcia  | TSK         | Mâner pentru mobilă, tip ciupearcă, metal inox, diametrul pînă la 30 mm  | Mâner pentru mobilă, tip ciupearcă, metal inox, diametrul pînă la 30 mm  |  |
| Lot 26.5 Glisieră  | Glisieră    | China   | LTD         | Glisieră cu bilă 500 mm  | Glisieră cu bilă 500 mm  |  |
| Lot 26.6 Glisieră  | Glisieră    | China   | LTD         | Glisieră cu roțile 400 mm  | Glisieră cu roțile 400 mm  |  |
| Lot 26.7 Roată   | Roata       | China   | LTD         | Roată pivotantă D200 mm (400kg), cu 4 găuri pentru fixare, pentru tomberon de gunoi standart                         | Roată pivotantă D200 mm (400kg), cu 4 găuri pentru fixare, pentru tomberon de gunoi standart                   |  |
| Lot 26.8 Roată   | Roata       | China   | LTD         | Roată mobilier D50mm, tipul-în sortiment la alegere  | Roată mobilier D50mm, tipul-în sortiment la alegere  |  |
| Lot 26.9 Amortizor ușă   | Amortizator | Ucraina | Sherlock    | Amortizor ușă 25-45 kg, culoarea albă  | Amortizor ușă 25-45 kg, culoarea albă  |  |
| Lot 26.10 Amortizor ușă  | Amortizator | Ucraina | Sherlock    | Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă  | Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă  |  |
| <b>Lot 27. Mănuși de lucru</b>   |             |         |             |  |  |  |
| Lot 27. Mănuși   | Manusi      | China   | YKI LTD     | Mănuși de lucru, 5 degete, din bumbac/polyester, culoare orange  | Mănuși de lucru, 5 degete, din bumbac/polyester, culoare orange  |  |
| <b>Total loturi 8</b>  |             |         |             |  |  |  |
| Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_ |             |         |             |  |  |  |
| Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1      |             |         |             |  |  |  |