

Specificații tehnice (Anexa 22)

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1762158242890 din 03/11/2025						
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Preparate lactate pentru copii în primul an de viață</i> Formule de început pentru copii cu vârsta 0-12 luni						
Denumirea bunurilor	Denumirea Modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>Preparate lactate pentru copii în primul an de viață</i> <i>Formule de început pentru copii cu vârsta 0-12 luni</i>	Formula de lapte-praf instant „Bellakt 0-12 PLUS”	Republica Belarus	OAo Volcovisc «Bellakt», str. Oteabriscaia 133, or.Volcovisc reg.Grodnensc www.bellakt.com	Formulele de început pe bază de proteine din lapte de vacă, hidrolizate proteice sau lapte de capră. Sodiu (mg) 5 - 14/100kJ (20 - 60/100kcal); Potasiu (mg) 15 - 38/100kJ (60 - 160/100kcal); Clor (mg) 12 - 38/100kJ (50 - 160/100kcal); Calciu (mg) 12 - 33/100kJ (50 - 140/100kcal); Fosfor (mg) 6 - 22/100kJ (25 - 90/100kcal); Magneziu (mg) 1,2 - 3,6/100kJ (5 - 15/100kcal); Fier (mg) 0,07 - 0,3/100kJ (0,3 - 1,3/100kcal); Zinc (mg) 0,12 - 0,36/100kJ (0,5 - 1,5/100kcal); Cupru (μg) 8,4 - 25/100kJ (35 - 100/100kcal); Iod (μg) 2,5 - 12/100kJ (10 - 50/100kcal); Seleniu (μg) 0,25 - 2,2/100kJ (1 - 9/100kcal); Mangan (μg) 0,25 - 25/100kJ (1 - 100/100kcal); Fluorură (μg) nu mai mult de 25/100kJ (nu mai mult de 100/100kcal); Raportul calciu/fosfor trebuie să fie de cel puțin 1, dar nu depășește 2.; Vitamine: Vit. A (μg-RE) 14 - 43/100kJ (60 - 180/100kcal); Vit. D (μg) 0,25 - 0,65/100kJ (1 - 2,5/100kcal); Tiamină (μg) 14 - 72/100kJ (60 - 300/100kcal); Riboflavină (μg) 19 - 95/100kJ (80-400/100kcal); Niacină (μg) 72 - 375/100kJ (300 - 1500/100kcal); Acid pantotenic (μg) 95 - 475/100kJ (400 - 2000/100kcal); Vit. B6 (μg) 9 - 42/100kJ (35 - 175/100kcal); Biotină (μg) 0,4 - 1,8/100kJ (1,5 - 7,5/100kcal); Acid folic (μg) 2,5 - 12/100kJ (10 - 50/100kcal); Vit. B12 (μg) 0,025 - 0,12/100kJ (0,1 - 0,5/100kcal); Vit. C (mg) 2,5 - 7,5/100kJ (10- 30/100kcal); Vit. K (μg) 1 - 6/100kJ (4 - 25/100kcal); Vit. E (mg α-	Bellakt 0-12 Plus, m.c. “Bellakt”. Preparat pentru sugari. Formulă de început și de continuare pentru alimentația specială a sugarilor, începând de la naștere, atunci când nu sunt alăptați, până la vârsta de 12 luni. Masa netă: 400 g/€. Ingrediente: lapte de vacă degresat, lactoza, uleiuri vegetale: oleină de palmier, de rapiță, de porumb, de cocos; maltodextrină; concentrat de proteine din zer; ulei, ce conține acid docozaghecaenic (DHA) (ulei de pește rafinat, amestec de tocoferoli, palmitat de ascorbil); prebiotice: oligofructoza (FOS); oligogalactoza (GOS), substanțe minerale: lactat de calciu, clorură de magneziu, citrat de potasiu, citrat de sodiu; premix de minerale: sulfat de fier, sulfat de zinc, sulfat de cupru, clorură de mangan, selenit de sodiu, iodură de potasiu; vitamine: C (L- acid ascorbic), PP (nicotinamidă), D- pantotenat de calciu, A (retinol palmitat), B1 (hidroclorura de tiamină), B2 (riboflavină), B6 (hidroclorură de piridoxină), Bc (acid folic), vitamină K (fitomenadion), D3 (colecalfiferol), B12 (cianocobalamina), D-biotină; inozită; L-carnitină; taurină; premix de	

			TE) - 0,5/g Acizi grași polinesaturați exprimați în acid linoleic corectat pentru legături duble, dar în nici un caz mai puțin de 0,1 mg pentru 100 kJ disponibili - Maximum 1,2/100kJ. 0,5/g Acizi grași polinesaturați exprimați în acid linoleic corectat pentru legături duble, dar în nici un caz mai puțin de 0,5 mg pentru 100 kcal disponibile – maximum 5/100 kcal. Nucleotide se pot adăuga următoarele: Citidină 5'-monofosfat - 0,6mg/100kJ (2,5mg/100kcal); Uridin 5'- monofosfat - 0,42mg/100kJ (1,75mg/100kcal); Adenozină 5'- monofosfat - 0,36mg/100kJ (1,5mg/100kcal); Guanozină 5'-monofosfat - 0,12mg/100kJ (0,5mg/100kcal), Inozină 5'- monofosfat - 0,24mg/100kJ (1mg/100kcal) <u>Cerintele suplimentare:</u> 1. Completarea tabelului cu caracteristicile exacte ale formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici oferite, care se vor regăsi în manualele anexate, cât și în Regulamentul sanitar privind formulele pentru sugari și copiii mici. 2. Prezentarea obligatorie a mostrelor formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici propuse pentru achiziționare. 3. Produsul propus a fi preparat prin adăugarea prafului uscat în apă fiartă, răcorită până la temperatura 40 - 50 grade Celsius, fără fierbere. 4. Prezența pe piața națională a formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici propuse nu mai puțin de 12 luni, confirmat prin aviz sanitar. 5. În cazul ambalajului din carton al produsului, să fie prezent pe ambalajul interior din folie a informației producătorului termenul de valabilitate a formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici oferite. 6. Asigurarea termenului de valabilitate al produsului nu mai mic de 12 luni la momentul livrării acestuia. 7. Prezentarea certificatului ISO 9001 si 22000	nucleotide: citidina-5'-monofosfat, uridina-5'-monofosfat, guanozina-5'-monofosfat, adenozina-5'-monofosfat, inozina-5'-monofosfat. Declarația nutrițională la 100 g praf/100 ml amestec preparat: proteine, g: 10,9/1,4, inclusiv proteine din zer de lapte, %: 60/60; caseină, %: 40/40; grăsimi, g: 26,5/3,4, inclusiv acizi grași saturați -5,2g, acizi grași mononesaturate – 6,0g, acizi grași polinesaturați – 2,4g; acid linoleic, % din suma acizilor grași: 14,0/14,0; acid linoleic, mg: 3800/490; acid α-linoleic, mg: 535,0/69,0; acid linoleic/acid α-linoleic: 7/1//7/1; α-tocoferol/acizi grași nesaturați: 1,5/1,5; acid docosahexaenoic, mg: 53,0/6,8; glucide, g: 56,2/7,3; inclusiv lactoză, % din cantitatea totală a carbohidrați: 71/71; lactoză, g: 40,0/5,2; maltodextrină, g: 16,2/2,1; GOS, g: 0,72/0,09; FOS, g: 0,08/0,01. Valoarea energetică la 100 g praf/100 ml amestec preparat, kcal/kJ: 509/2131//66/276; cenușă, g: 3,1/0,4; nucleotide, mg: 8,7/1,12, inclusiv citidin-5'-monofosfat, mg: 2,1/0,27; uridin-5'-monofosfat, mg: 2,9/0,37; guanozina-5'-monofosfat, mg: 1,2/0,15; adenozina-5'-monofosfat, mg: 1,9/0,25; inozina-5'-monofosfat, mg: 0,6/0,08. Substanțe minerale: calciu, mg: 422,0/54,0; fosfor, mg: 235,0/30,0; calciu/fosfor: 1,8/1,8; potasiu, mg: 515,0/66,0; sodiu, mg: 175,0/22,5; fier, mg: 6,25/0,8; zinc, mg: 3,12/0,4; magneziu, mg: 47,0/6,1; cupru, μg: 312,0/40,0; mangan, μg: 47,0/6,1; iod, μg: 78,0/10,0; seleniu, μg: 19,5/2,5; cloruri, mg: 390,6/50,0. Vitamine: retinol (A), μg-equiv: 547,0/70,6; calciferol (D), μg: 7,8/1,0; tocoferol (E), mg: 6,25/0,8, acid ascorbic (C), mg: 78,0/10,0; niacină (PP), mg: 4,69/0,605; tiamină (B1), mg: 0,547/0,071; riboflavina (B2), mg: 0,547/0,071; acid
--	--	--	--	--

					<i>pantotenic, mg: 2,345/0,303; piridoxina (B6), mg: 0,391/0,05; acid folic (Bc), µg: 78,0/10,0; cianocobalamina (B12), µg: 1,56/0,2; vitamina K, µg: 39,1/5,0; inozită, mg: 29,46/3,8; L-carnitina, mg: 11,7/1,5; biotină, µg: 10,1/1,3; taurină, mg: 39,1/5,0; colină, mg: 58,6/7,6. Osmolaritate, mOsm/kg: 290. Aceste valori sunt medii, pot avea abateri, caracteristice pentru produsele din materii primă în limitele intervalului.</i> <i>Confirmam ca experienta specifica in livrarea bunurilor este mai mare de 1 an.</i> <i>1. Asiguram prezentarea obligatorie a mostrelor formulelor de început şi formulelor de continuare ale produselor propuse pentru achiziţionare.</i> <i>2. Produsul propus se prepara prin adăugarea prafului uscat în apă fiartă, răcorită până la temperatura 40 - 50 grade Celsius, fără fierbere.</i> <i>3. Prezenţa pe piaţa naţională a formulelor de început şi formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici propuse nu mai puţin de 12 luni, confirmat prin aviz sanitar.</i> <i>4. Asigurarea termenului de valabilitate al produsului nu mai mic de 12 luni la momentul livrării acestuia.</i>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: BÎZGU Alexandr

În calitate de: administrator

Ofertantul: SC „FET-AT” SRL Adresa: mun.Chişinău, str.Tudor Vladimirescu 12/2 -10