


I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE
ȘI HRANA PENTRU ANIMALE LABORATOR REGIONAL DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 134

din 24.02.2026

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Chefir 1,0 % (Lot 17) , 2) Chefir 3,2 % (Lot 20) , 3) Unt Tărănesc 72,5% (Lot 43) , 4) Unt de RÎȘCANI 82,5% (Lot 125) , 5) Brinză semitare PRUT , 6) Brânză afumată BASARABIA LR , 7) Lapte pasteurizat 1,5% (lot 28)

Lotul: 1) 500 kg , 2) 500 kg , 3) 1000 kg , 4) 1000 kg , 5) 1000 kg , 6) 1000 kg , 7) 500 L

Data fabricării: 5) 25/10/2025 , 6) 11/02/20226

Data expirării: 1) 27/02/2026 , 2) 26/02/2026 , 3) 15/04/2026 , 4) 15/04/2026 , 5) 09/04/2026 , 6) 12/04/2026 , 7) 24/02/2026

Producătorul: solicitantul

Solicitantul: S.A "LACTIS "

Cantitatea mostrei: 1) 0,5 kg , 2) 2,5 kg , 3) 1,2 kg , 4) 1,2 kg , 5) 0,7 kg , 6) 0,7 kg , 7) 1,0 L

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 19.02.2026

Temperatura recepție/ stare termică: +3,0°C

Data începutului încercărilor: 19.02.2026

Data încheierii încercărilor: 24.02.2026

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
134-1	Chefir 1,0 % (Lot 17)			
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	☐ PS 7.2-L/Ch-15	max.15	1.0

1	2	3	4	5
	Aciditatea,, °T	GOST 3624-92	min.85 max.130	90.5
134-2 Chefir 3,2 % (Lot 20)				
	Microbiologie			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<10
(2)	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<10
(3)	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<10
(4)	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<10
(5)	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	<10
134-3 Unt Tărănesc 72,5% (Lot 43)				
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	SM SR EN ISO 3727-3:2012	72,5	72,55
	Conținut de apă, %	SM SR EN ISO 3727-1:2012	max. 25,0	24,69
	Microbiologie			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g, g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g, g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g, g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g, g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g, g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	<10
(2)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	<10
(3)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	<10

1	2	3	4	5
(4)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022 (numărare), SM EN ISO 6888-1:2022/A1/2024	m=100 M=1000	< 10
(5)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022 (numărare), SM EN ISO 6888-1:2022/A1/2024	m=100 M=1000	< 10
134-7 Lapte pasteurizat 1,5% (lot 28)				
Fizico-Chimie				
	Conținutul de grăsime, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min.0,05 max.6,00	1.5
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	min.16 max.20	16.1
	Densitatea, g/cm3	■ GOST 3625-84	min.1,028	1.0358

Remarcă:

Responsabili de încercări: E. Tătaru L. Socol N. Suveica

Lista de distribuire a Raportului de încercări:

Solicitant:	ANSA, Direcția inspecție la frontieră
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală	ANSA, Direcția siguranța produselor alimentare de origine nonanimală
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
ANSA, Direcția plagificarea, evaluarea riscurilor și managementul calității	I.P.CNSAPSA din subdiviziuni:
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐
STSA:	
Original: ☐ Copie: ☐ Scanat: ☐	

SPECIALIST PRINCIPAL


ȘEFĂ LABORATOR STEELA CARPOV



I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI HRANA PENTRU ANIMALE LABORATOR REGIONAL DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 471

din 15.04.2026

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Smântână 10,0 % (Lot 33) , 2) Chefir 2,5 % (Lot 96) , 3) Smântână dulce de consum, 35 % (Lot 73) , 4) Brânză semitare POȘEHONIE , 5) Brânză semitare RUSIA

Lotul: 1) 1000 kg , 2) 1000 kg , 3) 500 kg , 4) 1000 kg , 5) 1000 kg

Data fabricării: 4) 12/02/2026 , 5) 11/03/2026

Data expirării: 1) 19/04/2026 , 2) 16/04/2026 , 3) 11/04/2026 , 4) 25/06/2026 , 5) 04/06/2026

Producătorul: Solicitantul

Solicitantul: SA LACTIS or. Rîșcani

Cantitatea mostrei: 1) 3 kg , 2) 3,0 kg , 3) 3,0 kg , 4) 0,5 kg , 5) 0,5 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 09.04.2026

Temperatura recepție/ stare termică: +3,9°C

Data începutului încercărilor: 09.04.2026

Data încheierii încercărilor: 15.04.2026

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
471-1	Smântână 10,0 % (Lot 33)			
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min.10	10.00
	Aciditatea,, °T	GOST 3624-92	min.50 max.100	65

1	2	3	4	5
Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017 (detectie), SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017 (detectie), SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017 (detectie), SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017 (detectie), SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017 (detectie), SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020	nu se admite	nu s-a detectat
471-2 Chefir 2,5 % (Lot 96)				
Fizico-Chimie				
	Conținutul de grăsime, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	max.15	2.50
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	min.85 max.130	90
Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(2)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(3)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(4)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(5)	Enterobacteriaceaea, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10

1	2	3	4	5
471-3 Smântână dulce de consum, 35 % (Lot 73)				
	Fizico-Chimie			
	Conținutul de grăsime, %	■ PS 7.2-L/Ch-15	min.35	35.0
	Aciditatea,, °T	GOST 3624-92	min.13 max.17	14
	Microbiologie			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(2)	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(3)	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(4)	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
(5)	Enterobacteriaceae, ufc/g	SM EN ISO 21528-2:2017	max.10	< 10
471-4 Brânză semitare POȘEHONIE				
	Microbiologie			
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017 (detectie)	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022 (numărare), SM EN ISO 6888-1:2022/A1/2024	m=100 M=1000	<10
(2)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022 (numărare), SM EN ISO 6888-1:2022/A1/2024	m=100 M=1000	<10
(3)	Stafilococi coagulazopozitivi (staphylococcus aureus și alte specii), ufc/g	SM EN ISO 6888-1:2022 (numărare), SM EN ISO 6888-1:2022/A1/2024	m=100 M=1000	<10