



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021

E-mail: office@ansp.gov.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828**

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 92

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "12." 01, a.2.2022

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования**

Produse chimice de menaj – detergenți, soluții pentru curățare anexa verso!

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)**
SF, IT MD conform produsului, Indicațiilor metodice nr.341 din 15.04.2014 "Metode de determinare și
evaluare a unor indici toxicologici și clinici a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu
impact potențial asupra sănătății"

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
„CATOL LUX” SRL, Republica Moldova

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
„CATOL LUX” SRL, Moldova, Chișinău, str. Muncești, 73

**Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило**
Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.007223/2020/1314 din 27.10.2020, SF, IT MD,
aviz sanitar nr.1295 din 09.10.2018, rapoarte a încercărilor de laborator nr.8487-8502 din 07.12.2021
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.8487-8502 din 07.12.2021

Domeniu de utilizare / Область применения: producere, întreținere

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**
producerea, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 31 decembrie 2024

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Nicolae JELAMSCHI

(numele, prenumele / Ф.И.О.)



Nicolae Jelamschi
(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

00092

03

10-XVI-09

ex:Șt.Constantinovi
tel: 574 679

Nr.	Categorie	Denumire	Indici de identificare	Tara de origine
1	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent alcalin pentru suprafete dure pe baza de hipoclorit de sodiu	Catol Lux SRL	MOLDOVA
1	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent alcalin degresant pentru suprafete dure	Catol Lux SRL	MOLDOVA
1	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent acid pentru suprafete dure	Catol Lux SRL	MOLDOVA
1	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent pentru inlaturarea mirosurilor neplacute	Catol Lux SRL	MOLDOVA
2	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru curatarea obiectelor sanitare (WC)	Catol Lux SRL	MOLDOVA
3	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru desfundarea tevilor de canalizare	Catol Lux SRL	MOLDOVA
4	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie universala pe baza de hipoclorit de sodiu(inalbitor)	Catol Lux SRL	MOLDOVA
5	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie alcalina pentru curatarea suprafetelor din bucatarie	Catol Lux SRL	MOLDOVA
6	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru curatarea suprafetelor din bucatarie	Catol Lux SRL	MOLDOVA
7	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru curatarea suprafetelor din baie	Catol Lux SRL	MOLDOVA
8	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru curatarea suprafetelor din sticla	Catol Lux SRL	MOLDOVA
9	Produse de curatat /chimie de menaj	Solutie pentru indepartarea mucegaiului	Catol Lux SRL	MOLDOVA
	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent pentru covoare si tapiterii	Catol Lux SRL	MOLDOVA
10	Produse de curatat /chimie de menaj	Detergent pentru pardoseli si suprafete dure	Catol Lux SRL	MOLDOVA
11	Produse pu spalat	Detergent lichid pentru rufe	Catol Lux SRL	MOLDOVA
12	Produse pu spalat	Balsam si conditioner pentru rufe	Catol Lux SRL	MOLDOVA
13	Produse de curatat /chimie de menaj	Gel pentu vesela	Catol Lux SRL	MOLDOVA

Director al Agenției Naționale
pentru Sănătate Publică



Nicolae JELAMSCHI



RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 8487 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent lichid pentru rufe
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8487.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2389 în registru în registru Nr. 2389 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	pH	8,11	±0,08		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
---	----	------	-------	--	---------------------------------

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator Ala HALACU
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8488 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru înlăturarea mirosurilor neplăcute
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

Țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare _____
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8488.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2390 în registru 2390 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный №. в журнале №. протокола испытаний

1.	pH	6,70	±0,07		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
----	----	------	-------	--	---------------------------------

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 8489 din 07, 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru curățarea suprafețelor din sticlă
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8489.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2391 în registru Nr. 2391 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	7,18	±0,07		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat Șt. Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8490 din "07", 12 2021

1. **Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. **Adresa juridică** Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес
3. **Denumirea mostrei, data producerii** Soluție universală pe bază de hipoclorid de sodiu (înălbitor)
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. **Producătorul (firma, organizația, instituția)** „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Republica Moldova
 страна
5. **Data și ora prelevării** 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția** Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare** auto
 Условия доставки
- Livrat în LÎA** 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. **Date suplimentare**
 Дополнительные сведения
7. **D.N. la producție** DNT a producătorului
 НД на продукцию
8. **D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor** IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- Mostra a sosit** 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин
- Codul** 8490.1.1.1.21
 Код
- Nr. de înregistrare** 2392 în registru Nr. 2392 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1.	pH	12,3	±0,1		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
----	----	------	------	--	---------------------------------

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8491 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent lichid pentru spălat vase "Citrus Fresh"
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8491.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2393 în registru în jurnalul Nr. 2393 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1.	pH	6,16	±0,06		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
2.	Substanțe active după clătire*	0,22	±0,02		SM GOST R 51021:2006

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat Șt.Constantinoviți, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
 Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
 *- Определяемые показатели не включены в Область акредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator Ala HALACU
 Ф.И.О., должность





RAPORT
 a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8492 din 07.12.2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncăști, 73
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Balsam de rufe
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara Republica Moldova
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min 27 11 2021
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min 27 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min 27 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8492.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2394 în registru 2394 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1.	pH	2,84	±0,03		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
----	----	------	-------	--	------------------------------------

N.P.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat Șt.Constantinovi, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
 Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область акредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8493 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent acid pentru suprafețe dure
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare _____
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8493.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2395 în registru 2395 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	<2,0			SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.
 Заключение

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
 Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8494 din "07, 12 2021

1. **Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)** „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. **Adresa juridică** Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. **Denumirea mostrei, data producerii** Soluție pentru desfundarea țevilor
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. **Producătorul (firma, organizația, instituția)** „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Republica Moldova
 страна

5. **Data și ora prelevării** 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P.funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. **Date suplimentare**
 Дополнительные сведения

7. **D.N. la producție** DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. **D.N privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor**
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8494.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2396 în registru **Nr.** 2396 **procesului – verbal** **din** 07.12.2021
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	≥13,0			SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.PP, funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator Ala HALACU
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8495 din "07 „ 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru curățarea obiectelor sanitare și WC
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8495.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2397 în registru 2397 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1.	pH	<2,0			SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
----	----	------	--	--	---------------------------------

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat Șt. Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.
 Заключение

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator Ala HALACU
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8496 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent alcalin pentru suprafețe dure pe bază de hipoclorid de sodiu
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

Țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку IM 341/2014

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsa cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8496.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2398 în registru 2398 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1.	pH	12,9	±0,1		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
----	----	------	------	--	------------------------------------

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:


- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

***- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC**

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8497 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncăști, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru pardoseli și suprafețe dure
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decit limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8497.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2399 în registru 2399 procesul – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1.	pH	6,93	±0,07		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
----	----	------	-------	--	---------------------------------

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.
 Заключение

Amendament:
- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
 *- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator Ala HALACU
 Ф.И.О., должность
 semnatura
 подпись





RAPORT
 a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8498 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent pentru covoare și tapetării
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8498.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2400 în registru 2400 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	11,2	±0,1		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
 Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
 *. Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
 a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8499 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru curățarea suprafeșelor din baie
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare _____
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8499.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2401 în registru 2401 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	2,34	±0,02		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
 Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
 *. Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8500 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Detergent alcalin degresant pentru suprafețe dure
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Republica Moldova
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8500.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2402 în registru Nr. 2402 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1.	pH	12,7	±0,1		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
----	----	------	------	--	------------------------------------

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat St.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.
 Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8501 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncăști, 73
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru înlăturarea mucegaiului
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.
 Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8501.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2403 în registru 2403 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный №. в журнале №. протокола испытаний

1.	pH	11,8	±0,1		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101
----	----	------	------	--	------------------------------------

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформляя raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область акредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность





RAPORT
 a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 Nr. 8502 din "07" 12 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „CATOL LUX” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Muncești, 73
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru curățarea suprafețelor din bucătărie
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „CATOL LUX” SRL
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara Republica Moldova
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „27” 11 2021
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
 Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „27” 11 2021
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM 341/2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Moștra a sosit 12 ora 00 min „27” 11 2021
 Образец поступил час мин

Codul 8502.1.1.1.21
 Код

Nr. de înregistrare 2404 în registru 2404 procesului – verbal din 07.12.2021
 Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	10,6	±0,1		SM GOST R 50550-2005, POS 1.101

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat Șt. Constantinovici, medic igienist
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

Amendament:

- Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

* - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность



semnatura
 подпись

Ala HALACU