

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 93-07-57

Specificația tehnică (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1591265784897 din 23/06/2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39100000-3	Set de mobilă reglabilă compus din 1 bancă și 2 scaune						
		Lotul 1					
39100000-3	Bancă reglabilă pe înălțime	E -177 16R PK alu BR +2 penale	Ucraina	Nowystyl	Dimensiuni: 1200-1250 x 500-550 x h640/650-700/760-760/800 mm; 2 locuri; -Blat (suprafața băncii): plăci melaminate (material ergonomic) cu grosimea de 18-20 mm , muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 1,0-2,0 mm, suprafața de masă cu înclinare de 7 grade, 2 penale, colțuri rotunjite din 4 părți, fără elemente de fixare vizibile de pe suprafața de lucru; -Ecran frontal h(250-300)mm și poliță lățimea(300-350)mm între ramele metalice: material ergonomic-PAL de 16-18 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,5-1,0 mm . Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: - 640-650 mm; - 700-760 mm;; - 760-800 mm.	Dimensiuni: 1200 x 500x h640-760mm; 2 locuri; -Blat (suprafața băncii): plăci melaminate (material ergonomic) cu grosimea de 18 mm , muchiile îmbinate cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm, suprafața de masă cu înclinare de 7 grade, 2 penale, colțuri rotunjite din 4 părți, fără elemente de fixare vizibile de pe suprafața de lucru; -Ecran frontal h-250mm și poliță lățimea-300mm între ramele metalice: material ergonomic-PAL de 16 mm cu cant PVC rezistent la șocuri de 0,6 mm . Ajustarea înălțimei: pe trei nivele, reglabilă după înălțimea elevului: - 640-650 mm; - 700-760 mm;; - 760-800 mm. Carcasa: cadrul metalic oval din metal/oțel	

					Carcasa: cadrul metalic patrat sau oval din metal/oțel cu dimensiuni: 25-30 x 25-30 x 1,2-5,0 mm , acoperite cu garnituri din PVC și elemente decoratie de protecție, câte un cuier metalic pentru genți pe părțile laterale Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Reglarea înălțimii mesei se face cu șuruburi pe orificiile corespunzatoare ale cadrului și picioarelor bazei, zona de îmbinare a cadrului metalic fiind ermetică acoperită cu garniture din plastic sigure fixate în procesul de reglare. -Culori: book : pentru blat, ecran și poliță; gri –pentru structura metalică. Garanție: 12 luni Cerință: prezentarea monstrei	cu dimensiuni: d=27-32 x 1,2 mm , acoperite cu garnituri din PVC și elemente decoratie de protecție, câte un cuier metalic pentru genți pe părțile laterale Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate pe ambele capete; -Reglarea înălțimii mesei se face cu șuruburi pe orificiile corespunzatoare ale cadrului și picioarelor bazei, zona de îmbinare a cadrului metalic fiind ermetică acoperită cu garniture din plastic sigure fixate în procesul de reglare. -Culori: book : pentru blat, ecran și poliță; gri –pentru structura metalică. Garanție: 24 luni	
39100000-3	Scaun reglabil pe înălțime	E-274 alu br	Ucraina	Nowystyl	Structura scaunului: suprafața pentru șezut, spetează și carcasa metalică -dimensiuni: lățimea:380-400x lățimea adâncimii:430-450x x h totală 740-830 (mm); Ajustarea înălțimii pînă la suprafața de șezut: în 3 (trei) nivele reglabil după înălțime: - 380 -385mm; - 420-430 mm; - 460-465 mm. Suprafețele: -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 8-9 mm.Scaunele au colțuri și muchii rotunjite.Spateaza și șazutul sunt fixate de țevă cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat mărimea 20-25x20-25x1,2 mm ce se îmbină telescopic cu mărimea 25-30x25-30x1,2mm,zona de îmbinare fiind ermetică acoperită cu garnitură din plastic sigură fixată în procesul de reglare. Cadrul metalic este căptușit cu suporturi de	Structura scaunului: suprafața pentru șezut, spetează și carcasa metalică -dimensiuni: lățimea:380x adâncimii:475 x h totală 740-830 (mm); Ajustarea înălțimii pînă la suprafața de șezut: în 3 (trei) nivele reglabil după înălțime: - 380 mm; - 420mm; - 460mm. Suprafețele: -Șezutul și spătarul sunt realizate din placaj curbat lăcuit, cu o grosime de 9 mm.Scaunele au colțuri și muchii rotunjite.Spateaza și șazutul sunt fixate de țevă cu șuruburi și piulițe. -Carcasa: cadrul metalic pătrat mărimea 20x20x1,2 mm, zona de îmbinare fiind ermetică acoperită cu garnitură din plastic sigură fixată în procesul de reglare. Cadrul metalic este căptușit cu suporturi de plastic,pentru asigurarea protecției pardoselii. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și	

					plastic, pentru asigurarea protecției pardoselii. Culori: culoarea suprafețelor de șezut și spătar: book, carcasa: gri Garanție: 12 luni. Cerință: prezentarea monstreii	spătar: book, carcasa: gri Garanție: 24 luni. Cerință: prezentarea monstreii	
		Total lot 1					
							-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505