



RL 82 EC / RL 75 A / RL 82 A



RL 82 EC



RL 75 A
RL 82 A


* andere Maße auf Anfrage / other dimensions upon request

Achs- Bezeichnung	Fahrzeugbreite	Achslast max.	Federweg	Lenkwinkel max. (innen/ ausßen)	Reifengröße ¹⁾	Felgengröße ¹⁾	Bremse	Achs- gewicht ab ²⁾
Axle designation	Vehicle width	Axle load max.	Wheel travel	Wheel cut (back-lock/ front-lock)	Tire size ¹⁾	Wheel size ¹⁾	Brakes	Axle weight from ²⁾
RL 82 EC	2300 – 2600	8200	+90/-100	max. 56°/46°	275/70 R22.5	22.5" x 7.5"	Scheiben- bremse/ disc brake	482
RL 75 A	2500 – 2600	7500	±85	max. 55°/40°	275/70 R22.5	22.5" x 8.25"	Scheiben- bremse/ disc brake	527
RL 82 A	2500 – 2600	8200	±85	max. 55°/40°	275/70 R22.5	22.5" x 8.25"	Scheiben- bremse/ disc brake	527


1) Standardausführung / Standard type

2) Achskornelsgewicht abhängig von Kundenspezifikation / Total axle system weight depending on customer specification

AV 133 / AVN 132











AV 133




AVN 132

NACHLAUFACHSE / TAG AXLE


* andere Maße auf Anfrage / other dimensions upon request

Achs- Bezeichnung	Fahrzeug- breite	Achslast max.	Abtriebsmoment max.	Motorleistung max.	Seitlicher Eintriebswinkel ¹	Übersetzungen	Reifengröße ¹
Axle designation	Vehicle width	Axle load max.	Output torque max.	Engine performance max.	Lateral collection angle ¹	Ratio	Tire size ¹
							
AV 133 / 80°	2300 – 2600	11500 – 13000	50000 / 36900	300	8°	5.12/5.73/6.19/ 9.81 ²	275/70 R22.5 Zwilling / twin tires
AV 133 / 87°	2300 – 2600	11500 – 13000	50000 / 36900	300	6.5°	5.30/5.76/6.20 ²	275/70 R22.5 Zwilling / twin tires
AV 133 / 90°	2300 – 2600	11500 – 13000	50000 / 36900	300	6°	5.12/5.73/6.19 ²	275/70 R22.5 Zwilling / twin tires
AVN 132	2300 – 2600	11500	-	-	-	-	275/70 R22.5 Zwilling / twin tires

SISTEME AXE FRONTALE PENTRU AUTOBUZE URBANE
RL 82 EC / RL 75 A / RL 82 A



RL 82 EC



RL 75 A
 RL 82 A

*alte dimensiuni la cerere

Denumire a axului	Lățime vehicul	Limită max. de sarcină pe ax	Cursa roții	Unghi de bracăj (blocare spate / blocare față)	Dimensiune anvelopă ¹	Dimensiune roată ¹	Frâne	Greutate sistem arbore ⁴
RL 82 EC	2300–2600	8200	+90/-100	max. 56°/46°	275/70 R22.5	22.5" x 7.5"	Disc de frână	482
RL 75 A	2500–2600	7500	±85	max. 55°/40°	275/70 R22.5	22.5" x 8.25"	Disc de frână	527
RL 82 A	2500–2600	8200	±85	max. 55°/40°	275/70 R22.5	22.5" x 8.25"	Disc de frână	527


1. Tip standart

2. Suma maselor axiale plate fi ajustată la cerința clientului


OTOMOTIV SAN. ve TIC. A.Ș.



**SISTEME AXE DIN SPATE PENTRU AUTOBUZE URBANE
AV 133 / AVN 132**











AV 133



AVN 132

ARBORE PURTĂTOR

*alte dimensiuni la cerere

Denumirea axului	Lățime vehicul	Limită max. de sarcină pe ax	Cuplu de ieșire max.	Randament max. al motorului	Unghi lateral de colectare ¹	Raport de transmisie	Dimensiune anvelopă ¹
							
AV 133 / 80°	2300 – 2600	11 500 – 13 000	50 000 / 36900	300	6°	5.12/5.73/6.19 / 9.81 ²	275/70 R22.5 Zwilling / anvelope duble
AV 133 / 87°	2300 – 2600	11 500 – 13 000	50 000 / 36900	300	6.5°	5.30/5.76/ 6.20 ²	275/70 R22.5 Zwilling / anvelope duble
AV 133 / 90°	2300 – 2600	11 500 – 13 000	50 000 / 36900	300	6°	5.12/5.73/6.19 ₂	275/70 R22.5 Zwilling / anvelope duble
AVN 132	2300 – 2600	11 500	-	-	-	-	275/70 R22.5 Zwilling / anvelope duble

* * *

DIFFERENT LANGUAGES
ONE SOLUTION

Traducere din Limba ENGLEZĂ

Subsemnata **GHEORGHIU GABRIELA**, interpret și traducător autorizat pentru Limba Engleză și Limba Italiană, în temeiul Autorizației nr. **35164** din data de **19.12.2012** eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuată din **Limba Engleză** în **Limba Română**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

Traducător-Interpret Autorizat
GHEORGHIU GABRIELA

BMC
OTOMOTIV SAU JUSTITIEI A.S.

Gheorghiu

