



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
 Юридична адреса: пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
 Адреса виробництва: пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
 Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Сторінка 1
Sheet

Сторінок 3
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 7382
INSPECTION CERTIFICATE № 7382

Вантажодержувач / BUYER: ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА», м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1а, код ЄДРПОУ - 33666606
 Країна / Country: Україна
 Транспортний засіб / Vehicle №: AE2267MM/AE6650XG
 Дата / Date: 17.12.2024г.

Контракт № / Contract #: Дніпро_НІКОТЬЮБ_7
 Загальне замовлення № / Production order #: #012416

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications					Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type		
Труби сталеві безшовні гарячедеформовані Seamless steel hot-finished pipes		ДСТУ 8938:2019 гр.В									
№ No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length m	шт pieces	Фактична вага Actual weight	
					Діаметр OD mm	Товщина стінки WT mm	Довжина length m			брутто gross kg	нетто net kg
1.	NK24-Л2-11691	20	1244424	1060	42.0	4.00	10.00-12.00	1 195,00	100	4 490	4 480
					TOTAL/РАЗОМ			1 195,00	100	4 490	4 480
					BUNDLES/ПАКУНКІВ 1						
2.	NK24-Л2-11887	20	1244804	1075	51.0	3.00	10.00-12.00	582,40	52	2 055	2 045
					TOTAL/РАЗОМ			582,40	52	2 055	2 045
					BUNDLES/ПАКУНКІВ 1						
3.	NK24-Л2-11898	20	1244807	1077	57.0	3.00	10.00-12.00	596,70	51	2 410	2 400
4.	NK24-05-01744	20	1244807	1077	57.0	3.00	10.00-12.00	42,40	4	170	165
5.	NK24-Л2-11895	20	1244807	1077	57.0	3.00	10.00-12.00	585,00	50	2 380	2 370
					TOTAL/РАЗОМ			1 224,10	105	4 960	4 935
					BUNDLES/ПАКУНКІВ 3						
6.	NK24-Л1-11900	20	1244807	671	57.0	3.50	10.00-12.00	878,40	80	4 040	4 030
					TOTAL/РАЗОМ			878,40	80	4 040	4 030
					BUNDLES/ПАКУНКІВ 1						
7.	NK24-Л2-11916	20	1244805	1082	57.0	4.00	10.00-12.00	805,00	70	4 110	4 100
8.	NK24-Л2-11918	20	1244805	1082	57.0	4.00	10.00-12.00	195,50	17	995	985
					TOTAL/РАЗОМ			1 000,50	87	5 105	5 085
					BUNDLES/ПАКУНКІВ 2						
					TOTAL/РАЗОМ			4880,40	424	20 650	20 575
					BUNDLES/ПАКУНКІВ 8						



LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
 Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
 Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
 Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготівку та результати контролю хімічного складу металу труб
analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

мер авки lot #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %								
			C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	
14424		DneprSteel	17.9	44.7	19.6	8	10	10.3	10.7	19.1	
14804		DneprSteel	18.3	45.5	20.3	7	11	10	12.3	21	
14805		DneprSteel	18.7	45.3	20.6	4	9	10.2	12.6	20.1	
44807		DneprSteel	18.9	45.7	18.5	7	10	10.4	12	25.3	

зілля плавки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate. *- контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

на заготівку/Test norm	TU №18-2023
завод виробник/Steel supplier	"Дніпросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC
Сталь вироблена методом плавлення в печі електродуги з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розхислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г. Дніпро, вул. Дніпростальська, 4 Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalska str.	

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер платки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test							Випробування на удар /Impact test						
		Межа міцності Tensile strength	Межа плинності Yield strength	Відносне подовження Elongation	Ставлення стов Ratio стов	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смугового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
Кгс/мм2	Кгс/мм	%			мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB	HRC		min	%	мм/ mm		
	min	42	25	21.0	-				-	-					
	max	-	-	-	-				-	-					
1244424	1060	48.5	31.5	30.0											
		49.5	32.0	30.0											
1244804	1075	50.0	32.0	30.0											
		50.0	32.0	30.0											
1244805	1082	48.5	31.5	30.0											
		49.5	32.0	30.0											
1244807	671	48.5	31.5	30.0											
		48.5	31.5	30.0											
1244807	1077	50.0	32.0	30.0											
		48.5	31.5	30.0											

L - Подовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen

* Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Випробування гідравлічним тиском/ Hydrostatic test	Випробувальний гідравлічний тиск обчислюється за формулою ДСТУ ГОСТ 3845:2019, гарантується технологією виробництва підприємства-виробника/Test hydraulic pressure calculated according to the formula DSTU GOST 3845:2019 is guaranteed by the manufacturing technology of the manufacturer.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом / As per Standard	Задовільно / Satisfactory

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог ДСТУ 8938:2019 гр.В і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of ДСТУ 8938:2019 гр.В and order's requirements
Термообробка/ Heat treatment	Нормалізація з прокатного нагріву./Normalized by rolling heat.
Покриття/ Coating	Труби без покриття./Pipes without coating.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби обрізані під прямим кутом./Pipes are cut off under a right angle.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Труби без ковпачків./Pipes without caps.
Додаткова інформація/ Additional information	Вага фактична./ Actual weight.

Країна походження: Україна

Country of origin: Ukraine.

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nslp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Третяк Т.С.

Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Tretjak T.S.

Дата: 17.12.2024
Date:

Підпис Інспектора 3-ї сторони:
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТК
Signatures QCD

