

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 Renovarea/repararea sediului Primăriei din satul Vadul lui Isac, raionul Cahul  
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	<a href="https://ocds-b3wdp1-md-1694513730259">ocds-b3wdp1-MD-1694513730259</a>			
		2) сент ябрь	Октябрь		
1.	<b>1. Demolare</b>				
1	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc				
2	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate				
3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m				
4	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3				
5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km				
6	<b>2. Pardoseli</b>				

7	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Cheramzit - (concretizat pe loc)				
8.	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp BP 4 250/250 - 0.8 kg/m2				
9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
10	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
11	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade				
13	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
14	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500				

**Semnat: semnatura electronica**

**Nume: Cilic Serghei**

**Funcția în cadrul întreprinderii: administrator**

**Denumirea întreprinderii: SRL Granit- Grand**

UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cotovschi, 180

