

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
#Singereii Noi# situat in raionul
Singerei satul Singereii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1.000.057,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parter 1.1. Demontarea construcțiilor				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,03	24,21 24,21	315,52 315,52
2	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,00	441,81 438,79	441,81 438,79
3	RpCU13A	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida	m	5,00	71,50 71,50	357,49 357,49
4	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,50	148,82 126,85	372,05 317,13
5	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace	m3	1,01	145,38 123,43	146,83 124,66

1	2	3	4	5	6	7
		mecanice				
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,20	233,09 227,76	1.911,30 1.867,61
7	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	8,20	55,35 53,05	453,85 434,99
8	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,53	28,49 26,52	1.239,99 1.154,58
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,00	17,51 15,57	1.015,48 902,96
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,13	17,51 15,57	1.035,33 920,60
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	7,80	64,64 54,78	504,23 427,26
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,20	2.007,55 311,35	401,51 62,27
13	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu maaina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в котельце)	buc	18,00	25,69 20,76	462,45 373,64
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	73,64	34,58 12,11	2.546,38 891,65

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Consolidarea golului G-1)				
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окразка ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,07	825,00 371,43	57,75 26,00
16	TR1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,80	31,71 31,71	247,36 247,36
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	7,80	22,39 0,00	174,65 0,00
Total Demontarea constructiilor						11.683,98
Incluziv salariu						8.862,51
		1.2. Pridvor intrare 1.2.1. Pardosele				
18	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,11	2.128,27 392,64	234,11 43,19
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,24	124,04 51,89	1.394,24 583,29
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,24	70,06 40,36	787,51 453,67
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	11,24	295,92	3.326,11

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)			144,15	1.620,25
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	7,20	90,56 28,83	652,06 207,58
Total Pardosele						6.394,03
Incluziv salariu						2.907,98
		1.2.2. Pereti				
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	15,40	87,53 69,19	1.348,03 1.065,56
24	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	15,40	68,19 36,90	1.050,05 568,30
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,40	36,93 31,71	568,71 488,38
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	15,40	4,58	70,53

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			1,73	26,64
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,40	43,65 31,71	672,21 488,38
Total Pereti						3.709,53
Incluziv salariu						2.637,26
		1.2.3. Tavan				
28	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Грильято" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2	1,00	485,12 51,32	485,12 51,32
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	6,00	103,11 88,22	618,68 529,32
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00	36,93 31,71	221,58 190,28
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	6,00	4,58 1,73	27,48 10,38
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	6,00	43,65 31,71	261,90 190,28

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
Total Tavan						1.614,76
Incluziv salariu						971,58
Total Pridvor intrare						11.718,32
Incluziv salariu						6.516,82
		1.3. Hol asteptare				
		1.3.1. Pardosele				
33	TsC53A	Compactarea pamintelui cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,08	2.128,62 392,88	170,29 31,43
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	7,86	124,09 51,89	975,35 407,89
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	7,86	70,06 40,36	550,70 317,25
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	7,86	295,92 144,15	2.325,95 1.133,02

1	2	3	4	5	6	7
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	11,20	90,56 28,83	1.014,32 322,90
Total Pardosele						5.036,61
Incluziv salariu						2.212,49
		1.3.2. Usi, ferestre				
38	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,10	1.189,49 54,20	2.497,92 113,82
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,09	1.258,24 46,71	2.629,73 97,62
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	12,80	103,91 20,76	1.330,00 265,70
41	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	3,30	118,59	391,34

1	2	3	4	5	6	7
		scivilite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)			98,02	323,47
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,30	4,58 1,73	15,11 5,71
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,30	85,20 70,35	281,15 232,14
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,30	15,78 6,92	52,07 22,83
Total Usi, ferestre						7.197,32
Incluziv salariu						1.061,29
		1.3.3. Pereti				
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и	m2	13,80	87,55 69,19	1.208,14 954,85

1	2	3	4	5	6	7
		лицевого слоя)				
46	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	13,80	68,18 36,90	940,93 509,25
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,80	36,93 31,71	509,65 437,64
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,80	4,58 1,73	63,20 23,87
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,80	43,65 31,71	602,38 437,64
Total Pereti						3.324,30
Incluziv salariu						2.363,25
		1.3.4. Tavan				
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,86	36,93 31,71	290,28 249,26
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	7,86	4,58 1,73	36,01 13,61
52	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных)	m2	7,86	193,55 51,31	1.521,34 403,33

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)				
Total Tavan						1.847,63
Incluziv salariu						666,20
Total Hol asteptare						17.405,86
Incluziv salariu						6.303,23
		1.4. Birou al conducatorului SP				
		1.4.1. Pardosele				
53	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,12	2.128,42 392,58	255,41 47,11
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	12,08	124,06 51,89	1.498,60 626,88
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,08	70,06 40,36	846,30 487,57
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	12,08	295,92 144,15	3.574,66 1.741,33
57	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	13,40	90,56	1.213,55

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)			28,83	386,32
Total Pardosele						7.388,52
Incluziv salariu						3.289,21
		1.4.2. Usi, ferestre				
58	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,25	1.189,48 54,17	2.676,32 121,89
59	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel (Установка готовых стальных витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2	10,20	2.140,26 123,97	21.830,62 1.264,48
60	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	3,00	103,90 20,76	311,71 62,27
61	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2	1,35	118,50 98,02	159,98 132,33
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,35	4,61	6,22

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,75	2,36
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,35	85,20 70,35	115,02 94,97
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,35	15,78 6,92	21,30 9,34
Total Usi, ferestre						25.121,17
Incluziv salariu						1.687,64
		1.4.3. Pereti				
65	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	26,20	87,54 69,19	2.293,53 1.812,83
66	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	26,20	68,18 36,90	1.786,42 966,84

1	2	3	4	5	6	7
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,20	36,93 31,71	967,56 830,88
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,20	4,58 1,73	119,99 45,32
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,20	43,65 31,71	1.143,61 830,88
Total Pereti						6.311,11
Incluziv salariu						4.486,75
		1.4.4. Tavan				
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,08	36,93 31,71	446,11 383,09
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	12,08	4,58 1,73	55,30 20,87
72	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2	12,08	193,56 51,32	2.338,25 619,90
Total Tavan						2.839,66
Incluziv salariu						1.023,86

1	2	3	4	5	6	7
Total Birou al conducatorului SP						41.660,46
Incluziv salariu						10.487,46
		1.5. Sala multifunctionala				
		1.5.1. Pardosele				
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,12	2.128,42 392,58	255,41 47,11
74	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	12,00	124,06 51,89	1.488,72 622,73
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,00	70,07 40,36	840,79 484,34
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	12,00	295,92 144,15	3.551,03 1.729,80
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	14,20	90,56 28,83	1.286,02 409,39
Total Pardosele						7.421,97

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3.293,37
		1.5.2. Usi, ferestre				
78	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,00	1.189,51 54,20	3.568,52 162,60
79	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din otel (Установка готовых стальных витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2	5,50	2.140,31 123,97	11.771,71 681,83
80	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	4,00	103,91 20,76	415,62 83,03
81	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2	1,50	118,69 98,02	178,04 147,03
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,50	4,59 1,73	6,88 2,60
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,50	85,19 70,35	127,79 105,52

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,50	15,78 6,92	23,67 10,38
Total Usi, ferestre						16.092,23
Incluziv salariu						1.192,99
		1.5.3. Pereti				
85	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	32,00	87,54 69,19	2.801,34 2.214,14
86	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	32,00	68,18 36,90	2.181,89 1.180,88
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,00	36,93 31,71	1.181,77 1.014,82
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00	4,58 1,73	146,55 55,35

1	2	3	4	5	6	7
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	32,00	43,65 31,71	1.396,80 1.014,82
Total Pereti						7.708,35
Incluziv salariu						5.480,01
		1.5.4. Tavan				
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,08	36,93 31,71	446,11 383,09
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	12,08	4,58 1,73	55,30 20,87
92	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2	12,08	193,56 51,32	2.338,25 619,90
Total Tavan						2.839,66
Incluziv salariu						1.023,86
Total Sala multifunctionala						34.062,21
Incluziv salariu						10.990,23
		1.6. Galeree				
		1.6.1. Pardosele				
93	TsC53A	Compactarea pamintului cu	100m2	0,10	2.128,50	212,85

1	2	3	4	5	6	7
		pietris (Уплотнение грунта с щебнем)			392,70	39,27
94	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	10,00	124,06 51,89	1.240,60 518,94
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,00	70,07 40,36	700,66 403,62
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	10,00	295,92 144,15	2.959,19 1.441,50
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	14,80	90,57 28,83	1.340,37 426,68
Total Pardosele						6.453,67
Incluziv salariu						2.830,01
		1.6.2. Usi, ferestre				
98	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной	m2	0,36	1.189,50 54,14	428,22 19,49

1	2	3	4	5	6	7
		или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,09	1.258,24 46,71	2.629,73 97,62
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	1,20	103,90 20,76	124,68 24,91
101	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2	0,54	118,80 98,02	64,15 52,93
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	0,54	4,56 1,70	2,46 0,92
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен	m2	0,54	85,22 70,37	46,02 38,00

1	2	3	4	5	6	7
		и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,54	15,81 6,94	8,54 3,75
Total Usi, ferestre						3.303,80
Incluziv salariu						237,62
		1.6.3. Pereti				
105	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	36,20	87,54 69,19	3.168,95 2.504,75
106	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	36,20	68,18 36,90	2.468,27 1.335,87
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,20	36,93 31,71	1.336,87 1.148,01
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,20	4,58 1,73	165,79 62,62

1	2	3	4	5	6	7
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	36,20	43,65 31,71	1.580,11 1.148,01
Total Pereti						8.719,99
Incluziv salariu						6.199,26
		1.6.4. Tavan				
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	36,93 31,71	369,30 317,13
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	10,00	4,58 1,73	45,80 17,30
112	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2	10,00	193,56 51,32	1.935,65 513,17
Total Tavan						2.350,75
Incluziv salariu						847,60
Total Galeree						20.828,21
Incluziv salariu						10.114,49
		1.7. Bloc sanitar				
		1.7.1. Pardosele				
113	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с	100m2	0,04	2.128,25 392,00	85,13 15,68

1	2	3	4	5	6	7
		щербнем)				
114	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	4,30	124,06 51,89	533,47 223,14
115	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2	8,60	36,22 4,61	311,53 39,67
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,30	70,10 40,36	301,41 173,56
117	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	4,30	295,92 144,15	1.272,45 619,85
118	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	8,20	90,56 28,83	742,63 236,41

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						3.246,62
Incluziv salariu						1.308,31
		1.7.2. Usi, ferestre				
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,47	1.258,23 46,71	1.849,60 68,67
120	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	4,90	103,91 20,76	509,14 101,71
121	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2	0,49	118,43 98,02	58,03 48,03
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	0,49	4,59 1,76	2,25 0,86
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	0,49	85,22 70,37	41,76 34,48

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
124	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,49	15,80 6,94	7,74 3,40
Total Usi, ferestre						2.468,52
Incluziv salariu						257,15
		1.7.3. Pereti				
125	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	6,00	87,54 69,19	525,24 415,15
126	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	6,00	68,18 36,90	409,10 221,41
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00	36,93 31,71	221,58 190,28
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	4,58 1,73	27,48 10,38
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	6,00	43,65 31,71	261,90 190,28

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
130	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	15,80	524,72 345,96	8.290,55 5.466,17
131	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,20	90,56 28,83	742,63 236,41
Total Pereti						10.478,48
Incluziv salariu						6.730,08
1.7.4. Tavan						
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,30	103,11 88,22	443,39 379,35
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,30	36,93 31,71	158,79 136,37
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	4,30	4,58 1,73	19,70 7,44

1	2	3	4	5	6	7
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,30	43,65 31,71	187,71 136,37
Total Tavan						809,59
Incluziv salariu						659,53
Total Bloc sanitar						17.003,21
Incluziv salariu						8.955,07
		1.8. Pridvor iesire in curte				
		1.8.1. Pardosele				
136	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,06	2.128,50 393,00	127,71 23,58
137	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	6,20	124,04 51,89	769,04 321,74
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,20	70,05 40,36	434,29 250,24
139	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	6,20	295,92 144,15	1.834,70 893,73

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)				
140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	4,10	90,56 28,83	371,30 118,20
Total Pardosele						3.537,04
Incluziv salariu						1.607,49
Total Pridvor iesire in curte						3.537,04
Incluziv salariu						1.607,49
Total Parter						157.899,29
Incluziv salariu						63.837,30
		2. Etaj cota 3.000				
		2.1. Demontarea constructiilor				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,53	24,22 24,22	424,49 424,49
142	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,00	441,81 438,79	441,81 438,79
143	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,20	233,08 227,76	279,70 273,31
144	RpCG29D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	1,00	145,36 123,39	145,36 123,39
145	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,03	28,49 26,52	1.368,18 1.273,94

1	2	3	4	5	6	7
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,72	17,51 15,57	1.045,56 929,71
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,13	17,51 15,57	1.035,33 920,60
148	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	5,70	64,75 54,78	369,08 312,23
149	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,70	31,71 31,71	180,76 180,76
150	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	5,70	22,41 0,00	127,75 0,00
Total Demontarea constructiilor						5.418,02
Incluziv salariu						4.877,22
		2.2. Coridorul casei scarii				
		2.2.1. Pardosele				
151	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	5,80	124,08 51,89	719,69 300,99
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	5,01	70,04	350,91

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)			40,36	202,21
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	5,80	295,92 144,15	1.716,33 836,07
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	8,20	90,56 28,83	742,63 236,41
Total Pardosele						3.529,56
Incluziv salariu						1.575,68
		2.2.2. Usi, ferestre				
155	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,72	1.189,53 54,21	3.235,51 147,44
156	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	3,00	103,90 20,76	311,71 62,27
157	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	1,71	118,58 98,02	202,77 167,62

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,71	$\frac{4,57}{1,72}$	$\frac{7,82}{2,94}$
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,71	$\frac{85,19}{70,34}$	$\frac{145,67}{120,28}$
160	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,71	$\frac{15,78}{6,91}$	$\frac{26,99}{11,82}$
Total Usi, ferestre						3.930,47
Incluziv salariu						512,37
		2.2.3. Pereti				
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	39,00	$\frac{87,54}{69,19}$	$\frac{3.414,14}{2.698,49}$
162	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	39,00	68,18	2.659,17

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)			36,90	1.439,19
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,00	36,93 31,71	1.440,29 1.236,81
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,00	4,58 1,73	178,61 67,46
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	39,00	43,65 31,71	1.702,35 1.236,81
Total Pereti						9.394,56
Incluziv salariu						6.678,76
		2.2.4. Tavan				
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,80	36,93 31,71	214,21 183,94
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	5,80	4,58 1,73	26,56 10,03
168	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в	m2	5,80	193,57 51,32	1.122,68 297,64

1	2	3	4	5	6	7
		помещениях высотой до 4 м)				
Total Tavan						1.363,45
Incluziv salariu						491,61
Total Coridorul casei scarii						18.218,04
Incluziv salariu						9.258,42
		2.3. Birou sala (5angajati)				
		2.3.1. Pardosele				
169	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	26,37	124,06 51,89	3.271,46 1.368,44
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	26,37	70,07 40,36	1.847,76 1.064,35
171	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	26,37	295,92 144,15	7.803,43 3.801,29
172	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	23,20	90,57 28,83	2.101,11 668,86

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						15.023,76
Incluziv salariu						6.902,94
		2.3.2. Usi, ferestre				
173	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,05	1.189,51 54,21	9.575,53 436,37
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,09	1.258,24 46,71	2.629,73 97,62
175	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	9,40	103,91 20,76	976,71 195,12
176	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2	5,08	118,59 98,02	602,46 497,95
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	5,08	4,57	23,24

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,72	8,76
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,08	85,20 70,35	432,80 357,38
179	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	5,08	15,79 6,92	80,20 35,17
Total Usi, ferestre						14.320,67
Incluziv salariu						1.628,37
		2.3.3. Pereti				
180	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	70,00	87,54 69,19	6.127,93 4.843,44
181	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	70,00	68,18 36,90	4.772,88 2.583,17

1	2	3	4	5	6	7
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,00	36,93 31,71	2.585,13 2.219,91
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,00	4,58 1,73	320,59 121,09
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	70,00	43,65 31,71	3.055,49 2.219,91
Total Pereti						16.862,02
Incluziv salariu						11.987,52
2.3.4. Tavan						
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,37	36,93 31,71	973,86 836,30
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	26,37	4,58 1,73	120,76 45,61
187	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2	26,37	193,56 51,32	5.104,18 1.353,22
Total Tavan						6.198,80

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2.235,13
Total Birou sala (5angajati)						52.405,25
Incluziv salariu						22.753,96
		2.4. Birou (2 angajati)				
		2.4.1. Pardosele				
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	13,00	124,06 51,89	1.612,78 674,62
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,00	70,07 40,36	910,86 524,71
190	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	13,00	295,92 144,15	3.846,95 1.873,95
191	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	12,80	90,57 28,83	1.159,25 369,02
Total Pardosele						7.529,84
Incluziv salariu						3.442,30
		2.4.2. Usi, ferestre				
192	CK23A	Ferestre din mase plastice cu	m2	3,00	1.189,51	3.568,52

1	2	3	4	5	6	7
		unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)			54,20	162,60
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,09	1.258,24 46,71	2.629,73 97,62
194	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	4,00	103,91 20,76	415,62 83,03
195	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2	3,03	118,61 98,02	359,39 297,01
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,03	4,58 1,73	13,87 5,25
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	3,03	85,20	258,15

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			70,35	213,17
198	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3,03	15,79 6,93	47,84 20,99
Total Usi, ferestre						7.293,12
Incluziv salariu						879,67
		2.4.3. Pereti				
199	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	38,40	87,54 69,19	3.361,48 2.656,97
200	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	38,40	68,18 36,90	2.618,28 1.417,05
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,40	36,93 31,71	1.418,11 1.217,78

1	2	3	4	5	6	7
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,40	4,58 1,73	175,86 66,42
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	38,40	43,65 31,71	1.676,16 1.217,78
Total Pereti						9.249,89
Incluziv salariu						6.576,00
		2.4.4. Tavan				
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,00	36,93 31,71	480,10 412,27
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	13,00	4,58 1,73	59,54 22,49
206	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2	13,00	193,56 51,32	2.516,34 667,13
Total Tavan						3.055,98
Incluziv salariu						1.101,89
Total Birou (2 angajati)						27.128,83
Incluziv salariu						11.999,86

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Incapere de luat masa 2.5.1. Pardosele				
207	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	4,10	124,01 51,90	508,45 212,77
208	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2	8,60	36,22 4,61	311,53 39,67
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,30	70,10 40,36	301,41 173,56
210	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	4,10	295,92 144,15	1.213,26 591,01
211	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	8,20	90,56 28,83	742,63 236,41

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						3.077,28
Incluziv salariu						1.253,42
		2.5.2. Usi, ferestre				
212	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	0,36	1.189,50 54,14	428,22 19,49
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,47	1.258,23 46,71	1.849,60 68,67
214	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	4,90	103,91 20,76	509,14 101,71
215	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2	2,01	118,56 98,02	238,31 197,02
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	2,01	4,57	9,18

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			1,72	3,46
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,01	85,19 70,34	171,23 141,38
218	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,01	15,78 6,92	31,71 13,90
Total Usi, ferestre						3.237,39
Incluziv salariu						545,63
		2.5.3. Pereti				
219	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	6,00	87,54 69,19	525,24 415,15
220	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	6,00	68,18 36,90	409,10 221,41

1	2	3	4	5	6	7
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00	36,93 31,71	221,58 190,28
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	4,58 1,73	27,48 10,38
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	6,00	43,65 31,71	261,90 190,28
224	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	15,00	524,72 345,96	7.870,84 5.189,40
225	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,20	90,56 28,83	742,63 236,41
Total Pereti						10.058,77
Incluziv salariu						6.453,31
		2.5.4. Tavan				
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,10	36,93 31,71	151,41 130,02
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	4,10	4,58 1,73	18,78 7,09

1	2	3	4	5	6	7
228	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2	4,10	193,57 51,32	793,64 210,40
Total Tavan						963,83
Incluziv salariu						347,51
Total Incapere de luat masa						17.337,27
Incluziv salariu						8.599,87
Total Etaj cota 3.000						120.507,41
Incluziv salariu						57.489,33
		3. Punct termic				
		3.1. Lucrari terasamente				
229	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,07	790,00 0,00	55,30 0,00
230	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором	100 m3	0,01	630,00 0,00	6,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 m3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)				
231	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,65	68,57 68,57	44,57 44,57
232	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	11,22	22,40 0,00	251,30 0,00
233	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,40	17,87 17,87	25,02 25,02
234	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,40	46,89 43,24	65,64 60,54
Total Lucrari terasamente						448,13
Incluziv salariu						130,13
		3.2. Fundatia				
235	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	3,00	584,12 57,08	1.752,37 171,25
236	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	8,80	84,95 54,78	747,53 482,04

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)				
237	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	1,80	1.549,44 253,71	2.788,99 456,67
238	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	62,80	14,65 3,06	920,12 191,89
239	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм	kg	21,73	13,75 2,48	298,85 53,85

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)				
240	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	10,64	85,10 54,78	905,44 582,83
241	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса C5/4(Вс5/Вс75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	2,00	1.323,22 213,34	2.646,44 426,68
242	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	3,60	60,96 21,91	219,44 78,88
243	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)	m2	7,50	132,45 50,74	993,40 380,56

1	2	3	4	5	6	7
Total Fundatia						11.272,58
Incluziv salariu						2.824,65
		3.3. Stilpi si grinzi din beton monolit armat Stm -2шт.				
244	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	12,96	107,37 74,96	1.391,51 971,46
245	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	1,50	1.368,69 380,55	2.053,04 570,83
246	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	29,40	14,45 3,17	424,73 93,24
247	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	96,00	16,13	1.548,02 387,48

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,04	
Total Stilpi si grinzi din beton monolit armat Stm -2шт.						5.417,30
Incluziv salariu						2.023,01
		3.4. Planseu				
248	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	24,00	35,37 25,95	848,93 622,73
249	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	6,90	97,01 69,19	669,37 477,43
250	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура	kg	23,88	12,77 1,50	305,06 35,81

1	2	3	4	5	6	7
		класса ... , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
251	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса...)	m3	0,84	1.289,98 57,65	1.083,58 48,43
252	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	7,68	97,18 69,19	746,36 531,39
253	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	29,40	14,45 3,17	424,73 93,24
254	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	96,00	16,13 4,04	1.548,02 387,48

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
255	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	1,68	1.368,67 380,55	2.299,36 639,33
Total Planseu						7.925,41
Incluziv salariu						2.835,84
		3.5. Pereti exteriori si despartitori				
256	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	4,26	1.187,47 241,94	5.058,64 1.030,67
257	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg	8,50	18,50 2,60	157,21 22,08

1	2	3	4	5	6	7
258	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см)	m2	17,38	242,88 121,72	4.221,28 2.115,55
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	17,38	15,79 6,92	274,36 120,28
260	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	17,38	113,12 70,35	1.965,94 1.222,62
Total Pereti exteriori si despartitori						11.677,43
Incluziv salariu						4.511,20
		3.6. Usi, ferestre				
261	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,81	1.189,49 54,19	2.152,97 98,08
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	2,09	1.258,24	2.629,73

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)			46,71	97,62
263	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	7,02	103,91 20,76	729,43 145,76
264	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2	2,04	118,58 98,02	241,91 199,97
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,04	4,57 1,73	9,33 3,52
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,04	85,21 70,35	173,82 143,52
267	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,04	15,79 6,93	32,22 14,13

1	2	3	4	5	6	7
Total Usi, ferestre						5.969,41
Incluziv salariu						702,60
		3.7. Acoperis				
268	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,19	5.072,53 1.297,37	963,78 246,50
269	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	10,00	23,20 14,41	231,97 144,15
270	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) в том числе контробрешетка 0,74м3, asterala 3,3 m.c.	m2	10,00	1.026,10 17,01	10.260,95 170,10
271	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,28	248,71 49,00	69,64 13,72
272	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat	m2	7,00	162,71	1.139,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) лист8 узел2			6,34	44,40
273	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	10,00	205,04 66,31	2.050,37 663,09
274	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	3,50	559,86 234,10	1.959,51 819,35
275	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	3,50	194,80 17,30	681,81 60,54
276	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	3,00	217,99 20,18	653,96 60,54
Total Acoperis						18.010,99
Incluziv salariu						2.222,39
		3.8. Pardosele				
277	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,07	2.128,71 392,86	149,01 27,50

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1.852,44
		3.9. Finisare interioara				
		3.9.1. Pereti				
283	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	30,00	87,54 69,19	2.626,26 2.075,76
284	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	30,00	68,18 36,90	2.045,52 1.107,07
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	36,93 31,71	1.107,91 951,39
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,00	4,58 1,73	137,39 51,89
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	30,00	43,65 31,71	1.309,49 951,39

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						7.226,57
Incluziv salariu						5.137,50
		3.9.2. Tavan				
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,35	36,92 31,71	234,46 201,35
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2	6,35	4,57 1,73	29,05 10,96
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,35	43,66 31,72	277,22 201,41
Total Tavan						540,73
Incluziv salariu						413,72
Total Finisare interioara						7.767,30
Incluziv salariu						5.551,22
		3.10. Acoperis				
		3.10.1. Demolari				
291	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) (Foia 21 p.3)	m2	210,00	41,76 41,52	8.768,59 8.718,19
292	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования)	m2	210,00	10,74 10,38	2.255,15 2.179,55

1	2	3	4	5	6	7
		материалов) (Foia 21 p.3)				
Total Demolari						11.023,74
Incluziv salariu						10.897,74
		3.10.2. Acoperis				
293	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,70	5.063,77 1.297,34	3.544,64 908,14
294	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	120,00	23,20 14,41	2.783,68 1.729,80
295	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) лист22	m2	120,00	162,71 6,34	19.524,68 761,11
296	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24	m2	120,00	52,69 17,01	6.322,46 2.041,16

1	2	3	4	5	6	7
		мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) в том числе контробрешетка 0,74м3, asterala 3,3 m.c.				
297	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	2,00	249,66 49,01	499,32 98,02
298	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	210,00	23,20 14,41	4.871,43 3.027,15
299	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	210,00	205,04 66,31	43.057,67 13.924,89
300	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	49,00	559,86 234,10	27.433,12 11.470,88
301	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	62,00	194,80 17,30	12.077,67 1.072,48
302	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали	m	39,00	217,99 20,18	8.501,46 787,06

1	2	3	4	5	6	7
		с антикоррозионной защитой)				
Total Acoperis						128.616,13
Incluziv salariu						35.820,69
Total Acoperis						139.639,87
Incluziv salariu						46.718,43
		3.11. Finisare exterioara				
303	CI11C1	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на кривую поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)	m2	3,20	1.152,41 443,98	3.687,72 1.420,74
304	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	150,00	120,65 98,02	18.097,47 14.703,30
305	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.	m2	150,00	322,26 133,19	48.338,99 19.979,19

1	2	3	4	5	6	7
		100mm				
306	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	150,00	113,11 70,35	16.966,92 10.551,78
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка откосов - бетоноконтакт)	m2	17,00	18,18 8,07	309,10 137,23
308	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2	17,00	68,18 36,90	1.159,13 627,34
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2	17,00	43,65 31,71	742,05 539,12
310	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Laramar 250 mm	m	18,00	144,58 23,06	2.602,51 415,15
311	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой,	m2	20,00	353,94 193,74	7.078,74 3.874,75

1	2	3	4	5	6	7
		глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М 100-Т без цемента, толщ. 2 см (подстилающий слой из раствора)				
312	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,00	48,94 43,24	7.341,60 6.486,75
Total Finisare exterioara						106.324,23
Incluziv salariu						58.735,35
		3.12. Scara renovare trepte balustrada (foia Nr.24)				
313	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,12	178,83 98,02	1.630,90 893,96
314	CA05D3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных	m3	0,32	1.424,75 354,59	455,92 113,47

1	2	3	4	5	6	7
		выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами, железобетон класса...)				
315	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg	92,00	18,49 2,59	1.701,53 238,71
316	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М 100-Т без цемента, толщ. 2 см (подстилающий слой из раствора)	m2	16,80	353,96 193,74	5.946,53 3.254,79

1	2	3	4	5	6	7
Total Scara renovare trepte balustrada (foia Nr.24)						9.734,88
Incluziv salariu						4.500,93
		3.13. Scara				
317	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	44,00	34,74 12,11	1.528,58 532,78
318	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	8,20	71,77 64,58	588,51 529,55
Total Scara						2.117,09
Incluziv salariu						1.062,33
		3.14. Lucrari diverse				
319	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины) pentru ferestre	m2	9,20	367,33 63,43	3.379,45 583,52
320	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины) pentru usi	m2	9,20	367,33 63,43	3.379,45 583,52

1	2	3	4	5	6	7
321	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины) pentru usi	m2	9,20	367,33 63,43	3.379,45 583,52
Total Lucrari diverse						10.138,35
Incluziv salariu						1.750,56
Total Punct termic						340.997,34
Incluziv salariu						135.421,08
Cheltuieli directe			lei		619.404,04	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		57.768,23	
Transportarea materialelor			9,00 %		31.485,21	
Total			100,00 +		708.657,48	
Cheltuieli de regie			12,00 %		85.038,90	
Total			100,00 +		793.696,38	
Beneficiu de deviz			5,00 %		39.684,82	
Total			100,00 +		833.381,20	
TVA			20,00 %		166.676,24	
Total deviz:						1.000.057,44
Incluziv salariu						256.747,71

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
#Singerei Noi# situat in raionul
Singerei satul Singerei Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1.000.057,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,15	57,66	181,629
2.	7122010013050	Sobar	h-om	12,72	57,66	733,436
3.	7122030012940	Pietrar	h-om	21,44	57,66	1.236,23
4.	7122050013400	Zidar	h-om	586,72	57,66	33.830,275
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	189,423	57,66	10.922,131
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	484,841	57,66	27.955,934
7.	7123010010200	Betonist	h-om	132,017	57,66	7.612,099
8.	7123011000200	Betonist	h-om	4,536	57,66	261,546
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,429	57,66	1.408,574
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	175,788	57,66	10.135,936
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	247,704	57,66	14.282,612
12.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,023	57,66	1.039,207
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	29,878	57,66	1.722,764
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	280,248	57,66	16.159,101
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	339,651	57,66	19.584,278
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	24,831	57,66	1.431,756
17.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	390,904	57,66	22.539,525
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	213,10	57,66	12.287,346
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,993	57,66	403,217
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,451	57,66	26,005
21.	7212030022700	Sudor	h-om	5,101	57,66	294,123
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	307,95	57,66	17.756,397
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	26,22	57,66	1.511,844
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,27	57,66	995,788
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,352	57,66	1.288,817
26.	7422010060100	Timplar	h-om	27,359	57,66	1.577,52
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,419	57,66	1.004,378
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	660,094	57,66	38.061,012

29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	89,032	57,66	5.133,585
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	93,143	57,66	5.370,625
		Total manopera				256.747,71

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,985	8,00	15,88
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	1,034	50,00	51,70
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,834	750,00	2.875,50
4.	1412122100880	Filer de calcar	kg	41,872	8,00	334,976
5.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,754	20,00	75,08
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,02	320,00	2.246,40
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	7,158	320,00	2.290,56
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,528	320,00	808,96
9.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,00	320,00	320,00
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,121	265,00	32,065
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,32	265,00	4.854,80
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,498	265,00	2.781,97
13.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,899	265,00	238,235
14.	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,82	25,00	20,50
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,811	5,00	89,055
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,047	3.050,00	143,35
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,866	3.050,00	14.841,30
18.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,10	3.050,00	6.405,00
19.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,04	3.050,00	122,00
20.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,107	3.050,00	326,35
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,123	3.050,00	375,15
22.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,10	3.050,00	6.405,00
23.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,009	3.050,00	27,45
24.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,828	3.050,00	2.525,40
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,004	3.050,00	12,20
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,045	3.050,00	137,25
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3.984,73	0,03	119,544
28.	2010237318750	Distantieri	buc	93,33	1,10	102,663
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,018	3.050,00	54,90
30.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,839	75,00	287,925
31.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	23,65	1.050,00	24.832,50
32.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,39	1.150,00	15.398,50
33.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	262,50	15,00	3.937,50
34.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	27,60	300,00	8.280,00
35.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,138	75,00	160,35
36.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	74,979	1,00	74,979
37.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	19,994	1,00	19,994
38.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	163,25	3,00	489,75
39.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,014	500,00	7,00
40.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	66,675	5,00	333,375
41.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,876	5,00	19,38
42.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,123	16,00	1,968
43.	2320166200676	White spirit	kg	0,137	32,00	4,384
44.	2320166200729	Parchetin	l	2,747	17,00	46,699

45.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,28	16,00	36,48
46.	2320187315789	Decofrol	kg	6,732	13,00	87,516
47.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	248,875	8,00	1.991,00
48.	23203226000361	Gudron	kg	2,296	13,00	29,848
49.	2413217300010	Cleme	buc	21,42	31,00	664,02
50.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,679	24,00	64,296
51.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	6,00	101,00	606,00
52.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,368	95,00	2.219,96
53.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,297	18,00	1.193,346
54.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,546	35,00	19,11
55.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,984	25,00	24,60
56.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	138,66	25,00	3.466,50
57.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,027	25,00	0,675
58.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,44	25,00	11,00
59.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	15,276	25,00	381,90
60.	24302261000001	Fuga	kg	48,177	15,60	751,561
61.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,256	25,00	31,40
62.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,273	25,00	6,825
63.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	15,947	21,00	334,887
64.	2430226101010-b	Grund cu quart betonocontact	kg	7,055	24,00	169,32
65.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,246	30,00	7,38
66.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	54,673	19,00	1.038,787
67.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,186	50,00	409,30
68.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,039	28,00	1,092
69.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	9,384	7,00	65,688
70.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	152,547	3,10	472,896
71.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	672,178	3,20	2.150,97
72.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	855,801	3,60	3.080,884
73.	2466477302420	Sticla solubila	kg	1,80	13,00	23,40
74.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	11,55	18,00	207,90
75.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	55,304	80,00	4.424,32
76.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	14,394	65,00	935,61
77.	2521302602909	Placi ignifuate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	4,388	60,00	263,28
78.	2523146720100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	15,70	2.000,00	31.400,00
79.	2551447335247	Praf de frecat	kg	1,228	13,00	15,964
80.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	185,959	7,00	1.301,713
81.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,112	1.000,00	112,00
82.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	91,58	3,30	302,214
83.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	23,10	80,00	1.848,00
84.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	120,304	1,35	162,41
85.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,293	1,50	1,939
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8.571,548	1,35	11.571,589
87.	26511221004022	Ciment M-400	kg	92,399	1,35	124,739
88.	2652102100713	Var pasta	m3	0,006	600,00	3,60
89.	2652102100737	Var hidratat	kg	1.210,978	1,90	2.300,858
90.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	133,242	5,00	666,21
91.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,799	1,90	39,519
92.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2.580,039	1,90	4.902,073
93.	26531021008311	Tink	kg	384,974	18,50	7.122,019

94.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	444,048	4,90	2.175,835
95.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,97	8,00	71,76
96.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	122,878	125,00	15.359,75
97.	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	3,297	625,00	2.060,625
98.	2662102701010-a	Placi de tavane Armstrong	m2	93,397	95,00	8.872,715
99.	2662102701010-g	Placi de tavane Griliato	m2	1,023	380,00	388,74
100.	2663102100000	Beton	m3	2,759	1.140,00	3.145,26
101.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,632	1.140,00	1.860,48
102.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,565	0,00	0,00
103.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,048	1.000,00	48,00
104.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	1,051	1.000,00	1.051,00
105.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	5,007	0,00	0,00
106.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,113	0,00	0,00
107.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,023	0,00	0,00
108.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	483,165	3,10	1.497,811
109.	2666122800555	Element de inchidere	buc	13,493	33,00	445,269
110.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	39,413	100,00	3.941,30
111.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	34,604	100,00	3.460,40
112.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	199,509	3,00	598,527
113.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,157	21,00	3,297
114.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,29	7,20	9,288
115.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	402,73	7,00	2.819,11
116.	2682132601626	Carton bitumat	m2	32,89	7,00	230,23
117.	2682162607673	Placi din vata minerala	m2	134,684	125,00	16.835,50
118.	2682162611370-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100	m2	162,105	125,00	20.263,125
119.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	115,50	22,00	2.541,00
120.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	265,65	90,00	23.908,50
121.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	9,24	80,00	739,20
122.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	44,982	75,00	3.373,65
123.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	70,838	68,00	4.816,984
124.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	83,046	11,00	913,506
125.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	285,647	11,00	3.142,117
126.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	67,622	4,00	270,488
127.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,736	15,60	11,482
128.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,745	15,60	42,822
129.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,553	15,60	55,427
130.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	18,00	120,00	2.160,00
131.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	73,64	22,00	1.620,08
132.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	44,00	22,00	968,00
133.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	9,60	11,00	105,60
134.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,338	35,00	11,83
135.	2812106305912	Suspendare cu bratara si tije	buc	74,053	3,00	222,159
136.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	103,675	18,00	1.866,15
137.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	77,757	25,00	1.943,925
138.	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,037	22,00	22,814
139.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,026	25,00	75,65
140.	2873122004100	Plase sudate	kg	101,505	15,00	1.522,575
141.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	40,602	16,00	649,632
142.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,042	36,00	145,512
143.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	14,094	3,00	42,282

144.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,675	30,00	200,25
145.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	709,478	0,35	248,317
146.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,71	160,00	1.713,60
147.	2874115837745	Suruburi	buc	674,65	1,00	674,65
148.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	14,094	0,50	7,047
149.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	161,826	50,00	8.091,30
150.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,235	31,00	7,285
151.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1.317,323	1,55	2.041,851
152.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,67	16,00	42,72
153.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,457	45,00	785,565
154.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	13,493	62,00	836,566
155.	2875274000502	Cot burlan	buc	21,42	50,00	1.071,00
156.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,71	62,00	664,02
157.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,71	31,00	332,01
158.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,493	91,00	1.227,863
159.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	1,26	32,00	40,32
160.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	94,451	35,00	3.305,785
161.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,409	31,00	43,679
162.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2.079,00	0,55	1.143,45
163.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4.202,40	0,03	126,072
164.	4011106202741	Energie electrica	kw	45,046	1,84	82,887
165.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,14	36,40	5,096
166.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,999	36,40	764,367
167.	4100126202818	Apa	m3	11,326	36,40	412,264
168.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,106	90,00	9,54
169.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,873	3,00	74,619
		Total materiale de constructii				349.835,67

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,09	350,00	31,50
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,133	350,00	46,55
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,084	40,00	3,36
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,26	350,00	441,00
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	675,00	0,70	472,50
6.	2875277400000	Compresor	h-ut	103,95	40,00	4.158,00
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,63	40,00	25,20
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,443	40,00	57,72
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,627	12,00	175,524
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,961	12,00	83,532
11.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,381	12,00	4,572
12.	2922140007000	Macara	h-ut	3,128	350,00	1.094,80
13.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,90	12,00	58,80
14.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,205	12,00	2,46
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	51,193	12,00	614,316
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,598	12,00	67,176
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,176	350,00	61,60
18.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,239	350,00	83,65
19.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	3,06	25,00	76,50
20.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	102,30	12,00	1.227,60

21.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,443	12,00	17,316
22.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,137	40,00	5,48
23.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,148	40,00	165,92
24.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	19,875	25,00	496,875
25.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,715	40,00	28,60
26.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,138	40,00	45,52
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	20,953	25,00	523,825
28.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,168	25,00	4,20
29.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	45,33	12,00	543,96
30.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,462	25,00	11,55
31.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,498	40,00	59,92
32.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	1,27	250,00	317,50
33.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,748	250,00	187,00
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,004	12,00	12,048
35.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,232	12,00	26,784
36.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	18,48	12,00	221,76
37.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,294	12,00	3,528
38.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	12,32	25,00	308,00
39.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,39	350,00	486,50
40.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,041	350,00	14,35
41.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,582	350,00	553,70
Total utilaje de constructii						12.820,66

Total:

Cheltuieli directe	lei	619.404,04
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	57.768,23
Transportarea materialelor	9,00 %	31.485,21
Total	100,00 +	708.657,48
Cheltuieli de regie	12,00 %	85.038,90
Total	100,00 +	793.696,38
Beneficiu de deviz	5,00 %	39.684,82
Total	100,00 +	833.381,20
TVA	20,00 %	166.676,24

Total deviz:

1.000.057,44

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Inspectoratul General al Politiei

**Lucrari de reconstructie a imobilul in vederea
amplasarii Sectorului de politie nr.5 #Singerei Noi#
situat in raionul Singerei satul Singerei Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**
Lucrari de constructie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parter				
		1.1. Demontarea construcțiilor				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,21 24,21
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,107
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,107
2	RpCU10 B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc			441,81 438,79
	712201001 3050	Sobar	h-om	6,3600	57,66	366,718
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	57,66	72,075
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	12,00	1,20
3	RpCU13 A	Desfacerea cosurilor de fum din caramida si a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui 1/2 caramida	m			71,50 71,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,2400	57,66	71,498
4	RpCG29 C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,	m3			148,82 126,85

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	36,40	4,368
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	40,00	12,80
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	12,00	3,84
5	RpCG29 D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			145,38 123,43
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,975
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	57,66	97,451
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	36,40	4,36
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,962
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	40,00	12,792
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	12,00	3,838
6	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			233,09 227,76
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	36,40	4,368
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
7	RpCK42 B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			55,35 53,05
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,524

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,524
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
8	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,49 ----- 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	36,40	1,092
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
9	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,51 ----- 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
10	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,51 ----- 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
11	RpCU09 A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanța cu încărcatura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare	t			64,64 ----- 54,78
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,145

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,632
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3.050,00	8,994
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	35,00	0,875
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2.007,55 311,35
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,315
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,045
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,30	1.300,20
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1.000,00	240,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3.050,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	36,40	16,015
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,00
13	RCsB29 A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu maaina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление отверстий в котельце)	buc			25,69 20,76
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2520	57,66	14,53
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	57,66	6,227
	500100010 0135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	90,00	0,53
	410012620 2818	Apa	m3	0,0042	36,40	0,154
	295226000 3903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,25
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidarea golului G-1)	kg			34,58 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,956
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,576
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,576
	273411380	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,60	0,156

1	2	3	4	5	6	7
	3207					
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,84	0,015
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			825,00 371,43
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,50
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,00
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,60
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,629
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,857
16	TR11AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,71 31,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,39 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,391
		1.2. Pridvor intrare 1.2.1. Pardosele				
18	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2.128,27 392,64

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,609
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1.632,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	36,40	18,20
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,455
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			124,04 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,234
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,189
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,201
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,685
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,238
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			70,06 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,128
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,363
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2			295,92 144,15

1	2	3	4	5	6	7
		mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,748
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			90,56 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		1.2.2. Pereti				
23	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru	m2			87,53 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,253
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	265,00	6,883
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,217
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
24	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			68,19 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,147
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Агрегат pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			36,93

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,035
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073
		1.2.3. Tavan				
28	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Грильято" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2			485,12 51,32
	931006001	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,317

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	266210270 1010-g	Placi de tavane Griliato	m2	1,0200	380,00	388,74
	281210630 5912	Suspendare cu bratară și tijă	buc	0,8000	3,00	2,406
	281210630 5914	Profiluri de colț 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,214
	281210630 5915	Profiluri de lambă trapezoidali 35/30	m	0,8400	25,00	21,075
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,217
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarelor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,812
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,048
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,0242	12,00	0,288
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			103,11 88,22
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,948
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
30	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
31	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavan	m2			4,58 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073
		1.3. Hol asteptare 1.3.1. Pardosele				
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2.128,62 392,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,813
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1.632,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	36,40	18,20
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,50
34	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			124,09 51,89
	712301001	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,228
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,216
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,199
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,712
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,239
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,06 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,126
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,366
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			295,92 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,753

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			90,56 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		1.3.2. Usi, ferestre				
38	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.189,49 54,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1.050,00	1.050,00
	287411582	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	9126					
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,952
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	50,00	12,357
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.258,24 46,71
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,607
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1.150,00	1.150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,756
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,241
40	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			103,91 20,76

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
41	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2			118,59 98,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,688
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,334
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,919
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	7,147
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,254
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,197
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,047
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85,20 70,35

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,143
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,949
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,193
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,78 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,712
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		1.3.3. Pereti				
45	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			87,55 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,252
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0260	265,00	6,894

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,219
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
46	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			68,18 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,145
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,037
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2			43,65 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,074
		1.3.4. Tavan				
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,037
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,731
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
52	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2			193,55 51,31
	931006001	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,315

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	266210270 1010-a	Placi de tavane Armstrong	m2	1,0200	95,00	97,188
	281210630 5912	Suspendare cu bratara si tije	buc	0,8000	3,00	2,407
	281210630 5914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,221
	281210630 5915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	25,00	21,062
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,217
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,812
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,043
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
		1.4. Birou al conducatorului SP				
		1.4.1. Pardosele				
53	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2.128,42 392,58
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,567
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1.632,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	36,40	18,20
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,667
54	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			124,06 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,221
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,205
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,202
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,695

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,238
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,06 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,122
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,365
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			295,92 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,746
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144

1	2	3	4	5	6	7
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			90,56 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		1.4.2. Usi, ferestre				
58	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.189,48 54,17
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	48,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,176
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1.050,00	1.050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,964
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	50,00	12,356
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
59	CK11A	Vitrine gata confectionate,	m2			2.140,26

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel (Установка готовых стальных витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)				123,97
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	57,66	63,426
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	252314672 0100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	1,0000	2.000,00	2.000,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	36,00	7,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	1,84	0,828
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,35	1,62
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	265,00	1,325
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	25,00	2,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00	0,21
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,036
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
60	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			103,90 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
61	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de	m2			118,50

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)				98,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,709
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,313
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	7,067
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,243
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,204
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,044
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,61 1,75
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,751
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,707
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,151
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85,20 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,135
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,951
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,196
64	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2			15,78

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,711
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,151
		1.4.3. Pereti				
65	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			87,54 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,253
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	265,00	6,888
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
66	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			68,18 36,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Шпатлевание стен)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,072
		1.4.4. Tavan				
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,728
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
72	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2			193,56 51,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,316
	266210270 1010-a	Placi de tavane Armstrong	m2	1,0200	95,00	97,194
	281210630 5912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,00	2,407
	281210630 5914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,22
	281210630 5915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	25,00	21,064
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,217
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,812

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,043
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
		1.5. Sala multifunctionala 1.5.1. Pardosele				
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2.128,42 392,58
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,567
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1.632,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	36,40	18,20
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,667
74	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			124,06 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,225
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,201
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,07 40,36

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			295,92 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			90,56 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		1.5.2. Usi, ferestre				
78	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.189,51 54,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1.050,00	1.050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,975
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	50,00	12,35
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
79	CK11A	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din otel (Установка готовых стальных витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно)	m2			2.140,31 123,97
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	1,1000	57,66	63,426
	721203002	Sudor	h-om	0,2500	57,66	14,415

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,479
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	252314672 0100	Vitrine din profiluri din otel gata confectionate	m2	1,0000	2.000,00	2.000,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2200	36,00	7,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	1,84	0,828
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,35	1,62
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	265,00	1,349
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	25,00	2,00
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	21,00	0,21
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,033
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,782
80	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			103,91 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
81	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2			118,69 98,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,688
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,334
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,919
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	7,243
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,267
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,048
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,59 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85,19 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,145
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,944
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,192
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,78 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,919
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,708
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		1.5.3. Pereti				
85	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2			87,54 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,253
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	265,00	6,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
86	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			68,18 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72

1	2	3	4	5	6	7
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073
		1.5.4. Tavan				
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,728
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
92	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară și tijă, în încăperi cu înălțimea până la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2			193,56 51,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,316
	266210270 1010-a	Placi de tavane Armstrong	m2	1,0200	95,00	97,194
	281210630 5912	Suspendare cu bratară și tijă	buc	0,8000	3,00	2,407
	281210630 5914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,22
	281210630 5915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	25,00	21,064
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,217
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,812
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,043
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
		1.6. Galeree 1.6.1. Pardosele				
93	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2.128,50 392,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,66

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1.632,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	36,40	18,20
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
94	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			124,06 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,225
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,201
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,07 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,13

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			295,92 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
97	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			90,57 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,551
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
		1.6.2. Usi, ferestre				
98	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.189,50 54,14
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,125
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1.050,00	1.050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	67,028
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	50,00	12,361
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,839
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,233
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.258,24 46,71
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,607
	203011293	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1.150,00	1.150,00

1	2	3	4	5	6	7
	9150	inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,756
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,241
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			103,90 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,612
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
101	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2			118,80 98,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,667
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,356
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	7,361
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,27
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,185
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,044
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка	m2			4,56

1	2	3	4	5	6	7
		внутренних поверхностей стен и потолков)				1,70
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,709
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85,22 70,37
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,367
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,567
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,135
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,956
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,20
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,81 6,94
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,941
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,711
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		1.6.3. Pereti				
105	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая	m2			87,54 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,253
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	265,00	6,889
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
106	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			68,18 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,072
		1.6.4. Tavan				
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2			4,58 1,73

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
112	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2			193,56 51,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,317
	266210270 1010-a	Placi de tavane Armstrong	m2	1,0200	95,00	97,195
	281210630 5912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,00	2,407
	281210630 5914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,221
	281210630 5915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	25,00	21,063
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,217
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,812
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,043
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
		1.7. Bloc sanitar 1.7.1. Pardosele				
113	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2.128,25 392,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,10
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1.632,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	36,40	18,20
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	86,00
114	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с	m2			124,06 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,194
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,202
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,733
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,242
115	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2			36,22 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	7,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,00	2,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,233
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	12,00	0,029
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	250,00	6,25
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2			70,10 40,36

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,155
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,302
117	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			295,92 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,539
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,145
118	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			90,56 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766

1	2	3	4	5	6	7
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		1.7.2. Usi, ferestre				
119	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.258,23 46,71
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,088
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,629
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1.150,00	1.150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,741
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,237
120	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники	m			103,91 20,76

1	2	3	4	5	6	7
		(рейки) из пластмассы окон и дверей)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
121	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2			118,43 98,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,298
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,918
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	7,031
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,222
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,204
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,049
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,59 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,765
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,682
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,153
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм,	m2			85,22 70,37

1	2	3	4	5	6	7
		вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,369
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,567
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,149
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,955
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,196
124	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,80 6,94
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,943
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,153
		1.7.3. Pereti				
125	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			87,54 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,253

1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	265,00	6,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
126	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			68,18 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			43,65 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073
130	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			524,72 345,96
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,384
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	100,00	112,348
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	5,00	4,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	3,10	9,765
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	19,00	23,94
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
131	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			90,56 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		1.7.4. Tavan				
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			103,11 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,949
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,234
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,034
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,011
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,076
		1.8. Pridvor iesire in curte 1.8.1. Pardosele				
136	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2.128,50 393,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	393,05
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1.632,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	36,40	18,20
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,333
137	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8	m2			124,04 51,89

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,225
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,204
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,677
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,239
138	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,05 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,113
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,298
139	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16	m2			295,92 144,15

1	2	3	4	5	6	7
		m2)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,143
140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			90,56 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,14
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,993
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		2. Etaj cota 3.000 2.1. Demontarea constructiilor				
141	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,22 24,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,108
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
142	RpCU10	Demontarea sobelor din zidarie	buc			441,81

1	2	3	4	5	6	7
	B	pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor				438,79
	712201001 3050	Sobar	h-om	6,3600	57,66	366,718
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	57,66	72,075
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	12,00	1,20
143	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			233,08 227,76
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	36,40	4,368
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
144	RpCG29 D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeră pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			145,36 123,39
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	57,66	97,445
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	36,40	4,368
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	40,00	12,80
	295227000 2801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	12,00	3,84
145	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,49 26,52
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	17,00	0,51
	410012620	Apa	m3	0,0300	36,40	1,092

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
146	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,51 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
147	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,51 15,57
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,82
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
148	RpCU09 A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			64,75 54,78
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	57,66	38,632
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3.050,00	9,096
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	35,00	0,878
149	TR11AA 04C3	Incercarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,71 31,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
150	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта	t			22,41 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалом на расстояние 2 км)				
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,412
		2.2. Coridorul casei scarii 2.2.1. Pardosele				
151	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			124,08 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,225
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,199
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,724
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,241
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,04 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,108
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,363
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,359
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			295,92 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,145
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			90,56 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000	Masina de taiat gresie, cu disc D=500	h-ut	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	3204	mm, de 5,5 Kw				
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		2.2.2. Usi, ferestre				
155	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.189,53 54,21
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,194
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1.050,00	1.050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,989
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	50,00	12,353
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,238
156	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			103,90 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
157	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная	m2			118,58 98,02

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка откосов)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,678
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,344
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	7,129
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,256
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,205
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,049
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			<u>4,57</u> 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,72
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,705
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,151
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			<u>85,19</u> 70,34
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,339
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,565
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,149
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,947
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,189
160	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>15,78</u> 6,91
	714102001	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,912

1	2	3	4	5	6	7
	3301					
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,719
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,151
		2.2.3. Pereti				
161	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			87,54 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,252
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	265,00	6,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
162	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			68,18 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
		2.2.4. Tavan				
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2			4,58 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
168	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2			193,57 51,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,317
	2662102701010-a	Placi de tavane Armstrong	m2	1,0200	95,00	97,195
	2812106305912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,00	2,407
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,219
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	25,00	21,065
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,217
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,812
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,043
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Birou sala (5angajati) 2.3.1. Pardosele				
169	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			124,06 51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,224
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,198
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,201
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,703
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
170	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,07 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
171	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			295,92 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,736
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,416
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
172	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			90,57 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,55
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		2.3.2. Usi, ferestre				
173	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2			1.189,51

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				54,21
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,015
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,193
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1.050,00	1.050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,972
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	50,00	12,348
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.258,24 46,71
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,607
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1.150,00	1.150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,756
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,241
175	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			103,91 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
176	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2			118,59 98,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,683
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,339
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	7,147
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,258
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,202
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,047
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,57 1,72

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,725
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85,20 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,143
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,947
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,191
179	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,79 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,924
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,714
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		2.3.3. Pereti				
180	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для	m2			87,54 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,253
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	265,00	6,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
181	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			68,18 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073
		2.3.4. Tavan				
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,948
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
187	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2			193,56 51,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,317
	266210270 1010-a	Placi de tavane Armstrong	m2	1,0200	95,00	97,19
	281210630 5912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,00	2,407
	281210630 5914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,22
	281210630 5915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	25,00	21,063
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,217
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,812
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,043
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
		2.4. Birou (2 angajati) 2.4.1. Pardosele				
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			124,06 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,225
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,201
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,24
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,07 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
190	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			295,92 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
191	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			90,57 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,551
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		2.4.2. Usi, ferestre				
192	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.189,51 54,20
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1.050,00	1.050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,975
	243022610 1600	Chit silionic	kg	0,2470	50,00	12,35
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.258,24 46,71
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,607
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1.150,00	1.150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,756
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,241
194	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			103,91 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
195	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2			118,61 98,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,332
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,919
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	7,172
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,252
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,198
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,048
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,732
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,697
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85,20 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,353
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,144
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,947

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
198	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,79 6,93
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,927
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,712
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		2.4.3. Pereti				
199	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			87,54 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,253
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	265,00	6,887
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
200	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2			68,18

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)				36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073
		2.4.4. Tavan				
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
206	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2			193,56 51,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,317
	266210270 1010-a	Placi de tavane Armstrong	m2	1,0200	95,00	97,192
	281210630 5912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,00	2,407
	281210630 5914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,221
	281210630 5915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	25,00	21,063
	205114295	Dibluri pentru fixarea profilurilor de	buc	0,2160	1,00	0,217

1	2	3	4	5	6	7
	0713	metal 6,0 x 40 mm				
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,812
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,043
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,291
		2.5. Incapere de luat masa 2.5.1. Pardosele				
207	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			124,01 51,90
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,193
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,199
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,683
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,244
208	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2			36,22 4,61
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,00	2,40
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,233
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	12,00	0,029
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	250,00	6,25
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,10 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,155
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,302
210	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			295,92 144,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,539
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,143
211	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			90,56 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		2.5.2. Usi, ferestre				
212	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.189,50 54,14
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	49,011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,125
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1.050,00	1.050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	67,028
	243022610 1600	Chit silionic	kg	0,2470	50,00	12,361
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,839
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,233
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.258,23 46,71
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,088
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,629
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1.150,00	1.150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,741
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,237
214	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			103,91 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,60
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
215	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2			118,56 98,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,679
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,343
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	7,119
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,254
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,199
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,048
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,57 1,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,721
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,696
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,149
217	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85,19 70,34
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,339
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,145

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,949
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,191
218	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,78 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,913
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,713
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,149
		2.5.3. Pereti				
219	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2			87,54 69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,253
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	265,00	6,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125

1	2	3	4	5	6	7
220	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			68,18 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
221	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
223	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,65 31,71
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073
224	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2			524,72 345,96
	713201001 0900	Faiantar	h-om	3,6000	57,66	207,576
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	57,66	138,384
	267011220 2150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	100,00	112,353
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	5,00	4,20
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	3,10	9,765
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	19,00	23,94
	295227000 3831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	295227000 7610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	12,00	7,20
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	332012000 7707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	12,00	0,30
225	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			90,56 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		2.5.4. Tavan				
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
228	CK52B	Plafoane suspendate din placi sipci "Armstrong" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară si tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных реечных "Armstrong" на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом и тягой, в помещениях высотой до 4 м)	m2			193,57 51,32
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,317
	266210270 1010-a	Placi de tavane Armstrong	m2	1,0200	95,00	97,201
	281210630 5912	Suspendare cu bratară si tije	buc	0,8000	3,00	2,407
	281210630	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	18,00	20,221

1	2	3	4	5	6	7
	5914					
	281210630 5915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	25,00	21,061
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,00	0,217
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,812
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	12,00	0,044
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	12,00	0,29
		3. Punct termic				
		3.1. Lucrari terasamente				
229	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			790,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	790,00
230	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			630,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	350,00	630,00
231	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime	m3			68,57 68,57

1	2	3	4	5	6	7
		< 0,75 m teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,571
232	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,40 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,398
233	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,874
234	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			46,89 43,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,64
		3.2. Fundatia				
235	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			584,12 57,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,64
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
236	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,	m2			84,95 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,128
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,00	0,155
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	31,00	0,93
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	75,00	8,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3.050,00	3,119
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3.050,00	3,119
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3.050,00	4,506
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
237	CA03G0 1	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			1.549,44 253,71
	712301001	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1.140,00	1.180,533
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,701
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
238	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg			14,65 3,06
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,10	0,165
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,156
239	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			13,75 2,48
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,478
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
240	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично	m2			85,10 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,128
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,00	0,154
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	31,00	0,929
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	75,00	8,247
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3.050,00	3,153
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3.050,00	3,153
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3.050,00	4,586
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,007
241	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса C5/4(Вс5/Вс75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3			1.323,22 213,34
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,342
	266310210 0921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	1.140,00	930,24
	142110220 0446	Bolovani de riu	m3	0,5000	320,00	160,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,64
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
242	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			60,96 21,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,911
	262410210 1103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1.000,00	31,111
	246647730 2420	Sticla solubila	kg	0,5000	13,00	6,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,071
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	350,00	1,361
243	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)	m2			132,45 50,74
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,911
	241653734 38290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	101,00	80,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,912
		3.3. Stilpi si grinzi din beton monolit armat Stm -2шт.				
244	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			107,37 74,96

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	22,00	1,76
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,00	0,155
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	31,00	0,93
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	75,00	11,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3.050,00	3,059
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3.050,00	4,471
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	6,995
245	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			1.368,69 380,55
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,609
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,35	399,073
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	265,00	208,997
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	232,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	36,40	12,74
	295227000	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	3100					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	40,00	13,013
246	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			14,45 3,17
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,171
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
247	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,13 4,04
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,156
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
		3.4. Planseu				
248	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для	buc			35,37 25,95

1	2	3	4	5	6	7
		монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	281123631 0185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	11,00	4,40
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3.050,00	1,525
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0100	350,00	3,50
249	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			97,01 69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,00	0,157
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	31,00	0,93
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,401
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,75
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3.050,00	3,094
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3.050,00	3,094
	232018731	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	5789					
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
250	CC02B	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			12,77 1,50
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,499
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
251	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса...)	m3			1.289,98 57,65
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,765
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1.140,00	1.214,643
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	36,40	5,676
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,1000	40,00	4,00
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	40,00	8,00
252	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и	m2			97,18 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,00	0,153
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	31,00	0,928
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,60	0,78
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,40
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,746
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3.050,00	3,177
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3.050,00	3,177
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,561
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,018
253	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			14,45 3,17
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,171
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
254	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg			16,13 4,04

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,275
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,156
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	1,10	0,308
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	350,00	0,35
255	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			1.368,67 380,55
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,609
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,35	399,074
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	265,00	209,003
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	320,00	232,381
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	36,40	12,74
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	97,917
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	40,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.5. Pereti exteriori si despartitori				
256	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			1.187,47 241,94
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	57,66	205,613
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,328
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	750,00	675,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,30	9,90
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3.050,00	2,864
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	1,35	29,281
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	1,90	37,544
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	265,00	55,924
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	36,40	5,537
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	129,484
257	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg			18,50 2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,292
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,056
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,156
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,206
258	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare	m2			242,88 121,72

1	2	3	4	5	6	7
		rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	104,943
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	16,78
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,20	12,185
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,60	20,362
	252130260 2907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	0,8200	65,00	53,833
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	60,00	15,148
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,777
	271070350 1057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,4000	4,00	1,616
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,55	9,393
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,041
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,276
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0190	12,00	0,228
259	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,79 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,921
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
260	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			113,12 70,35

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,347
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	18,50	42,55
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	36,40	0,147
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
		3.6. Usi, ferestre				
261	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1.189,49 54,19
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,66	48,995
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,193
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1.050,00	1.050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,972
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	50,00	12,348
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,239
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в	m2			1.258,24 46,71

1	2	3	4	5	6	7
		зданиях высотой до 35 м включительно)				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,607
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1.150,00	1.150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,756
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,241
263	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			103,91 20,76
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,148
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,616
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	80,00	81,595
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
264	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная штукатурка откосов)	m2			118,58 98,02
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,682
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,34
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,35	12,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	265,00	7,145

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,25
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,196
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,047
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,57 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,724
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
266	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85,21 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,351
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,143
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,947
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,194
267	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,79 6,93
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,925
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	21,00	8,719
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		3.7. Acoperis				
268	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5.072,53 1.297,37
	712401001	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1.167,768

1	2	3	4	5	6	7
	0730					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,584
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3.050,00	32,105
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3.050,00	2.841,316
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3.050,00	369,211
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	24,00	72,253
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	13,00	33,526
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,20	10,421
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	51,579
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	12,00	3,979
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,779
269	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			23,20 14,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,291
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,03	0,371
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
270	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др.	m2			1.026,10 17,01

1	2	3	4	5	6	7
		плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) в том числе контробрешетка 0,74м3, asterala 3,3 m.c.				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,973
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3301	3.050,00	1.006,805
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
271	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			248,71 49,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	5,00	8,50
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,268
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,25
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	40,00	2,429
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	3,75
272	RpIzC10 F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или	m2			162,71 6,34

1	2	3	4	5	6	7
		наклонным до 40% поверхностям) лист 8 узел 2				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	268216260 7673	Placi din vata minerala	m2	1,0100	125,00	132,571
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5300	8,00	12,851
	141212210 0880	Filer de calcar	kg	0,3140	8,00	2,638
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,15
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	5,00	2,625
	295227000 4028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	12,00	0,036
273	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			205,04 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,675
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,55
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,197
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,40
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,00	0,945
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
274	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2			559,86 234,10
	285210733	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	5349					
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,342
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3.050,00	122,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3.050,00	122,00
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	15,00	75,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	16,00	6,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
275	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			194,80 17,30
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	68,00	73,537
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	33,00	6,798
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,641
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	91,00	18,746
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	62,00	12,772
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
276	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			217,99 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,325
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	31,00	7,905
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	31,00	15,81
	287411583	Pilnii de curatire	buc	0,2500	160,00	40,80

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	62,00	15,81
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,475
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		3.8. Pardosele				
277	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2.128,71 ----- 392,86
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	57,66	392,914
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1.632,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	36,40	18,20
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,714
278	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			124,09 ----- 51,89
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,35	32,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	265,00	17,235
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,20
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,204
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,717
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,00	1,20
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,239
279	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Пароизоляция горизонтальных поверхностей рубероидом в	m2			36,24 ----- 4,61

1	2	3	4	5	6	7
		один слой, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)				
	713403001 2200	Izolator hidroflug	h-om	0,0800	57,66	4,613
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,00	12,00
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	7,00	7,70
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	8,00	2,40
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,236
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	12,00	0,03
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	250,00	6,26
280	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			70,08 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,35	17,55
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	265,00	11,143
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,367
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,359
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
281	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			295,90 144,14
	713203001	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73

1	2	3	4	5	6	7
	2600					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,74
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,10	12,555
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,68
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,00	0,54
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
282	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			90,56 28,83
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	50,00	53,549
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,10	1,139
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,012
		3.9. Finisare interioara 3.9.1. Pereti				
283	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из	m2			87,54 69,19

1	2	3	4	5	6	7
		кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,253
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	1,90	6,84
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	265,00	6,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	12,00	0,024
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
284	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			68,18 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,93 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,012
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,58 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073
		3.9.2. Tavan				
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,92 31,71
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,943
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,169
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,034
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,011

1	2	3	4	5	6	7
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan	m2			4,57 1,73
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,725
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,66 31,72
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,717
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,074
		3.10. Acoperis 3.10.1. Demolari				
291	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) (Foia 21 p.3)	m2			41,76 41,52
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
292	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без	m2			10,74 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		повторного использования материалов) (Foia 21 p.3)				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,189
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	12,00	0,36
		3.10.2. Acoperis				
293	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			5.063,77 1.297,34
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1.167,616
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,734
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,00
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3.050,00	30,50
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3.050,00	2.836,50
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3.050,00	366,00
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	24,00	72,24
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	13,00	33,54
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,00
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,20	10,44
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	12,00	3,96
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,76
294	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			23,20 14,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,291
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,03	0,371
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
295	RpIzC10 F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) лист22	m2			162,71 6,34
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	268216260 7673	Placi din vata minerala	m2	1,0100	125,00	132,563
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5300	8,00	12,852
	141212210 0880	Filer de calcar	kg	0,3140	8,00	2,638
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,00	3,15
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	5,00	2,625
	295227000 4028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	12,00	0,036
296	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по	m2			52,69 17,01

1	2	3	4	5	6	7
		проекту) в том числе контробрешетка 0,74м3, asterala 3,3 m.c.				
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,973
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01095	3.050,00	33,398
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,92
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
297	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			249,66 49,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,011
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	5,00	8,50
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,30
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
298	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			23,20 14,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,532
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,291
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,03	0,371

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
299	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			205,04 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,675
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,55
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,197
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	80,00	8,40
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	80,00	3,36
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	18,00	0,945
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
300	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2			559,86 234,10
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,342
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3.050,00	122,00
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3.050,00	122,00
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	15,00	75,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	16,00	6,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
301	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass"	m			194,80 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		из листовой стали с антикоррозионной защитой)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	271040631 1800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	68,00	73,542
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	33,00	6,798
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,635
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	91,00	18,746
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	62,00	12,772
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
302	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			217,99 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,325
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	31,00	7,905
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	31,00	15,81
	287411583 0000	Pilni de curatire	buc	0,2500	160,00	40,80
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	62,00	15,81
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,475
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		3.11. Finisare exterioara				
303	CI11C1	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si	m2			1.152,41 443,98

1	2	3	4	5	6	7
		praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на кривую поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно)				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	712203001 2940	Pietrar	h-om	6,7000	57,66	386,322
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	266111280 08000	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	625,00	643,945
	287527589 1519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	32,00	12,60
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	265,00	10,683
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	36,40	0,739
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,35	16,362
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0020	600,00	1,125
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	1,50	0,606
	255144733 5247	Praf de frecat	kg	0,3800	13,00	4,989
	141111220 5747	Praf de travertin	kg	0,3200	50,00	16,156
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	12,00	0,60
304	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			120,65 98,02
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,35	14,175
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	265,00	7,95
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,255
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,048
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
305	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm	m2			322,26 133,19
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,093
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,102
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,20	12,928
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,60	18,18
	268216261 1370-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100	m2	1,0700	125,00	135,088
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,777
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4000	4,00	1,616
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,55	12,524
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,00	0,041
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,252
306	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			113,11 70,35
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	18,50	42,55
	410012620	Apa	m3	0,0040	36,40	0,146

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	12,00	0,072
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Грунтовка откосов - бетоноконтакт)	m2			18,18 8,07
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	243022610 1010-b	Grund cu cuart betonocontact	kg	0,4150	24,00	9,96
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
308	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Шпатлевание стен)	m2			68,18 36,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,6400	57,66	36,902
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	295227000 0000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	12,00	3,72
	287527740 0000	Compresor	h-ut	0,3150	40,00	12,60
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2			43,65 31,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,114
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073
310	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Laramar 250 mm	m			144,58 23,06

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
311	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М 100-Т без цемента, толщ. 2 см (подстилающий слой из раствора))	m2			353,94 193,74
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,9600	57,66	170,674
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	1,35	14,321
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,251
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	36,40	0,668

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	7,00	1,785
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	20,00	2,04
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,10
	266410210 1205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0280	1.000,00	28,55
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
312	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			48,94 43,24
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3.050,00	0,915
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3.050,00	0,305
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3.050,00	0,915
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3.050,00	0,366
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,048
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,70	3,15
		3.12. Scara renovare trepte balustrada (foia Nr.24)				
313	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			178,83 98,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,60	2,34
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,559
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3.050,00	6,02
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3.050,00	6,02

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3.050,00	60,866
314	CA05D3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами, железобетон класса...)	m3			1.424,75 354,59
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,2000	57,66	299,831
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,778
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	365,0000	1,35	507,531
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7150	265,00	195,438
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6650	320,00	219,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	36,40	12,741
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	40,00	13,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,438
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
315	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно)	kg			18,49 2,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	271060210	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	0,0050	11,00	0,055

1	2	3	4	5	6	7
	0000	de 8 mm				
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,60	0,156
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,10	0,33
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,209
316	CI08A1	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar marfa de ciment-var M 100-T fara ciment de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурированной или неглазурированной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы (площадью до 60 см2/шт) со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная цементно-известковым раствором М 100-Т без цемента, толщ. 2 см (подстилающий слой из раствора)	m2			353,96 193,74
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,9600	57,66	170,674
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,4000	1,35	14,321
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,251
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	36,40	0,667
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2500	7,00	1,785

1	2	3	4	5	6	7
	141221220 5733	Praf de creta macinata	kg	0,1000	20,00	2,04
	267011220 2000	Placi din gresie portelanata	m2	1,0500	100,00	107,101
	266410210 1205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0280	1.000,00	28,571
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
		3.13. Scara				
317	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			34,74 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,84	0,015
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,35	0,027
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16
318	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2			71,77 64,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	57,66	64,579
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	25,00	3,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	25,00	2,50
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	16,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	30,00	0,90
		3.14. Lucrari diverse				
319	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины) pentru ferestre	m2			367,33 63,43
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	203011294 7150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	300,00	300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,675
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	265,00	0,403
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	36,40	0,028
320	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины) pentru usi	m2			367,33 63,43
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	203011294 7150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	300,00	300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,675
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	265,00	0,403
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	36,40	0,028
321	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile	m2			367,33

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины) pentru usi				63,43
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,777
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	203011294 7150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	300,00	300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,35	2,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,35	0,675
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	265,00	0,403
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	36,40	0,028

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singerei Noi" situat in raionul
Singerei satul Singerei Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Retele exterioare si interioare de apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 115.014,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Retele interioare de apeduct si canalizare 1.1.1. Sistema B1				
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	34,00	32,16 20,18	1.093,43 686,15
2	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	5,00	39,38 23,06	196,90 115,32
3	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ø20 ппр)	buc	1,00	20,78 13,26	20,78 13,26

1	2	3	4	5	6	7
4	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник редукиционный Ф25х20х25 ппр)	buc	2,00	19,49 14,99	38,98 29,98
5	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник редукиционный Ф25х20х20 ппр)	buc	1,00	19,69 14,99	19,69 14,99
6	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Уголок под 90 Ф25)	buc	2,00	15,64 10,38	31,29 20,76
7	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Уголок под 90 Ф20)	buc	14,00	13,13 8,65	183,80 121,09
8	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Уголок под 45 Ф20)	buc	4,00	13,12 8,65	52,48 34,60
9	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Хомут пластиковый для труб Ф25)	buc	8,00	10,54 2,88	84,34 23,06
10	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa	buc	56,00	10,70	599,37

1	2	3	4	5	6	7
		si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Хомут пластиковый для труб Ф20)			2,88	161,45
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый с рычажной ручкой Ф15)	buc	4,00	108,43 8,65	433,71 34,60
12	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	6,00	42,09 42,09	252,55 252,55
13	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"	buc	6,00	30,12 24,79	180,71 148,76
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	39,00	9,23 9,23	359,80 359,80
15	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	39,00	2,88 2,88	112,44 112,44
Total Sistema B1						3.660,27
Incluziv salariu						2.128,81
		1.1.2. Sistema T3				
16	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	33,00	32,16 20,18	1.061,27 665,97
17	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	2,00	20,85	41,70

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр)			13,26	26,52
18	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Уголок под 90 Ф20)	buc	14,00	13,13 8,65	183,80 121,09
19	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Хомут пластиковый для труб Ф20)	buc	51,00	10,70 2,88	545,95 147,03
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый с рычажной ручкой Ф15)	buc	5,00	108,35 8,65	541,76 43,24
21	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	4,00	42,09 42,09	168,37 168,37
22	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"	buc	4,00	29,58 24,80	118,32 99,18
23	IzI05C1	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester tip C de 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata	m2	0,24	45,46 16,83	10,91 4,04
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau	m	33,00	9,23 9,23	304,44 304,44

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	33,00	2,88 2,88	95,14 95,14
Total Sistema T3						3.071,66
Incluziv salariu						1.675,02
		1.1.3. Ansamblu de masurare a debitului de apa				
26	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды неконтурный, диаметр трубопровода 50 мм)	компл.	1,00	7.108,54 367,29	7.108,54 367,29
27	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан обратный латунный Ф20	buc	1,00	75,42 14,41	75,42 14,41
28	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр осадочный Ф20)	buc	1,00	231,60 132,62	231,60 132,62
29	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник редукионный Ф20х15х20 ппр)	buc	1,00	19,48 14,99	19,48 14,99
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Футорка Ф20х15	buc	2,00	28,82 8,65	57,64 17,30

1	2	3	4	5	6	7
Total Ansamblu de masurare a debitului de apa						7.492,68
Incluziv salariu						546,61
		1.1.4. Sistema K1				
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба канализационная полипропиленовая Ф110	m	10,00	47,11 18,45	471,10 184,51
32	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба канализационная полипропиленовая Ф50	m	12,00	29,09 14,41	349,08 172,98
33	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отвод ПП 45 Ф50	buc	4,00	20,47 12,69	81,89 50,74
34	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отвод ПП 90 Ф50	buc	1,00	20,39 12,69	20,39 12,69
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод ПП 45 Ф110	buc	3,00	46,73 16,14	140,18 48,43
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод ПП 90 Ф110	buc	1,00	46,69 16,14	46,69 16,14
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	3,00	20,50 12,69	61,51 38,06

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП 90 Ф50)				
38	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник ПП 90 Ф110)	buc	1,00	79,81 21,91	79,81 21,91
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник ПП 45 Ф110)	buc	1,00	76,81 21,91	76,81 21,91
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП 45 Ф50)	buc	3,00	38,10 12,69	114,31 38,06
41	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник ПП 90 Ф110 x 50	buc	1,00	50,51 21,91	50,51 21,91
42	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход 110X50	buc	1,00	39,15 21,91	39,15 21,91
43	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm (Заглушка ПП, Ф50)	buc	3,00	26,65 16,14	79,95 48,43
44	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm (Заглушка ПП, Ф110)	buc	1,00	28,17 16,14	28,17 16,14
45	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor	buc	1,00	123,08 31,71	123,08 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		(U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф110)				
46	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Ревизия Ф50)	buc	1,00	59,73 23,06	59,73 23,06
47	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Противопожарная муфта сщ вспучивающим огнезащитным составом Феникс ППМ-50)	buc	1,00	150,42 28,83	150,42 28,83
48	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Противопожарная муфта сщ вспучивающим огнезащитным составом Феникс ППМ-110)	buc	2,00	394,62 28,83	789,24 57,66
49	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Хомут пластиковый для канализационных труб с шурупом и дюбелем Ф50)	buc	6,00	13,47 4,04	80,82 24,22
50	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Хомут пластиковый для канализационных труб с шурупом и дюбелем Ф110)	buc	5,00	22,42 4,61	112,11 23,06
51	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Вентиляционный клапан Ф50)	buc	1,00	445,25 19,03	445,25 19,03

1	2	3	4	5	6	7
52	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	6,00	42,09 42,09	252,55 252,55
53	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"	buc	6,00	104,08 34,60	624,46 207,58
54	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,20	4,72 4,72	10,38 10,38
Total Sistema K1						4.287,59
Incluziv salariu						1.391,90
		1.1.5. Obiecte sanitare				
55	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком)	buc	1,00	1.901,74 271,00	1.901,74 271,00
56	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический в комплекте с сифоном)	buc	1,00	736,38 106,67	736,38 106,67
57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,00	663,85 89,37	663,85 89,37

1	2	3	4	5	6	7
		inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка кухонная стальная)				
58	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Душевой поддон)	buc	1,00	1.034,86 ----- 20,76	1.034,86 ----- 20,76
59	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Трап Ø50)	buc	1,00	75,36 ----- 14,41	75,36 ----- 14,41
60	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Смеситель для умывальника)	buc	1,00	354,60 ----- 34,60	354,60 ----- 34,60
61	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc	1,00	516,31 ----- 66,31	516,31 ----- 66,31
62	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Смеситель для мойки)	buc	1,00	354,60 ----- 34,60	354,60 ----- 34,60
Total Obiecte sanitare						5.637,70
Incluziv salariu						637,72
Total Retele interioare de apeduct si canalizare						24.149,90

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6.380,06
		1.2. Retele exterioare de apeduct si canalizare				
		1.2.1. Retele exterioare la apeduct				
63	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,35	720,00 0,00	252,00 0,00
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,44	118,86 118,86	290,03 290,03
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,71	17,87 17,87	155,68 155,68
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,71	46,86 43,23	408,19 376,52
67	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,26	538,46 0,00	140,00 0,00
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,26	923,23 507,85	240,04 132,04
69	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana			0,00	0,00
70	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc	1,00	2.955,00 0,00	2.955,00 0,00
71	AcE51E	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm (Хомут для врезки в существующую сеть водопровода Ф90)	piesa	1,00	1.026,72 360,38	1.026,72 360,38
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый латунныйФ20)	buc	1,00	125,06 8,65	125,06 8,65
73	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта переходная ПЭ/латунь Ф25x20)	buc	1,00	32,54 20,18	32,54 20,18
74	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза из ПЭ труб Ф225)	buc	1,00	152,82 37,48	152,82 37,48

1	2	3	4	5	6	7
75	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза из ПЭ труб Ф280)	buc	2,00	212,16 37,48	424,31 74,96
76	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d25-2.3mm	m	41,50	36,12 3,11	1.499,13 129,15
77	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m	41,50	11,32 2,31	469,98 95,72
78	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)	m	41,50	0,31 0,24	13,00 9,80
Total Retele exterioare la apeduct						8.184,50
Incluziv salariu						1.690,59
		1.2.2. Canalizare exterioara. 1.2.2.1. Retele canalizare exterioara.				
79	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,05	700,00 0,00	35,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II				
80	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	118,78 118,78	118,78 118,78
81	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,05	500,00 0,00	25,00 0,00
82	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,05	416,00 0,00	20,80 0,00
83	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	6,00	110,42 21,34	662,51 128,01
84	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	6,00	0,52 0,39	3,11 2,31
Total Retele canalizare exterioara.						865,20
Incluziv salariu						249,10
		1.2.2.2. Hazna				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,03	788,35 0,00	812,00 0,00
86	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	10,34	118,78 118,78	1.228,16 1.228,16

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
87	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	170,61	22,40 0,00	3.822,00 0,00
88	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,03	199,03 0,00	205,00 0,00
89	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчанно-цементная смесь/	m3	10,10	306,73 35,17	3.097,94 355,19
90	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Крышка для подземного резервуара)	buc	2,00	1.446,66 40,36	2.893,33 80,72
91	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm	buc	2,00	30,35 0,00	60,70 0,00
92	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	13,04	503,12 66,33	6.560,69 864,90
93	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Вентиляционная труба Ф160	m	4,00	112,15 24,22	448,60 96,87

1	2	3	4	5	6	7
		SN27,6)				
94	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	2,00	460,66 91,11	921,32 182,21
Total Hazna						20.049,74
Incluziv salariu						2.808,05
Total Canalizare exterioara.						20.914,94
Incluziv salariu						3.057,15
Total Retele exterioare de apeduct si canalizare						29.099,44
Incluziv salariu						4.747,74
Cheltuieli directe			lei		53.249,34	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		2.503,76	
Transportarea materialelor			9,00 %		3.066,59	
Total			100,00 +		58.819,69	
Cheltuieli de regie			12,00 %		7.058,36	
Total			100,00 +		65.878,05	
Beneficiu de deviz			5,00 %		3.293,91	
Total Lucrari de constructii						69.171,96
Incluziv salariu						11.127,80
		2. Montarea utilajului				
95	SE54D	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l (Буферный резервуар пластиковый , емкостью 1500-2000 л)	buc	2,00	387,87 276,77	775,74 553,54
Cheltuieli directe			lei		775,74	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		124,55	
Transportarea materialelor			9,00 %		20,00	
Total			100,00 +		920,29	
Cheltuieli de regie			70,00 %		387,48	

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			1.307,77
Beneficiu de deviz			5,00 %			65,39
Total Montarea utilajului						1.373,16
Incluziv salariu						553,54
		3. Valoarea utilajului				
96	2019	Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000L	buc	2,00	12.500,00 0,00	25.000,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			25.000,00
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			300,00
Total Valoarea utilajului						25.300,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			95.845,12
TVA			20,00 %			19.169,02

Total deviz: **115.014,14**
Incluziv salariu **11.681,34**

Intocmit (SRL "5AQ INVEST")
(funcția, semnătura)

Verificat (Inspectoratul General al Politiei)
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singerei Noi" situat in raionul
Singerei satul Singerei Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Rețele exterioare si interioare de apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 115.014,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,80	57,66	46,13
2.	7129020012800	Pavator	h-om	15,00	57,66	864,90
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,40	57,66	80,72
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,07	57,66	4,04
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	76,66	57,66	4.420,21
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	34,39	57,66	1.982,92
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,68	57,66	442,84
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,16	57,66	182,21
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,70	57,66	98,02
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,91	57,66	2.301,21
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,63	57,66	670,58
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,03	57,66	232,37
13.	9312040019600	Sapator	h-om	6,16	57,66	355,19
		Total manopera				11.681,34

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	350,00	0,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,52	265,00	7.292,80
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,16	60,00	9,60
4.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00	3.050,00	0,00
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,00	75,00	0,00
6.	2019-001	Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000L	buc	2,00	12.500,00	25.000,00
7.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	9,00	1,00	9,00
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,67	35,00	58,45
9.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08	25,00	2,00
10.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,65	20,00	13,00
11.	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,11	16,00	1,76
12.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,20	23,00	4,60

13.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,69	25,00	67,25
14.	2411115904520	Acetilena	m3	0,18	1.000,00	180,00
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,02	28,00	84,56
16.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,40	60,00	24,00
17.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,32	25,00	8,00
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,03	30,00	0,90
19.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,35	27,00	9,45
20.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,21	25,00	5,25
21.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,96	25,00	24,00
22.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	126,00	1,00	126,00
23.	25132066215001	Banda de avertizare	m	44,82	1,50	67,23
24.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05	58,00	60,90
25.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,06	29,00	59,74
26.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05	25,00	26,25
27.	2521216700000-110	Teava din PVC neplastifiata 110	m	6,43	70,00	450,10
28.	2521216701000	Teava din otel	m	0,41	32,00	13,12
29.	2521216710000-20	Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm	m	69,01	11,63	802,58
30.	2521216710000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	5,15	15,84	81,58
31.	25212167100011-100sd	Teava polietilena PE-100 SDR-11 PN-16 d25-2.3mm	m	41,62	10,88	452,83
32.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61	25,00	15,25
33.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,61	25,45	15,52
34.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	10,30	26,95	277,59
35.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	12,36	13,75	169,95
36.	2521216720160-f160	Teava din material plastic pentru canalizare (Вентиляционная труба Ф160 SN27,6)	m	4,12	84,00	346,08
37.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05	25,42	26,69
38.	2521306716001	Folie poliester tip c 0,25 mm	kg	0,08	80,00	6,40
39.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	1,50	24,20	36,30
40.	2522103304840-555	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 5'	m	2,40	161,00	386,40
41.	2522103304840F2245	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (Гильза из ПЭ труб Ф225)	m	0,40	273,00	109,20
42.	2522103304840F280	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (Гильза из ПЭ труб Ф280)	m	0,80	421,00	336,80
43.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,01	60,00	60,60
44.	2523156712230-50r	Ревизия Ф50) din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,04	33,00	34,32
45.	2523156712230-r110	Ревизия Ф110) din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,02	83,34	85,01
46.	2523156713811-2520	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта переходная ПЭ/латунь Ф25x20)	buc	1,03	12,00	12,36
47.	2523156715300-110	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare (Заглушка ПП, Ф110)	buc	1,00	4,20	4,20
48.	2523156715300-50	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare (Заглушка ПП, Ф50)	buc	3,00	2,50	7,50
49.	2523156721037-45110	Отвод ПП 45 Ф110 din material plastic pentru canalizare	buc	3,00	29,20	87,60
50.	2523156721037-45150	Тройник ПП 45 Ф50) Ф50 din material plastic pentru canalizare	buc	3,00	24,70	74,10
51.	2523156721037-4550	Отвод ПП 45 Ф50 din material plastic pentru canalizare	buc	4,00	7,10	28,40

52.	2523156721037-90110	Отвод ПП 45 Ф110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	29,20	29,20
53.	2523156721037-9050	Отвод ПП 90 Ф50 din material plastic pentru canalizare	buc	4,00	7,10	28,40
54.	2523156721038-11050	Тройник ПП 90 Ф110 x 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	24,70	24,70
55.	2523156721038-110p	Переход 110X50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	13,34	13,34
56.	2523156721038-45110	(Тройник ПП 45 Ф110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	51,00	51,00
57.	2523156721038-90110	(Тройник ПП 90 Ф110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	54,00	54,00
58.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	1,05	80,00	84,00
59.	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	450,00	463,50
60.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06	700,00	742,00
61.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05	400,00	420,00
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,33	1,35	18,00
63.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,00	1,35	8,10
64.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	600,00	0,00
65.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,00	400,00	400,00
66.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	75,00	75,00
67.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	145,00	145,00
68.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00	355,00	355,00
69.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	400,00	400,00
70.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00	280,00	280,00
71.	2664102101126	Var	kg	0,00	2,00	0,00
72.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,00	1.020,00	0,00
73.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	3,40	3,00	10,20
74.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,44	22,00	295,68
75.	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	13,12	22,00	288,64
76.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,73	22,00	16,06
77.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,88	22,00	19,36
78.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,62	16,10	9,98
79.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,03	15,60	0,47
80.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,11	36,00	75,96
81.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,59	15,60	9,20
82.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,60	0,70	8,82
83.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,09	32,00	2,88
84.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,03	33,00	0,99
85.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,60	0,20	2,52
86.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	126,00	0,30	37,80
87.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05	33,00	34,65
88.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	138,60	0,30	41,58
89.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,00	16,00	0,00
90.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,02	400,00	408,00
91.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05	120,00	126,00
92.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	60,00	61,20
93.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,02	60,00	61,20
94.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04	24,00	48,96
95.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08	32,00	130,56

96.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05	100,00	105,00
97.	2875274110102-2015	Piesa de racordare (fiting) Футорка Ф20х15	buc	2,00	19,00	38,00
98.	2875274110102-2045	Piesa de racordare (fiting) (Уголок под 45 Ф20)	buc	4,00	3,30	13,20
99.	2875274110102-2090	Piesa de racordare (fiting) (Уголок под 90 Ф20)	buc	28,00	3,30	92,40
100.	2875274110102-20ppr	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф20 ппр)	buc	3,00	5,80	17,40
101.	2875274110102-2590	Piesa de racordare (fiting) (Уголок под 90 Ф25)	buc	2,00	3,96	7,92
102.	2875274110102-25d	Piesa de racordare (fiting) (Тройник редукионный Ф25х20х25 ппр)	buc	2,00	2,71	5,42
103.	2875274110102-25e	Piesa de racordare (fiting) (Тройник редукионный Ф25х20х20 ппр)	buc	1,00	2,71	2,71
104.	2875274110102-25y	Piesa de racordare (fiting) (Тройник редукионный Ф20х15х20 ппр)	buc	1,00	2,50	2,50
105.	2875274122260	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")	buc	4,04	55,00	222,20
106.	2875274200000-9	Sarac cu rama (Крышка для подземного резервуара)	buc	2,06	1.350,00	2.781,00
107.	2875274200001	Saracul cu rama din fonta*	buc	1,00	1.300,00	1.300,00
108.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,82	55,00	45,10
109.	2875274201078-98	Dus cu tragator automat cu dn=1/2" (Душевой поддон)	buc	1,02	950,00	969,00
110.	2875274204040-50f	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Хомут пластиковый для канализационных труб с шурупом и дюбелем Ф50)	buc	6,00	7,70	46,20
111.	2875274204040-f110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Хомут пластиковый для канализационных труб с шурупом и дюбелем Ф110)	buc	5,00	16,09	80,45
112.	2875274204040-f20	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Хомут пластиковый для труб Ф20)	buc	107,00	6,12	654,84
113.	2875274204040-f25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze - (Хомут пластиковый для труб Ф25)	buc	8,00	5,96	47,68
114.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,30	15,00	154,50
115.	2875274205100-20	Robinet cu mufa (Кран шаровый латунныйФ20)	buc	1,00	115,00	115,00
116.	2875274205100-f15	Robinet cu mufa - (Кран шаровый с рычажной ручкой Ф15)	buc	9,00	98,00	882,00
117.	2875277330522-ppm110	Mufa antiincendiara tip PTMK (Противопожарная муфта сщ вспучивающим огнезащитным составом Феникс ППМ-110)	buc	2,00	355,00	710,00
118.	2875277330522-ppm50	Mufa antiincendiara tip PTMK (Противопожарная муфта сщ вспучивающим огнезащитным составом Феникс ППМ-50)	buc	1,00	110,80	110,80
119.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00	450,00	450,00
120.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00	320,00	640,00
121.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,06	95,00	195,70
122.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,03	625,00	643,75
123.	2913124204210-50	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate (Вентиляционный клапан Ф50)	buc	1,01	422,00	426,22
124.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05	40,00	42,00
125.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05	45,00	47,25
126.	2913154500000-f20	Supapa de siguranta - Клапан обратный латунный Ф20	buc	1,00	59,00	59,00

127.	2924127322065-f20	Filtru pentru apa potabila (Фильтр осадочный Ф20)	buc	1,01	98,00	98,98
128.	3220137315778	Decapant	kg	0,25	13,00	3,25
129.	3320527328000	Manometru	buc	1,03	190,00	195,70
130.	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,03	5.300,00	5.459,00
131.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,90	36,40	141,96
132.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	36,40	0,36
133.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,17	36,40	151,78
		Total materiale de constructii				59.295,44

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,10	40,00	4,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	12,00	0,48
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,78	25,00	19,50
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,39	27,00	145,53
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,73	27,00	19,71
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,66	12,00	19,92
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,00	500,00	1.000,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,14	350,00	1.099,00
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,33	500,00	165,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,41	500,00	205,00
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,01	40,00	0,40
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,22	40,00	128,80
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,08	12,00	0,96
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,40	27,00	10,80
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,66	500,00	830,00
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,60	500,00	300,00
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,92	350,00	3.822,00
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,54	180,00	277,20
		Total utilaje de constructii				8.048,30

Total:

Cheltuieli directe	lei	95.845,12
TVA	20,00 %	19.169,02

Total deviz:

115.014,14

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Inspectoratul General al Politiei

**Lucrari de reconstructie a imobilul in vederea
amplasarii Sectorului de politie nr.5 "Singerei Noi"
situat in raionul Singerei satul Singerei Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2**
Retele exterioare si interioare de apeduct si canalizare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Retele interioare de apeduct si canalizare 1.1.1. Sistema B1				
1	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			32,16 20,18
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671 0000-20	Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm	m	1,0300	11,63	11,98
2	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			39,38 23,06
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	252121671 0000-25	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm	m	1,0300	15,84	16,32
3	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc			20,78 13,26

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527411 0102-20pp r	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф20 ппр)	buc	1,0000	5,80	5,80
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	13,00	0,13
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	27,00	0,54
4	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник редукционный Ф25х20х25 ппр)	buc			19,49 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0102-25d	Piesa de racordare (fiting) (Тройник редукционный Ф25х20х25 ппр)	buc	1,0000	2,71	2,71
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	13,00	0,07
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	27,00	0,68
5	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник редукционный Ф25х20х20 ппр)	buc			19,69 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0102-25e	Piesa de racordare (fiting) (Тройник редукционный Ф25х20х20 ппр)	buc	1,0000	2,71	2,71
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	13,00	0,13
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	27,00	0,81
6	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			15,64 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		(УГОЛОК ПОД 90 Ф25)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527411 0102-2590	Piesa de racordare (fiting) (УГОЛОК ПОД 90 Ф25)	buc	1,0000	3,96	3,96
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	13,00	0,07
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	27,00	0,54
7	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (УГОЛОК ПОД 90 Ф20)	buc			13,13 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411 0102-2090	Piesa de racordare (fiting) (УГОЛОК ПОД 90 Ф20)	buc	1,0000	3,30	3,30
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	13,00	0,07
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,41
8	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (УГОЛОК ПОД 45 Ф20)	buc			13,12 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411 0102-2045	Piesa de racordare (fiting) (УГОЛОК ПОД 45 Ф20)	buc	1,0000	3,30	3,30
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	13,00	0,07
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,41
9	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (ХОМУТ	buc			10,54 2,88

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковый для труб Ф25)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527420 4040-f25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze - (Хомут пластиковый для труб Ф25)	buc	1,0000	5,96	5,96
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
10	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Хомут пластиковый для труб Ф20)	buc			10,70 2,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527420 4040-f20	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Хомут пластиковый для труб Ф20)	buc	1,0000	6,12	6,12
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый с рычажной ручкой Ф15)	buc			108,43 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420 5100-f15	Robinet cu mufa - (Кран шаровый с рычажной ручкой Ф15)	buc	1,0000	98,00	98,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	27,00	0,88
12	RpCU05 E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			42,09 42,09
	712205001	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
13	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"	buc			30,12 24,79
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,79
	252210330 4840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,1500	24,20	3,63
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	25,00	0,38
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	28,00	0,23
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	15,60	0,13
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0060	25,00	0,17
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	1,35	0,29
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	265,00	0,44
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	36,40	0,06
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
15	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
		1.1.2. Sistema T3				
16	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			32,16 20,18

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671 0000-20	Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm	m	1,0300	11,63	11,98
17	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр)	buc			20,85 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527411 0102-20pp r	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф20 ппр)	buc	1,0000	5,80	5,80
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	13,00	0,07
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	27,00	0,68
18	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Уголок под 90 Ф20)	buc			13,13 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411 0102-2090	Piesa de racordare (fiting) (Уголок под 90 Ф20)	buc	1,0000	3,30	3,30
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	13,00	0,07
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	27,00	0,41
19	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Хомут пластиковый для труб Ф20)	buc			10,70 2,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527420 4040-f20	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Хомут пластиковый для труб Ф20)	buc	1,0000	6,12	6,12
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	287411589	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,30	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	3468					
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый с рычажной ручкой Ф15)	buc			108,35 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420 5100-fl5	Robinet cu mufa - (Кран шаровый с рычажной ручкой Ф15)	buc	1,0000	98,00	98,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0150	60,00	0,84
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	27,00	0,86
21	RpCU05 E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			42,09 42,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
22	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"	buc			29,58 24,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,80
	252210330 4840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,1500	24,20	3,63
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	25,00	0,38
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	28,00	0,21
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	15,60	0,15
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0060	25,00	0,13
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	1,35	0,29
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	265,00	0,00
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	36,40	0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	IzI05C1	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie din poliester tip C de 0,25 mm grosime, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm neetansata	m2			45,46 16,83
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2940	57,66	16,83
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	15,60	1,96
	252130671 6001	Folie poliester tip c 0,25 mm	kg	0,3480	80,00	26,67
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23 9,23
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88 2,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
		1.1.3. Ansamblu de masurare a debitului de apa				
26	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды неконтурный, диаметр трубопровода 50 мм)	КОМПЛ.			7.108,54 367,29
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,1400	57,66	296,37
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,2300	57,66	70,92
	332063462 5561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0000	5.300,00	5.459,00
	291312420 2486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	95,00	195,70
	291312420 2553	Robinet de golire	buc	1,0000	625,00	643,75
	332052732 8000	Manometru	buc	1,0000	190,00	195,70
	272210330 6338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	16,10	9,98
	287527420	Bratari si suport	kg	10,0000	15,00	154,50

1	2	3	4	5	6	7
	4140					
	273572590 0310	Electrozi pentru sudura	kg	1,3000	36,00	48,24
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	30,00	0,90
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	1,2400	27,00	33,48
27	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" Клапан обратный латунный Ф20	buc			75,42 14,41
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	291315450 0000-f20	Supapa de siguranta - Клапан обратный латунный Ф20	buc	1,0000	59,00	59,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0160	60,00	1,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0300	27,00	0,81
28	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр осадочный Ф20)	buc			231,60 132,62
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	292412732 2065-f20	Filtru pentru apa potabila (Фильтр осадочный Ф20)	buc	1,0000	98,00	98,98
29	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник редукционный Ф20x15x20 ппр)	buc			19,48 14,99
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0102-25y	Piesa de racordare (fiting) (Тройник редукционный Ф20x15x20 ппр)	buc	1,0000	2,50	2,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	13,00	0,13
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	27,00	0,81
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Футорка Ф20x15	buc			28,82 8,65

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411 0102-2015	Piesa de racordare (fiting) Футорка Φ20x15	buc	1,0000	19,00	19,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	13,00	0,07
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,41
		1.1.4. Sistema K1				
31	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Труба канализационная полипропиленовая Φ110	m			47,11 18,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	26,95	27,76
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
32	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба канализационная полипропиленовая Φ50	m			29,09 14,41
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	13,75	14,16
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	25,00	0,10
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,41
33	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отвод ПП 45 Φ50	buc			20,47 12,69
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672	Отвод ПП 45 Φ50 din material plastic	buc	1,0000	7,10	7,10

1	2	3	4	5	6	7
	1037-4550	pentru canalizare				
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,44
34	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Отвод ПП 90 Ф50	buc			20,39 12,69
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672 1037-9050	Отвод ПП 90 Ф50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	7,10	7,10
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,35
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод ПП 45 Ф110	buc			46,73 16,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315672 1037-4511 0	Отвод ПП 45 Ф110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	29,20	29,20
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	0,92
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,47
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Отвод ПП 90 Ф110	buc			46,69 16,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315672 1037-9011 0	Отвод ПП 45 Ф110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	29,20	29,20
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	1,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,35
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП 90 Ф50)	buc			20,50 12,69

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672 1037-9050	Отвод ПП 90 Ф50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	7,10	7,10
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,47
38	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник ПП 90 Ф110)	buc			79,81 21,91
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	252315672 1038-9011 0	(Тройник ПП 90 Ф110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	54,00	54,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,40
39	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник ПП 45 Ф110)	buc			76,81 21,91
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	252315672 1038-4511 0	(Тройник ПП 45 Ф110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	51,00	51,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,40
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник ПП 45 Ф50)	buc			38,10 12,69
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252315672 1037-4515 0	Тройник ПП 45 Ф50) Ф50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,70	24,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	25,00	0,25
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,47

1	2	3	4	5	6	7
41	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник ПП 90 Ф110 x 50	buc			50,51 21,91
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	252315672 1038-1105 0	Тройник ПП 90 Ф110 x 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,70	24,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,40
42	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход 110X50	buc			39,15 21,91
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	252315672 1038-110p	Переход 110X50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	13,34	13,34
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	25,00	2,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,40
43	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm (Заглушка ПП, Ф50)	buc			26,65 16,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315671 5300-50	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare (Заглушка ПП, Ф50)	buc	1,0000	2,50	2,50
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	60,00	4,40
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0350	23,00	0,84
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	16,00	0,21
	268112600 1496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	3,00	2,55
44	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm (Заглушка ПП, Ф110)	buc			28,17 16,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315671	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	4,20	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	5300-110	(Заглушка ПП, Ф110)				
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	60,00	4,20
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0350	23,00	0,92
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	16,00	0,16
	268112600 1496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	3,00	2,55
45	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Ревизия Ф110)	buc			123,08 31,71
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	252315671 2230-r110	Ревизия Ф110) din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	83,34	85,01
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	60,00	4,80
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	23,00	0,92
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,64
46	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Ревизия Ф50)	buc			59,73 23,06
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	252315671 2230-50r	Ревизия Ф50) din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	33,00	34,32
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	60,00	1,80
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0110	23,00	0,23
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,32
47	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiarie cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Противопожарная муфта сщ вспучивающим огнезащитным составом Феникс ППМ-50)	buc			150,42 28,83
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	287527733 0522-ppm	Mufa antiincendiara tip PTMK (Противопожарная муфта сщ	buc	1,0000	110,80	110,80

1	2	3	4	5	6	7
	50	вспучивающим огнезащитным составом Феникс ППМ-50)				
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	287411583 3877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	32,00	0,96
	287411588 3746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,00	6,50
48	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Противопожарная муфта сщ вспучивающим огнезащитным составом Феникс ППМ-110)	buc			394,62 28,83
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	287527733 0522-ppm 110	Mufa antiincendiara tip PTMK (Противопожарная муфта сщ вспучивающим огнезащитным составом Феникс ППМ-110)	buc	1,0000	355,00	355,00
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	287411583 3877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	32,00	0,96
	287411588 3746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	33,00	0,33
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,2600	25,00	6,50
49	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 2" (Хомут пластиковый для канализационных труб с шурупом и дюбелем Ф50)	buc			13,47 4,04
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	57,66	4,04
	287527420 4040-50f	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze (Хомут пластиковый для канализационных труб с шурупом и дюбелем Ф50)	buc	1,0000	7,70	7,70
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,13
	287411589 3468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
50	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor	buc			22,42

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" (Хомут пластиковый для канализационных труб с шурупом и дюбелем Ф110)				4,61
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
	287527420 4040-fl10	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze (Хомут пластиковый для канализационных труб с шурупом и дюбелем Ф110)	buc	1,0000	16,09	16,09
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	20,00	0,12
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
51	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Вентиляционный клапан Ф50)	buc			445,25 19,03
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	291312420 4210-50	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate (Вентиляционный клапан Ф50)	buc	1,0000	422,00	426,22
52	RpCU05 E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			42,09 42,09
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
53	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"	buc			104,08 34,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	252210330 4840-555	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 5'	m	0,4000	161,00	64,40
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	25,00	2,17

1	2	3	4	5	6	7
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,12
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	15,60	0,13
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0240	25,00	0,58
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,35	0,58
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0002	600,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	265,00	0,44
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	36,40	0,06
54	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,72 4,72
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,72
		1.1.5. Obiecte sanitare				
55	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз с косым выпуском в комплекте со смывным бочком)	buc			1.901,74 271,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	742,00
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,00
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	33,00	34,65
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	25,42	26,69
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	58,00	60,90
	287511420 0400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	105,00
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	25,00	26,25
56	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник керамический в комплекте с сифоном)	buc			736,38 106,67
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,50
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,25
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
57	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка кухонная стальная)	buc			663,85 89,37
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	400,00	408,00
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	60,00	61,20
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	24,00	24,48
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	32,00	65,28
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	25,45	15,52
58	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Душевой поддон)	buc			1.034,86 20,76
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	287527420 1078-98	Dus cu tragator automat cu dn=1/2" (Душевой поддон)	buc	1,0000	950,00	969,00

1	2	3	4	5	6	7
	287527420 1054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	55,00	45,10
59	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Трап Ø50)	buc			75,36 14,41
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252312672 115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	60,00	60,60
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	25,00	0,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	35,00	0,35
60	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Смеситель для умывальника)	buc			354,60 34,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,00
61	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc			516,31 66,31
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	291312420 1350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	450,00	450,00
62	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Смеситель для мойки)	buc			354,60 34,60
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Retele exterioare de apeduct si canalizare				
		1.2.1. Retele exterioare la apeduct				
63	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			720,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	720,00
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,86 118,86
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,86
65	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
66	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			46,86 43,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,23
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,64
67	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			538,46 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	538,46
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3			923,23

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				507,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	507,85
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,38
69	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			0,00 0,00
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	57,66	
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	75,00	
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1.020,00	
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2260	350,00	
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	2,00	
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	16,00	
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	3.050,00	
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	500,00	
70	AcE10A 1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)	buc			2.955,00 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
	266112643 30012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	266112643	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05	buc	1,0000	145,00	145,00

1	2	3	4	5	6	7
	30913	m3)				
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,00
	287527420 0001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1.300,00	1.300,00
71	AcE51E	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm (Хомут для врезки в существующую сеть водопровода Ф90)	piesa			1.026,72 360,38
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8000	57,66	161,45
	252121670 1000	Teava din otel	m	0,4000	32,00	13,12
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5900	25,00	15,25
	241111590 4520	Acetilena	m3	0,1770	1.000,00	180,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6320	28,00	18,20
	273572590 0310	Electrozi pentru sudura	kg	0,7460	36,00	27,72
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	4,1500	27,00	112,05
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6000	500,00	300,00
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый латунныйФ20)	buc			125,06 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420 5100-20	Robinet cu mufa (Кран шаровый латунныйФ20)	buc	1,0000	115,00	115,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0150	60,00	0,60
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	27,00	0,81
73	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта	buc			32,54 20,18

1	2	3	4	5	6	7
		переходная ПЭ/латунь Ф25х20)				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252315671 3811-2520	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта переходная ПЭ/латунь Ф25х20)	buc	1,0300	12,00	12,36
74	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза из ПЭ труб Ф225)	buc			152,82 37,48
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	57,66	37,48
	252210330 4840F2245	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (Гильза из ПЭ труб Ф225)	m	0,4000	273,00	109,20
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	25,00	3,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	28,00	1,40
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	15,60	0,16
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	25,00	1,00
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,35	0,58
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0002	600,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	265,00	0,00
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	36,40	0,00
75	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильза из ПЭ труб Ф280)	buc			212,16 37,48
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	57,66	37,48
	252210330 4840F280	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal (Гильза из ПЭ труб Ф280)	m	0,4000	421,00	168,40
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	25,00	3,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	28,00	1,54
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	15,60	0,15
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	25,00	1,00
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,35	0,58
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0002	600,00	0,00
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0024	265,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	0525	0,0-7,0 mm				
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	36,40	0,00
76	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d25-2.3mm	m			36,12 3,11
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671 00011-100 sd	Teava polietilena PE-100 SDR-11 PN-16 d25-2.3mm	m	1,0030	10,88	10,91
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	12,00	0,48
77	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m			11,32 2,31
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,1000	36,40	3,64
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	180,00	5,38
78	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)	m			0,31 0,24
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	287527741	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	40,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	00000					
		1.2.2. Canalizare exterioara. 1.2.2.1. Retele canalizare exterioara.				
79	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			700,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	700,00
80	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
81	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			500,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	500,00
82	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			416,00 0,00
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	416,00
83	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m			110,42 21,34
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	57,66	21,34
	252121670 0000-110	Teava din PVC neplastifiata 110	m	1,0500	70,00	75,02
	252490671 0000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	80,00	14,00
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,07
84	AcF12B	Proba de presiune a conductelor	m			0,52

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm				0,39
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	57,66	0,39
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	40,00	0,13
		1.2.2.2. Hazna				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			788,35 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	788,35
86	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
87	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			22,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,40
88	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			199,03 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	199,03
89	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчанно-цементная смесь/	m3			306,73 35,17
	931204001	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17

1	2	3	4	5	6	7
	9600					
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	265,00	271,56
90	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Крышка для подземного резервуара)	buc			1.446,66 40,36
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	57,66	40,36
	287527420 0000-9	Sarac cu rama (Крышка для подземного резервуара)	buc	1,0000	1.350,00	1.390,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,35	9,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	265,00	6,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,18
91	AcD17E	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 500-600 mm	buc			30,35 0,00
	251373660 1500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	1,0200	29,00	29,87
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	12,00	0,48
92	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			503,12 66,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,33
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	265,00	347,51
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	36,40	8,46
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,69
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	180,00	4,14
93	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			112,15 24,22

1	2	3	4	5	6	7
		(Вентиляционная труба Ф160 SN27,6)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,22
	252121672 0160-fl60	Teava din material plastic pentru canalizare (Вентиляционная труба Ф160 SN27,6)	m	1,0300	84,00	86,52
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0260	25,00	0,63
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	35,00	0,79
94	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc			460,66 91,11
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,11
	271040370 1978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	22,00	9,68
	271040370 1253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	22,00	8,03
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9000	28,00	26,46
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1000	25,00	2,63
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	25,00	13,13
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,89
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	15,60	3,27
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	22,00	147,84
	271040360 0409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	6,2500	22,00	144,32
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,20	1,26
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,70	4,41
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	27,00	5,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2. Montarea utilajului				
95	SE54D	Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l (Буферный резервуар пластиковый , емкостью 1500-2000 л)	buc			387,87 276,77
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	57,66	276,77

1	2	3	4	5	6	7
	287527412 2260	Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2")	buc	2,0000	55,00	111,10
		3. Valoarea utilajului				
96	2019	Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000L	buc			12.500,00 0,00
	2019-001	Резервуар цилиндрический горизонтальный V=5000L	buc	1,0000	12.500,00	12.500,00

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singerei Noi" situat in raionul
Singerei satul Singerei Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3
Incalzire

Valoarea de deviz 110.920,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные K22 500/800)	buc	2,00	1.185,71 28,83	2.371,43 57,66
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные K22 500/900)	buc	3,00	1.315,66 28,83	3.946,98 86,49
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные K22 500/1000)	buc	2,00	1.440,71 28,83	2.881,43 57,66
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы панельные K22 500/1200)	buc	2,00	1.695,10 37,48	3.390,20 74,96
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc	1,00	590,55	590,55

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные K10 500/600)			28,83	28,83
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные K10 500/800)	buc	1,00	765,55 28,83	765,55 28,83
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансoвый (R206) Ф15 Romstal)	buc	6,00	245,40 8,65	1.472,42 51,89
8	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой Ф15 (R401TG))	buc	11,00	211,21 14,41	2.323,27 158,56
9	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой Ф15 (R14TG))	buc	11,00	311,21 14,41	3.423,27 158,56
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Термоголовка R470)	buc	11,00	236,48 8,65	2.601,29 95,14
11	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводчик автоматический)	buc	11,00	165,27 5,77	1.817,93 63,43
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ф20)	buc	2,00	116,36 8,65	232,72 17,30

1	2	3	4	5	6	7
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ф15)	buc	4,00	89,43 8,65	357,71 34,60
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PR-R/AL PN20	m	114,00	32,16 20,18	3.666,22 2.300,63
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PR-R/AL PN20	m	7,00	41,44 23,06	290,08 161,45
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm PR-R/AL PN20	m	8,00	52,12 25,95	416,96 207,58
17	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Концевик 1/2x20 ППР)	buc	24,00	19,47 15,57	467,24 373,64
18	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Концевик 3/4x32 ППР)	buc	1,00	28,11 19,03	28,11 19,03

1	2	3	4	5	6	7
19	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Концевик 1"х32 ППР)	buc	1,00	28,11 19,03	28,11 19,03
20	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник Ф32ппр)	buc	4,00	24,18 17,30	96,70 69,19
21	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник Ф32х25х32 ппр)	buc	2,00	24,13 17,30	48,26 34,60
22	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник Ф32х20х32 ппр)	buc	2,00	24,13 17,30	48,26 34,60
23	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник Ф25 ппр)	buc	2,00	19,16 14,99	38,32 29,98
24	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр)	buc	12,00	20,82 13,26	249,81 159,14
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,	buc	34,00	13,83 8,65	470,24 294,07

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод Ф20 ппр)				
26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод Ф25 ппр)	buc	4,00	15,85 10,38	63,40 41,52
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Отвод Ф32 ппр)	buc	4,00	18,25 12,11	72,98 48,43
28	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	86,00	24,38 11,53	2.096,85 991,75
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	6,00	24,38 11,53	146,29 69,19
30	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala	buc	8,00	29,00 16,14	231,96 129,16

1	2	3	4	5	6	7
		sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4"-2")				
31	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переходник латунный 1"x3/4)	buc	1,00	49,50 17,30	49,50 17,30
32	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	121,00	6,79 5,19	821,52 627,92
33	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,00	8,34 6,34	66,74 50,74
34	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,00	33,44 33,44	468,20 468,20
35	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"	buc	14,00	30,00 24,79	420,00 347,11
36	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное	buc	2,00	13,30 8,07	26,60 16,14

1	2	3	4	5	6	7
		бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см)				
37	SA33A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" (Изготовление и установка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1")	buc	2,00	27,87 19,61	55,74 39,21
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (крепление котла)	kg	8,00	48,26 13,26	386,09 106,09
Total Отопление						36.928,93
Incluziv salariu						7.569,61
		1.2. Вентиляция				
		1.2.1. BE-1				
39	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00	47,11 18,45	94,22 36,90
40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	97,49 16,14	97,49 16,14
41	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	1,00	461,16 91,10	461,16 91,10
42	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	2,00	44,97 17,30	89,94 34,60
Total BE-1						742,81

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						178,74
		1.2.2. B-1				
43	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)	buc	1,00	2.281,42 665,97	2.281,42 665,97
44	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	6,00	742,81 204,69	4.456,88 1.228,16
45	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	0,63	102,00 61,32	64,26 38,63
46	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc	1,00	461,16 91,10	461,16 91,10
47	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,5 мм)	m2	1,00	318,93 141,84	318,93 141,84
48	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	2,00	44,97 17,30	89,94 34,60

1	2	3	4	5	6	7
Total B-1						7.672,59
Incluziv salariu						2.200,30
		1.2.3. BE-2				
49	VB16A1	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,00	491,90 244,48	491,90 244,48
50	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Установка регулировочной заслонки, дроссельной заслонки в круглых воздуховодах типа CFC-I, CFC-II, периметром 800-1600 мм)	buc	6,00	406,05 198,35	2.436,32 1.190,10
51	VB10A2	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie, pentru confectionarea in ateliere centralizate	buc	4,00	341,23 107,25	1.364,93 428,99
52	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	4,00	45,62 17,30	182,50 69,19
Total BE-2						4.475,65
Incluziv salariu						1.932,76
Total Вентиляция						12.891,05
Incluziv salariu						4.311,80
Cheltuieli directe			lei		49.819,98	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		2.673,32	
Transportarea materialelor			9,00 %		3.367,81	
Total			100,00 +		55.861,11	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	12,00 %			6.703,34
		Total	100,00 +			62.564,45
		Beneficiu de deviz	5,00 %			3.128,23
		Total Lucrari de constructii				65.692,68
		Incluziv salariu				11.881,41
		2. Montarea utilajului				
53	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 25 кВт, прикрепленный прямо к стене)	buc	1,00	374,71 201,81	374,71 201,81
54	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40-80 mm (фильтр Ду25)	buc	1,00	312,65 305,60	312,65 305,60
		Cheltuieli directe	lei			687,36
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			114,17
		Transportarea materialelor	9,00 %			15,22
		Total	100,00 +			816,75
		Cheltuieli de regie	70,00 %			355,19
		Total	100,00 +			1.171,94
		Beneficiu de deviz	4,00 %			46,88
		Total Montarea utilajului				1.218,82
		Incluziv salariu				507,41
		3. Valoarea utilajului				
55	2019	Cazan de incalzire cu gaze naturale	buc	1,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00
56		Фильтр Ду25	buc	1,00	220,00 0,00	220,00 0,00
		Cheltuieli directe	lei			25.220,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			302,64

1	2	3	4	5	6	7
Total Valoarea utilajului						25.522,64
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		92.434,14	
TVA			20,00 %		18.486,83	
Total deviz:						110.920,97
Incluziv salariu						12.388,82

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singereii Noi" situat in raionul
Singerei satul Singereii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Incalzire

Valoarea de deviz 110.920,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,70	57,66	40,36
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,28	57,66	16,14
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,67	57,66	38,63
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,62	57,66	439,36
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	124,98	57,66	7.206,36
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	73,19	57,66	4.220,13
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,42	57,66	427,84
		Total manopera				12.388,82

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03	265,00	7,95
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	265,00	5,30
3.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	262,00	2,62
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,04	25,00	1,00
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,74	60,00	44,40
6.	2019-002	Cazan de incalzire cu gaze naturale	buc	1,00	25.000,00	25.000,00
7.	2019-003	Фильтр Ду25	buc	1,00	220,00	220,00
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,54	35,00	53,90
9.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,55	25,00	13,75
10.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,18	16,00	2,88
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,43	25,00	60,75
12.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,53	25,00	13,25
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,98	28,00	111,44
14.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,13	25,00	3,25
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,60	30,00	18,00
16.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,47	27,00	39,69
17.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,29	25,00	7,25
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07	25,00	1,75
19.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,15	33,00	4,95
20.	2521216710000-151	Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 25mm	m	7,21	17,84	128,63

21.	2521216710000-20mm	Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 20mm	m	117,42	11,63	1.365,59
22.	2521216710000-321	Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 32mm	m	8,24	25,41	209,38
23.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	2,06	26,95	55,52
24.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,09	39,00	3,51
25.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	2,60	24,20	62,92
26.	2523156721037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110	buc	1,00	80,00	80,00
27.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	100,00	1,50	150,00
28.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,10	15,00	16,50
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18,48	1,35	24,94
30.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,00	1,35	4,05
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	600,00	0,00
32.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	3,00	6,00	18,00
33.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	0,65	32,00	20,80
34.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	17,44	22,00	383,68
35.	2710403600409	Tabla neagra cal.I 0.8mm grosime	kg	13,12	22,00	288,64
36.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,08	22,00	1,76
37.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	2,28	22,00	50,16
38.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	52,69	22,00	1.159,18
39.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	52,48	22,00	1.154,56
40.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	67,71	22,00	1.489,62
41.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,52	22,00	33,44
42.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,12	22,00	2,64
43.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,74	22,00	16,28
44.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,88	22,00	19,36
45.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,04	11,00	0,44
46.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,57	11,00	6,27
47.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,51	22,00	11,22
48.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	8,00	35,00	280,00
49.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	15,00	22,00	330,00
50.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,58	22,00	166,76
51.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	8,32	22,00	183,04
52.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,20	22,00	4,40
53.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,00	22,00	66,00
54.	2710703549409	Otel cornier 28x28x3 mm	kg	4,40	22,00	96,80
55.	2710703549435	Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x20x3 mm	kg	16,60	22,00	365,20
56.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,85	22,00	106,70
57.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,96	22,00	43,12
58.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,04	15,60	0,62
59.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,03	15,60	0,47
60.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,22	15,60	65,84
61.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,70	1,00	6,70
62.	2822115700000-44	Radiator (Стальные радиаторы панельные K22 500/1200)	buc	2,00	1.642,00	3.284,00
63.	28221157000005	Radiator (Стальные радиаторы панельные K22 500/800)	buc	2,00	1.145,00	2.290,00
64.	282211570000057	Radiator (Стальные радиаторы панельные	buc	3,00	1.275,00	3.825,00

		K22 500/900)				
65.	282211570000058	Radiator (Стальные радиаторы панельные K22 500/1000)	buc	2,00	1.400,00	2.800,00
66.	282211570000060	Radiator (Стальные радиаторы панельные K10 500/600)	buc	1,00	550,00	550,00
67.	282211570000061	Radiator (Стальные радиаторы панельные K10 500/800)	buc	1,00	725,00	725,00
68.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,24	15,60	3,74
69.	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,32	15,60	4,99
70.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	6,00	0,60	3,60
71.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	6,00	0,80	4,80
72.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	114,36	0,50	57,18
73.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	132,60	0,70	92,82
74.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	100,00	0,25	25,00
75.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	6,00	0,70	4,20
76.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	24,00	0,30	7,20
77.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	6,00	0,30	1,80
78.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	138,60	0,20	27,72
79.	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	24,00	0,50	12,00
80.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	114,36	0,25	28,59
81.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	100,00	0,35	35,00
82.	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	1,68	32,00	53,76
83.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	24,00	0,15	3,60
84.	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,10	32,00	3,20
85.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	246,96	0,30	74,09
86.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	5,00	30,00	150,00
87.	2875274110001-202	Piesa de legatura (Концевик 1/2x20 ППР)	buc	24,00	3,30	79,20
88.	2875274110001-321	Piesa de legatura (Концевик 3/4x32 ППР)	buc	1,00	7,88	7,88
89.	2875274110001-50	Piesa de legatura (Концевик 1"x32 ППР)	buc	1,00	7,88	7,88
90.	2875274110001-x34	Piesa de legatura (Переходник латунный 1"x3/4)	buc	1,00	31,00	31,00
91.	2875274110102-20	Piesa de racordare (fiting) (Отвод Ф20 ппр)	buc	34,00	4,00	136,00
92.	2875274110102-20ppr	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф20 ппр)	buc	12,00	5,80	69,60
93.	2875274110102-25ppr	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф25 ппр)	buc	2,00	2,38	4,76
94.	2875274110102-3220	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф32x20x32 ппр)	buc	2,00	4,84	9,68
95.	2875274110102-3232	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф32x25x32 ппр)	buc	2,00	4,84	9,68
96.	2875274110102-32ppr	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф32ппр)	buc	4,00	4,92	19,68
97.	2875274110102-o20	Piesa de racordare (fiting) (Отвод Ф25 ппр)	buc	4,00	4,20	16,80
98.	2875274110102-o32	Piesa de racordare (fiting) (Отвод Ф32 ппр)	buc	4,00	4,80	19,20
99.	2875274204000	Bratară fixare	buc	100,00	9,50	950,00
100.	2875274205100-470	Robinet cu mufa (Термоголовка R470)	buc	11,00	226,10	2.487,10
101.	2875274205100-515	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ф15)	buc	4,00	79,00	316,00
102.	2875274205100-520	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ф20)	buc	2,00	106,00	212,00
103.	2875274205100-rs	Robinet cu mufa (Вентиль балансировый (R206) Ф15 Romstal)	buc	6,00	235,00	1.410,00

104.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,05	22,00	1,10
105.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	39,00	3,00	117,00
106.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,06	3,00	0,18
107.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,01	895,00	903,95
108.	2913134500000-87	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - (Воздухоотводчик автоматический)	buc	11,00	158,00	1.738,00
109.	2913154500000-f15	Supapa de siguranta (Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой Ф15 (R401TG))	buc	11,00	195,00	2.145,00
110.	2913154500000-r14	Supapa de siguranta (Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой Ф15 (R14TG))	buc	11,00	295,00	3.245,00
111.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,01	700,00	707,00
112.	3220137315778	Decapant	kg	0,41	13,00	5,33
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,20	1,84	7,73
114.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	36,40	0,36
		Total materiale de construcții				62.809,27

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,81	12,00	9,72
2.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,14	12,00	1,68
3.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,23	27,00	33,21
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,24	40,00	209,60
5.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,70	12,00	8,40
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,50	12,00	150,00
7.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,32	27,00	116,64
		Total utilaje de construcții				529,25

Total:

Cheltuieli directe	lei	92.434,14
TVA	20,00 %	18.486,83

Total deviz:

110.920,97

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Inspectoratul General al Politiei

**Lucrari de reconstructie a imobilul in vederea
amplasarii Sectorului de politie nr.5 "Singerei Noi"
situat in raionul Singerei satul Singerei Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3**
Incalzire
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные K22 500/800)	buc			1.185,71 28,83
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570 000055	Radiator (Стальные радиаторы панельные K22 500/800)	buc	1,0000	1.145,00	1.145,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	60,00	0,30
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	27,00	0,14
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,00	9,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные K22 500/900)	buc			1.315,66 28,83
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570 000057	Radiator (Стальные радиаторы панельные K22 500/900)	buc	1,0000	1.275,00	1.275,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	60,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	27,00	0,18
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,00	9,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные K22 500/1000)	buc			1.440,71 28,83
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570 000058	Radiator (Стальные радиаторы панельные K22 500/1000)	buc	1,0000	1.400,00	1.400,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0030	60,00	0,30
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	27,00	0,14
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,00	9,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы панельные K22 500/1200)	buc			1.695,10 37,48
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570 0000-44	Radiator (Стальные радиаторы панельные K22 500/1200)	buc	1,0000	1.642,00	1.642,00
	171422732 2940	Cinera fuior	kg	0,0040	60,00	0,30
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0080	27,00	0,27
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,00	12,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные K10 500/600)	buc			590,55 28,83
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83

1	2	3	4	5	6	7
	282211570 000060	Radiator (Стальные радиаторы панельные K10 500/600)	buc	1,0000	550,00	550,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	60,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	27,00	0,27
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,00	9,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы панельные K10 500/800)	buc			765,55 28,83
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570 000061	Radiator (Стальные радиаторы панельные K10 500/800)	buc	1,0000	725,00	725,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	60,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	27,00	0,27
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	3,00	9,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль балансoвый (R206) Φ15 Romstal)	buc			245,40 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420 5100-rs	Robinet cu mufa (Вентиль балансoвый (R206) Φ15 Romstal)	buc	1,0000	235,00	235,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	27,00	0,85
8	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой Φ15 (R401TG))	buc			211,21 14,41

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	291315450 0000-f15	Supapa de siguranta (Угловой термостатический клапан с герм.прокладкой Ф15 (R401TG))	buc	1,0000	195,00	195,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	60,00	0,98
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0300	27,00	0,81
9	IA20A	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой Ф15 (R14TG))	buc			311,21 14,41
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	291315450 0000-r14	Supapa de siguranta (Угловой отсечной клапан с герм.прокладкой Ф15 (R14TG))	buc	1,0000	295,00	295,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0160	60,00	0,98
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0300	27,00	0,81
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Термоголовка R470)	buc			236,48 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420 5100-470	Robinet cu mufa (Термоголовка R470)	buc	1,0000	226,10	226,10
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,87
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	27,00	0,86
11	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводчик автоматический)	buc			165,27 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313450 0000-87	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - (Воздухоотводчик автоматический)	buc	1,0000	158,00	158,00
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,50
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc			116,36 8,65

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ф20)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420 5100-520	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ф20)	buc	1,0000	106,00	106,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	27,00	0,81
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ф15)	buc			89,43 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420 5100-515	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ф15)	buc	1,0000	79,00	79,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	60,00	0,90
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	27,00	0,88
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PR-R/AL PN20	m			32,16 20,18
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671 0000-20m m	Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 20mm	m	1,0300	11,63	11,98
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PR-R/AL PN20	m			41,44 23,06
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	252121671 0000-151	Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 25mm	m	1,0300	17,84	18,38
16	IC35D	Teava din polietilena armata de	m			52,12

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm PR-R/AL PN20				25,95
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	252121671 0000-321	Teava din polietilena sau polipropilena PR-R/AL PN20 32mm	m	1,0300	25,41	26,17
17	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Концевик 1/2x20 ППР)	buc			19,47 15,57
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	287527411 0001-202	Piesa de legatura (Концевик 1/2x20 ППР)	buc	1,0000	3,30	3,30
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	6,00	0,60
18	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Концевик 3/4x32 ППР)	buc			28,11 19,03
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	287527411 0001-321	Piesa de legatura (Концевик 3/4x32 ППР)	buc	1,0000	7,88	7,88
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,00	1,20
19	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Концевик 1"x32 ППР)	buc			28,11 19,03
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	287527411 0001-50	Piesa de legatura (Концевик 1"x32 ППР)	buc	1,0000	7,88	7,88
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,00	1,20
20	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc			24,18

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник Ф32ппр)				17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0102-32pp r	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф32ппр)	buc	1,0000	4,92	4,92
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	13,00	0,10
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	27,00	0,81
21	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник Ф32x25x32 ппр)	buc			24,13 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0102-3232	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф32x25x32 ппр)	buc	1,0000	4,84	4,84
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	13,00	0,13
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	27,00	0,81
22	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник Ф32x20x32 ппр)	buc			24,13 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0102-3220	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф32x20x32 ппр)	buc	1,0000	4,84	4,84
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	13,00	0,13
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	27,00	0,81
23	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava	buc			19,16 14,99

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник Ф25 ппр)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411 0102-25pp r	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф25 ппр)	buc	1,0000	2,38	2,38
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	13,00	0,07
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	27,00	0,68
24	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник Ф20 ппр)	buc			20,82 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527411 0102-20pp r	Piesa de racordare (fiting) (Тройник Ф20 ппр)	buc	1,0000	5,80	5,80
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	35,00	1,05
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	13,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	27,00	0,63
25	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод Ф20 ппр)	buc			13,83 8,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411 0102-20	Piesa de racordare (fiting) (Отвод Ф20 ппр)	buc	1,0000	4,00	4,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	13,00	0,08
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	27,00	0,41
26	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			15,85 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод Ф25 ппр)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527411 0102-o20	Piesa de racordare (fiting) (Отвод Ф25 ппр)	buc	1,0000	4,20	4,20
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	13,00	0,10
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	27,00	0,47
27	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Отвод Ф32 ппр)	buc			18,25 12,11
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	287527411 0102-o32	Piesa de racordare (fiting) (Отвод Ф32 ппр)	buc	1,0000	4,80	4,80
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	35,00	0,70
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	13,00	0,10
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	27,00	0,54
28	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			24,38 11,53
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestut 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,25	0,25
	287412588	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,35	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	1241					
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			24,38 11,53
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,25	0,25
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,35	0,35
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
30	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4"-2")	buc			29,00 16,14
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	1,00	0,05
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,25	0,25
	287412588	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,35	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	1241					
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
31	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переходник латунный 1"x3/4)	buc			49,50 17,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411 0001-x34	Piesa de legatura (Переходник латунный 1"x3/4)	buc	1,0000	31,00	31,00
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	6,00	1,20
32	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,79 5,19
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	40,00	1,60
33	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,34 6,34
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	40,00	2,00
34	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
35	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,	buc			30,00 24,79

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1 1/2"				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,79
	252210330 4840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,1500	24,20	3,63
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	25,00	0,38
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	28,00	0,22
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	15,60	0,14
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0060	25,00	0,14
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	1,35	0,29
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	265,00	0,38
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	36,40	0,03
36	RCsB21 B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см)	buc			13,30 8,07
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1400	57,66	8,07
	401110620 2741	Energie electrica	kw	2,0000	1,84	3,87
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000	1,00	0,53
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	12,00	0,84
37	SA33A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" (Изготовление и установка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1")	buc			27,87 19,61
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,61
	252210330 4840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,2500	24,20	6,05
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	25,00	0,38
	241354730	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	28,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	8164					
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	15,60	0,15
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	25,00	0,63
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	11,00	0,22
38	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (крепление котла)	kg			48,26 13,26
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,00
		1.2. Вентиляция 1.2.1. BE-1				
39	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			47,11 18,45
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	26,95	27,76
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	25,00	0,38
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			97,49 16,14
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315672 1037-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110	buc	1,0000	80,00	80,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	25,00	1,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,35
41	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc			461,16 91,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,10
	271040370	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	22,00	9,68

1	2	3	4	5	6	7
	1978					
	271040370 1253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	22,00	8,14
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	26,60
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	25,00	2,75
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	25,00	13,25
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,89
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	15,60	3,28
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	22,00	147,84
	271040360 0409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	6,2500	22,00	144,32
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,20	1,26
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,70	4,41
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	27,00	5,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
42	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			44,97 17,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,12
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,35	0,08
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	22,00	22,88
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	262,00	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	15,60	0,31
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,16
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2.2. B-1				
43	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de	buc			2.281,42

1	2	3	4	5	6	7
		fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт)				665,97
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,97
	311024553 8500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	700,00	707,00
	291243577 6200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	895,00	903,95
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	27,00	2,70
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
44	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se assembleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			742,81 204,69
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5500	57,66	204,69
	271070370 0340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	22,00	17,78
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	28,00	0,28
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	25,00	0,29
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,00	27,79
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,00	0,75
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	16,00	0,48
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,82
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	15,60	0,47
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	22,00	104,43
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	22,00	209,55
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,6000	22,00	168,89

1	2	3	4	5	6	7
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,25	1,51
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
45	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2			102,00 61,32
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,32
	268216261 1305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	32,00	33,02
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	15,60	5,94
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	15,60	0,98
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	15,60	0,75
46	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm	buc			461,16 91,10
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,10
	271040370 1978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	22,00	9,68
	271040370 1253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	22,00	8,14
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	28,00	26,60
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	25,00	2,75
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	25,00	13,25
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,89
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	15,60	3,28
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	22,00	147,84
	271040360 0409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	6,2500	22,00	144,32
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,20	1,26
	287411581	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	0,70	4,41

1	2	3	4	5	6	7
	9999					
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	27,00	5,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
47	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Вытяжной зонт общего применения тип А, В, С, изготовленный из листовой стали толщиной 0,5 мм)	m2			318,93 141,84
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	273210370 2611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	22,00	43,12
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	28,00	2,80
	271070354 9382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	22,00	4,40
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,1500	25,00	3,75
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	25,00	6,25
	241111590 4512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,4500	25,00	11,25
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,30	1,80
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	15,60	2,34
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,0000	22,00	88,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,25	1,50
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	27,00	8,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
48	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			44,97 17,30
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,12
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,35	0,08
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	22,00	22,88

1	2	3	4	5	6	7
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	262,00	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	15,60	0,31
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,16
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.2.3. BE-2				
49	VB16A1	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie, confectionarea in ateliere centralizate	buc			491,90 244,48
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2400	57,66	244,48
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,2400	22,00	5,28
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,76
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	271070354 9394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	3,0000	22,00	66,00
	271070354 9409	Otel cornier 28x28x3 mm	kg	4,4000	22,00	96,80
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	25,00	1,00
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	265,00	2,65
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,50
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
	287313200 4842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,3240	15,60	4,99
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	15,60	7,80
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	0,4220	22,00	9,24
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	0,2730	22,00	5,94
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	24,0000	0,20	4,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	0,70	16,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	27,00	7,56
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
50	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip	buc			406,05 198,35

1	2	3	4	5	6	7
		CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Установка регулировочной заслонки, дроссельной заслонки в круглых воздуховодах типа CFC-I, CFC-II, периметром 800-1600 мм)				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	271040370 1203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,0200	22,00	0,44
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	28,00	2,80
	271070350 0025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	2,5000	22,00	55,00
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	39,00	0,58
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	25,00	0,50
	287412589 5175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170	32,00	0,53
	271060342 0201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,0850	22,00	1,87
	271060340 2869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0950	11,00	1,04
	241111590 4512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	0,0100	25,00	0,25
	287411584 2659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,30	1,20
	287411584 2600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000	0,70	0,70
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	287411584 2661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	1,0000	0,30	0,30
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1100	15,60	1,72
	271040360 3798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0140	22,00	0,29
	271040360 4481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,3800	22,00	8,36
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,1500	22,00	47,30
	271040364 4000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	1,7600	22,00	38,72
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000	30,00	3,00
	287412589 5163	Saiba grower M 5	buc	4,0000	0,15	0,60
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,20	0,20
	271040364 3000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	1,0000	22,00	22,00
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,25	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	287411580 0390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,60	0,60
	287411580 4669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	0,80	0,80
	287411589 5149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,00
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	27,00	4,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
51	VB10A2	Rama cu jaluzele fixe, rectangulara cu perimetrul 1200 - 2500 mm, montata pe zidarie, pentru confectionarea in ateliere centralizate	buc			341,23 107,25
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8600	57,66	107,25
	271040370 0285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,3200	22,00	7,04
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	28,00	4,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	1,35	4,86
	271070354 9435	Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x20x3 mm	kg	4,1500	22,00	91,30
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0450	25,00	1,13
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	265,00	1,32
	287412588 4724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	0,4200	32,00	13,44
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	25,00	1,38
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,30	7,20
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	15,60	7,80
	271040364 2000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,7600	22,00	60,72
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	24,0000	0,20	4,80
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,0000	0,70	16,80
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4200	27,00	11,34
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
52	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			45,62 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,12
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,35	0,08
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	22,00	22,88
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	262,00	0,66
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	25,00	0,50
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	15,60	0,31
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	27,00	2,16
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		2. Montarea utilajului				
53	IA12A	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 25 кВт, прикрепленный прямо к стене)	buc			374,71 201,81
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	287527403 0000	Racord olandez, U2	buc	5,0000	30,00	150,00
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,00	12,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	1,00	0,10
	295227000 76021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,7000	12,00	8,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
54	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40-80 mm (фильтр Ду25)	buc			312,65 305,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	287527440 1000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	22,00	1,10
	251320662	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	33,00	4,95

1	2	3	4	5	6	7
	2020					
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	25,00	1,00
		3. Valoarea utilajului				
55	2019	Cazan de incalzire cu gaze naturale	buc			25.000,00 0,00
	2019-002	Cazan de incalzire cu gaze naturale	buc	1,0000	25.000,00	25.000,00
56		Фильтр Ду25	buc			220,00 0,00
	2019-003	Фильтр Ду25	buc	1,0000	220,00	220,00

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singereii Noi" situat in raionul
Singerei satul Singereii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 138.468,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alimentarea cu energie electrica retele exterioare. (05/06-18-0-AEE) 1.1. Lucrari de constructie				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	0,13	619,23 0,00	80,50 0,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,13	538,46 0,00	70,00 0,00
3	08-02-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 m	0,20	4.133,45 383,45	826,69 76,69

1	2	3	4	5	6	7
4	08-02-143 -1	Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля	100 m	0,20	3.562,30 374,80	712,46 74,96
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (для заземления)	m3	0,75	76,88 76,88	57,66 57,66
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,75	17,68 17,68	13,26 13,26
Cheltuieli directe			lei		1.760,57	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		50,08	
Total			100,00 +		1.810,65	
Cheltuieli de regie			12,00 %		217,28	
Total			100,00 +		2.027,93	
Beneficiu de deviz			5,00 %		101,39	
Total Lucrari de constructie					2.129,32	
Incluziv salariu					222,57	
		1.2. Lucrari de montare 1.2.1. Echipament electric				
7	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM	buc	1,00	236,29 136,65	236,29 136,65
8	08-03-600 -1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	27,10 19,60	27,10 19,60
9	08-03-530 -11	Asamblare din citiva demarori magnetici de destinatie comuna, montati pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00	187,18 123,97	187,18 123,97
10	08-02-396 -1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane,	100 m	0,03	4.662,33	139,87 65,16

1	2	3	4	5	6	7
		lungime 2 m			2.172,00	
11	RpEM16A	Racordarea cablului la linii electrice aeriene	buc	1,00	276,77 276,77	276,77 276,77
Total Echipament electric						867,21
Incluziv salariu						622,15
		1.2.2. Cablu				
12	08-02-141-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	0,20	1.263,60 789,95	252,72 157,99
13	2019	Cablu АПВБбнг(В) 4x35,0 mm2	m	20,00	52,50 0,00	1.050,00 0,00
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,25	476,20 389,80	119,05 97,45
15	2019	Cablu ВВГнг(В) 5x6,0 mm2	m	25,00	57,50 0,00	1.437,50 0,00
16	33-04-017-2	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): без использования автогидроподъемника. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту	1000 m	0,25	9.779,36 7.837,16	2.444,84 1.959,29
17	33400028	Cablu SIP 2 3x35+1x50	m	250,00	33,67 0,00	8.417,50 0,00
Total Cablu						13.721,61
Incluziv salariu						2.214,73
		1.2.3. Заземление				
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm	100 m	0,18	2.589,22 1.095,56	466,06 197,20

1	2	3	4	5	6	7
19	2019	Сталь круглая Ф20мм	m	18,00	24,20 0,00	435,60 0,00
20	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,10	1.782,40 478,60	178,24 47,86
21	2019	Сталь круглая Ф16мм	m	9,00	16,10 0,00	144,90 0,00
22	08-02-472 -1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,32	2.366,91 1.095,53	757,41 350,57
23	2019	Сталь круглая Ф10мм	m	32,00	13,30 0,00	425,60 0,00
Total Заземление						
						2.407,81
Incluziv salariu						
						595,63
		1.2.4. Materiale diverse				
24		Banda din otel inoxidabil "F 2007"	buc	48,00	33,30 0,00	1.598,40 0,00
25		A200	buc	48,00	10,00 0,00	480,00 0,00
26		CA-1500	buc	9,00	55,00 0,00	495,00 0,00
27		PA-1500	buc	9,00	195,00 0,00	1.755,00 0,00
28		ES-1500	buc	6,00	72,00 0,00	432,00 0,00
29		ES-1500	buc	4,00	72,00 0,00	288,00 0,00
30		Curau CSB	buc	10,00	4,00 0,00	40,00 0,00
31	08-02-410 -1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25	100 m	0,23	1.422,00	327,06

1	2	3	4	5	6	7
		mm			962,65	221,41
32		Труба ПВХ Д=25мм	m	23,00	3,90 0,00	89,70 0,00
33		Кожух стальной размерами 60*60*3	m	3,00	79,00 0,00	237,00 0,00
34		Кирпич строительный	buc	166,00	3,25 0,00	539,50 0,00
35		Песок	m3	0,80	262,00 0,00	209,60 0,00
Total Materiale diverse						6.491,26
Incluziv salariu						221,41
Cheltuieli directe						23.487,89
Asigurari sociale si medicale						822,13
Transportarea materialelor						1.734,12
Total						26.044,14
Cheltuieli de regie						2.557,74
Total						28.601,88
Beneficiu de deviz						1.430,10
Total Lucrari de montare						30.031,98
Incluziv salariu						3.653,92
		1.3. Valoarea utilajului				
36		BZUM-TF-02-100-16	buc	1,00	3.330,00 0,00	3.330,00 0,00
37		Выключатель нагрузки на 50А ВН32-3Р-50А	buc	1,00	64,30 0,00	64,30 0,00
38		Contor MT174-D2R42-MZKO	buc	1,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00
39		Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-3Р-С20А	buc	1,00	60,50 0,00	60,50 0,00
40		Автоматический выключатель	buc	1,00	60,50	60,50

1	2	3	4	5	6	7
		3P тип С на 20А ВА47-29-3P-C25А			0,00	0,00
41		Ограничитель перенапряжения 3-х фазный ОПС1-В-3P	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		7.065,30	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		84,78	
Total Valoarea utilajului					7.150,08	
Incluziv salariu					0,00	
Total Alimentarea cu energie electrica retele exterioare. (05/06-18-0-AEE)					39.311,38	
Incluziv salariu					3.876,49	
		2. Alimentarea cu energie electrica retele interioare. (05/06-18-EEF/IEI) 2.1. Lucrari de montare 2.1.1. Echipament electric				
42	08-03-573 -4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc	2,00	236,29 136,66	472,59 273,31
43	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	18,00	164,14 89,95	2.954,45 1.619,09
44	08-03-530 -1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00	318,36 157,99	318,36 157,99
Total Echipament electric					3.745,40	
Incluziv salariu					2.050,39	
		2.1.2. Echipament pentru iluminare				
45	08-03-594 -10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc	0,02	25.476,00 15.626,00	509,52 312,52

1	2	3	4	5	6	7
46		Светильник с люминисцентными лампами потолочный мощн. 2*18Вт с IP24	buc	2,00	490,00 0,00	980,00 0,00
47	08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc	0,20	22.684,10 15.395,20	4.536,82 3.079,04
48		Светильник с люминисцентными лампами потолочный мощн. 4*18Вт с IP24	buc	20,00	320,00 0,00	6.400,00 0,00
49	08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc	0,04	25.638,25 15.625,75	1.025,53 625,03
50		Светильник с люминисцентными лампами герметичный потолочный мощн. 2*18Вт с IP44	buc	4,00	580,00 0,00	2.320,00 0,00
51	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,02	8.859,00 5.103,00	177,18 102,06
52		Светильник с лампой накаливания настенный мощн. 60Вт с IP44	buc	2,00	1.400,00 0,00	2.800,00 0,00
Total Echipament pentru iluminare						18.749,05
Incluziv salariu						4.118,65
		2.1.3. Cablu				
53	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 m	2,30	3.513,01 2.133,42	8.079,92 4.906,87
54		Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 2*1,5мм2 ВВГнг (В)	m	40,00	8,15 0,00	326,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55		Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 3*1,5мм2 ВВГнг (В)	m	110,00	12,45 0,00	1.369,50 0,00
56		Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 3*2,5мм2 ВВГнг (В)	m	80,00	16,35 0,00	1.308,00 0,00
Total Cablu						11.083,42
Incluziv salariu						4.906,87
		2.1.4. Materiale diverse				
57	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,17	2.421,76 2.197,88	411,70 373,64
58		Розетка штепсельная для скрытой установке с заземляющим контактом на 10А сдвоеная	buc	17,00	33,00 0,00	561,00 0,00
59	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,04	1.961,50 1.859,50	78,46 74,38
60		Выключатель на одно направление 6А	buc	4,00	39,00 0,00	156,00 0,00
61	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,08	1.990,38 1.888,38	159,23 151,07
62		Выключатель на два направления 6А	buc	8,00	45,80 0,00	366,40 0,00
63	10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	buc	38,00	175,83 115,32	6.681,52 4.382,16
64		Коробка разветвительная	buc	38,00	17,00 0,00	646,00 0,00
65	10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	buc	29,00	172,65 115,32	5.006,76 3.344,28

1	2	3	4	5	6	7
66		Коробка установочная	buc	29,00	15,00 0,00	435,00 0,00
67		Труба ПВХ Д=16мм	m	176,00	3,25 0,00	572,00 0,00
Total Materiale diverse						15.074,07
Incluziv salariu						8.325,53
Cheltuieli directe						lei
Asigurari sociale si medicale						22,50 %
Transportarea materialelor						9,00 %
Total						100,00 +
Cheltuieli de regie						70,00 %
Total						100,00 +
Beneficiu de deviz						5,00 %
Total Lucrari de montare						72.304,91
Incluziv salariu						19.401,44
		2.2. Valoarea utilajului				
68		Щит распределительный встраиваемый на 18модулей ЩРВ-П-18	buc	1,00	233,00 0,00	233,00 0,00
69		Выключатель нагрузки 3P на 20A ВН32-3P-20A	buc	1,00	60,42 0,00	60,42 0,00
70		Автоматический выключатель 1P тип В на 3A ВА47-29-1P-B3A	buc	1,00	29,75 0,00	29,75 0,00
71		Автоматический выключатель 1P тип С на 3A ВА47-29-1P-C3A	buc	1,00	29,75 0,00	29,75 0,00
72		Автоматический выключатель 1P тип С на 3A ВА47-29-1P-C10A	buc	1,00	20,70 0,00	20,70 0,00
73		Дефференциальный автомат 2P на 16A и 30mA	buc	3,00	249,00 0,00	747,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total Alimentarea cu energie electrica retele interioare. (05/06-18-EEF/IEI)						76.079,29
Incluziv salariu						19.401,44
Cheltuieli directe			lei		115.390,67	
TVA			20,00 %		23.078,13	
Total deviz:						138.468,80
Incluziv salariu						23.277,93

Intocmit	(SRL "5AQ INVEST") (funcția, semnătura)
Verificat	(Inspectoratul General al Politiei) (funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singerei Noi" situat in raionul
Singerei satul Singerei Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 138.468,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	397,68	57,66	22.930,24
2.	7137010011500	Electrician	h-om	0,09	57,66	5,19
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	57,66	276,77
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,14	57,66	65,73
Total manopera						23.277,93

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,10	16.000,00	1.600,00
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	20.000,00	0,00
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,02	1.900,00	38,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	15.600,00	156,00
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00	35.000,00	0,00
6.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,06	11.000,00	660,00
7.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,03	11.000,00	330,00
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,00	18.000,00	0,00
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,03	11.000,00	330,00
10.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	18.000,00	0,00
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00	18.000,00	0,00
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,85	36,00	102,60
13.	1011963	Colofoniu de pin	kg	1,34	55,00	73,70
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02	55,00	1,10
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,91	32,00	157,12
16.	1012073	Ate aspre	kg	0,27	50,00	13,50
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	27,29	10,00	272,90
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,37	100,00	37,00
19.	1019105	Dibluri	kg	4,14	13,00	53,82
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	27,29	10,00	272,90
21.	1019110	Cui consolidat	kg	2,99	17,00	50,83

22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,13	73,00	9,49
23.	1019852	Vopsea	kg	2,36	25,00	59,00
24.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,25	585,00	146,25
25.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,25	250,00	62,50
26.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,25	250,00	62,50
27.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,25	250,00	62,50
28.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,25	7,00	1,75
29.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,25	36,00	9,00
30.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	1,25	5,00	6,25
31.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,00	18.000,00	0,00
32.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	1,34	30,00	40,20
33.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,05	85,00	4,25
34.	2019-004	Cablu АПвБбнг(В) 4х35,0 mm2	m	20,00	52,50	1.050,00
35.	2019-005	Cablu ВВГнг(В) 5х6,0 mm2	m	25,00	57,50	1.437,50
36.	2019-006	Cablu SIP 2 3х35+1х50	m	250,00	33,67	8.417,50
37.	2019-007	Сталь круглая Ф20мм	m	18,00	24,20	435,60
38.	2019-008	Сталь круглая Ф16мм	m	9,00	16,10	144,90
39.	2019-009	Сталь круглая Ф10мм	m	32,00	13,30	425,60
40.	2019-10	Banda din otel inoxidabil "F 2007"	buc	48,00	33,30	1.598,40
41.	2019-100	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 2*1,5мм2 ВВГнг (В)	m	40,00	8,15	326,00
42.	2019-101	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 3*1,5мм2 ВВГнг (В)	m	110,00	12,45	1.369,50
43.	2019-102	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 3*2,5мм2 ВВГнг (В)	m	80,00	16,35	1.308,00
44.	2019-104	Розетка штепсельная для скрытой установке с заземляющим контактом на 10А сдвоеная	buc	17,00	33,00	561,00
45.	2019-105	Выключатель на одно направление 6А	buc	4,00	39,00	156,00
46.	2019-106	Выключатель на два направления 6А	buc	8,00	45,80	366,40
47.	2019-107	Коробка разветвительная	buc	38,00	17,00	646,00
48.	2019-108	Коробка установочная	buc	29,00	15,00	435,00
49.	2019-108	Труба ПВХ Д=16мм	m	176,00	3,25	572,00
50.	2019-109	Щит распределительный встраиваемый на 18модулей ЩРВ-П-18	buc	1,00	233,00	233,00
51.	2019-11	A200	buc	48,00	10,00	480,00
52.	2019-110	Выключатель нагрузки 3Р на 20А ВН32-3Р-20А	buc	1,00	60,42	60,42
53.	2019-111	Автоматический выключатель 1Р тип В на 3А ВА47-29-1Р-В3А	buc	1,00	29,75	29,75
54.	2019-112	Автоматический выключатель 1Р тип С на 3А ВА47-29-1Р-С3А	buc	1,00	29,75	29,75
55.	2019-113	Автоматический выключатель 1Р тип С на 3А ВА47-29-1Р-С10А	buc	1,00	20,70	20,70
56.	2019-114	Дифференциальный автомат 2Р на 16А и 30мА	buc	7,00	249,00	1.743,00
57.	2019-115	Дифференциальный автомат 2Р на 16А и 10мА	buc	3,00	245,00	735,00
58.	2019-116	Щит распределительный встраиваемый на 24модулей ЩРВ-П-24	buc	1,00	299,00	299,00
59.	2019-117	Выключатель нагрузки 3Р на 25А ВН32-3Р-25А	buc	1,00	74,00	74,00
60.	2019-118	Автоматический выключатель 1Р тип В на 6А ВА49-27-1Р-В6А	buc	1,00	21,60	21,60
61.	2019-119	Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-1Р-С20А	buc	1,00	20,70	20,70

62.	2019-12	CA-1500	buc	9,00	55,00	495,00
63.	2019-120	Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-1Р-С25А	buc	1,00	20,70	20,70
64.	2019-121	Пускатель магнитный КМ ПКЕ-131	buc	1,00	153,00	153,00
65.	2019-122	Реле К1 РПУ2-3624	buc	1,00	122,00	122,00
66.	2019-123	Кнопка SB1 толкатель красный КЕ-11	buc	1,00	78,00	78,00
67.	2019-124	Кнопка SB1 толкатель черный КЕ-11	buc	1,00	89,00	89,00
68.	2019-13	РА-1500	buc	9,00	195,00	1.755,00
69.	2019-14	ES-1500	buc	10,00	72,00	720,00
70.	2019-20	Труба ПВХ Д=25мм	m	23,00	3,90	89,70
71.	2019-21	Кожух стальной размерами 60*60*3	m	3,00	79,00	237,00
72.	2019-22	Кирпич строительный	buc	166,00	3,25	539,50
73.	2019-24	Песок	m3	0,80	262,00	209,60
74.	2019-30	BZUM-TF-02-100-16	buc	1,00	3.330,00	3.330,00
75.	2019-31	Выключатель нагрузки на 50А ВН32-3Р-50А	buc	1,00	64,30	64,30
76.	2019-32	Contor MT174-D2R42-MZKO	buc	1,00	2.700,00	2.700,00
77.	2019-33	Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-3Р-С20А	buc	1,00	60,50	60,50
78.	2019-34	Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-3Р-С25А	buc	1,00	60,50	60,50
79.	2019-35	Ограничитель перенапряжения 3-х фазный ОПС1-В-3Р	buc	1,00	850,00	850,00
80.	2019-40	Светильник с люминисцентными лампами потолочный мощн. 2*18Вт с IP24	buc	2,00	490,00	980,00
81.	2019-41	Светильник с люминисцентными лампами потолочный мощн. 4*18Вт с IP24	buc	20,00	320,00	6.400,00
82.	2019-42	Светильник с люминисцентными лампами герметичный потолочный мощн. 2*18Вт с IP44	buc	4,00	580,00	2.320,00
83.	2019-55	Светильник с лампой накаливания настенный мощн. 60Вт с IP44	buc	2,00	1.400,00	2.800,00
84.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02	22.000,00	440,00
85.	2500	Curau CSB	buc	10,00	4,00	40,00
86.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,00	1.020,00	0,00
87.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,00	1.900,00	0,00
88.	5009030	Flanse	10 buc	0,23	35,00	8,05
89.	5009031	Scoabe	10 buc	64,43	22,00	1.417,46
90.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,12	45,00	5,40
91.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	11,47	20,00	229,40
92.	5009061	Fisa de izolatie	buc	39,99	1,00	39,99
93.	5009062	Papuci de cablu	buc	109,80	1,00	109,80
94.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	20,00	3,50	70,00
95.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	31,20	2,50	78,00
96.	5009090	Profil de montaj	buc	0,12	2,50	0,30
97.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01	60,00	0,60
98.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,02	100,00	2,00
99.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,29	20,00	5,80
100.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,15	20,00	23,00
101.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,16	20,00	123,20
102.	5009619	Ate de cusut	kg	0,02	55,00	1,10
103.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,02	100,00	2,00
104.	5009817	Fisie pentru fixarea conductorilor	100 buc	6,90	87,00	600,30
105.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,28	55,00	15,40
106.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	13.000,00	0,00
107.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu,	kg	1,34	120,00	160,80

		marca "ПООС30"				
108.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,07	32,00	2,24
109.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	1,91	25,00	47,75
110.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	6,90	10,00	69,00
111.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,13	32,00	4,16
112.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,49	70,00	34,30
		Total materiale de construcții				55.213,33

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,87	500,00	1.435,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,64	40,00	25,60
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	2,33	0,00	0,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,64	12,00	7,68
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	2,90	12,00	34,80
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	34,64	40,00	1.385,60
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,11	40,00	284,40
8.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,66	40,00	26,40
9.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,66	12,00	7,92
10.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	22,78	88,00	2.004,64
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,23	350,00	80,50
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,14	500,00	70,00
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,40	12,00	16,80
14.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,06	12,00	0,72
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,26	25,00	6,50
16.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,20	500,00	100,00
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,87	250,00	717,50
		Total utilaje de construcții				6.204,06

Total:

Cheltuieli directe	lei	115.390,67
TVA	20,00 %	23.078,13

Total deviz:

138.468,80

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Inspectoratul General al Politiei

**Lucrari de reconstructie a imobilul in vederea
amplasarii Sectorului de politie nr.5 "Singerei Noi"
situat in raionul Singerei satul Singerei Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4**
Alimentarea cu energie electrica
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alimentarea cu energie electrica rețele exterioare. (05/06-18-0-AEE) 1.1. Lucrari de constructie				
1	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3			619,23 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	350,00	619,23
2	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			538,46 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	538,46
3	08-02-14 2-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 m			4.133,45 383,45
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	383,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	500,00	2.500,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	250,00	1.250,00
4	08-02-14 3-1	Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля	100 m			3.562,30 374,80
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	374,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	500,00	2.125,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	250,00	1.062,50
5	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (для заземления)	m3			76,88 76,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	57,66	69,96
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,1200	57,66	6,92
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,68 17,68
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,68
		1.2. Lucrari de montare 1.2.1. Echipament electric				
7	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, BZUM	buc			236,29 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	40,00	28,40
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	40,00	8,80
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	12,00	2,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
8	08-03-60	Contoare, montate pe suport	buc			27,10

1	2	3	4	5	6	7
	0-1	pregatit, monofaza				19,60
	1	Muncitor	h-om	0,3400	57,66	19,60
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00003	20.000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	500,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
9	08-03-53 0-11	Asamblare din citiva demarori magnetici de destinatie comuna, montati pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc			187,18 123,97
	1	Muncitor	h-om	2,1500	57,66	123,97
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	55,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	32,00	11,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0150	100,00	1,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	73,00	0,73
	1019852	Vopsea	kg	0,0760	25,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	22.000,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,50	3,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	20,00	0,60
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	20,00	1,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	32,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	70,00	1,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	40,00	5,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	250,00	2,50
10	08-02-39 6-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m			4.662,33 2.172,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2.172,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,00	252,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	32,00	21,33
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	22,00	22,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	10,00	126,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	100,00	33,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	126,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	1,7500	500,00	833,33

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,8000	40,00	466,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	40,00	133,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	25,00	58,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7500	250,00	416,67
11	RpEM16 A	Racordarea cablului la linii electrice aeriene	buc			276,77 276,77
	713701001 1510	Electromontor	h-om	4,8000	57,66	276,77
		1.2.2. Cablu				
12	08-02-14 1-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m			1.263,60 789,95
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,95
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15.600,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35.000,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	18.000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11.000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	18.000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	25,00	6,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	60,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	20,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	500,00	200,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	40,00	128,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	12,00	38,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	250,00	100,00
13	2019	Каблу АПВБбнг(В) 4x35,0 mm2	m			52,50 0,00
	2019-004	Каблу АПВБбнг(В) 4x35,0 mm2	m	1,0000	52,50	52,50
14	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			476,20 389,80
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	389,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	18.000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,00	1,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	45,00	14,40
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	20,00	16,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	20,00	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	70,00	11,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	250,00	10,00
15	2019	Cablu ВВГнг(В) 5x6,0 mm2	m			57,50 0,00
	2019-005	Cablu ВВГнг(В) 5x6,0 mm2	m	1,0000	57,50	57,50
16	33-04-01 7-2	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): без использования автогидроподъемника. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту	1000 m			9.779,36 7.837,16
	1	Muncitor	h-om	135,9300	57,66	7.837,16
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	1,0000	250,00	250,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	1,0000	250,00	250,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	1,0000	250,00	250,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	1,0000	7,00	7,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	1,0000	36,00	36,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	5,0000	5,00	25,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	1,0000	585,00	585,00
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	500,00	400,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,3400	0,00	0,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,5800	12,00	139,20
17	3340002 8	Cablu SIP 2 3x35+1x50	m			33,67 0,00
	2019-006	Cablu SIP 2 3x35+1x50	m	1,0000	33,67	33,67
		1.2.3. Заземление				
18	08-02-47 2-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20mm	100 m			2.589,22 1.095,56
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1.095,56
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	11.000,00	1.222,22

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	18.000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	36,00	22,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	500,00	83,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	40,00	124,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	41,67
19	2019	Сталь круглая Ф20мм	m			24,20 0,00
	2019-007	Сталь круглая Ф20мм	m	1,0000	24,20	24,20
20	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1.782,40 478,60
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,60
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11.000,00	1.100,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	18.000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,00	28,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	500,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	40,00	100,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	25,00
21	2019	Сталь круглая Ф16мм	m			16,10 0,00
	2019-008	Сталь круглая Ф16мм	m	1,0000	16,10	16,10
22	08-02-47 2-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2.366,91 1.095,53
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1.095,53
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	11.000,00	1.031,25
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	18.000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	36,00	21,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	500,00	62,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	40,00	125,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	250,00	31,25
23	2019	Сталь круглая Ф10мм	m			13,30 0,00
	2019-009	Сталь круглая Ф10мм	m	1,0000	13,30	13,30
		1.2.4. Materiale diverse				
24		Banda din otel inoxidabil "F 2007"	buc			33,30 0,00
	2019-10	Banda din otel inoxidabil "F 2007"	buc	1,0000	33,30	33,30
25		A200	buc			10,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2019-11	A200	buc	1,0000	10,00	10,00
26		CA-1500	buc			55,00
						0,00
	2019-12	CA-1500	buc	1,0000	55,00	55,00
27		PA-1500	buc			195,00
						0,00
	2019-13	PA-1500	buc	1,0000	195,00	195,00
28		ES-1500	buc			72,00
						0,00
	2019-14	ES-1500	buc	1,0000	72,00	72,00
29		ES-1500	buc			72,00
						0,00
	2019-14	ES-1500	buc	1,0000	72,00	72,00
30		Curau CSB	buc			4,00
						0,00
	2500	Curau CSB	buc	1,0000	4,00	4,00
31	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1.422,00
						962,65
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15.600,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	10,00	122,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	10,00	122,17
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	85,00	18,48
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1.020,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	35,00	35,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	2,50	1,30
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	32,00	9,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	65,22
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	32,61
32		Труба ПВХ Д=25мм	m			3,90
						0,00
	2019-20	Труба ПВХ Д=25мм	m	1,0000	3,90	3,90
33		Кожух стальной размерами 60*60*3	m			79,00
						0,00
	2019-21	Кожух стальной размерами 60*60*3	m	1,0000	79,00	79,00
34		Кирпич строительный	buc			3,25
						0,00
	2019-22	Кирпич строительный	buc	1,0000	3,25	3,25

1	2	3	4	5	6	7
35		Песок	m3			262,00 0,00
	2019-24	Песок	m3	1,0000	262,00	262,00
		1.3. Valoarea utilajului				
36		BZUM-TF-02-100-16	buc			3.330,00 0,00
	2019-30	BZUM-TF-02-100-16	buc	1,0000	3.330,00	3.330,00
37		Выключатель нагрузки на 50A BH32-3P-50A	buc			64,30 0,00
	2019-31	Выключатель нагрузки на 50A BH32-3P-50A	buc	1,0000	64,30	64,30
38		Contor MT174-D2R42-MZKO	buc			2.700,00 0,00
	2019-32	Contor MT174-D2R42-MZKO	buc	1,0000	2.700,00	2.700,00
39		Автоматический выключатель 3P тип C на 20A BA47-29-3P-C20A	buc			60,50 0,00
	2019-33	Автоматический выключатель 3P тип C на 20A BA47-29-3P-C20A	buc	1,0000	60,50	60,50
40		Автоматический выключатель 3P тип C на 20A BA47-29-3P-C25A	buc			60,50 0,00
	2019-34	Автоматический выключатель 3P тип C на 20A BA47-29-3P-C25A	buc	1,0000	60,50	60,50
41		Ограничитель перенапряжения 3-х фазный ОПС1-В-3P	buc			850,00 0,00
	2019-35	Ограничитель перенапряжения 3-х фазный ОПС1-В-3P	buc	1,0000	850,00	850,00
		2. Alimentarea cu energie electrica retele interioare. (05/06-18-EEF/IEI) 2.1. Lucrari de montare 2.1.1. Echipament electric				
42	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			236,29 136,66
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,00	3,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	500,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	40,00	28,40
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere	h-ut	0,2200	40,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
		interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	12,00	2,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
43	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			164,14 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,00	2,52
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	55,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	32,00	1,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,39
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	73,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	25,00	0,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22.000,00	24,44
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,50	3,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	70,00	0,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	500,00	1,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	250,00	0,56
44	08-03-53 0-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			318,36 157,99
	1	Muncitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0900	36,00	3,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	55,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	32,00	11,84
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	73,00	0,73
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	25,00	1,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	22.000,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	3,50	3,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	20,00	0,60
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	20,00	122,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	55,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	32,00	0,32
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	70,00	1,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	500,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	250,00	2,50
		2.1.2. Echipament pentru iluminare				
45	08-03-59 4-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc			25.476,00 15.626,00
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15.626,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	11.000,00	5.500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,00	72,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	336,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	155,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	155,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	25,00	75,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1.900,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	60,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	13.000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	70,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	500,00	500,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	40,00	2.380,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	40,00	80,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	250,00	250,00
46		Светильник с люминисцентными лампами потолочный мощн. 2*18Вт с IP24	buc			490,00 0,00
	2019-40	Светильник с люминисцентными лампами потолочный мощн. 2*18Вт с IP24	buc	1,0000	490,00	490,00

1	2	3	4	5	6	7
47	08-03-59 4-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			22.684,10 15.395,20
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15.395,20
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	11.000,00	1.650,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,00	75,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	332,80
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	25,00	75,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	60,00	3,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0030	13.000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	70,00	28,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	40,00	3.580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	40,00	72,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	250,00	387,50
48		Светильник с люминисцентными лампами потолочный мощн. 4*18Вт с IP24	buc			320,00 0,00
	2019-41	Светильник с люминисцентными лампами потолочный мощн. 4*18Вт с IP24	buc	1,0000	320,00	320,00
49	08-03-59 4-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc			25.638,25 15.625,75
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15.625,75
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	11.000,00	5.500,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,00	72,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,00	336,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	10,00	152,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	10,00	152,50
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	25,00	75,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1.900,00	0,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	60,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	13.000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	70,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	500,00	625,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	40,00	2.370,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	40,00	70,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	250,00	312,50
50		Светильник с люминисцентными лампами герметичный потолочный мощн. 2*18Вт с IP44	buc			580,00 0,00
	2019-42	Светильник с люминисцентными лампами герметичный потолочный мощн. 2*18Вт с IP44	buc	1,0000	580,00	580,00
51	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			8.859,00 5.103,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	57,66	5.103,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	20.000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	400,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	45,00	90,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	100,00	100,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	70,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	500,00	750,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	40,00	1.700,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	12,00	306,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	250,00	375,00
52		Светильник с лампой накаливания настенный мощн. 60Вт с IP44	buc			1.400,00 0,00
	2019-55	Светильник с лампой накаливания настенный мощн. 60Вт с IP44	buc	1,0000	1.400,00	1.400,00
		2.1.3. Cablu				
53	08-02-40	Провод в защитной оболочке	100 m			3.513,01

1	2	3	4	5	6	7
	3-3	или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах				2.133,42
	1	Muncitor	h-om	37,0000	57,66	2.133,42
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0100	1.900,00	16,52
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	15.600,00	67,83
	1019105	Dibluri	kg	1,8000	13,00	23,40
	1019110	Cui consolidat	kg	1,3000	17,00	22,10
	1019852	Vopsea	kg	0,3000	25,00	7,50
	5009031	Scoabe	10 buc	28,0000	22,00	616,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	20,00	98,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1200	20,00	2,43
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,3100	20,00	6,17
	5009817	Fisie pentru fixarea conductorilor	100 buc	3,0000	87,00	261,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	55,00	6,70
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,8300	25,00	20,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	500,00	15,22
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,2100	40,00	208,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	250,00	7,61
54		Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 2*1,5мм2 ВВГнг (В)	m			8,15 0,00
	2019-100	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 2*1,5мм2 ВВГнг (В)	m	1,0000	8,15	8,15
55		Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 3*1,5мм2 ВВГнг (В)	m			12,45 0,00
	2019-101	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 3*1,5мм2 ВВГнг (В)	m	1,0000	12,45	12,45
56		Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 3*2,5мм2 ВВГнг (В)	m			16,35 0,00
	2019-102	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 3*2,5мм2 ВВГнг (В)	m	1,0000	16,35	16,35
		2.1.4. Materiale diverse				
57	08-03-59 1-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			2.421,76 2.197,88
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2.197,88
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1.900,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	32,00	48,94
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,4200	70,00	28,82

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	29,41
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	14,71
58		Розетка штепсельная для скрытой установке с заземляющим контактом на 10А сдвоеная	buc			33,00 0,00
	2019-104	Розетка штепсельная для скрытой установке с заземляющим контактом на 10А сдвоеная	buc	1,0000	33,00	33,00
59	08-03-59 1-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1.961,50 1.859,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1.859,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1.900,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
60		Выключатель на одно направление 6А	buc			39,00 0,00
	2019-105	Выключатель на одно направление 6А	buc	1,0000	39,00	39,00
61	08-03-59 1-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1.990,38 1.888,38
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1.888,38
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1.900,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
62		Выключатель на два направления 6А	buc			45,80 0,00
	2019-106	Выключатель на два направления 6А	buc	1,0000	45,80	45,80
63	10-06-03 4-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	buc			175,83 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	16.000,00	25,26
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	55,00	1,10
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	50,00	0,20
	1130079	Лак "БТ-577"	t	0,00002	18.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	30,00	0,60
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0200	120,00	2,40
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	10,00	1,03
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	88,00	29,92
64		Коробка разветвительная	buc			17,00 0,00
	2019-107	Коробка разветвительная	buc	1,0000	17,00	17,00
65	10-06-03 4-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	buc			172,65 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	16.000,00	22,07
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	55,00	1,10
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	50,00	0,21
	1130079	Лак "БТ-577"	t	0,00002	18.000,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	30,00	0,60
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0200	120,00	2,40
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	10,00	1,03
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	88,00	29,92
66		Коробка установочная	buc			15,00 0,00
	2019-108	Коробка установочная	buc	1,0000	15,00	15,00
67		Труба ПВХ Д=16мм	m			3,25 0,00
	2019-108	Труба ПВХ Д=16мм	m	1,0000	3,25	3,25
		2.2. Valoarea utilajului				
68		Щит распределительный встраиваемый на 18модулей ЩРВ-П-18	buc			233,00 0,00
	2019-109	Щит распределительный встраиваемый на 18модулей ЩРВ-П-18	buc	1,0000	233,00	233,00
69		Выключатель нагрузки 3Р на 20А ВН32-3Р-20А	buc			60,42 0,00
	2019-110	Выключатель нагрузки 3Р на 20А ВН32-3Р-20А	buc	1,0000	60,42	60,42
70		Автоматический выключатель 1Р тип В на 3А ВА47-29-1Р-В3А	buc			29,75 0,00
	2019-111	Автоматический выключатель 1Р тип	buc	1,0000	29,75	29,75

1	2	3	4	5	6	7
		В на 3А ВА47-29-1Р-В3А				
71		Автоматический выключатель 1Р тип С на 3А ВА47-29-1Р-С3А	buc			29,75 0,00
	2019-112	Автоматический выключатель 1Р тип С на 3А ВА47-29-1Р-С3А	buc	1,0000	29,75	29,75
72		Автоматический выключатель 1Р тип С на 3А ВА47-29-1Р-С10А	buc			20,70 0,00
	2019-113	Автоматический выключатель 1Р тип С на 3А ВА47-29-1Р-С10А	buc	1,0000	20,70	20,70
73		Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 30мА	buc			249,00 0,00
	2019-114	Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 30мА	buc	1,0000	249,00	249,00
74		Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 10мА	buc			245,00 0,00
	2019-115	Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 10мА	buc	1,0000	245,00	245,00
75		Щит распределительный встраиваемый на 24модулей ЦРВ-П-24	buc			299,00 0,00
	2019-116	Щит распределительный встраиваемый на 24модулей ЦРВ-П-24	buc	1,0000	299,00	299,00
76		Выключатель нагрузки 3Р на 25А ВН32-3Р-25А	buc			74,00 0,00
	2019-117	Выключатель нагрузки 3Р на 25А ВН32-3Р-25А	buc	1,0000	74,00	74,00
77		Автоматический выключатель 1Р тип В на 6А ВА49-27-1Р-В6А	buc			21,60 0,00
	2019-118	Автоматический выключатель 1Р тип В на 6А ВА49-27-1Р-В6А	buc	1,0000	21,60	21,60
78		Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 30мА	buc			249,00 0,00
	2019-114	Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 30мА	buc	1,0000	249,00	249,00
79		Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 10мА	buc			245,00 0,00
	2019-115	Дефференциальный автомат 2Р на 16А и 10мА	buc	1,0000	245,00	245,00
80		Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-1Р-С20А	buc			20,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2019-119	Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-1Р-С20А	buc	1,0000	20,70	20,70
81		Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-1Р-С25А	buc			20,70 0,00
	2019-120	Автоматический выключатель 3Р тип С на 20А ВА47-29-1Р-С25А	buc	1,0000	20,70	20,70
82		Пускатель магнитный КМ ПКЕ-131	buc			153,00 0,00
	2019-121	Пускатель магнитный КМ ПКЕ-131	buc	1,0000	153,00	153,00
83		Реле К1 РПУ2-3624	buc			122,00 0,00
	2019-122	Реле К1 РПУ2-3624	buc	1,0000	122,00	122,00
84		Кнопка SB1 толкатель красный КЕ-11	buc			78,00 0,00
	2019-123	Кнопка SB1 толкатель красный КЕ-11	buc	1,0000	78,00	78,00
85		Кнопка SB1 толкатель черный КЕ-11	buc			89,00 0,00
	2019-124	Кнопка SB1 толкатель черный КЕ-11	buc	1,0000	89,00	89,00

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singerei Noi" situat in raionul
Singerei satul Singerei Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Retele gaze exterioare si interioare

Valoarea de deviz 38.250,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Gazoduct exterior presiune joasa				
1	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune (Соединение новых трубопроводов с функционирующими сетями)	buc	1,00	856,25 856,25	856,25 856,25
2	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")	m	3,00	93,61 54,78	280,83 164,33
3	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей,	buc	1,00	79,46 60,54	79,46 60,54

1	2	3	4	5	6	7
		электросваркой, диаметр 50-100 мм Переход Ф25х20)				
4	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. (Газопроводы, прокладываемые в траншеях из полиэтиленовых труб (с продувкой трубопроводов воздухом), диаметром до 63 mm. Примечание: характеристики трубы и фитингов включаются согласно проекту)	m	90,00	89,96 5,43	8.096,11 488,38
5	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting mufe din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm	buc	2,00	105,69 46,13	211,38 92,26
6	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc	2,00	124,71 46,13	249,42 92,26
7	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm	m	2,40	486,07 119,89	1.166,56 287,73
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,01	323,00 58,00	3,23 0,58
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,66	715,91 0,00	472,50 0,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	3,31	118,80 118,80	393,24 393,24

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,90	17,88 17,88	337,89 337,89
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	18,90	46,87 43,23	885,84 817,04
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,47	542,55 0,00	255,00 0,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,47	886,15 509,13	416,49 239,29
15	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,20	136,63 107,63	163,96 129,16
16	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,09	1.634,67 756,00	147,12 68,04
17	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si	1 km	0,09	6,44 6,44	0,58 0,58

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm				
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	5,70	594,48 17,30	3.388,56 98,60
Total Gazoduct exterior presiune joasa						17.404,42
Incluziv salariu						4.126,17
		1.2. Gazoduct interior				
19	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	10,00	86,26 49,01	862,58 490,11
20	IC26A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	3,00	70,81 34,60	212,42 103,79
21	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Футляр из стальной трубы Ф48х2,8	buc	1,00	32,57 23,06	32,57 23,06
22	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm	buc	1,00	352,53 33,44	352,53 33,44
23	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Сборка фланцев для Pn 10, 16, 25, 40, 64, диам. 50 мм, на болтах)	2 buc	1,00	102,78 20,76	102,78 20,76
24	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura	buc	2,00	74,10 28,83	148,20 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Установка стального фланца для Pn 10, 16, 25 ,40, 64 на стальные трубопроводы, диам. 50 мм, электросваркой)				
25	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm	buc	2,00	352,54 33,45	705,07 66,89
26	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm	buc	1,00	324,53 33,44	324,53 33,44
27	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00	33,44 33,44	33,44 33,44
28	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно)	buc	5,00	16,87 5,77	84,33 28,83
29	GC01A	Proba preliminară pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,01	1.800,00 750,00	18,00 7,50
30	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
31	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,00	1.364,80 115,32	1.364,80 115,32

1	2	3	4	5	6	7
Total Gazoduct interior						4.241,25
Incluziv salariu						1.014,24
		Cheltuieli directe	lei			21.645,67
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			1.156,59
		Transportarea materialelor	9,00 %			1.104,83
		Total	100,00 +			23.907,09
		Cheltuieli de regie	12,00 %			2.868,85
		Total	100,00 +			26.775,94
		Beneficiu de deviz	5,00 %			1.338,79
Total Lucrari de constructii						28.114,73
Incluziv salariu						5.140,41
		2. Lucrari de montare				
32	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc	1,00	42,64 40,36	42,64 40,36
33	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Сборка фланцев для Pn 10, 16, 25, 40, 64, диам. 50 мм, на болтах)	2 buc	1,00	102,78 20,76	102,78 20,76
34	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00	11,51 9,23	11,51 9,23
35	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	379,64 201,81	379,64 201,81
		Cheltuieli directe	lei			536,57
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			61,24
		Transportarea materialelor	9,00 %			23,80
		Total	100,00 +			621,61
		Cheltuieli de regie	70,00 %			190,51
		Total	100,00 +			812,12
		Beneficiu de deviz	5,00 %			40,61
Total Lucrari de montare						852,73

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						272,16
		3. Valoarea utilajului				
36	Laiola	Газовый счетчик G-4T Q=6м3/ч	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
37		Изолирующее фланцевое соединение Ду20мм	buc	1,00	41,67 0,00	41,67 0,00
38		Электромагнитный запорный клапан нормально-закрытый Ду20	buc	1,00	2.167,00 0,00	2.167,00 0,00
39		Газосигнализатор бытовой на метан и угарный газ	buc	1,00	665,00 0,00	665,00 0,00
Cheltuieli directe						2.873,67
Cheltuieli de depozitare						34,48
Total Valoarea utilajului						2.908,15
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe						31.875,61
TVA						6.375,12

Total deviz: **38.250,73**
Incluziv salariu **5.412,57**

Intocmit (SRL "5AQ INVEST")
(funcția, semnătura)

Verificat (Inspectoratul General al Politiei)
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singerei Noi" situat in raionul
Singerei satul Singerei Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Retele gaze exterioare si interioare

Valoarea de deviz 38.250,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,05	57,66	2,88
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1,71	57,66	98,60
3.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	57,66	856,25
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,41	57,66	1.176,84
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,05	57,66	60,54
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,23	57,66	474,55
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,24	57,66	129,16
8.	7212030022700	Sudor	h-om	5,55	57,66	320,02
9.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,20	57,66	184,52
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,72	57,66	41,52
11.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	2,33	57,66	134,35
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,01	57,66	1.788,04
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,53	57,66	30,56
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,99	57,66	114,74
		Total manopera				5.412,57

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7,24	350,00	2.534,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01	265,00	2,65
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,08	262,00	20,96
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,11	25,00	2,75
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	5,00	0,30
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,89	10,00	8,90
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04	60,00	2,40
8.	1724107361935	Banda de marcaj	m	97,20	1,20	116,64
9.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	3.050,00	0,00
10.	2019-g4	Газовый счетчик G-4T Q=6м3/ч	buc	0,00	1.035,00	0,00
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,44	18,00	7,92

12.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,60	16,00	57,60
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,12	32,00	3,84
14.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,12	38,00	4,56
15.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,80	12,00	129,60
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,60	25,00	40,00
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,15	28,00	88,20
18.	2416526101467	Mastic	kg	1,35	12,00	16,20
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,54	35,00	18,90
20.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	30,00	0,30
21.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,50	35,00	17,50
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	27,00	2,16
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,04	25,00	1,00
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,18	25,00	4,50
25.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,29	45,00	13,05
26.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,18	31,00	5,58
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,06	28,00	1,68
28.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,92	75,00	144,00
29.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,41	33,00	13,53
30.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,07	33,00	2,31
31.	2521216701000-1	Teava din otel 1"	m	3,00	32,00	96,00
32.	2521216701000-12	Teava din otel 1/2"	m	3,04	32,00	97,28
33.	2521216701000-218	Teava din otel tub protectie din teava de otel dn 219 x 8 mm	m	2,45	32,00	78,40
34.	2521216701000-34	Teava din otel 3/4"	m	10,00	32,00	320,00
35.	2521216710001	Teava polietilena PE80 SDR11	m	90,27	60,11	5.426,13
36.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,00	28,00	0,00
37.	2523156713811-32	Fiting polietilena mufa 32mm	buc	2,02	19,17	38,72
38.	2523156713811-32pe	Fiting polietilena PE/OT 32mm	buc	2,02	38,00	76,76
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,32	1,35	0,43
40.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,50	1,35	2,02
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	600,00	0,00
42.	2710503808003	Fir trasor	m	99,00	1,20	118,80
43.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,20	40,00	8,00
44.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,02	22,00	0,44
45.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,05	15,60	0,79
46.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,26	15,60	4,06
47.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,42	15,60	6,55
48.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,00	1.200,00	1.200,00
49.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,89	36,00	68,04
50.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	32,00	8,00	256,00
51.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	8,00	8,00	64,00
52.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	2,00	10,00	20,00
53.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00	8,00	64,00
54.	2874115823768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	0,20	8,00	1,60
55.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	2,00	16,00
56.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	40,00	0,80	32,00
57.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	2,00	1,50	3,00

58.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,20	10,00	2,00
59.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	40,00	8,00	320,00
60.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,20	10,00	2,00
61.	2874115883700	Saiba M 20	buc	2,00	2,00	4,00
62.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	5,00	1,00	5,00
63.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	5,00	0,30	1,50
64.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	2,00	16,00
65.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	5,00	0,30	1,50
66.	2875274110150-2520	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход $\Phi 25 \times 20$)	buc	1,02	12,20	12,44
67.	2875274202100-009	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm	buc	3,00	180,00	540,00
68.	2875274202100-010	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm	buc	1,00	152,00	152,00
69.	2875274204000	Bratara fixare	buc	5,00	9,50	47,50
70.	2875274400200	Flanse din otel	buc	2,00	22,00	44,00
71.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,00	22,00	44,00
72.	2875277323000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,00	120,00	0,00
73.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,00	3,00	9,00
74.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,18	36,40	79,36
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	36,40	0,00
76.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00	36,40	0,00
77.	4100126202818	Apa	m3	0,00	36,40	0,00
78.	500-51	Изолирующее фланцевое соединение Ду20мм	buc	1,00	41,67	41,67
79.	500-52	Электромагнитный запорный клапан нормально-закрытый Ду20	buc	1,00	2.167,00	2.167,00
80.	500-53	Газосигнализатор бытовой на метан и угарный газ	buc	1,00	665,00	665,00
Total materiale de construcții						15.414,02

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,00	350,00	0,00
2.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,01	40,00	0,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,18	40,00	7,20
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,18	40,00	7,20
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,81	500,00	405,00
6.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,08	27,00	29,16
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,40	27,00	64,80
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	3,60	12,00	43,20
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,24	500,00	120,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,24	500,00	620,00
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,35	350,00	472,50
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,51	500,00	255,00
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,43	40,00	177,20
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,14	250,00	35,00
15.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,48	40,00	139,20
16.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,24	27,00	6,48
17.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,54	27,00	41,58

18.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,60	500,00	1.800,00
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,03	180,00	5,40
		Total utilaje de construcții				4.229,32

Total:

Cheltuieli directe	lei	31.875,61
TVA	20,00 %	6.375,12

Total deviz: 38.250,73

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Inspectoratul General al Politiei

**Lucrari de reconstructie a imobilul in vederea
amplasarii Sectorului de politie nr.5 "Singerei Noi"
situat in raionul Singerei satul Singerei Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5**
Retele gaze exterioare si interioare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Gazoduct exterior presiune joasa				
1	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune (Соединение новых трубопроводов с функционирующими сетями)	buc			856,25 856,25
	713602001 1600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	57,66	856,25
2	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")	m			93,61 54,78
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	252121670 1000-1	Teava din otel 1"	m	1,0000	32,00	32,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	25,00	1,83
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	28,00	4,48
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	15,60	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	15,60	0,05
3	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм Переход Ф25х20)	buc			79,46 60,54
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527411 0150-2520	Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход Ф25х20)	buc	1,0000	12,20	12,44
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	27,00	6,48
4	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Nota: caracteristicile tevii si a fittingului se vor preciza conform proiectului. (Газопроводы, прокладываемые в траншеях из полиэтиленовых труб (с продувкой трубопроводов воздухом), диаметром до 63 mm. Примечание: характеристики трубы и фитингов включаются согласно проекту)	m			89,96 5,43
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0360	57,66	2,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0221	57,66	1,27
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	252121671 0001	Teava polietilena PE80 SDR11	m	1,0030	60,11	60,29
	252315671 3811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,0000	28,00	0,00
	271050380 8003	Fir trasor	m	1,1000	1,20	1,32
	172410736 1935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,20	1,30
	241652610 1467	Mastic	kg	0,0150	12,00	0,18
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	40,00	0,08
	341044000	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	500,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	5604					
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	294060000 3014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,0120	27,00	0,32
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0020	40,00	0,08
5	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting mufe din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm	buc			105,69 46,13
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671 3811-32	Fiting polietilena mufa 32mm	buc	1,0100	19,17	19,36
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	27,00	16,20
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	40,00	24,00
6	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting trecere PE/OT avind diametrul de 32 mm	buc			124,71 46,13
	721203002 2701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671 3811-32pe	Fiting polietilena PE/OT 32mm	buc	1,0100	38,00	38,38
	294060000 3015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	27,00	16,20
	311032000 2304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	40,00	24,00
7	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm	m			486,07 119,89
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,62
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,27
	252121670 1000-218	Teava din otel tub protectie din teava de otel dn 219 x 8 mm	m	1,0200	32,00	32,67
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	12,00	54,00
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	45,00	5,44
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3.050,00	0,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	36,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	25,00	1,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	18,00	2,70
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	16,00	24,00
	251320662 1000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	75,00	60,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	28,00	1,40
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,3000	10,00	3,00
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	27,00	7,88
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	500,00	154,17
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	250,00	14,58
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			323,00 58,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	58,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,00	265,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	36,40	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	0,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	0,00
9	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			715,91 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	715,91
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,80 118,80
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,80
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3			17,88 17,88

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			46,87 43,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,23
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,64
13	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			542,55 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	542,55
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			886,15 509,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	509,13
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,02
15	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			136,63 107,63
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	57,66	107,63
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	35,00	15,75
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	243022610 1258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	31,00	4,65
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	28,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	32,00	3,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
16	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km			1.634,67 756,00
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	10,1000	57,66	583,00
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,9500	57,66	173,00
	273310361 0090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	22,00	4,89
	287527732 3000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	120,00	0,00
	287411582 3768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	8,00	16,00
	287411584 2810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	10,00	20,00
	287411588 3650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	10,00	20,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	36,00	312,00
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	25,00	52,78
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	33,00	3,67
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	28,00	59,11
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,5000	10,00	4,44
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000	27,00	48,00
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	500,00	333,33
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	40,00	4,44
17	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km			6,44 6,44
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	57,66	6,44
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150	40,00	0,00
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			594,48 17,30

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,56
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	36,40	1,85
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	108,77
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,95
		1.2. Gazoduct interior				
19	IC24A	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefilată, montată prin sudură la locuri de ardere în instalații de gaze pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava avînd diametrul de 3/4"	m			86,26 49,01
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,8500	57,66	49,01
	252121670 1000-34	Teava din oțel 3/4"	m	1,0000	32,00	32,00
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	25,00	1,48
	241354730 8164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1180	28,00	3,30
	273572590 3465	Sîrmă sudată obișnuită S 10 D=4,00	kg	0,0270	15,60	0,42
	273411380 3910	Sîrmă din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,0030	15,60	0,05
20	IC26A	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefilată, montată prin sudură la conducte de distribuție, în instalații de gaze pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava avînd diametrul de 1/2"	m			70,81 34,60
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	252121670 1000-12	Teava din oțel 1/2"	m	1,0150	32,00	32,43
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0420	25,00	1,08
	241354730 8164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0830	28,00	2,33
	273572590 3465	Sîrmă sudată obișnuită S 10 D=4,00	kg	0,0190	15,60	0,31
	273411380 3910	Sîrmă din oțel moale, neagră D=1,25 mm	kg	0,0030	15,60	0,05
21	IC44A	Confectionarea, montarea și	buc			32,57

1	2	3	4	5	6	7
		cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" Футляр из стальной трубы Ф48х2,8				23,06
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	272210331 0000	Teava instalatie	m	0,2000	40,00	8,00
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	25,00	0,50
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	28,00	0,28
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	30,00	0,30
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,35	0,43
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	262,00	0,00
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0005	36,40	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,00
22	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm	buc			352,53 33,44
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527420 2100-009	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm	buc	1,0000	180,00	180,00
	287411581 8426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	8,00	64,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,80	6,40
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	8,00	64,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	18,00	0,36
	232018620 2000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	38,00	1,14
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	33,00	2,64
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
23	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Сборка фланцев для Pn 10, 16, 25, 40, 64, диам. 50 мм, на болтах)	2 buc			102,78 20,76
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	57,66	20,76

1	2	3	4	5	6	7
	287411581 8452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	8,00	32,00
	287411582 1700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	10,00	10,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	0,80	3,20
	287411584 2805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	1,50	1,50
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	8,00	32,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	1,0000	2,00	2,00
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	33,00	1,32
24	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Установка стального фланца для Pn 10, 16, 25 ,40, 64 на стальные трубопроводы, диам. 50 мм, электросваркой)	buc			74,10 28,83
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	287527440 0200	Flanse din otel	buc	1,0000	22,00	22,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	36,00	12,24
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	25,00	1,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	28,00	1,12
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	27,00	8,91
25	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm	buc			352,54 33,45
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,45
	287527420 2100-009	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 20 mm	buc	1,0000	180,00	180,00
	287411581 8426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	8,00	64,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,80	6,40
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	8,00	64,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	18,00	0,36
	232018620 2000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	38,00	1,14
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	33,00	2,64

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
26	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm	buc			324,53 33,44
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527420 2100-010	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 15 mm	buc	1,0000	152,00	152,00
	287411581 8426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	8,00	64,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	0,80	6,40
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	8,00	64,00
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	18,00	0,36
	232018620 2000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	38,00	1,14
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	33,00	2,64
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
27	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			33,44 33,44
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	57,66	30,56
28	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно)	buc			16,87 5,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	287527420 4000	Bratara fixare	buc	1,0000	9,50	9,50
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,30	0,30
	287413584	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,30	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	0405					
	287411589 3465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
29	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km			1.800,00 750,00
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	10,1000	57,66	577,00
	721203002 2700	Sudor	h-om	2,9500	57,66	173,00
	273310361 0090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,2000	22,00	0,00
	287527732 3000	Garnit. metal. incl. etans.r31 d=123/8 mm pn.140	buc	0,0100	120,00	0,00
	287411582 3768	Suruburi cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	8,00	16,00
	287411584 2810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	10,00	20,00
	287411588 3650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	10,00	20,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	36,00	324,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	25,00	50,00
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	33,00	0,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1300	28,00	56,00
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,5000	10,00	10,00
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,8000	27,00	54,00
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	500,00	500,00
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	40,00	0,00
30	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km			0,00 0,00
	723104002 1600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	57,66	0,00
	291234000 2500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150	40,00	0,00
31	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			1.364,80 115,32
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	281123682	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	1.200,00	1.200,00

1	2	3	4	5	6	7
	9552					
	243011610 3311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	35,00	17,50
	265112210 0385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,35	2,02
	142120220 6000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	262,00	20,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,00
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
		2. Lucrari de montare				
32	IA43A	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1"	buc			42,64 40,36
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	57,66	40,36
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	27,00	1,08
33	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Сборка фланцев для Pn 10, 16, 25, 40, 64, диам. 50 мм, на болтах)	2 buc			102,78 20,76
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	57,66	20,76
	287411581 8452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	8,00	32,00
	287411582 1700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	10,00	10,00
	287411584 2764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	0,80	3,20
	287411584 2805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	1,50	1,50
	287411588 3610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	8,00	32,00
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	1,0000	2,00	2,00
	251320662 2000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	33,00	1,32
34	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			11,51 9,23
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,23
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	60,00	1,20
	243012610	Solutie de etansare	kg	0,0400	27,00	1,08

1	2	3	4	5	6	7
	0338					
35	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm	buc			379,64 201,81
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	287527440 1000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	22,00	44,00
	287411582 1760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	8,00	64,00
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,00
	287412588 1344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	2,00	16,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	25,00	5,75
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	28,00	22,96
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	15,60	4,06
	251320662 2020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	33,00	2,31
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	25,00	2,75
		3. Valoarea utilajului				
36	Laiola	Газовый счетчик G-4T Q=6м3/ч	buc			0,00 0,00
	2019-g4	Газовый счетчик G-4T Q=6м3/ч	buc	0,0000	1.035,00	0,00
37		Изолирующее фланцевое соединение Ду20мм	buc			41,67 0,00
	500-51	Изолирующее фланцевое соединение Ду20мм	buc	1,0000	41,67	41,67
38		Электромагнитный запорный клапан нормально-закрытый Ду20	buc			2.167,00 0,00
	500-52	Электромагнитный запорный клапан нормально-закрытый Ду20	buc	1,0000	2.167,00	2.167,00
39		Газосигнализатор бытовой на метан и угарный газ	buc			665,00 0,00
	500-53	Газосигнализатор бытовой на метан и угарный газ	buc	1,0000	665,00	665,00

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singereii Noi" situat in raionul
Singerei satul Singereii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6
Semnalizarea de incendiu

Valoarea de deviz 39.817,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-04	Прибор ПС на: 4 луча (Прибор пожарной сигнализации на 4луча "ARTON-4")	buc	1,00	647,34 634,26	647,34 634,26
2	10-08-001-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (Клавиатура)	buc	1,00	471,24 461,28	471,24 461,28
3	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc	1,00	644,22 634,26	644,22 634,26
4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Акумуляторная батарея 12В РИП-7А*h)	buc	1,00	115,32 115,32	115,32 115,32
5	10-04-014-01	Дроссель или трансформатор, масса, кг, до: 20 (Трансформатор напряжением 40V*А PS-40V*А)	buc	1,00	714,33 518,94	714,33 518,94
6	10-02-015-05	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров: до	buc	1,00	1.045,35 320,59	1.045,35 320,59

1	2	3	4	5	6	7
		100 (Радиопередающее устройство ATS-!00)				
7	10-08-002-02	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Извещатель автоматический пожарный дымовой Ип-212-3)	buc	20,00	122,87 115,32	2.457,35 2.306,40
8	10-08-002-01	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (Извещатель пожарный ручной Алай-2-01)	buc	3,00	60,91 57,66	182,74 172,98
9	10-08-002-04	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Окошное устройство ОК-1)	buc	2,00	58,06 57,66	116,12 115,32
10	10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (Коробка разветвительная КК-8)	buc	5,00	203,66 115,32	1.018,30 576,60
11	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida	100 m	0,84	3.464,74 1.672,14	2.910,38 1.404,60
12	08-02-390-1	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм. (Кабель-канал 16x10)	100 m	0,91	1.395,88 939,03	1.270,25 854,52
13	08-02-410-1	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,01	1.315,00 980,00	13,15 9,80
Cheltuieli directe			lei		11.606,09	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		1.828,10	

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	9,00 %			252,55
		Total	100,00 +			13.686,74
		Cheltuieli de regie	70,00 %			5.687,41
		Total	100,00 +			19.374,15
		Beneficiu de deviz	5,00 %			968,71
		Total Lucrari de montare				20.342,86
		Incluziv salariu				8.124,87
		2. Valoarea utilajului				
14		Прибор пожарной сигнализации на 4луча "ARTON-4"	buc	1,00	2.187,00 0,00	2.187,00 0,00
15		Клавиатура	buc	1,00	582,00 0,00	582,00 0,00
16		Устройство свето-сигнальная со страбоскопом SA-913F	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
17		Акумуляторная батарея 12в РИП-7А*h	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
18		Трансформатор напряжением 40V*А PS-40V*А	buc	1,00	233,00 0,00	233,00 0,00
19		Радиопередающее устройство ATС-!00	buc	1,00	1.746,00 0,00	1.746,00 0,00
20		Извещатель автоматический пожарный дымовой Ип-212-3	buc	20,00	195,00 0,00	3.900,00 0,00
21		Извещатель пожарный ручной Алай-2-01	buc	3,00	175,00 0,00	525,00 0,00
22		Окопное устройство ОК-1	buc	3,00	557,00 0,00	1.671,00 0,00
23		Коробка разветвительная КК-8	buc	5,00	25,00 0,00	125,00 0,00
24		Кабель чептырех проводной экранированный сечением 4 * 0,22	m	58,00	18,20 0,00	1.055,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25		Кабель чептырех проводной экранированный сечением 10 * 0,75	m	3,00	29,20 0,00	87,60 0,00
26		Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 2 * 1,5	m	3,00	7,25 0,00	21,75 0,00
27		Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 3 * 1,5	m	10,00	8,35 0,00	83,50 0,00
28		Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 5 * 1,5	m	10,00	14,40 0,00	144,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		12.686,45	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		152,24	
Total Valoarea utilajului					12.838,69	
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei		33.181,55	
TVA			20,00 %		6.636,31	

Total deviz: **39.817,86**
Incluziv salariu **8.124,87**

Intocmit (SRL "5AQ INVEST")
(funcția, semnătura)

Verificat (Inspectoratul General al Politiei)
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singerei Noi" situat in raionul
Singerei satul Singerei Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6

Semnalizarea de incendiu

Valoarea de deviz 39.817,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	140,91	57,66	8.124,87
		Total manopera				8.124,87

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,91	32,00	29,12
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	182,00	1,00	182,00
3.	1010016	Hirtie de azbest, marca "БЭ", grosime 0,2-0,3 mm	t	0,00	1.300,00	0,00
4.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,01	16.000,00	160,00
5.	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПБ-25", "ПБ-100", "ПБ-200", "ПБ-300", "ПБ-500"	t	0,00	10.000,00	0,00
6.	1010122	Piulite hexagonale, diametrul filetului 10 mm	t	0,00	18.000,00	0,00
7.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	1.900,00	0,00
8.	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00	1.800,00	0,00
9.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,88	40,00	35,20
10.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,00	28.000,00	0,00
11.	1010583	Tifon obisnuit, aspru, art.6437	10 m	0,10	10,50	1,05
12.	1010586	Ulei de iarna "M-БДМ"	t	0,00	17.000,00	0,00
13.	1010622	Atica "aspra" (tesatura bruta)	10 m	0,05	98,00	4,90
14.	1010626	Tipirig (clorura de amoniu)	t	0,00	15.680,00	0,00
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	15.600,00	0,00
16.	1011150	Laminate pentru armarea constructiilor din beton armat, rotunde si de profil periodic, intarite termic clasa "A-I", diametrul 10 mm	t	0,01	18.000,00	180,00
17.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00	31.000,00	0,00
18.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,10	85,00	8,50
19.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,01	100,00	1,00
20.	1011706	Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm	t	0,01	11.000,00	110,00
21.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,03	28,00	0,84

22.	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,00	30,00	0,00
23.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00	28.000,00	0,00
24.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,15	55,00	8,25
25.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	3,71	32,00	118,72
26.	1012011	Creta naturala, taiata in bucati	kg	0,00	68,00	0,00
27.	1012073	Ate aspre	kg	0,02	50,00	1,00
28.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	28,36	20,00	567,20
29.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,12	10,00	1,20
30.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,12	10,00	1,20
31.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,05	3.050,00	152,50
32.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,00	71,00	0,00
33.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,50	32,00	16,00
34.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1,00	26,00	26,00
35.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,00	18.000,00	0,00
36.	1130337	Praf de zinc "ПЦ1"	t	0,00	12.000,00	0,00
37.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,10	30,00	3,00
38.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,00	91,00	0,00
39.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,00	85,00	0,00
40.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,00	1.020,00	0,00
41.	5	Masa utilajului	t	0,00	1.000,00	0,00
42.	500-25	Прибор пожарной сигнализации на 4луча "ARTON-4"	buc	1,00	2.187,00	2.187,00
43.	500-26	Клавиатура	buc	1,00	582,00	582,00
44.	500-27	Устройство свето-сигнальная со страбоскопом SA-913F	buc	1,00	75,00	75,00
45.	500-28	Аккумуляторная батарея 12в РИП-7А*h	buc	1,00	250,00	250,00
46.	500-29	Трансформатор напряжением 40V*А PS-40V*А	buc	1,00	233,00	233,00
47.	500-30	Радиопередающее устройство ATS-100	buc	1,00	1.746,00	1.746,00
48.	500-31	Извещатель автоматический пожарный дымовой Ип-212-3	buc	20,00	195,00	3.900,00
49.	500-32	Извещатель пожарный ручной Алай-2-01	buc	3,00	175,00	525,00
50.	500-33	Оконочное устройство ОК-1	buc	3,00	557,00	1.671,00
51.	500-34	Коробка разветвительная КК-8	buc	5,00	25,00	125,00
52.	500-35	Кабель чептырех проводной экранированный сечением 4 * 0,22	m	58,00	18,20	1.055,60
53.	500-36	Кабель чептырех проводной экранированный сечением 10 * 0,75	m	3,00	29,20	87,60
54.	500-37	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 2 * 1,5	m	3,00	7,25	21,75
55.	500-38	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 3 * 1,5	m	10,00	8,35	83,50
56.	500-39	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 5 * 1,5	m	10,00	14,40	144,00
57.	5009030	Flanse	10 buc	0,01	35,00	0,35
58.	5009031	Scoabe	10 buc	20,16	50,00	1.008,00
59.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	2,50	25,00	62,50
60.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,32	1,00	0,32
61.	5009062	Papuci de cablu	buc	8,00	1,00	8,00
62.	5009090	Profil de montaj	buc	0,01	2,50	0,03
63.	5009264	Tub din polielorvinil	kg	0,20	25,00	5,00
64.	5009598	Hirtie de slefuit	buc	2,00	3,00	6,00
65.	5210021	Plumb, marca "C0"	t	0,00	30.000,00	0,00
66.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,20	120,00	24,00

		"ПОО40"				
67.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,15	120,00	18,00
68.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,00	32,00	0,00
69.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,52	10,00	5,20
70.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,05	32,00	1,60
71.	5440004	Getinax electrotehnic in foi, marca 1, grosime de la 2 pina la 4,5 mm, inclusiv	kg	0,80	66,00	52,80
72.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,06	70,00	4,20
73.	5500012	Pasta de lipit "ПБК-26М"	kg	0,02	65,00	1,30
74.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,03	38,00	1,14
		Total materiale de construcții				15.492,57

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00	500,00	0,00
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,22	500,00	110,00
3.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,53	12,00	66,36
4.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,70	150,00	255,00
5.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	8,77	12,00	105,24
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,54	25,00	138,50
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00	250,00	0,00
		Total utilaje de construcții				675,10

Total:

Cheltuieli directe	lei	33.181,55
TVA	20,00 %	6.636,31

Total deviz:

39.817,86

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Inspectoratul General al Politiei

**Lucrari de reconstructie a imobilul in vederea
amplasarii Sectorului de politie nr.5 "Singerei Noi"
situat in raionul Singerei satul Singerei Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6
Semnalizarea de incendiu
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-00 1-04	Прибор ПС на: 4 луча (Прибор пожарной сигнализации на 4луча "ARTON-4")	buc			647,34 634,26
	1	Muncitor	h-om	11,0000	57,66	634,26
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1.900,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	55,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	20,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0300	120,00	3,60
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900	12,00	3,48
2	10-08-00 1-12	Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (Клавиатура)	buc			471,24 461,28
	1	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1.900,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	55,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	20,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0160	120,00	2,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	12,00	1,56
3	10-08-00 3-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc			644,22 634,26
	1	Muncitor	h-om	11,0000	57,66	634,26
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1.900,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	55,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	20,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,0200	120,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		"ПОО40"				
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	12,00	1,56
4	10-01-03 9-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregtatire loc de montare (Акумуляторная батарея 12в РИП-7А*h)	buc			115,32 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
5	10-04-01 4-01	Дроссель или трансформатор, масса, кг, до: 20 (Трансформатор напряжением 40V*А PS-40V*А)	buc			714,33 518,94
	1	Muncitor	h-om	9,0000	57,66	518,94
	1010122	Piulite hexagonale, diametrul filetului 10 mm	t	0,0001	18.000,00	0,00
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru	t	0,00015	28.000,00	0,00
	1010626	Tipirig (clorura de amoniu)	t	0,00001	15.680,00	0,00
	1011150	Laminate pentru armarea constructiilor din beton armat, rotunde si de profil periodic, intarite termic clasa "A-I", diametrul 10 mm	t	0,0088	18.000,00	180,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0300	28,00	0,84
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	55,00	0,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,0000	1,00	8,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	0,0500	120,00	6,00
6	10-02-01 5-05	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров: до 100 (Радиопередающее устройство АТС-!00)	buc			1.045,35 320,59
	1	Muncitor	h-om	5,5600	57,66	320,59
	1010016	Hirtie de azbest, marca "БЭ", grosime 0,2-0,3 mm	t	0,00003	1.300,00	0,00
	1010117	Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПВ-25", "ПВ-100", "ПВ-200", "ПВ-300", "ПВ-500"	t	0,00003	10.000,00	0,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0010	1.900,00	0,00
	1010319	Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"	t	0,00005	1.800,00	0,00
	1010583	Tifon obisnuit, aspru, art.6437	10 m	0,1000	10,50	1,05
	1010586	Ulei de iarna "М-ВДМ"	t	0,00003	17.000,00	0,00
	1010622	Atica "aspra" (tesatura bruta)	10 m	0,0500	98,00	4,90
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,1000	85,00	8,50
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0100	100,00	1,00
	1011706	Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm	t	0,0080	11.000,00	110,00
	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,0010	30,00	0,00
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0001	28.000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0300	55,00	1,65
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	3,7100	32,00	118,72
	1012011	Creta naturala, taiata in bucati	kg	0,0001	68,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0010	50,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,0000	20,00	40,00
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0500	3.050,00	152,50
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,5000	32,00	16,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1,0000	26,00	26,00
	1130337	Praf de zinc "ПЦ1"	t	0,00003	12.000,00	0,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0016	91,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	1.000,00	0,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	2,5000	25,00	62,50
	5009264	Tub din policlорvinil	kg	0,1000	25,00	2,50
	5009598	Hirtie de slefuit	buc	2,0000	3,00	6,00
	5210021	Plumb, marca "C0"	t	0,00002	30.000,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	120,00	2,40
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,0500	32,00	1,60
	5440004	Getinax electrotehnic in foi, marca 1, grosime de la 2 pina la 4,5 mm, inclusiv	kg	0,8000	66,00	52,80
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0600	70,00	4,20
	5500012	Pasta de lipit "ПБК-26М"	kg	0,0200	65,00	1,30
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0300	38,00	1,14
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2200	500,00	110,00
7	10-08-00 2-02	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Извещатель автоматический пожарный дымовой Ип-212-3)	buc			122,87 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1.900,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	55,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	20,00	5,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	120,00	0,60
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	12,00	1,92
8	10-08-00 2-01	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (Извещатель пожарный ручной Алай-2-01)	buc			60,91 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1.900,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	40,00	0,13
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	55,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	20,00	2,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	120,00	0,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	12,00	0,72
9	10-08-00 2-04	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (Окопное устройство ОК-1)	buc			58,06 57,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	40,00	0,40
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	31.000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	55,00	0,00
	5009264	Tub din policlорvinil	kg	0,00142	25,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	120,00	0,00
10	10-06-03 4-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (Коробка разветвительная КК-8)	buc			203,66 115,32
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0015	16.000,00	32,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	55,00	1,10
	1012073	Ate aspre	kg	0,0040	50,00	0,20
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00002	18.000,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	30,00	0,60
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0200	120,00	2,40
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1030	10,00	1,04
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,3400	150,00	51,00
11	10-08-00 5-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida	100 m			3.464,74 1.672,14
	1	Muncitor	h-om	29,0000	57,66	1.672,14
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0012	1.900,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	1,0080	40,00	40,48
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	24,0000	20,00	480,00
	5009031	Scoabe	10 buc	24,0000	50,00	1.200,00
	5009264	Tub din policlорvinil	kg	0,1200	25,00	2,98
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	5,7600	12,00	69,14

1	2	3	4	5	6	7
12	08-02-39 0-1	Короба пластмассовые шириной: до 40 мм. (Кабель-канал 16x10)	100 m			1.395,88 939,03
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,03
	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	1,0000	32,00	32,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	71,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	12,00	72,92
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	25,00	151,92
13	08-02-41 0-1	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 25	100 m			1.315,00 980,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	980,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15.600,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	10,00	120,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	10,00	120,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	85,00	0,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1.020,00	0,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	35,00	35,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	2,50	3,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	32,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	500,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	25,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	0,00
		2. Valoarea utilajului				
14		Прибор пожарной сигнализации на 4луча "ARTON-4"	buc			2.187,00 0,00
	500-25	Прибор пожарной сигнализации на 4луча "ARTON-4"	buc	1,0000	2.187,00	2.187,00
15		Клавиатура	buc			582,00 0,00
	500-26	Клавиатура	buc	1,0000	582,00	582,00
16		Устройство свето-сигнальная со страбоскопом SA-913F	buc			75,00 0,00
	500-27	Устройство свето-сигнальная со страбоскопом SA-913F	buc	1,0000	75,00	75,00
17		Аккумуляторная батарея 12в РИП-7А*h	buc			250,00 0,00
	500-28	Аккумуляторная батарея 12в РИП-7А*h	buc	1,0000	250,00	250,00
18		Трансформатор напряжением 40V*А PS-40V*А	buc			233,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	500-29	Трансформатор напряжением 40V*А PS-40V*А	buc	1,0000	233,00	233,00
19		Радиопередающее устройство ATS-!00	buc			1.746,00 0,00
	500-30	Радиопередающее устройство ATS-!00	buc	1,0000	1.746,00	1.746,00
20		Извещатель автоматический пожарный дымовой Ип-212-3	buc			195,00 0,00
	500-31	Извещатель автоматический пожарный дымовой Ип-212-3	buc	1,0000	195,00	195,00
21		Извещатель пожарный ручной Алай-2-01	buc			175,00 0,00
	500-32	Извещатель пожарный ручной Алай-2-01	buc	1,0000	175,00	175,00
22		Окошное устройство ОК-1	buc			557,00 0,00
	500-33	Окошное устройство ОК-1	buc	1,0000	557,00	557,00
23		Коробка разветвительная КК-8	buc			25,00 0,00
	500-34	Коробка разветвительная КК-8	buc	1,0000	25,00	25,00
24		Кабель чептырех проводной экранированный сечением 4 * 0,22	m			18,20 0,00
	500-35	Кабель чептырех проводной экранированный сечением 4 * 0,22	m	1,0000	18,20	18,20
25		Кабель чептырех проводной экранированный сечением 10 * 0,75	m			29,20 0,00
	500-36	Кабель чептырех проводной экранированный сечением 10 * 0,75	m	1,0000	29,20	29,20
26		Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 2 * 1,5	m			7,25 0,00
	500-37	Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 2 * 1,5	m	1,0000	7,25	7,25
27		Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 3 * 1,5	m			8,35 0,00
	500-38	Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 3 * 1,5	m	1,0000	8,35	8,35
28		Кабель в ПХВ изоляции с медными жилами сечением 5 * 1,5	m			14,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	500-39	Кабель в ПВХ изоляции с медными жилами сечением 5 * 1,5	m	1,0000	14,40	14,40

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singereii Noi" situat in raionul
Singerei satul Singereii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7
Plan general

Valoarea de deviz 119.202,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului 1.1. Lucrari de terasament.				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) (плодородный слой)	100 m3	0,23	2.195,65 0,00	505,00 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) (плодородный слой на вывоз)	100 m3	0,47	2.382,98 0,00	1.120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	79,94	17,51 0,00	1.400,00 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (планировка территории)	100 m3	0,47	222,98 20,85	104,80 9,80
Total Lucrari de terasament.						3.129,80
Incluziv salariu						9,80
		1.2. Pavaj				
5	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2	1,54	45,45 0,00	70,00 0,00
6	RpDD06A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную)	m3	15,40	460,25 147,59	7.087,88 2.272,95
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением	m	35,00	115,00 17,30	4.024,92 605,43

1	2	3	4	5	6	7
		10x15 cm для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 cm)				
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	154,00	230,96 60,20	35.568,02 9.270,57
9	TR11AA05F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t	1,60	40,36 40,36	64,58 64,58
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,60	37,19 0,00	59,50 0,00
Total Pavaj						46.874,90
Incluziv salariu						12.213,53
		1.3. Parcare				
11	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	0,38	39,47 0,00	15,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	5,70	690,85 34,60	3.937,84 197,20
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,70	502,21 51,89	2.862,60 295,80
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	30,00	166,12 38,63	4.983,45 1.158,97
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	38,00	225,10 3,46	8.553,97 131,46
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	38,00	150,81 2,88	5.730,77 109,55
Total Parcare						26.083,63
Incluziv salariu						1.892,98
		1.4. Inverzirea				
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 10 см)	m2	180,00	6,34 6,34	1.141,67 1.141,67
18	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	180,00	10,96 10,96	1.971,97 1.971,97

1	2	3	4	5	6	7
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,80	733,58 278,05	1.320,44 500,49
Total Inverzirea						4.434,08
Incluziv salariu						3.614,13
Total Amenajarea teritoriului						80.522,41
Incluziv salariu						17.730,44
Cheltuieli directe			lei		80.522,41	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		3.989,35	
Transportarea materialelor			7,00 %		3.928,04	
Total			100,00 +		88.439,80	
Cheltuieli de regie			8,00 %		7.075,18	
Total			100,00 +		95.514,98	
Beneficiu de deviz			4,00 %		3.820,60	
Total			100,00 +		99.335,58	
TVA			20,00 %		19.867,12	

Total deviz: 119.202,70
Incluziv salariu 17.730,44

Intocmit _____ (SRL "5AQ INVEST")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Inspectoratul General al Politiei)
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reconstructie a
imobilul in vederea amplasarii
Sectorului de politie nr.5
"Singerei Noi" situat in raionul
Singerei satul Singerei Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7
Plan general

Valoarea de deviz 119.202,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	194,01	57,66	11.186,62
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	51,88	57,66	2.991,40
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,18	57,66	241,01
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,92	57,66	1.494,55
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,51	57,66	1.816,86
		Total manopera				17.730,44

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	7,13	115,00	819,95
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	5,36	1.480,00	7.932,80
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,57	1.480,00	5.283,60
4.	1212121212121	Apa	m3	0,77	36,40	28,03
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,16	350,00	406,00
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6,95	350,00	2.432,50
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	350,00	0,00
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,22	300,00	66,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,37	265,00	98,05
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,27	265,00	1.661,55
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,77	262,00	201,74
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,20	262,00	3.458,40
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	130,80	1,35	176,58
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	246,40	1,35	332,64
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2.422,42	1,35	3.270,27
16.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	15,52	250,00	3.880,00
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	156,31	120,00	18.757,20

18.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	30,15	120,00	3.618,00
19.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	35,17	95,00	3.341,15
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,03	11,00	11,33
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,08	90,00	277,20
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,85	36,40	30,94
23.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,28	36,40	10,19
24.	4100126202818	Apa	m3	0,57	36,40	20,75
		Total materiale de construcții				56.114,87

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,39	350,00	836,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,20	40,00	48,00
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,24	500,00	120,00
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,50	500,00	250,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,97	500,00	985,00
6.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,57	250,00	892,50
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,50	500,00	250,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,25	500,00	1.625,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,36	500,00	180,00
10.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	4,17	350,00	1.459,50
11.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,17	180,00	30,60
		Total utilaje de construcții				6.677,10

Total:

Cheltuieli directe	lei	80.522,41
Asigurări sociale și medicale	22,50 %	3.989,35
Transportarea materialelor	7,00 %	3.928,04
Total	100,00 +	88.439,80
Cheltuieli de regie	8,00 %	7.075,18
Total	100,00 +	95.514,98
Beneficiu de deviz	4,00 %	3.820,60
Total	100,00 +	99.335,58
TVA	20,00 %	19.867,12

Total deviz:

**119.202,7
0**

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Poliției)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Inspectoratul General al Politiei

**Lucrari de reconstructie a imobilul in vederea
amplasarii Sectorului de politie nr.5 "Singerei Noi"
situat in raionul Singerei satul Singerei Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7**
Plan general
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului 1.1. Lucrari de terasament.				
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) (плодородный слой)	100 m3			2.195,65 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2.195,65
2	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) (плодородный слой на вывоз)	100 m3			2.382,98 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2.382,98
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			17,51

1	2	3	4	5	6	7
		(Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)				0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	350,00	17,51
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (планировка территории)	100 m3			222,98 20,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,85
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	202,13
		1.2. Pavaj				
5	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории)	100m2			45,45 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	500,00	45,45
6	RpDD06 A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala (Слой основания из заполнителя в оптимальной смеси, укладка выполняется вручную)	m3			460,25 147,59
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8300	57,66	47,85
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,7300	57,66	99,74
	265310200 0000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	250,00	251,95
	121212121 2121	Apa	m3	0,0500	36,40	1,82
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2320	250,00	57,95

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	180,00	0,94
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			115,00 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,35	1,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	265,00	0,76
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	95,00	95,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	36,40	0,10
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			230,96 60,20
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	120,00	121,80
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,35	21,24
	142110220	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	0,0050	262,00	1,31

1	2	3	4	5	6	7
	0546	(pentru rosturi)				
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	262,00	22,46
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	90,00	1,80
9	TRI1AA 05F2	Incercarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - легкие, комовые транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки в авто, 2 категории)	t			40,36 40,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	57,66	40,36
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			37,19 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,19
		1.3. Parcare				
11	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			39,47 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	500,00	39,47
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			690,85 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	350,00	71,23
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,75
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	36,40	5,43
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,05
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	128,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,84
13	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			502,21

1	2	3	4	5	6	7
						51,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	265,00	291,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,64
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,42
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	146,75
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			166,12 38,63
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,35	4,28
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	265,00	2,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,22
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			225,10 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1.480,00	208,76
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,87
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	11,00	0,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	500,00	3,95
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			150,81 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1.480,00	139,04
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,87
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	11,00	0,12
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,63
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,63
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,63
		1.4. Inverzirea				
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 10 см)	m2			6,34 6,34
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	57,66	6,34
18	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			10,96 10,96
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			733,58 278,05
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	278,05
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	115,00	455,53

Intocmit

(SRL "5AQ INVEST")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Inspectoratul General al Politiei)

(funcția, semnătura)

