

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1724868138925
Obiectul achiziției: Mobilier

Nr. lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
1	Dulap (anexa nr. F-1)	Dulap	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Dulap (anexa nr. 1): <ul style="list-style-type: none"> • h-2400; • L-800; • W-400; • Pal K/S 18mm-8100; • Bal. GTV; • Mînere – 128mm • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	Dulap (anexa nr. 1): <ul style="list-style-type: none"> • h-2400; • L-800; • W-400; • Pal K/S 18mm-8100; • Bal. GTV; • Mînere – 128mm • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	
1	Masă (anexa nr. F-2)	Masă	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Masă (anexa nr. 2): <ul style="list-style-type: none"> • h-750; • L-2900; • W-2450; • Pal K/S 18mm-8100 wite; • Pal fasad-cap. K/S 18mm-K017PW; • GL. GTV; • Mînere – 128mm • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	Masă (anexa nr. 2): <ul style="list-style-type: none"> • h-750; • L-2900; • W-2450; • Pal K/S 18mm-8100 wite; • Pal fasad-cap. K/S 18mm-K017PW; • GL. GTV; • Mînere – 128mm • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	
1	Dulap (anexa nr. F-3)	Dulap	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Dulap (anexa nr. 3): <ul style="list-style-type: none"> • h-2300; • L-1100; • W-1100; • Pal K/S 18mm-8100; 	Dulap (anexa nr. 3): <ul style="list-style-type: none"> • h-2300; • L-1100; • W-1100; • Pal K/S 18mm-8100; 	

					<ul style="list-style-type: none"> • Bal. GTV; • Mînere – 128mm • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Bal. GTV; • Mînere – 128mm • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	
1	Set de mobilă (anexa nr. F-4)	Set de mobilă	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Set de mobilă (anexa nr. 4): <ul style="list-style-type: none"> • H-2750; • L-2540; • W-500; • Pal K/S 18mm-8100 wite; • Bal. GTV; • Mînere – 128mm • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	Set de mobilă (anexa nr. 4): <ul style="list-style-type: none"> • H-2750; • L-2540; • W-500; • Pal K/S 18mm-8100 wite; • Bal. GTV; • Mînere – 128mm • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	
1	Bucătărie (anexa nr. F-5)	Bucătărie	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Bucătărie (anexa nr. 5): <ul style="list-style-type: none"> • H-850/750; • L-2600; • W-600/300; • Blat EGGER F-205 Pal K/S 18mm-8100; Bal. GTV; Mînere – 128mm; • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	Bucătărie (anexa nr. 5): <ul style="list-style-type: none"> • H-850/750; • L-2600; • W-600/300; • Blat EGGER F-205 Pal K/S 18mm-8100; Bal. GTV; Mînere – 128mm; • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	
1	Set de mobilă (anexa nr.F-6)	Set de mobilă	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Set de mobilă (anexa nr.6): <ul style="list-style-type: none"> • H-2750; • L-4200; • W-600; • Pal K/S 18mm-8100; • Bal. GTV; • Mînere – 128mm • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	Set de mobilă (anexa nr.6): <ul style="list-style-type: none"> • H-2750; • L-4200; • W-600; • Pal K/S 18mm-8100; • Bal. GTV; • Mînere – 128mm • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	
1	Set de mobilă (anexa nr.F-7)	Set de mobilă	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Set de mobilă (anexa nr.7): <ul style="list-style-type: none"> • H-2750; • L-4890; • W-500; • Pal K/S 18mm-8100 wite; • Bal. GTV; • Mînere – 128mm; 	Set de mobilă (anexa nr.7): <ul style="list-style-type: none"> • H-2750; • L-4890; • W-500; • Pal K/S 18mm-8100 wite; • Bal. GTV; • Mînere – 128mm; 	

					<ul style="list-style-type: none"> • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Carcasa ABS-0,5MM • Fațada ABS-2,0mm 	
2	Mese de lucru Anexa nr. L-1	Mese de lucru	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Mese de lucru (pentru a fi utilizate ca suport pentru diverse aparate/echipamente de laborator sau ca mese usuale de lucru în laborator)</p> <p>Mesele de lucru trebuie să aibă structura metalică cu cadre laterale în forma de H și traverse de susținere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura metalică a meselor – acoperită cu vopsea anticorozivă. - Blatul meselor din material rezistent la apă, acizi și substanțe dezinfectante (laminat compact HPL antiacid) - Mesele să poată să susțină până la 150 kg / ml (metru liniar) pentru fiecare blat. - Grosimea blatului de lucru: 19 mm - Culoarea alba Lățime – 1200 mm Adâncimea – 600 mm Înălțime – 750 mm <p>Anexa nr. L-1</p>	<p>Mese de lucru (pentru a fi utilizate ca suport pentru diverse aparate/echipamente de laborator sau ca mese usuale de lucru în laborator)</p> <p>Mesele de lucru trebuie să aibă structura metalică cu cadre laterale în forma de H și traverse de susținere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura metalică a meselor – acoperită cu vopsea anticorozivă. - Blatul meselor din material rezistent la apă, acizi și substanțe dezinfectante (laminat compact HPL antiacid) - Mesele să poată să susțină până la 150 kg / ml (metru liniar) pentru fiecare blat. - Grosimea blatului de lucru: 19 mm - Culoarea alba Lățime – 1200 mm Adâncimea – 600 mm Înălțime – 750 mm <p>Anexa nr. L-1</p>	
2	Mese de lucru Anexa nr. L-2	Mese de lucru	Republica Moldova	VMS- Companie SRL	<p>Mese de lucru (pentru a fi utilizate ca suport pentru diverse aparate/echipamente de laborator sau ca mese usuale de lucru în laborator)</p> <p>Mesele de lucru trebuie să aibă structura metalică cu cadre laterale în forma de H și traverse de susținere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura metalică a meselor – acoperită cu vopsea anticorozivă. - Blatul meselor din material rezistent la 	<p>Mese de lucru (pentru a fi utilizate ca suport pentru diverse aparate/echipamente de laborator sau ca mese usuale de lucru în laborator)</p> <p>Mesele de lucru trebuie să aibă structura metalică cu cadre laterale în forma de H și traverse de susținere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura metalică a meselor – 	

					<p>apă, acizi și substanțe dezinfectante (laminat compact HPL antiacid)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesele să poată să susțină până la 150 kg / ml (metru liniar) pentru fiecare blat. - Grosimea blatului de lucru: 19 mm - Culoarea alba <p>Lățime – 1200 mm Adâncimea – 600 mm Înălțime – 900 mm Anexa nr. L-2</p>	<p>acoperită cu vopsea anticorozivă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blatul meselor din material rezistent la apă, acizi și substanțe dezinfectante (laminat compact HPL antiacid) - Mesele să poată să susțină până la 150 kg / ml (metru liniar) pentru fiecare blat. - Grosimea blatului de lucru: 19 mm - Culoarea alba <p>Lățime – 1200 mm Adâncimea – 600 mm Înălțime – 900 mm Anexa nr. L-2</p>
2	<p>Corpuri de depozitare cu trei sertare Anexa nr. L-3</p>	<p>Corpuri de depozitare cu trei sertare</p>	<p>Republica Moldova</p>	<p>VMS-Companie SRL</p>	<p>Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator). Corpul de depozitare să poată fi amplasat sub blatul mesei de lucru dar și separat, să fie mobil.</p> <p>Sistemul constructiv al corpurilor de depozitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carcasa corpurilor - din panouri melaminate bordurate cu cant din PP(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Placa superioară a corpurilor care vor sta separat de mesele de lucru – din panou laminat folosit la blatul mesei(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Sertarele să fie cu interior metalic și glisieră cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). <p>Lățime – 450 mm Adâncimea – 500 mm Înălțime – 500 mm Anexa nr. L-3</p>	<p>Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator). Corpul de depozitare să poată fi amplasat sub blatul mesei de lucru dar și separat, să fie mobil.</p> <p>Sistemul constructiv al corpurilor de depozitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carcasa corpurilor - din panouri melaminate bordurate cu cant din PP(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Placa superioară a corpurilor care vor sta separat de mesele de lucru – din panou laminat folosit la blatul mesei(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Sertarele să fie cu interior metalic și glisieră cu extracție totală și închidere amortizată (sistem soft-closing). <p>Lățime – 450 mm</p>

						Adâncimea – 500 mm Înălțime – 500 mm Anexa nr. L-3	
2	Corpuri de depozitare cu ușă și două rafturi Anexa nr. L-3	Corpuri de depozitare cu ușă și două rafturi	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator). Corpul de depozitare să poată fi amplasat sub blatul mesei de lucru dar și separat, să fie mobil. Sistemul constructiv al corpurilor de depozitare: • Carcasa corpurilor - din panouri melaminate bordurate cu cant din PP(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Placa superioară a corpurilor care vor sta separat de mesele de lucru – din panou laminat folosit la blatul mesei(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Uși – din panouri laminate HPL, echipate cu balamale cu deschidere de până la 270o. Lățime – 450 mm Adâncimea – 500 mm Înălțime – 750 mm Anexa nr. L-3	Corpuri de depozitare (pentru stocarea echipamentelor și a consumabilelor de laborator). Corpul de depozitare să poată fi amplasat sub blatul mesei de lucru dar și separat, să fie mobil. Sistemul constructiv al corpurilor de depozitare: • Carcasa corpurilor - din panouri melaminate bordurate cu cant din PP(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Placa superioară a corpurilor care vor sta separat de mesele de lucru – din panou laminat folosit la blatul mesei(rezistent la apă, acizi, soluții dezinfectante). • Uși – din panouri laminate HPL, echipate cu balamale cu deschidere de până la 270o. Lățime – 450 mm Adâncimea – 500 mm Înălțime – 750 mm Anexa nr. L-3	
3	Scaune rotative Anexa nr. L-4	Scaune rotative	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Scaune rotative. Dimensiuni standard. Scaun mobil cu spetează și cotieră culoarea neagra. Anexa nr. L-4	Scaune rotative. Dimensiuni standard. Scaun mobil cu spetează și cotieră culoarea neagra. Anexa nr. L-4	
4	Scaune de oficiu Anexa nr. L-5	Scaune de oficiu	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Scaune de oficiu. Dimensiuni standard. Scaun de birou cu structură metalică și tapițerie din piele artificială pentru a putea fi curățat cu cârpa umedă, culoarea neagra. Anexa nr. L-5	Scaune de oficiu. Dimensiuni standard. Scaun de birou cu structură metalică și tapițerie din piele artificială pentru a putea fi curățat cu cârpa umedă,	

						culoarea neagra. Anexa nr. L-5	
5	Dulapuri de haine cu trei usi Anexa nr. L-6	Dulapuri de haine cu trei usi	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Dulapurile de haine să fie cu trei usi: un compartiment cu rafturi și două pentru umerase, culoarea alba. Lățime –1500 mm Adâncimea – 600 mm Înălțime – 1800 mm Anexa nr. L-6	Dulapurile de haine să fie cu trei usi: un compartiment cu rafturi și două pentru umerase, culoarea alba. Lățime –1500 mm Adâncimea – 600 mm Înălțime – 1800 mm Anexa nr. L-6	
6	Rafturi pentru depozitare cu cinci polițe Anexa nr. L-7	Rafturi pentru depozitare cu cinci polițe	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Rafturi pentru depozitare, de stocare (stelaj) cu cinci polițe: Sistem de rafturi pentru depozitare cu structură metalică anticorozivă. Fiecare raft să poată susține 100 kg. Lungime-1195 mm Adâncime-480 mm Înălțime-1830 mm Anexa nr. L-7	Rafturi pentru depozitare, de stocare (stelaj) cu cinci polițe: Sistem de rafturi pentru depozitare cu structură metalică anticorozivă. Fiecare raft să poată susține 100 kg. Lungime-1195 mm Adâncime-480 mm Înălțime-1830 mm Anexa nr. L-7	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Covalciuc M.____ În calitate de: _director____

Ofertantul: VMS-Companie SRL____ Adresa: _Balti, str. Dostoevski 16/45_____