

Numărul licitației:	21369254	Data: „28” februarie 2025	Alternativa nr.:
Denumire a licitației:	Mobilier școlar	Lot: 1	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode lul artico lului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referinț ă
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1							
391000000-3	Banca școlară dubla, pe carcasă patrata, reglabilă	90158	Ucraina	Anshar	<p>Dimensiuni (Lungime x latime): 1200x500 mm..</p> <p>Inaltime reglabila: 640/700/760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala este realizata din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca scolara este dotata cu agatatori de ghiozdane din ambele parti. Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Cadrul bancii are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură sub formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă atunci când este reglată înălțimea bancii. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat: stejar deschis. Culoare cadru: gri; Termen de garantie: 24 luni.</p>	<p>Dimensiuni (Lungime x latime): 1200x500 mm..</p> <p>Inaltime reglabila: 640/700/760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala este realizata din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca scolara este dotata cu agatatori de ghiozdane din ambele parti. Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal cu diametrul de 25 mm se imbina telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Cadrul bancii are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură sub formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă atunci când este reglată înălțimea bancii. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat: stejar deschis. Culoare cadru: gri; Termen de garantie: 24 luni.</p>	SM EN 1729-2:2023

391000000-3	Set scolar individual banca cu scaun pe carcasa ovala, reglabil	81182 32182 HPL	Ucraina	Anshar	<p>Banca Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Inaltime reglabila: 580/640/700/760 mm. Blat: executat din PAL de 18 mm, cantuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatica, acesta este prevazut cu un suport din 2 PVC pentru stilouri, incastrat si fixat tot prin vacuum. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm, respectiv 0.5 mm. Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Banca scolara este dotata cu o polita si un agatator de ghiozdan. Structura metalica realizata din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm si teava rotunda cu diametrul de 25 mm si 32 mm. Ajustarea inaltimii se efectuiaza prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbinata telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Cadrul are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură sub formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii Culoarea cadru: gri Culoare blat: mesteacăn Culoarea bordura din PVC – gri CANT ABS NU SE ACCEPTA</p> <p>Scaun Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 380/420/460/500 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4 -0,5 mm. Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu suruburi si piulite ascunse. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbinata telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Cadrul are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură sub formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică sub forma</p>	<p>Banca Dimensiuni (Lungime x latime): 700x500 mm. Inaltime reglabila: 580/640/700/760 mm. Blat: executat din PAL de 18 mm, cantuit cu cant bordurat din PVC aplicat prin capsulare vacuumatica, acesta este prevazut cu un suport din 2 PVC pentru stilouri, incastrat si fixat tot prin vacuum. Partea frontala si polita sunt realizate din PAL melaminat de 16 mm, respectiv 0.5 mm. Blatul bancii are colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Banca scolara este dotata cu o polita si un agatator de ghiozdan. Structura metalica realizata din teava ovala cu marimi de 50x30x1,2 mm, 38x20x1,2 mm si 30x15x1,2 mm si teava rotunda cu diametrul de 25 mm si 32 mm. Ajustarea inaltimii se efectuiaza prin sistem telescopic, 38x20x1,2 mm se imbinata telescopic cu marimea 30x15x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Cadrul are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului există o gaură sub formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele bancii sunt vopsite in camp electrostatic si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii Culoarea cadru: gri Culoare blat: mesteacăn Culoarea bordura din PVC – gri CANT ABS NU SE ACCEPTA</p> <p>Scaun Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 380/420/460/500 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4 - 0,5 mm. Avantajele HPL: rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de "T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu suruburi si piulite ascunse. Profilele scaunului sunt confectionate din teava rotunda de metal cu diametrul de 25 mm se imbinata telescopic cu marimea de 32 mm cu grosimea de 1,2 mm , zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Cadrul are un marcaj al grupurilor de înălțime, pe partea inferioară a cadrului</p>	SM EN 1729- 2:2023
-------------	--	-----------------------	---------	--------	--	--	--------------------------

					unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele scaunului sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoarea cadru: gri Culoare HPL: stejar deschis. Termen de garanție: 24 luni	există o gaură sub formă de cerc prin care marcarea grupurilor de înălțime este vizibilă. Marcarea colorată în conformitate cu grupele de înălțime se aplică sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul cadrului metalic din partea laterală a elevului. Profilele scaunului sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizat și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoarea cadru: gri Culoare HPL: stejar deschis. Termen de garanție: 24 luni	
391000000-3	Scaun scolar pe carcasa patrata, reglabil	90292 HPL	Ucraina	Anshar	Scaun scolar pe carcasa patrata, reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 380/420/460 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. Avantajele HPL : rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesoriile de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi patrute de metal: marimea de 20x20x1,2 mm se imbrina telescopic cu marimea de 3 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Cadrul bancii are un marcaj al grupurilor de inaltime, pe partea inferioara a cadrului exista o gaura sub forma de cerc prin care marcarea grupurilor de inaltime este vizibila atunci cand este reglata inaltimea bancii. Marcarea colorata in conformitate cu grupele de inaltime se aplica sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul cadrului metalic din partea laterală a elevului. Culoare placaj: stejar deschis;. Culoare cadru: gri Culoarea HPL: stejar deschis Termen de garanție: 24 luni.	Scaun scolar pe carcasa patrata, reglabil Dimensiune spatar: 380x200 mm. Dimensiune sezut: 380x350 mm. Inaltime reglabila: 380/420/460 mm. Spatarul si sezutul sunt realizate din placaj multistrat ergonomic cu marimea de 8 mm, cu acoperire plastica HPL de grosime 0,4-05 mm. Avantajele HPL : rezistenta la zgiriere, la apa si la agenti de curatare agresivi. Spatarul si sezutul contin colturi rotunjite si margini curbate, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Designul in forma de " T" al scaunului este fiabil in utilizare. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de profile metalice cu accesoriile de ansamblare sigure. Profilele scaunului sunt confectionate din tevi patrute de metal: marimea de 20x20x1,2 mm se imbrina telescopic cu marimea de 3 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Cadrul bancii are un marcaj al grupurilor de inaltime, pe partea inferioara a cadrului exista o gaura sub forma de cerc prin care marcarea grupurilor de inaltime este vizibila atunci cand este reglata inaltimea bancii. Marcarea colorata in conformitate cu grupele de inaltime se aplica sub forma unui cerc de cel puțin 10x15 mm pe suportul cadrului metalic din partea laterală a elevului. Culoare placaj: stejar deschis;. Culoare cadru: gri Culoarea HPL: stejar deschis Termen de garanție: 24 luni.	SM EN 1729-2:2023

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15