

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1577180329010 / 21017065 din 06.02.2020
Denumirea procedurii de achiziție:	Articole parafarmaceutice pentru anul 2020 conform necesităților IMSP
Perioada depunerii ofertei:	03.02.2020 - 06.02.2020, 11:00

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
2.	Acid Policglicolic (Vicril rapid) grosimea firului 0-1, lungimea fir. 90cm, acul 1/2 , 36-45 mm	PGLA20136	China	Pingan		Polyglactina USP 1 (EP 4), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 36mm	CE, ISO
3.	Acid polyglycolic Nr. 0 75 cm 1 ac rotund 1/2 curb 20-30 mm	PGA20026 PGA20030	China	Pingan		Acid Polyglycolic USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26/30 mm	
4.	Acid polyglycolic Nr. 1/0 75 cm 1 ac rotund 1/2 curb 20-30 mm	PGA20126 PGA20130	China	Pingan		Acid Polyglycolic USP 1 (EP 4), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26/30 mm	
5.	Acid polyglycolic, nr. 2/0 75 cm 1 ac rotund 1/2 curb 20-30 mm	PGA22026 PGA22030	China	Pingan		Acid Polyglycolic USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26/30 mm	
7	Canula p/u VAM N4	208 04	Turcia	Medbar		Canula Karman, diametru 4 mm	CE, ISO
8	Canula p/u VAM N5	208 05	Turcia	Medbar		Canula Karman, diametru 5 mm	
9	Canula p/u VAM N 6	208 06	Turcia	Medbar		Canula Karman, diametru 6 mm	
10.	Canula p/u VAM N7	208 07	Turcia	Medbar		Canula Karman, diametru 7 mm	
11.	Canula p/u VAM N8	208 08	Turcia	Medbar		Canula Karman, diametru 8 mm	
12.	Canula p/u VAM N9	208 09	Turcia	Medbar		Canula Karman, diametru 9 mm	
14.	Canule p/u clister	0621. 01011618	Ucraina	Kammed		Canula pentru irigație, conector Jane, 18Fg (6.0 mm) sau 24Fg (8.0mm)	ISO
15.	Capron în bobine, N2,5(3)	—	Rep. Belarus	Fiatos	20-30 m, steril	USP 2/0 (EP3); Multifilament, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	ISO, Decl. CE
16.	Capron în bobine, N5 steril	—	Rep. Belarus	Fiatos	20-30 m, steril	USP 2 (EP5); Multifilament, împletit; Reacție minimă la nivel de țesut; Neresorbabil; Bobină 20m steril; Rezistență ridicată la rupere; Structură flexibilă, rezistență la oboseală; Sterilizare: radiații Gamma; Ambalare individuală.	ISO, Decl. CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs- catorul	Specificarea tehnică solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
17.	Catgut necromat 150 cm, N3 metric steril	CP530	China	Pingan		Catgut plan USP 3/0 (EP 3), L-150 cm, steril	CE, ISO
18.	Catgut necromat 150 cm, N4 metric steril	CP500	China	Pingan		Catgut plan USP 0 (EP 4), L-150 cm, steril	
19.	Catgut necromat 150 cm, N5 metric steril	CP501	China	Pingan		Catgut plan USP 1 (EP 5), L-150 cm, steril	
20.	Catgut necromat 150 cm, N6 metric steril	CP502	China	Pingan		Catgut plan USP 2 (EP 6), L-150 cm, steril	
21.	Catgut necromat 150 cm, N7 metri steril	CP503	China	Pingan		Catgut plan USP 3 (EP 7), L-150 cm, steril	
22.	Cleme endoscopice medium large din Titan	191-00036	China	Optela		Clame din titan, Medii-largi, 8mm, 6 buc. în caset.	CE, ISO
24.	Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 4 Fr 40 cm, Balton	KP4F40	Polonia	Balton Ltd		Cateter p/u vena ombilicală din poliuretan 4 Fr 40cm	CE, ISO
25.	Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 6 Fr 40 cm, Balton	KP6F40	Polonia	Balton Ltd		Cateter p/u vena ombilicală din poliuretan 6 Fr 40cm	CE, ISO
26.	Cateter p/u vena ombilicală poliuretan 8 Fr 40 cm, Balton	KP8F40	Polonia	Balton Ltd		Cateter p/u vena ombilicală din poliuretan 8 Fr 40cm	CE, ISO
28.	Electrobisturiu p/u disecție și coagularea țesuturilor	S12	China	BSS Medical	În complet cu mânerul și firul de contact	Electrod pentru electrocoagulare cu lama tip cutit, conector tip Valleylab monofocal diam. cu 3 pini, cablu 3m	CE, ISO
33.	Mat. de sut.sint.monofil. atraum. nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, ½ din cerc, 0, lungimea 75-90 cm	PM20035	China	Pingan		Polypropylene USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 35 mm	CE, ISO
34.	Mat. de sut.sint.monofil. atraum. nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, ½ cerc, 2/0, lungimea 90 cm	PM82020	China	Pingan		Polypropylene USP 2/0 (EP 3), L-90 cm, ac 1/2 cerc, rotund HR 20 mm	CE, ISO
35.	Mat. de sut.sint.monofil. atraum. nerezorb. (polipropilen), două ace rot.ac rotund 12-13 mm, ½ cerc, 6/0, lungimea 90 cm	PM86015	China	Pingan		Polypropylene USP 6/0 (EP 0.7), L-90 cm, 2 ace 1/2 cerc, rotund 2xHR15 mm	CE, ISO
36.	Mat. de sut.sint.monofil. atraum. nerezorb. (polipropilen), două ace rot.ac rotund 17-18 mm, ½ cerc, 5/0, lungimea 90 cm	PM85016	China	Pingan		Polypropylene USP 5/0 (EP 1), L-90 cm, 2 ace 1/2 cerc, rotund 2xHR16 mm	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
37.	Mat. de sut.sint.monofil. atraum. nerezorb. (polipropilen), două ace rot. Ac rotund 26-27 mm, ½ cerc, 3/0, lungimea 90 cm	PM83026	China	Pingan		Polypropylene USP 3/0 (EP 2), L-90 cm, 2 ace 1/2 cerc, rotund 2xHR 26 mm	CE, ISO
39.	Mat. de sut.sint.multifil. atraum. absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 30-32 mm, ½ din cerc, 2/0, lungimea 75 cm	PGA22030	China	Pingan		Acid Polyglycolic USP 2/0 (EP 3), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 30 mm	CE, ISO
40.	Mat. de sut.sint.multifil. atraum. absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 20-23 mm, ½ din cerc, 3/0, lungimea 75 cm	PGA23020	China	Pingan		Acid Polyglycolic USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 20 mm	CE, ISO
41.	Mat de sut. sint.multifil. atraum.absorb. (poliglicoli acid), ac rotund 22-23 mm, ½ din cerc, 4/0, lungimea 75 cm	PGA24020 PGA24026	China	Pingan		Acid Polyglycolic USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 20/26 mm	CE, ISO
42.	Mat de sut. sint. Multifil. Atraum.absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,0, lungimea 90 cm	PGA80040	China	Pingan		Acid Polyglycolic USP 0 (EP 3.5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 40 mm	CE, ISO
43.	Mat de sut.sintmultifil.atraum.absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,1, lungimea 90 cm	PGA80140	China	Pingan		Acid Polyglycolic USP 1 (EP 4), L-90 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 40mm	CE, ISO
44.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm, ½ din cerc,4/0, lungimea 75 cm	NL24020	China	Pingan		Nylon monofilament USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 20 mm	CE, ISO
46.	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, ½ din cerc, 4/0, lungimea 75 cm	PB24020 PB24026	China	Pingan		Polyester impletit USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 20/26 mm	CE, ISO
48.	Mat. de sut.sint.multifil. atraum.rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc, 4/0, lungimea 75 cm	PGLA24019	China	Pingan		Polyglactină USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, 1 ac 3/8 cerc, taietor DS 19 mm	CE, ISO
49.	Mat. de sut.sint.multifil. atraum.rapid absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,0, lungimea 90 cm	PGA84020 PGA84026 PGA84040	China	Pingan		Acid Polyglycolic USP 4/0 (EP 1.5), L-90 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 20/26/40 mm	CE, ISO
50.	Mat. de sut.sint. multifil. atraum.rapid absorb. (poliglicolic acid), ac rotund 40 mm, ½ din cerc,1, lungimea 90 cm	PGA80140	China	Pingan		Acid Polyglycolic USP 1 (EP 4), L-90 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 40mm	CE, ISO
55.	Pencete p/u electrocoagulare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m	S12	China	BSS Medical	Priza să fie cu 3 conectoare	Electrod pentru electrocoagulare cu lama tip cutit, conector tip Valleylab monofocal diam. cu 3 pini, cablu 3m	Decl. CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
57	Polyglactin Nr. 0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30 mm	PGLA20026	China	Pingan		Polyglactina USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 26mm	CE, ISO
58.	Polyglatin, Nr 1/0 75 cm 1 ac rotund ½ curb 20-30	PGLA20130	China	Pingan		Polyglactina USP 1 (EP 4), L-75 cm, 1 ac 1/2 cerc, rotund HR 30mm	CE, ISO
61	Seringi VAM	209 05	Turcia	Medbar		Vacuum Aspirator Manual (MVA) cu valva dubla Karman (set)	ISO
62.	Set p/u catetirizarea venei centrale, (poliuretan+cold.met+ac+cal.ECG contr.)	ZKDN5F20 ... ZKDN10F20	Polonia	Balton Ltd		Set p/u catetirizarea venei centrale, monolumen (poliuretan+cold.met+ac+cal.ECG contr.)	CE, ISO
64.	Sondă Blackmore silicon, Nr. 18-23	0131. 0613718	Ucraina	Kammed		Sondă Blackmore cu balon din silicon, 17Fg si 20Fg	ISO, Decl. CE
72.	Teste pentru aprecierea glucozei cu glucometre.	MAJOR II	Taiwan	Major Biosystem	20-30 glucometre	Teste MAJOR II pentru determinarea glucozei in sange (20 glucometre + 20 000 teste + 20 000 lancete sterile de unica folosinta)	CE
74.	Tonometru cu fonendoscop	BK 2001+ BK 3001	China	Bokang		Tonometru BK 2001 + Stetoscop BK 3001	CE, ISO
75.	Tub Endotraheal cu manjeta, Nr. 8,5	HTC0185C	China	Hitec		Tub Endotraheal din PVC cu manjetă din silicon, Nr.8.5.	CE, ISO
76.	Tub Endotraheal cu manjetă, Nr. 7 silicon	HTC0170C	China	Hitec		Tub Endotraheal din PVC cu manjetă din silicon, Nr.7.	
77.	Tub Endotraheal cu manjetă , Nr. 8 silicon	HTC0180C	China	Hitec		Tub Endotraheal din PVC cu manjetă din silicon, Nr.8.	
78.	Tub Endotraheal fără manjetă, Nr.2	HTC0120U	China	Hitec		Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 2.	
79.	Tub Endotraheal fără manjetă, Nr.2,5	HTC0125U	China	Hitec		Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 2,5.	
80.	Tub Endotraheal fără manjetă, Nr.3	HTC0130U	China	Hitec		Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 3.	
81.	Tub Endotraheal fără manjetă , Nr.3,5	HTC0135U	China	Hitec		Tub Endotraheal fără manjetă , Nr. 3,5.	
82.	Tub Endotraheal fără manjetă, Nr.4	HTC0140U	China	Hitec		Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 4.	
83.	Tub Endotraheal fără manjetă, Nr.7,5	HTC0175U	China	Hitec		Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 7,5.	
84.	Tub Mount, conect.stand 15 mm și 22 mm	HTA1006- HTA1026	China	Hitec		Tub Mount, conect.stand 15 mm și 22 mm.	
96	Certofix Mono V -430	ZKDN5F20 ... ZKDN10F20	Polonia	Balton Ltd		Set pentru punția și catetirizare venei centrale prin metoda Seldinger, monolumen, cateter din Poliuretan.	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produs-catorul	Specificarea tehnică solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
99	Set pentru aspirație cu canulă plastic p/u aspirație steriL L=250-350 cm, d=8-10 mm	HTD0201-HTD0204	China	Hitec		Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210/300cm, diam. 8-10mm	CE, ISO
100	Sondă endotraheală fără manjetă N3,5 (tub)	HTC0135U	China	Hitec		Tub Endotraheal fără manjetă , Nr. 3,5	
101	Sondă endotraheală fără mahjetă N4	HTC0140U	China	Hitec		Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 4	
102	Sondă endotraheală fără manjetă N4,5	HTC0145U	China	Hitec		Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 4,5	
103	Sutură mătase (USP 4/0 -4, ac rotund și tăietor de ½ și 3/8 cerc)	SK240-SK204-	China	Pingan	L-75cm, ac 1/2, așa să corespundă cu dimetrul acului	Matasa impletita USP 4/0-4, L-75 cm, ac 1/2 sau 3/8 cerc, rotund/taietor	CE, ISO
104	Tub pentru drenarea căilor biliare, tip Kehr d. extern =4 mm, d. intern =3 mm	0121.05032212	Ucraina	Kammed		Tub pentru drenarea căilor biliare, tip Kehr, din latex, d. extern =4 mm, d. intern =2 mm.	ISO
105	Tub pentru drenarea căilor biliare, tip Kehr d. extern =5 mm, d. intern =4 mm	0121.05032215	Ucraina	Kammed		Tub pentru drenarea căilor biliare, tip Kehr, din latex, d. extern =5 mm, d. intern =3mm.	ISO
108	Mănuși anatomice ortopedice mărimea 7,5	M7.5	India	MRK Healthcare		Mănuși anatomice ortopedice mărimea 7,5	CE, ISO
109	Mănuși anatomice ortopedice mărimea 8	M8.0	India	MRK Healthcare		Mănuși anatomice ortopedice mărimea 8	
Articole parafarmaceutice pentru serviciul Anestezie și Reanimare							
123	Set pentru puncția și catetirizare venei centrale <u>cu trei lumene</u>	ZKDNT 4.5F10 ... ZKDNT 8F20	Polonia	Balton Ltd	Din poliuretan, rentgenocontrast, cu lungimea catetarului 30 cm, cu fixatoare de Securitate, ac pentru puncție G16-18 cu valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoier, diametrul fiecarui lumen minim 16 G maxim 18 G, lungimea cateterului minim 20 maxim 30, cu cablu pentru ECG – control al poziției cateterului în vas magistral triluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele	Din poliuretan, rentgenocontrast, cu lungimea catetarului 20 cm, cu fixatoare de Securitate, ac pentru puncție G16-18 cu valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoier, diametrul fiecarui lumen minim 16G maxim 18G, lungimea cateterului minim 20, cu cablu pentru ECG – control al poziției cateterului în vas magistral triluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele.	CE, ISO

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
124	Set pentru puncția și catetirizare venei centrale <u>cu două lumene</u>	ZKDND 5F15 ... ZKDND 11F20	Polonia	Balton Ltd	Din poliuretan, rentgeocontrast, cu lungimea cateterului 30, cm cu fixator de Securitate, ac pentru puncție G 16 -18 cu valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoier, cateter G14-16, lungimea cateterului minim 20 maxim 30 cm, cu cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele	Din poliuretan, rentgeocontrast, cu lungimea cateterului 20, cm cu fixator de Securitate, ac pentru puncție G 16 -18 cu valva, conductor metallic tip J rezistent la îndoier, cateter G14-16, lungimea cateterului minim 20 cm, cu cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal, marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului, fixatoare de Securitate la piele.	CE, ISO
126	Robinet sistem perfuzie	KDND 5F15 ... ZKDND 11F20	India	MAIS	Steril, cu 3 cai, conectare tip "Leur lock", se adapteaza între linia de perfuzii și cateter pentru a controla extra medicația în linia venoasă (Robinetul cu 3 conexiuni: 0 cale de conexiune + 2 căi de adaos la perfuzie. Diametrul robinetului - standart perfuzabil)	Steril, cu 3 cai, conectare tip "Leur lock", se adapteaza între linia de perfuzii și cateter pentru a controla extra medicația în linia venoasă (Robinetul cu 3 conexiuni: 0 cale de conexiune + 2 căi de adaos la perfuzie. Diametrul robinetului - standart perfuzabil). Model MaisWay.	CE, ISO
135	Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale	DC211NA	China	Teveik / Kveina	Cu un canal, marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia, material nylon și poliuretan	Manseta pentru adulti, mare, cu 1 tub, circumferinta bratului 33-47cm, camera 14.5x30cm, din Nylon (fara conector) (pentru monitoare Mindray).	ISO, Decl. CE
137	Conductor metalic pentru intubație pentru maturi	0221. 03045410	Ucraina	Kammed	Este folosit pentru a facilita intubarea traheală, va fi confecționat din aluminiu ușor maleabil cee ace va permite ca stiletul să obțină oricare formă dorită, stiletul va fi căptușit cu un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea stiletului în sonda de intibare. L- minim 35 cm, 3-5 mm	Stilet p/u introducere tuburi endotraheale, din metal acoperit cu polimer, 10Fg (3.3 mm).	ISO
143	Set pentru catetirizarea arteriilor periferice după metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale și preluarea singelui la analiză	302 084	Germania	Intra Catheters	Set pentru catetirizare artiriilor periferice după metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunii arteriale și preluarea singelui la analiză	Set cateter arterial MICROSELD, metoda Seldinger (cateter 4F/8cm din PTFE, ac p/u punctura, ghid metalic 20cm de securitate).	CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Stand. refer.
147	Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale	DC211NA	China	Teveik / Kveina	Marimea 33-47 cm, reutilizabile, rezistente la agenți chimici, permit dezinfectia chimică, material nylon și poliuretan, manget cu un canal compatibil cu aparatele din dotarea secției	Manseta pentru adulti, mare, cu 1 tub, circumferinta bratului 33-47cm, camera 14.5x30cm, din Nylon (fara conector) (pentru monitoare Mindray).	ISO, Decl. CE
150	Furtun pentru conexiune aparat de monitorizare tensiunii arteriale non invazive compatibile cu poziția 147	J0003	China	Teveik / Kveina		Tub de extensie pentru monitorizare tensiune arteriala neinvaziva, cu conector (pentru monitoare Mindray).	ISO, Decl. CE
151	Furtun pentru conexiune aparat de monitorizare tensiunii arteriale non invazive compatibile cu poziția 135	J0003	China	Teveik / Kveina		Tub de extensie pentru monitorizare tensiune arteriala neinvaziva, cu conector (pentru monitoare Mindray).	ISO, Decl. CE

Termenul de valabilitate a ofertei: 60 zile

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.
mun. Chișinău, str. Academiei nr.2

