

Obiectivul: Primaria or. Cimislia

Obiectul: GRADINITA RINDUNICA

Devizul: Lucrari de reparatie a grupelor la Gradinita de Copii "Rindunica" din or. Cimislia (ETAJUL II)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Coridor la eteul II; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	15,0000
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,2250
2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,8000
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2250
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	47,1500
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,3575
3.2	7122050013400	Zidar	h-om	5,6580
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0725
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4715
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных экранов зоны радиаторов)	m2	2,5000
4.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,1750
4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1750
5	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	2,0000
5.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3200
6	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	0,8000
6.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1680
6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1680
7	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	2,0000
7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8400
8	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	12,0000
8.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200
9	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	1,5000
9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500
10	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	7,0000
10.1	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500
10.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6000
11	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	2,0000
11.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600
11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	1,0000
12.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500
12.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
13	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	1,0000
13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
14	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,0000
14.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
		TOTAL Capitolul 1. Coridor la eteul II; Capitolul 1.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 1.2. Pereti si glafuri		
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	42,9500
15.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T (pt.Informatie)	m3	0,7302
15.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T (pt.Informatie)	m3	0,2148
15.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T (pt.Informatie)	m3	0,4295
15.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2885
15.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	429,5000

15.6	2652102100737	Var hidratat	kg	77,3100
15.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5892
15.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4295
15.9	2873122005315	Plasa sîrma zincată ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	16,3210
15.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	100,9325
15.11	2734113805786	Sîrma zincată moale d = 1 mm	kg	2,1475
15.12	7122050013400	Zidar	h-om	70,8675
15.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,0325
15.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,8850
15.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1289
15.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1718
16	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spațetii drepte, între 25 - 35 cm lățime.	m	11,7500
16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,1575
16.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0165
16.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T (pt. Informație)	m3	0,0823
16.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1011
16.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0259
16.6	7122050013442	Tenculor	h-om	5,9925
16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8775
16.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0176
16.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0176
17	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Короб для шахты высотой 3,15m)	m2	3,0000
17.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,1500
17.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,7570
17.3	2710703520285	Profil de suport	m	6,6000
17.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	7,0500
17.5	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	2,2725
17.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughefuller lali"	kg	0,8130
17.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,2625
17.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,9500
17.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,5700
17.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
17.11	9310060019930	Muncitor	h-om	5,7300
17.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0138
17.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1425
18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m2	49,1000
18.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,3650
18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4550
18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4730
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,1000
19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	350,5740
19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1964
19.3	7122050013442	Tenculor	h-om	59,9020
19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	3,8789
19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7856
20	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	49,1000
20.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	54,0100
20.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,3650
20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0147
20.4	7122050013400	Zidar	h-om	9,8200
21	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	18,5000
21.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	18,5000
21.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	74,0000
21.3	7422010060100	Timplar	h-om	5,9200
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4800
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1850
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor și glafurilor	m2	49,1000
22.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	51,7956
22.2	4100126202818	Apă	m3	0,0491
22.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,0950
22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9100
22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0491
23	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și glafurilor	m2	49,1000
23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,3650
23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4550
23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4730
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,1000

24.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,6400
24.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,9460
24.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	24,5500
24.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,4550
24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0982
24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,0050
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	1,7500
25.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,7500
25.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,0000
25.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000
25.4	7422010060100	Timplă	h-om	0,4900
25.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
25.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0175
TOTAL Capitolul 1.2. Pereti si glafuri				
Capitolul 1.3. Pardoseli				
26	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 10mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime.	m2	14,6500
26.1	26701122043001	OSB 10mm	m2	15,3825
26.2	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3516
26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0293
26.4	7132040012700	Parchetar	h-om	5,8600
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7325
26.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1465
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn și curățarea, în încăperii mai mari de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (C Подложкой 10мм)	m2	14,6500
27.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	15,3825
27.2	1111000100048	Strat sintetic 10 mm	m2	15,3825
27.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	13,1850
27.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
27.5	7132040012700	Parchetar	h-om	16,8475
27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1975
27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,4395
28	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	15,7000
28.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	16,0140
28.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0942
28.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NII 1345-64	kg	0,7850
28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0079
28.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0031
28.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9625
28.7	241606110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	1,8840
28.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,1570
28.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,6350
28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7850
28.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0785
TOTAL Capitolul 1.3. Pardoseli				
Capitolul 1.4. Tavan				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea până la 4 m	m2	14,2500
29.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	14,9625
29.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	13,0958
29.3	2710703520285	Profil de suport	m	31,3500
29.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	33,4875
29.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	10,7944
29.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughefuller lait"	kg	3,8618
29.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2469
29.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,5125
29.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	230,7075
29.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
29.11	9310060019930	Muncitor	h-om	27,2175
29.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0656
29.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,6769
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	14,2500
30.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1375
30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7125
30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4275
31	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,2500
31.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	101,7450
31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0570
31.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,2625
31.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7125
31.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	4,4175

31.6	28752774100001	Compresor	h-ut	4,4888
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	14,2500
32.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,0323
32.2	4100126202818	Apă	m3	0,0143
32.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,4125
32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4250
32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0143
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	14,2500
33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1375
33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7125
33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4275
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,2500
34.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,7000
34.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8550
34.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,1250
34.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,7125
34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0285
34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,8375
35	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	17,6000
35.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,4000
35.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	18,8320
35.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0264
35.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	7,0400
35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
35.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0352
TOTAL Capitolul 1.4. Tavan				
Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
36	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	5,0000
36.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) - (Демонтаж окна между группой и спальней)	m2	2,1500
37.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4515
37.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4515
38	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	20,0000
38.1	4100126202818	Apă	m3	0,3000
38.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,4000
38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6000
38.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. (Зона кухни)	m2	5,6100
39.1	4100126202818	Apă	m3	0,1683
39.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6171
39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6171
39.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1683
40	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Демонтаж плитки в зоне кухни)	m2	7,2000
40.1	4100126202818	Apă	m3	0,0216
40.2	7132010010900	Faiantar	h-om	5,7600
40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7600
40.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1080
41	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000
41.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri	m2	88,5000
42.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,4250
42.2	7122050013400	Zidar	h-om	10,6200
42.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2750
42.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8850
43	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (Демонтаж деревянных экранов зоны радиаторов и демонтаж деревянных перегородок кухни)	m2	23,7200
43.1	7422010060100	Timplar	h-om	11,1484
43.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,1484
44	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desflintare.	m2	8,0000
44.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2800
45	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	2,8000
45.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,5880
45.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5880
46	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatori	buc	5,0000
46.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000
47	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu	m	26,0000
47.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5600

48	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	7,3500
48.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2050
49	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	20,0000
49.1	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000
49.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,0000
50	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
50.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
50.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800
51	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	3,2000
51.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
51.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,2000
52	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	3,2000
52.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5520
53	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	3,2000
53.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3392
TOTAL Capitolul 2. Grupa; Capitolul 2.1. Lucrari de demolare				
Capitolul 2.2. Pereti si glafuri				
54	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti.	m2	80,0000
54.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,3600
54.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,4000
54.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,8000
54.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,4000
54.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	800,0000
54.6	2652102100737	Var hidratat	kg	144,0000
54.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,9600
54.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,8000
54.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	30,4000
54.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	188,0000
54.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,0000
54.12	7122050013400	Zidar	h-om	132,0000
54.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,0000
54.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,0000
54.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
54.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3200
55	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	35,3000
55.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45,5370
55.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0494
55.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2471
55.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3036
55.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0777
55.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,0030
55.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6490
55.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0530
55.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0530
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300 x 300 mm (Зона кухни)	m2	7,6000
56.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,7520
56.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	28,1200
56.3	24302261000001	Fuga	kg	3,5720
56.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	152,0000
56.5	4100126202818	Apă	m3	0,0152
56.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
56.7	9310060019930	Muncitor	h-om	12,5400
56.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0912
56.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0760
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Обшить оконный проём гипсокартоном с обеих сторон - между группой и спальней)	m2	4,3500
57.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,5675
57.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,9977
57.3	2710703520285	Profil de suport	m	9,5700
57.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf”	m	10,2225
57.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca”	m	3,2951

57.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,1789
57.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3806
57.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	7,1775
57.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	70,4265
57.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
57.11	9310060019930	Muncitor	h-om	8,3085
57.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
57.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2066
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	83,4000
58.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,5100
58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,1700
58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5020
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,4000
59.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	595,4760
59.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3336
59.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	101,7480
59.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,5886
59.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3344
60	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	83,4000
60.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	91,7400
60.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,5100
60.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0250
60.4	7122050013400	Zidar	h-om	16,6800
61	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri	m	35,3000
61.1	2743123549026	Coltare din aluminiu	m	35,3000
61.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	141,2000
61.3	7422010060100	Timplari	h-om	11,2960
61.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8240
61.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3530
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	83,4000
62.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	87,9787
62.2	4100126202818	Apă	m3	0,0834
62.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	37,5300
62.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3400
62.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0834
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	83,4000
63.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,5100
63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,1700
63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5020
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,4000
64.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,3600
64.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,0040
64.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	41,7000
64.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,1700
64.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1668
64.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,8700
65	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	7,0000
65.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	7,0000
65.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	28,0000
65.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000
65.4	7422010060100	Timplari	h-om	1,9600
65.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600
65.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700
		TOTAL Capitolul 2.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 2.3. Pardoseli din gresie (Зона кухни - 2,55 x 2,20m)		
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris H=10 cm (Под стяжку в зоне кухни)	m3	0,6000
66.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6900
66.2	4100126202818	Apă	m3	0,0600
66.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5940
66.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1260
66.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2520
67	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	11,2200
67.1	2873122004100	Plase sudate	kg	11,3322
67.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0561
67.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1122
67.4	2010237318750	Distantieri	buc	3,3660
67.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2805
67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0561
67.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0067
68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	5,6100

		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp.		
68.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,5750
68.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,6400
68.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3647
68.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,3366
68.5	7123010010200	Betonist	h-om	5,3295
68.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5610
68.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0112
68.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5610
68.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0337
69	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2	5,6100
69.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,7783
69.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	26,3670
69.3	24302261000001	Fuga	kg	2,5806
69.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	112,2000
69.5	4100126202818	Apă	m3	0,0112
69.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
69.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,6198
69.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0079
69.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0701
69.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,3534
		TOTAL Capitolul 2.3. Pardoseli din gresie (Зона кухни - 2,55 x 2,20m)		
		Capitolul 2.4. Pardoseli din Laminat		
70	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 10mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime.	m2	47,5000
70.1	26701122043001	OSB 10mm	m2	49,8750
70.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,1400
70.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0950
70.4	7132040012700	Parchetar	h-om	19,0000
70.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3750
70.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4750
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (C Подложкой 10мм)	m2	47,5000
71.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	49,8750
71.2	1111000100048	Strat sintetic 10 mm	m2	49,8750
71.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	42,7500
71.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
71.5	7132040012700	Parchetar	h-om	54,6250
71.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1250
71.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4250
72	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	25,0000
72.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	25,5000
72.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1500
72.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,2500
72.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0125
72.5	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050
72.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1250
72.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	3,0000
72.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2500
72.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,7500
72.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500
72.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1250
		TOTAL Capitolul 2.4. Pardoseli din Laminat		
		Capitolul 2.5. Tavan		
73	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m	m2	53,0000
73.1	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	55,6500
73.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	48,7070
73.3	2710703520285	Profil de suport	m	116,6000
73.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	124,5500
73.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	40,1475
73.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	14,3630
73.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,6375
73.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	87,4500
73.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	858,0700
73.10	222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000
73.11	9310060019930	Muncitor	h-om	101,2300
73.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2438
73.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	2,5175
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	53,0000

74.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,9500
74.2	810741	Hirtie pentru siefult uscata	buc	2,6500
74.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5900
75	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	53,0000
75.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	378,4200
75.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2120
75.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,4500
75.4	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,6500
75.5	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	16,4300
75.6	28752774100001	Compresor	h-ut	16,6950
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	53,0000
76.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	55,9097
76.2	4100126202818	Apă	m3	0,0530
76.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,8500
76.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000
76.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0530
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	53,0000
77.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,9500
77.2	810741	Hirtie pentru siefult uscata	buc	2,6500
77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5900
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	53,0000
78.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,2000
78.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,1800
78.3	26811260014721	Hirtie pentru siefult uscata 23x30 gr 6	buc	26,5000
78.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	2,6500
78.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1060
78.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,1500
79	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	31,0000
79.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	46,5000
79.2	2812106305900	Bagheta la tavan	m	33,1700
79.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0465
79.4	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,4000
79.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5500
79.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0820
		TOTAL Capitolul 2.5. Tavan		
		Capitolul 2.6. Glasvanuduri din PVC		
80	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из ПВХ для разделения зон кухни и группы)	m2	8,0000
80.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	8,0000
80.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	32,0000
80.3	2416586101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2800
80.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4480
80.5	26811260014721	Hirtie pentru siefult uscata 23x30 gr 6	buc	3,2000
80.6	4011106202741	Energie electrica	kw	4,8000
80.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,0800
80.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
80.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600
		TOTAL Capitolul 2.6. Glasvanuduri din PVC		
		Capitolul 3. Pardoseli in Dormitor		
81	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	22,5000
81.1	4100126202818	Apă	m3	0,3375
81.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,7000
81.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9250
81.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3375
82	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB 10mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime.	m2	28,2000
82.1	26701122043001	OSB 10mm	m2	29,6100
82.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,6768
82.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0564
82.4	7132040012700	Parchetar	h-om	11,2800
82.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4100
82.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2820
83	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (C Подложкой 10мм)	m2	28,2000
83.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	29,6100
83.2	1111000100048	Strat sintetic 10 mm	m2	29,6100
83.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	25,3800

83.4	222222222992	Materiale marunte (cule)	%	1,0000
83.5	7132040012700	Parchetar	h-om	32,4300
83.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300
83.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8460
84	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	22,5000
84.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	22,9500
84.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1350
84.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,1250
84.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0113
84.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0045
84.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8125
84.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	2,7000
84.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,2250
84.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,3750
84.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1250
84.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1125
TOTAL Capitolul 3. Pardoseli in Dormitor				
Capitolul 4. Pardoseli in coridor intre Grupa si Dormitor				
85	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	3,5000
85.1	4100126202818	Apă	m3	0,1750
85.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5250
85.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5250
85.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1400
86	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	3,0000
86.1	4100126202818	Apă	m3	0,0450
86.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3600
86.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
86.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0450
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	3,5000
87.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1155
87.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	45,5000
87.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1470
87.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0350
87.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,1000
87.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500
87.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1050
87.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0420
88	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	3,5000
88.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0770
88.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,1000
88.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0980
88.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0280
88.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,4000
88.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800
88.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420
88.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0210
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 10 mm (C Подложкой 10мм)	m2	3,5000
89.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	3,6750
89.2	1111000100048	Strat sintetic 10 mm	m2	3,6750
89.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	3,1500
89.4	222222222992	Materiale marunte (cule)	%	1,0000
89.5	7132040012700	Parchetar	h-om	4,0250
89.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5250
89.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1050
90	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp .	m	4,5000
90.1	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	4,5900
90.2	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0270
90.3	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2250
90.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0023
90.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rlu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0009
90.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5625
90.7	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,5400
90.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0450
90.9	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4750
90.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250
90.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0225
TOTAL Capitolul 4. Pardoseli in coridor intre Grupa si Dormitor				
Capitolul 5. Electricitate				

91	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x1.5)	m	37,0000
91.1	3130134817404	Cablu de energie 3x1.5	m	37,7400
91.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	18,5000
91.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	7,4000
91.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	9,2500
91.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,1800
92	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (3x2,5)	m	50,0000
92.1	3130134817404	Cablu de energie 3x2,5	m	51,0000
92.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	25,0000
92.3	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	10,0000
92.4	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	12,5000
92.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,0000
93	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (GOFRA d=16 mm)	m	87,0000
93.1	2521216704234	GOFRA d=16 mm	m	89,1750
93.2	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	13,0500
93.3	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	13,0500
93.4	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scoabe, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicate	%	5,0000
93.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	43,5000
94	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat (300x300) LED	buc	10,0000
94.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	10,0000
94.2	1109091	Dibluri	buc	20,0000
94.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,0000
94.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000
94.5	2613206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2,0000
94.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,0000
95	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,0000
95.1	2746167335100	Priza	buc	4,0800
95.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
95.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0200
95.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
95.5	1109091	Dibluri	buc	8,0000
95.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	8,0000
95.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400
96	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)	buc	4,0000
96.1	2746167335100	Priza	buc	4,0800
96.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000
96.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0200
96.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
96.5	1109091	Dibluri	buc	8,0000
96.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	8,0000
96.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400
97	RpEE15A	Montarea intrerupator	buc	1,0000
97.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
97.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000
97.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
97.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
97.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
98	RpEE15A	Montarea intrerupator (dublu)	buc	1,0000
98.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
98.2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000
98.3	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
98.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
98.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500
99	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica	buc	2,0000
99.1	1010069	Petrol de aviatie "G-70"	t	0,0030
99.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0400
99.3	01012073	Aje aspre	kg	0,0080
99.4	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0000
99.5	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0400
99.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0400
99.7	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,2060
99.8	1	Muncitor	h-om	4,0000
99.9	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,6800
99.10	Material	Распределительная коробка	buc	2,0000
100	Pret de piata	Распред коробка	buc	2,0000
100.1	Material	Распред коробка	buc	2,0000

		TOTAL Capitolul 5. Electricitate		
		Capitolul 6. Incalzire		
101	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	25,0000
101.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR 25 mm	m	25,7500
101.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,7500
102	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1300x300)	buc	5,0000
102.1	2822115700000	Radiator 1300x300	buc	5,0000
102.2	1714227322940	Cinepa fulor	kg	0,0200
102.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
102.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2500
102.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,0000
102.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2500
102.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	1,2500
103	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1")	buc	2,0000
103.1	2721204122300	Американка D=25x1"	buc	2,0000
103.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400
103.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
103.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
104	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x1/2)	buc	10,0000
104.1	2721204122300	Американка D=25x1/2	buc	10,0000
104.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2000
104.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fulor, grund miniu de plumb, etc)	%	1,5000
104.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000
105	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=25 мм)	buc	40,0000
105.1	2875274204000	Клипсы D=25 мм	buc	40,0000
105.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,0000
105.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	40,0000
105.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	40,0000
105.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	40,0000
105.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,0000
105.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	4,0000
106	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР D=25мм x 90°)	buc	4,0000
106.1	2875274110102	Отвод ППР D=25мм x 90°	buc	4,0000
106.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
106.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0280
106.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
106.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0720
107	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР D=25мм x 45°)	buc	20,0000
107.1	2875274110102	Полуотвод ППР D=25мм x 45°	buc	20,0000
107.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4000
107.3	3220137315778	Decapant	kg	0,1400
107.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6000
107.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,3600
108	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	25,0000
108.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7500
108.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,2500
109	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	12,0000
109.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6400
		TOTAL Capitolul 6. Incalzire		
		Capitolul 7. Apeduct		
110	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,5000
110.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 20 PPR	m	2,5750
110.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500
111	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Отвод 90° ППР D=20)	buc	4,0000

111.1	2875274110102	Отвод 90° ППР Д=20	buc	4,0000
111.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
111.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
111.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
111.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
112	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Полуотвод 45° ППР Д=20)	buc	4,0000
112.1	2875274110102	Полуотвод 45° ППР Д=20	buc	4,0000
112.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
112.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0240
112.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
112.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0600
113	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	2,0000
113.1	2875274110102	Водорозетки	buc	2,0000
113.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
113.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0120
113.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000
113.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300
114	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный Д=1/2 - Robinet cu colt)	buc	2,0000
114.1	2875274201000	Кран установочный Д=1/2	buc	2,0000
114.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000
114.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
115	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Ciuveta cu 2 vane din inox cu dulap)	buc	1,0000
115.1	2875114200020	Chiuvea din inox cu dulap	buc	1,0000
115.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000
115.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
115.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000
115.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,0000
115.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500
116	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
116.1	2913124201370	Смеситель	buc	1,0000
116.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
116.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000
TOTAL Capitolul 7. Apeduct				
Capitolul 8. Canalizare				
117	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	2,0000
117.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	2,0600
117.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080
117.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
117.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000
118	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC Д=50)	buc	4,0000
118.1	2523156721037	Полуотвод 45° PVC Д=50	buc	4,0000
118.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0400
118.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0480
118.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800
119	Pret de piata	Sifon	buc	1,0000
119.1	Material	Sifon	buc	1,0000
TOTAL Capitolul 8. Canalizare				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat: Borodien Nicolae