

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1560430172778 din 13.06.2019

Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---------------------|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Produse pentru materiale de construcții | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Bec fluor | 151830 | POLONIA | POLONIA | 36W | Lampa TL-D 36W T8 765,6200K 2500Lm PHILIPS | |
| Bec fluor | 151829 | POLONIA | POLONIA | 18 W | Lampa TL-D 18W T8 765,6200K 1080Lm PHILIPS | |
| Bec econom | 001006001501 | TURCIA | CHINA | 15W LED (rece) E27 | Bec Led Premier-15 4315L 15W E27 6400K Horoz | |
| Bec econom | 31039 | | | 10W LED (rece) E14 | Bec Led G45 mini Globe Frosted 10W E14 230V 6000K (PL CLP10146) | |
| Bec econom | 33277 | TURCIA | CHINA | 10W (LED) E27 (rece) | Bec Led Premier-10 4310L 10W E27 6400K | |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|---|--|--|
| Bec econom | 150395 | TURCIA | CHINA | 85 W LED | Bec Econom HL8885 Full-85 85W E27 T5 6 6400K Horoz | |
| Lotul 2 | | | | | | |
| Lopeti | | | | p/zapada (plastic tare) cu element de metal | | |
| Grebla | | | | 12 dinți, 28 cm latime. • Tip: Greble • Material: Metal Coadă: da, 1500mm | | |
| Caldare cu mop p/podele | | | | - | | |
| Maturi malai | | | | cu 16 cusuturi | | |
| Maturi p/curte | | | | - | | |
| Perie moale p/spalarea masinelor cu piulita | | | | - | | |
| Lotul 3 | | | | | | |
| Cleste taietor | | | | 180mm | | |
| Cleste (плоскогубцы) | | | | - | | |
| Ciocan lăcătușerie | | | | - | | |
| Set chei | | | | 85 buc. | | |
| Diblu cu guler cu surub cui | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Tip: Diblu cu surub cui • Material diblu: Polipropilena • Material surub: Otel zincat • Diametru diblu: 6 mm • Lungime diblu: 60 mm • Diametru surub: 3.9 mm • Lungime surub: 65 mm • Ambalaj: Cutie Cantitate: 15 buc | | |
| Diblu cu guler cu surub cui | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Codul producatorului: SMK • Tip: Diblu cu surub cui • Material diblu: Polipropilena • Material surub: Otel zincat • Diametru diblu: 6 mm • Lungime diblu: 80 mm • Diametru surub: 3.9 mm | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Lungime surub: 85 mm • Ambalaj: Cutie | | |
| Samorez metal | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Cantitate: 50 buc • 3,5 cm • Codul producatorului: KGM • Material: Otel acoperit cu fosfat • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalaj: Cutie | | |
| Samorez metal | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Cantitate: 1000 buc • 4,5 cm • Codul producatorului: KGM • Material: Otel acoperit cu fosfat • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 45 mm • Ambalaj: Cutie | | |
| Samorez lemn | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Cantitate: 500 buc • 2,5 cm • Codul producatorului: KGD • Material: Otel acoperit cu fosfat • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm • Ambalaj: Cutie | | |
| Samorez lemn | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Cantitate: 1000 buc • 3 cm • Codul producatorului: KGD • Material: Otel acoperit cu fosfat • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalaj: Cutie | | |
| Samorez lemn | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Cantitate: 500 buc • 4,5 cm • Codul producatorului: KGD • Material: Otel acoperit cu fosfat • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 45 mm • Ambalaj: Cutie | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|--|---|
| Set de șurubelnițe | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Numarul de articole: 6 buc Clasa de aplicare: Profesional | | |
| Șurubelniță figură | | | | PH2/*100mm | | |
| Șurubelniță figură | | | | PH3/* 150mm/ | | |
| Șurubelniță plată | | | | 100*3mm | | |
| Set chei | | | | - | | |
| Chee p/u țăvi 1 | | | | - | | |
| Chee p/u țăvi 2 | | | | - | | |
| Diblu future cu șurub | | | | - | | |
| Chee franceză | | | | | | |
| Ulei grafit | | | | 70ml | | |
| Miez de lacata | | | | - | | |
| Disc abraziv p/metal | | | | 125mm, grosimea 1.6mm | | |
| Disc abraziv p/metal | | | | 230mm, grosimea max 3.2mm | | |
| Disc abraziv p/metal | | | | 180mm, grosimea max 2.4-3.2mm | | |
| Ruleta p/măsurare | | | | 5m cu fixare | | |
| Ruleta p/măsurare | | | | 10m cu fixare | | |
| Rola abraziva | | | | 10x500cm K220 <ul style="list-style-type: none"> • Lungime rola: 5 m • Granulație: 220 • Material: Panza • Tip: Smirghel • Latime: 100 mm • Culoare: Maro | | |
| Lotul 4 | | | | | | |
| Dizolvant 647 | 019983 | MOLDOVA | MOLDOVA | 1000ml. | | Dizolvant 646 0.9L |
| Perii p/vopsea | 4605K | POLONIA | POLONIA | Tip: Pensula Latime: 7 cm Lungime fir: 64 mm | | Perie de vopsea universala ECO LINE ,70mm |
| Perii p/vopsea | P004F | CHINA | CHINA | Tip: Pensula Latime: 100 mm Grosime: 15 mm | | Perie Standard 4 |
| Pensula pentru vărut cu miner din lemn | 5015 2L | CHINA | CHINA | <ul style="list-style-type: none"> • Tip: Pensula • Latime: 100 mm • Grosime: 30 mm | | Bidinea 100mm maner de lemn |


| | | | | | |
|----------------|------|-------|-------|--|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Lungime fir: 76 mm Material: Fibra natural | |
| Vopsea alba | 2760 | RUSIA | RUSIA | <ul style="list-style-type: none"> • 2,7 kg • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: Alb • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 90-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore Greutate: 2,7 kg | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: Alb • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 100-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore Greutate: 2,7 kg |
| Vopsea albă | 2785 | RUSIA | RUSIA | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: Alb • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 90-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore Greutate: 0,9 kg | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: Alb • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 100-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore Greutate: 0,9 kg |
| Vopsea galbenă | 2789 | RUSIA | RUSIA | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: galbăna • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 90-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore Greutate: 2,7 kg | <ul style="list-style-type: none"> • interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: galbăna • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 100-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore Greutate: 2,7 kg |

| | | | | | |
|-----------------|------|-------|-------|---|--|
| Vopsea neagră | 2763 | RUSIA | RUSIA | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: neagră • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 90-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore <p>Greutate: 2,7 kg</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: neagră • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 100-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore <p>Greutate: 2,7 kg</p> |
| Vopsea albastră | 2762 | RUSIA | RUSIA | <p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: albastră • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 90-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore <p>Greutate: 2,7 kg</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: albastra • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 100-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore <p>Greutate: 2,7 kg</p> |
| Vopsea roșie | 2792 | RUSIA | RUSIA | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: roșie • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 90-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore <p>Greutate: 0,9 kg</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinatie: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: roșie • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 100-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore <p>Greutate: 0,9 kg</p> |
| Vopsea maro | 2783 | RUSIA | RUSIA | <p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior |

| | | | | | | |
|---------------------|------|-------|-------|---|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Tip: Email • Destinație: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: maro • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 90-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore <p>Greutate: 2,7 kg</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tip: Email • Destinație: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: galben-marou • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 100-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore <p>Greutate: 2.7 kg</p> | |
| Vopsea verde | 2791 | RUSIA | RUSIA | <p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior</p> <p>Tip: Email</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destinație: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: verde • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 90-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore <p>Greutate: 2,7 kg</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: Exterior si interior • Tip: Email • Destinație: Pentru metal, lemn, beton • Baza: Alchidica • Culoare: verde • Luciu: Lucioasa • Consum normal: 100-180 gr/m² • Timp de uscare: 24 ore <p>Greutate: 2.7 kg</p> | |
| Lotul 5 | | | | | | |
| Masca de sudură | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiunea filtrului (mm): 110 x 90 x 9 - Dimensiunea ferestrei (mm): 92 x 42 - O umbră luminoasă stare de (DIN): 4 - Pană într-o stare întuneric (DIN): 9-13 - UV / IR de protecție (DIN): 16 <p>Comutarea în starea de întuneric (cu): 1/25000</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglarea de sensibilitate: low / high - Materialul carcasei: bara de plastic - Alimentare: bateria solară, acumulator intern litii-ion CR-2032. | | |
| Electrozi de sudură | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Electrozi de sudura - Tip curent: Curent alternativ | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tip curent: Curent continuu - Invelis: Rutilic - Diametru: 2.5 mm - Lungime: 350 mm - Cantitatea medie de electrozi in cutie: 230 buc - Intensitatea curentului de sudare: 60-90 A - Greutate: 4.5 kg | | |
| Electrozi de sudură | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tip: Electrozi de sudura - Tip curent: Curent alternativ - Tip curent: Curent continuu - Invelis: Rutilic - Diametru: 3,2 mm - Lungime: 350 mm - Cantitatea medie de electrozi in cutie: 230 buc -Intensitatea curentului de sudare: 60-90 A - Greutate: 4.5 kg | | |
| Bagheta TIG 308 LSi Ø | | | | 1,6 mm | | |
| Lot 6 | | | | | | |
| Robinet conic din alamă | | | | D15mm | | |
| Robinet conic din alamă | | | | D20mm | | |
| Robinet conic din alamă | | | | D25mm | | |
| Cilți Y | | | | - | | |
| Homut metal | | | | D13-19 mm | | |
| Teu aramă | | | | 15mm mm Y | | |
| Furtun gaz galben | | | | 150 cm ½ | | |
| Lot 7 | | | | | | |
| Foarfece de grădină (cekarop) | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Lungime: 190 mm - Material: Otel inoxidabil - Material miner: Plastic - Diametru maxim de taiere: 20 mm | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Foarfece de grădină pentru tufari , gard viu | | | | - Tip: Foarfeci - Lungime: 580 mm - Latime: 190 mm - Greutate: 840 g | | |
| Clei adeziv PVA | | | | - min 2 kg - Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior - Destinatie: Universal - Baza: Pe baza de apa Culoare: Alb | | |
| Var hidratat in saci | | | | 20 kg | | |

Semnat:  Numele, Prenumele: Borsecușcaia V În calitate de: _____
 Ofertantul: Contempo Design MA Adresa: str. Balti str Kiev 14/1a

