

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|--------|---------|----------|--------|
| | 094821 | | | | | |
| | 28731220 007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 15,00 | 570,00 |
| 30 | CE17 A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой-гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или пресованных плит) | m2 | | | 21,55 |
| | 71340300 12200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,39 |
| | 26821326 00465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 11,00 | 13,03 |
| | 28752763 120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| 31 | CN50 A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций) | m3 | | | 226,29 |
| | 93100600 19930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 41,97 | 35,67 |
| | 12121212 12121 | apa | m3 | 0,2300 | 13,50 | 3,11 |
| | 21241170 00002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 25,00 | 42,50 |
| | 24301273 17192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 18,00 | 120,60 |
| | 24301161 04841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| | 23201662 00755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | 29522700 02921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 5,99 |
| 32 | CE30 A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли и контробрешетка кровли из черепицы, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений. сечение 120*30 мм = 8,5 м3 = 2350 м/п) | m2 | | | 47,76 |
| | 71240100 10700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 41,97 | 9,44 |
| | 20101029 03495 | Scinduri de rasinoase | m3 | | 3 000,00 | 35,92 |
| | 28731458 87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 33 | CN50 C | Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий - обрешетки 120*30 мм= 2 350 м/п площадь пиломатериала) | 100 m2 | | | 792,04 |
| | 93100600 19930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 41,97 | 132,64 |
| | 12121212 12121 | apa | m3 | 0,7900 | 13,50 | 10,67 |
| | 21241170 00002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 25,00 | 150,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|--------|---------|--------|--------|
| | 24301273 17192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 18,00 | 414,00 |
| | 24301161 04841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 35,00 | 1,39 |
| | 23201662 00755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 18,00 | 72,00 |
| | 29522700 02921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 100,00 | 11,35 |
| 34 | CN51 K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки) | 100 m2 | | | 607,25 |
| | 93100600 19930 | Muncitor | h-om | 4,3900 | 41,97 | 184,25 |
| | 24621061 10602 | Natriu fluor | kg | 9,0000 | 35,00 | 315,00 |
| | 12121212 12121 | apa | m3 | 8,0000 | 13,50 | 108,00 |
| 35 | CE07 A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider) RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать) | m2 | | | 168,76 |
| | 72130500 13100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 41,97 | 37,77 |
| | 27104036 43000 | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 3009 | m2 | 1,1500 | 90,00 | 108,67 |
| | 27104036 40000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 15,00 | 7,88 |
| | 28752763 12000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 1,00 | 9,45 |
| | 26401223 03000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,63 |
| | 27104037 40000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 25,00 | 1,05 |
| | 25211067 18272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 25,00 | 1,31 |
| 36 | CE20 A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" ф 125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009) | m | | | 197,89 |
| | 72130500 13100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 41,97 | 12,59 |
| | 27104063 11800 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125 mm | m | 1,0500 | 62,00 | 67,05 |
| | 28752763 11231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 41,00 | 59,12 |
| | 26661228 00555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 37,00 | 7,62 |
| | 28752740 00050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 40,00 | 4,12 |
| | 28752741 10101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 35,00 | 7,21 |
| | 28752740 00501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 145,00 | 29,87 |
| | 28741158 37745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 1,00 | 10,30 |
| 37 | CE22 A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" ф 100) | m | | | 217,67 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|--------|----------|----------|
| | | мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009) | | | | |
| | 72130500 13100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 41,97 | 14,69 |
| | 27104063 11726 | Burlan rotund prefabricat tip brass φ 100 в комплекте с воронками | m | 1,0500 | 130,00 | 139,23 |
| | 28752740 00502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 70,00 | 35,70 |
| | 28752741 10001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,20 |
| | 28752740 00503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 30,00 | 7,65 |
| | 28752740 00050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,20 |
| 38 | СК26 В | (Снегозадержатели 41 шт длиной 2 м/шт) | m | | | 52,43 |
| | 74220100 60100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 41,97 | 13,43 |
| | 27431235 49026 | Снегозадержатели | m | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 28741158 29126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| 39 | СЕ42 А | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянными жалюзиями) | buc | | | 1 100,56 |
| | 71240100 10730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 41,97 | 250,56 |
| | 28631463 108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 25,00 | 100,00 |
| | 28631463 112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 20101029 010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,0600 | 3 000,00 | 180,00 |
| | 20101029 041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 | 3 000,00 | 180,00 |
| | 20101029 041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 3 000,00 | 300,00 |
| | 26821326 00001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 28741458 870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 25,00 | 35,00 |
| | | 2.3. Утепление перекрытия | | | | |
| 40 | СЕ17 А | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой-гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты) | m2 | | | 16,69 |
| | 71340300 12200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,39 |
| | 26821326 00465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 7,00 | 8,29 |
| 41 | IzF14 D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 мм, просто | m2 | | | 77,28 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|-------|
| | | закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100*60*15 см Плотность материала 25 кг/м3 | | | | |
| | 71320400 12700 | Parchetar | h-om | 0,1400 | 41,97 | 5,88 |
| | 26821626 11371 | Placi vata minerala OBIO LS 100*60*15 см | m2 | 1,0200 | 70,00 | 71,40 |
| 42 | CR09 A | Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков складов, из хвойных досок толщиной 30 мм) снять 15 % от общего объема (460,1 м2* 15 %) | m2 | | | 78,36 |
| | 71240100 107001 | Dulgher | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,39 |
| | 20101029 03495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0220 | 3 000,00 | 65,97 |
| | 28731458 87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | | 3. Галерея 2 | | | | |
| | | 3.1. Демонтажные работы | | | | |
| 43 | RpCI4 2B | (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента 480 шт) | m2 | | | 15,11 |
| | 72130500 13100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 41,97 | 15,11 |
| 44 | RpCH 32B | (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки 7,8 м3 | m2 | | | 11,75 |
| | 71240100 10700 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 41,97 | 11,75 |
| 45 | RpCH 32C | (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)- 5,8 м3 | m2 | | | 3,78 |
| | 71240100 10700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 41,97 | 3,78 |
| 46 | RpIzC 45D | (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции- глина перемешанная с соломой - 62 м3) | m2 | | | 27,28 |
| | 71410200 13400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6500 | 41,97 | 27,28 |
| 47 | TrI1A A01F1 | (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер) | t | | | 18,89 |
| | 93100600 19900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 41,97 | 18,89 |
| 48 | TsI50 A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов(пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | | | 15,21 |
| | 34105400 00006 | Autobasculanta | h-ut | 0,0760 | 200,00 | 15,21 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|----------|----------|
| 49 | CE40 A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки - 0,9 м3 + балки - 7,8 м3 , раскосы,затяжки - 0,99 м3) | m3 | | | 4 459,49 |
| | 71240100 10730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 41,97 | 849,88 |
| | 28741158 254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 25,00 | 187,49 |
| | 20101029 069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 3 000,00 | 30,96 |
| | 20101029 087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 3 000,00 | 2 789,47 |
| | 20101029 041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 3 000,00 | 359,13 |
| | 28731220 007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 15,00 | 51,01 |
| | 24142161 094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 15,00 | 45,15 |
| | 23203226 000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 20,00 | 51,60 |
| | 28741458 870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 26821326 004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 24,00 | 34,80 |
| 50 | CE41 A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием) | m3 | | | 4 929,83 |
| | 71240100 10730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 | 41,97 | 909,88 |
| | 20101029 087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 | 3 000,00 | 476,19 |
| | 20101029 087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 | 3 000,00 | 180,95 |
| | 20101029 041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,8300 | 3 000,00 | 2 485,71 |
| | 28741458 870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 | 20,00 | 144,00 |
| | 27106020 001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 | 12,00 | 52,57 |
| | 26821326 004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 | 24,00 | 81,14 |
| | 24142161 094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 | 15,00 | 29,38 |
| | 28731220 007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 | 15,00 | 570,00 |
| 51 | CE17 A | (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) | m2 | | | 21,55 |
| | 71340300 12200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,39 |
| | 26821326 00465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 11,00 | 13,03 |
| | 28752763 120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,01 | 0,12 |
| 52 | CN50 A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций) | m3 | | | 226,30 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|--------|---------|----------|--------|
| | 93100600 19930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 41,97 | 35,69 |
| | 12121212 12121 | apa | m3 | 0,2300 | 13,50 | 3,11 |
| | 21241170 00002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 25,00 | 42,49 |
| | 24301273 17192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 18,00 | 120,59 |
| | 24301161 04841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 35,00 | 0,43 |
| | 23201662 00755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | 29522700 02921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 100,00 | 5,99 |
| 53 | CE30 A | (Обрешетка кровли и контробрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений - сечением 120*30 мм= 10,15 м3 = 2 820 м/п) | m2 | | | 42,76 |
| | 71240100 10700 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 41,97 | 9,44 |
| | 20101029 03495 | Scinduri de rasinoase | m3 | | 3 000,00 | 30,91 |
| | 28731458 87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
| 54 | CN50 C | (Огнестойкая обработка деревянных изделий, обрешетки 120*30 мм= 2 820 м/п площадь пиломатериала) | 100 m2 | | | 792,02 |
| | 93100600 19930 | Muncitor | h-om | 3,1600 | 41,97 | 132,61 |
| | 12121212 12121 | apa | m3 | 0,7900 | 13,50 | 10,66 |
| | 21241170 00002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 | 25,00 | 150,00 |
| | 24301273 17192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 | 18,00 | 414,00 |
| | 24301161 04841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 | 35,00 | 1,41 |
| | 23201662 00755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 | 18,00 | 72,00 |
| | 29522700 02921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 | 100,00 | 11,35 |
| 55 | CN51 K | (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки) | 100 m2 | | | 607,25 |
| | 93100600 19930 | Muncitor | h-om | 4,3900 | 41,97 | 184,25 |
| | 24621061 10602 | Natriu fluor | kg | 9,0000 | 35,00 | 315,00 |
| | 12121212 12121 | apa | m3 | 8,0000 | 13,50 | 108,00 |
| 56 | CE07 A | (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider) RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать) | m2 | | | 168,76 |
| | 72130500 13100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 41,97 | 37,77 |
| | 27104036 43000 | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 3009 | m2 | 1,1500 | 90,00 | 108,68 |
| | 27104036 40000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 15,00 | 7,87 |
| | 28752763 12000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 1,00 | 9,45 |
| | 26401223 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 25,00 | 2,63 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|---------|----------|----------|
| | 03000 | | | | | |
| | 27104037 40000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 25,00 | 1,05 |
| | 25211067 18272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 25,00 | 1,31 |
| 57 | CE20 A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" ф 125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009) | m | | | 197,89 |
| | 72130500 13100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 41,97 | 12,59 |
| | 27104063 11800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 125 mm | m | 1,0500 | 62,00 | 67,05 |
| | 28752763 11231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 41,00 | 59,12 |
| | 26661228 00555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 37,00 | 7,62 |
| | 28752740 00050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 40,00 | 4,12 |
| | 28752741 10101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 35,00 | 7,21 |
| | 28752740 00501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 145,00 | 29,87 |
| | 28741158 37745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 1,00 | 10,30 |
| 58 | CE22 A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" ф 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками) | m | | | 217,67 |
| | 72130500 13100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 41,97 | 14,69 |
| | 27104063 11726 | Burlan rotund prefabricat tip brass ф 100 в комплекте с воронками | m | 1,0500 | 130,00 | 139,23 |
| | 28752740 00502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 70,00 | 35,70 |
| | 28752741 10001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,20 |
| | 28752740 00503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 30,00 | 7,65 |
| | 28752740 00050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 40,00 | 10,20 |
| 59 | CK26 B | (Снегозадержатели 20 шт длиной 2 м/шт) | m | | | 52,43 |
| | 74220100 60100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 41,97 | 13,43 |
| | 27431235 49026 | Снегозадержатели | m | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 28741158 29126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| 60 | CE42 A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянными жалюзьями) | buc | | | 1 139,06 |
| | 71240100 10730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 | 41,97 | 250,56 |
| | 28631463 108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 | 25,00 | 100,00 |
| | 28631463 112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 20101029 010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) | m3 | 0,0600 | 3 000,00 | 180,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|----------|--------|
| | | b=20-24cm calitatea a II a | | | | |
| | 20101029 041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a | m3 | 0,0600 | 3 000,00 | 180,00 |
| | 20101029 041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 | 3 000,00 | 300,00 |
| | 26821326 00001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 | 50,00 | 25,00 |
| | 28741458 870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 | 25,00 | 35,00 |
| | 24105200 067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 | 350,00 | 38,50 |
| | | 3.3. Утепление перекрытия | | | | |
| 61 | CE17 A | (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты) | m2 | | | 16,69 |
| | 71340300 12200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,39 |
| | 26821326 00465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 7,00 | 8,29 |
| 62 | IzF14 D | (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 мм, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100*60*15 см Плотность материала: 25 кг/м3 | m2 | | | 77,28 |
| | 71320400 12700 | Parchetar | h-om | 0,1400 | 41,97 | 5,88 |
| | 26821626 11371 | Placi vata minerala OBIO LS 100*60*15 см | m2 | 1,0200 | 70,00 | 71,40 |
| 63 | CR09 A | (Настил по балкам чердаков из хвойных досок толщиной 30 мм) снять 15 % от общего объема (544,2 м2* 15 %) | m2 | | | 78,42 |
| | 71240100 107001 | Dulgher | h-om | 0,2000 | 41,97 | 8,39 |
| | 20101029 03495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0220 | 3 000,00 | 66,02 |
| | 28731458 87000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |

L.S.

Оферта



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 1 820 555,94 lei.

Составлена в текущих ценах

| № п/п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Един. измер. | К-во единиц по проектным данным | Сметная стоимость, lei | |
|--------|----------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | На ед. измерен. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2000: | | | | |

Затраты труда:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 520,50 | 41,97 | 63 815,39 |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 262,73 | 41,97 | 11 026,77 |
| 3. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 964,08 | 41,97 | 40 462,42 |
| 4. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 216,34 | 41,97 | 9 079,79 |
| 5. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 814,08 | 41,97 | 34 166,93 |
| 6. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1 004,53 | 41,97 | 42 160,13 |
| 7. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3 378,39 | 41,97 | 141 791,03 |
| 8. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 69,76 | 41,97 | 2 927,83 |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 186,93 | 41,97 | 7 845,45 |
| 10. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 208,39 | 41,97 | 8 746,12 |
| | | Итого по затратам труда | | | | 362 021,86 |

Материальные ресурсы:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|----|--------|----------|------------|
| 1. | 1212121212121 | apa | m3 | 212,04 | 13,50 | 2 862,55 |
| 2. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластики) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,72 | 3 000,00 | 2 160,00 |
| 3. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 56,65 | 3 000,00 | 169 950,00 |
| 4. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II | m3 | 4,04 | 3 000,00 | 12 120,00 |
| 5. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 8,00 | 3 000,00 | 24 000,00 |
| 6. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,72 | 3 000,00 | 2 160,00 |
| 7. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a | m3 | 1,20 | 3 000,00 | 3 600,00 |
| 8. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,34 | 3 000,00 | 1 020,00 |
| 9. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 31,96 | 3 000,00 | 95 880,00 |
| 10. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 1,54 | 3 000,00 | 4 620,00 |
| 11. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 206,83 | 25,00 | 5 170,75 |
| 12. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 132,52 | 18,00 | 2 385,36 |
| 13. | 23203226000361 | Gudron | kg | 87,05 | 20,00 | 1 741,00 |
| 14. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 120,47 | 15,00 | 1 807,05 |
| 15. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 1,41 | 35,00 | 49,35 |
| 16. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 800,22 | 18,00 | 14 403,96 |



| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-----------|--------|-------------------|
| 17. | 2462106110602 | Natriu fluor | kg | 207,63 | 35,00 | 7 267,05 |
| 18. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 132,57 | 25,00 | 3 314,25 |
| 19. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 265,13 | 25,00 | 6 628,25 |
| 20. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 76,22 | 37,00 | 2 820,14 |
| 21. | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 22. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 81,54 | 24,00 | 1 956,96 |
| 23. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1 830,52 | 7,00 | 12 813,64 |
| | | | | 2 990,86 | 11,00 | 32 899,46 |
| 24. | 2682162611371 | Placi vata minerala OBIO LS 100*60*15 cm | m2 | 1 576,20 | 70,00 | 110 334,00 |
| 25. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 1 325,62 | 15,00 | 19 884,30 |
| 26. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 3009 | m2 | 3 048,93 | 90,00 | 274 403,70 |
| 27. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 106,05 | 25,00 | 2 651,25 |
| 28. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass φ 100 в комплекте с воронками | m | 208,85 | 130,00 | 27 150,50 |
| 29. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 125 mm | m | 400,15 | 62,00 | 24 809,30 |
| 30. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg | 42,27 | 12,00 | 507,24 |
| 31. | 2743123549026 | Снегозадержатели | m | 218,00 | 35,00 | 7 630,00 |
| 32. | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 48,00 | 25,00 | 1 200,00 |
| 33. | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 12,00 | 30,00 | 360,00 |
| 34. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 481,42 | 15,00 | 7 221,30 |
| 35. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 565,73 | 20,00 | 11 314,60 |
| 36. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 253,05 | 25,00 | 6 326,25 |
| 37. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 872,00 | 1,00 | 872,00 |
| 38. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3 811,00 | 1,00 | 3 811,00 |
| 39. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 170,70 | 20,00 | 3 414,00 |
| | | | | 16,80 | 25,00 | 420,00 |
| 40. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 87,83 | 40,00 | 3 513,20 |
| 41. | 28752740000501 | Cot de jgheab | buc | 76,22 | 145,00 | 11 051,90 |
| 42. | 28752740000502 | Cot burlan | buc | 99,45 | 70,00 | 6 961,50 |
| 43. | 28752740000503 | Cot de capat | buc | 49,72 | 30,00 | 1 491,60 |
| 44. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 49,72 | 40,00 | 1 988,80 |
| 45. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 76,22 | 35,00 | 2 667,70 |
| 46. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 533,54 | 41,00 | 21 875,14 |
| 47. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 23 861,25 | 1,00 | 23 861,25 |
| 48. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 31 209,00 | 0,01 | 312,10 |
| | | Итого по строительным материалам | | | | 987 962,40 |

Строительные машины:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,44 | 350,00 | 154,00 |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,97 | 50,00 | 48,50 |
| 3. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 5,03 | 100,00 | 503,00 |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 31,57 | 200,00 | 6 314,00 |
| | | Итого по строительным машинам | | | | 7 019,50 |

Всего:


| | | |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Прямые затраты | lei. | 1 357 003,76 |
| Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 % | 22,50 % | 81 454,92 |
| Транспорт материалов (ПЗ) * 2 % | 2,00 % | 19 759,25 |
| Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп | 100,00 + | 1 458 217,93 |



| | | |
|---|----------|--------------|
| Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 2 % | 2,00 % | 29 164,37 |
| Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад | 100,00 + | 1 487 382,30 |
| Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 2 % | 2,00 % | 29 747,66 |
| Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна | 100,00 + | 1 517 129,96 |
| Ндс (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 % | 20,00 % | 303 425,98 |

Итого по смете:

**1 820 555,
94**



Составил

_____ (должность, подпись)

Проверил

_____ (должность, подпись)