

Obiect Reamenajarea stadionului "Spicul" din or. Falesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retelele de drenaj				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			155,105 155,105
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
2	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m (coeficient la volum 1,21 - afinare)	100 m3			1 086,000 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	200,00	1 086,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			5,986 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	195,00	5,99
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,501 17,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	220,00	0,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
5	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 360" si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 110 mm	m			107,560 17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25212167005001	Teava drenaj D110 cu filtru (invelita cu geotextil)	m	1,0400	86,00	89,89
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	3,00	0,35
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	28,00	0,03
6	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (executarea strapungerilor in teava PVC pentru conectarea tevii de drenaj)	buc			8,649 8,649
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			31,291 20,181
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	68,00	10,71
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	38,00	0,40
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3			238,123 35,173
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	198,00	202,95
9	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3			259,136 49,011

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	m3	1,0250	205,00	210,12
10	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2			43,498 1,153
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,15
	268213260162610	Geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2	m2	1,0800	39,20	42,34
	2922140006703	Macara fereastrade 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	18,00	0,01
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru canalizare SN8, conexiune prin mufe, avind diametrul de 400 mm	m			619,421 22,487
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	57,66	22,49
	25212167005004	Teava canalizare SN 8, D400	m	1,0450	568,00	596,53
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	3,00	0,35
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	28,00	0,06
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (spargerea betonului ulucului pentru conectarea tevii de drenaj)	m3			381,700 317,133
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	145,00	50,77
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	28,00	9,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,00	3,60
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			31,290 20,181
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	68,00	10,71
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	38,00	0,40
		2. Lucrari de terasament				
		2.1. Scoaterea solului fertil				
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			423,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	275,00	423,50
15	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			440,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	275,00	440,00
16	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare)	100 m3			1 142,580 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	278,00	1 142,58
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			5,986 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	195,00	5,99
18	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,488 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	220,00	0,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
		2.2. Demontarea pavajului existent				
19	TsC19C1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3			511,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8600	275,00	511,50
20	TsC22E1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			517,000

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9400	275,00	517,00
21	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.27 - afinare)	100 m3			1 142,580 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	278,00	1 142,58
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			5,987 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	195,00	5,99
23	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,489 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	220,00	0,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
		2.3. Albia pentru terenuri sportive				
24	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			423,500 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	275,00	423,50
25	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			440,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	275,00	440,00
26	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare)	100 m3			1 142,580 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	278,00	1 142,58
27	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			5,986 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	195,00	5,99
28	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			108,488 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	220,00	0,44
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	275,00	90,75
		2.4. Executarea pernei de argila excavata grosime 150 mm S=9925 m2				
29	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1.21) V=9925m2x0,15x1.21=1801 m3	m3			13,030 0,000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1500	11,33	13,03
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			299,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	275,00	299,75
31	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2 051,190 286,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	57,66	286,57
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	286,00	1 764,62
32	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoare, pentru completarea umiditatii	m3			95,643



1	2	3	4	5	6	7
		necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udut mecanic				87,643
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5200	57,66	87,64
	4100116202806	Apa industrială in cistemept. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	8,00	8,00
		3. Amenajarea terenurilor de sport				
		3.1. Amenajare tip 1				
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			415,860 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 40-70 mm	m3	0,2030	205,00	41,62
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 40-70 mm	m3	1,2190	205,00	249,90
	4100116202806	Apa industrială in cistemept. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	298,00	12,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	286,00	73,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			415,860 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016462	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 20-40 mm	m3	0,2030	205,00	41,61
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fractie 20-40 mm	m3	1,2190	205,00	249,89
	4100116202806	Apa industrială in cistemept. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	298,00	12,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	286,00	73,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-20 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			415,860 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016463	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 5-20 mm	m3	0,2030	205,00	41,61
	14111222016723	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 5-20 mm	m3	1,2190	205,00	249,89
	4100116202806	Apa industrială in cistemept. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	298,00	12,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	286,00	73,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			456,145 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016464	Savura din granit fractie 1-5mm	m3	0,2030	233,33	47,37
	14111222016724	Savura din granit fractie 1-5mm	m3	1,2190	233,33	284,43
	4100116202806	Apa industrială in cistemept. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	298,00	12,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	286,00	73,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
37	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000, acoperita cu nisip cuartos fr. 0.5-1.0 mm (10 kg/m2) si cauciuc farimitat fr. 0.8-2.5 mm (7.5 kg/m2). Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani Materialele beneficiarului: Covor 7560 m.p., Banda 1620,0 m, Clei 750,0 kg, Cauciuc 59999,94 kg	m2			68,598 7,899
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	57,66	7,90



1	2	3	4	5	6	7
	277441359040122	Acoperire din gazon artificial inaltimea parului 50 mm (materialul beneficiarului)	m 2		0,00	0,00
	277441359040111	Acoperire din gazon artificial inaltimea parului 50 mm	m2		210,00	17,87
	277441359040222	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirearosturilor din gazon artificial (materialul beneficiarului)	m		0,00	0,00
	277441359040211	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirearosturilor din gazon artificial	m		8,00	0,64
	277441359040322	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 (materialul beneficiarului)	kg		0,00	0,00
	277441359040311	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg		60,00	0,87
	1421102200801	Nisip cuartos Γ M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	10,0000	3,33	33,33
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 (materialul beneficiarului)	kg	7,5000	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si denularea ruburilor de gazon artificial cu ascensorhidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	75,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	145,00	5,51
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	218,00	1,85
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	175,00	0,05
38	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m			61,254 3,114
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	57,66	3,11
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial inaltimea parului 50 mm	m2	0,1440	210,00	30,24
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirearosturilor din gazon artificial	m	1,0700	8,00	8,56
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	60,00	19,20
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si denularea ruburilor de gazon artificial cu ascensorhidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	75,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	25,00	0,11
39	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m			76,969 4,267
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	57,66	4,27
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial inaltimea parului 50 mm	m2	0,1800	210,00	37,80
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirearosturilor din gazon artificial	m	1,3400	8,00	10,72
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	60,00	24,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si denularea ruburilor de gazon artificial cu ascensorhidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	75,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	25,00	0,14
40	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			17,685 1,730
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial inaltimea parului 50 mm	m2	0,0490	210,00	10,29
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirearosturilor din gazon artificial	m	0,0300	8,00	0,24
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	60,00	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		3.2. Amenajare tip 1* si 2				
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			415,860 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016461	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 40-70 mm	m3	0,2030	205,00	41,62
	14111222016721	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 40-70 mm	m3	1,2190	205,00	249,89
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	298,00	12,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	286,00	73,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			415,860 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016462	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 20-40 mm	m3	0,2030	205,00	41,61

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016722	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice fractie 20-40 mm	m3	1,2190	205,00	249,90
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	298,00	12,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	286,00	73,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
43	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-20 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3			415,860 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016463	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 5-20 mm	m3	0,2030	205,00	41,62
	14111222016723	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 5-20 mm	m3	1,2190	205,00	249,90
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	298,00	12,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	286,00	73,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
44	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3			456,145 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222016464	Savura din granit fractie 1-5mm	m3	0,2030	233,33	47,37
	14111222016724	Savura din granit fractie 1-5mm	m3	1,2190	233,33	284,43
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	298,00	12,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	286,00	73,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,25
45	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu înălțimea parului 24 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 14700, Filaments/m2=min 176000, acoperita cu nisip cuarțos fr. 0.5-1.0 mm (10 kg/m2). Termenul de uzură cu încărcatură de joc min 5 ore/zi - 5 ani	m2			239,886 5,881
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1020	57,66	5,88
	27744135904012	Acoperire din gazon artificial h=24 mm	m2	1,0300	182,00	187,46
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperire rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	8,00	2,24
	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	60,00	5,47
	1421102200801	Nisip cuarțos Γ M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	10,0000	3,33	33,30
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și denularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,0140	25,00	0,35
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0280	145,00	4,06
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0030	218,00	0,65
	2952270007613	Masina pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	175,00	0,17
46	TsH44A	Încăstrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 12 cm	m			57,222 3,114
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	57,66	3,11
	27744135904012	Acoperire din gazon artificial h=24 mm	m2	0,1440	182,00	26,21
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperire rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	8,00	8,56
	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	60,00	19,20
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și denularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	75,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,0044	25,00	0,11
47	TsH44B	Încăstrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă curbă, lățimea liniei 12 cm	m			71,929 4,267
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0740	57,66	4,27
	27744135904012	Acoperire din gazon artificial h=24 mm	m2	0,1800	182,00	32,76
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperire rosturilor din gazon artificial	m	1,3400	8,00	10,72
	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,4000	60,00	24,00
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și denularea rulourilor	h-ut	0,0006	75,00	0,04




1	2	3	4	5	6	7
		de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller				
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	25,00	0,14
48	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			16,313
						1,730
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	27744135904012	Acoperire din gazon artificial h=24 mm	m2	0,0490	182,00	8,92
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirearosturilor din gazon artificial	m	0,0300	8,00	0,24
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0900	60,00	5,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		4. Lucrari de reparatii Bloc B				
		4.1. Bloc B - Lucrari de constructii:				
		4.1.1. Finisare exterioara				
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,613
						6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,55	13,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			119,360
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,25	48,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,11
		4.1.2. Trecere				
51	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (constructiile metalice existente)	t			1 082,585
						419,765
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,76
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	37,00	444,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	23,00	138,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	23,00	19,32
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	18,00	54,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
52	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			71,683
						49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,66	6,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 166,66	11,08
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,35	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,00	0,80
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	18,00	2,70
53	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			9,599
						8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	0,95	0,95
54	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (carcasa din teava profilata 40x20x2 mm.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			24,095
						9,226
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	28112363098006	Confectii metalice diverse/carcasa din teva profilata 40x20x2 mm	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,30	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,00	0,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,55	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
55	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (teville profilate)	t			1 082,585 419,768
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,77
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	37,00	444,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	23,00	138,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	23,00	19,32
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	18,00	54,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,50
56	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata (profnastil) PC/PS-20 gr.0,45 mm, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv.Desenul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			169,035 57,660
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	27321036460708	Tabla cutata /(profnastil) PC/PS-20 gr.0,45 mm	m2	1,1100	87,50	97,13
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,35	3,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	218,00	8,72
57	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			134,771 46,128
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	14,00	81,58
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	68,33	2,15
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18

APROBAT:

Investitor

Intocmit

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.