

**Servicii de elaborare a schitelor de
proiect pentru amenajarea curtilor
din str. Miron Costin 19/5, mun.
Chisinau Nr.16169**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Plan general (comp PG) Etapa 1**

Valoarea de deviz 4 360 820,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demolare						
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/ gros.0.1 m+fundatii borduri	m3	235,000	192,63 99,20	45 268,32 23 312,00
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)/ Demolare imbracamintea din trotuar	m2	635,000	24,18 24,18	15 354,30 15 354,30
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip 0.15 m)	100 m3	0,950	1 012,26 0,00	961,65 0,00
4	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)/Demontarea bordurii din beton pentru drumuri	m	512,000	26,04 26,04	13 332,48 13 332,48
5	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)/Demontarea bordurii din beton pentru trotuar	m	779,000	26,04 26,04	20 285,16 20 285,16
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului dintrun jgheab de drum)	100 m3	1,750	1 012,63 0,00	1 772,10 0,00
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	298,000	19,99 0,00	5 955,60 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (albie sub imbracamintea terenului tip B2)	100 m3	2,200	1 012,50 0,00	2 227,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri)	100 m3	4,950	1 012,55 0,00	5 012,10 0,00
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	620,000	33,22 0,00	20 593,30 0,00
Total Lucrari de demolare						130 762,51
Inclusiv salariu						72 283,94
		2. Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces, tip A-1 (S=1900 m2)				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,140	14 499,58 0,00	16 529,52 0,00
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / Beton asfaltic cu criblura BAD 22.4, conform CP D.02.25:2021	m2	1 900,000	263,64 5,68	500 914,10 10 784,40
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,570	14 499,58 0,00	8 264,76 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70, conform CP D.02.25:2021	m2	1 900,000	186,32 4,73	354 014,65 8 987,00
Total Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces, tip A-1 (S=1900 m2)						879 723,03
Inclusiv salariu						19 771,40
		3. Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces si parcarilor, tip A-2 (S=450 m2)				
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0.10 m)	m3	45,000	550,62 9,30	24 778,08 418,50
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire /piatra sparta fr.32-63 (LA30)(SM EN 13242+A1:2008) (0.20 m)	m3	90,000	676,57 28,38	60 891,30 2 554,20
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,270	14 496,89 0,00	3 914,16 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / Beton asfaltic cu criblura BAD 22.4, conform CP D.02.25:2021	m2	450,000	263,64 5,68	118 637,55 2 554,20
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,135	14 500,44 0,00	1 957,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70, conform CP D.02.25:2021	m2	450,000	186,32 4,73	83 845,58 2 128,50
Total Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces si parcarilor, tip A-2 (S=450 m2)						294 024,23
Inclusiv salariu						7 655,40
4. Imbracamintea placi beton de trotuar, tip B-1 (S=944 m2)						
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.1m)	m3	94,400	688,79 35,00	65 021,86 3 304,19
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Dale din beton (trotuar) h=0.05 m	m2	944,000	332,31 55,87	313 699,72 52 738,00
Total Imbracamintea placi beton de trotuar, tip B-1 (S=944 m2)						378 721,58
Inclusiv salariu						56 042,19
5. Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=542 m2)						
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.1m)	m3	54,200	688,80 35,00	37 333,04 1 897,11
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire/ piatra spartan fr.20-40 (0.1 m)	m3	54,200	676,57 28,38	36 670,04 1 538,20
25	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului/ Strat geotextil 160 kg/m2 (norma-1.01)	m2	542,000	17,81 3,46	9 651,07 1 877,71
26	CG33A aplicativ	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/ aplicativ se exclude „Pervaz din lemn”, se modifica resursul Mocheta in „Placi de cauciuc 500*500 gr.20 mm”	m2	542,000	424,57 77,15	230 116,31 41 815,30
Total Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=542 m2)						313 770,46
Inclusiv salariu						47 128,32
6. Borduri						
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ Bordura pentru drum BP 100x30x15 pe beton C15	m	512,000	258,63 50,92	132 421,12 26 073,09

1	2	3	4	5	6	7
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura pentru trotuar BP 100x20x8 pe beton C15	m	779,000	174,77 24,47	136 141,94 19 060,57
Total Borduri					268 563,06	
Inclusiv salariu					45 133,66	
7. Reparatia copertinelor (12 buc)						
29	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / sapa mortar M150 in panta 20...60 mm	m2	110,400	105,30 44,04	11 625,45 4 861,59
30	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 straturi de membrana bituminoasa termosudabila)	m2	110,400	266,42 56,83	29 412,32 6 274,03
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Betoncontact 0.27 kg/m2	m2	108,000	12,84 2,84	1 387,04 306,50
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului /amestec de tencuiala pe baza de ciment	m2	108,000	176,93 144,74	19 108,17 15 631,70
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000	6,66 2,84	719,60 306,50
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea siliconica pentru lucrari exterioare	m2	108,000	134,81 52,03	14 559,15 5 619,24
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m	12,000	293,14 28,38	3 517,64 340,56
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m	28,000	316,06 33,11	8 849,56 927,08
37	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./tabla zincata 0.8 mm (norma 7.2 kg/m2)	m2	42,000	381,34 74,05	16 016,31 3 110,10
Total Reparatia copertinelor (12 buc)					105 195,24	
Inclusiv salariu					37 377,30	

1	2	3	4	5	6	7
		8. Reparatia treptelor si intrarilor				
38	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	15,700	2 215,91 677,65	34 789,84 10 639,04
39	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	80,000	159,82 107,00	12 786,00 8 560,00
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d=6 100*100	kg	879,450	25,85 2,67	22 730,37 2 352,49
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi 12 mm	m2	205,000	621,31 228,35	127 368,55 46 811,75
Total Reparatia treptelor si intrarilor						197 674,76
Inclusiv salariu						68 363,28
		9. Rampe pentru persoane cu dizabilitati				
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,000	655,13 61,38	3 930,78 368,28
43	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	10,000	2 215,88 677,65	22 158,80 6 776,46
44	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	50,000	159,82 107,00	7 991,25 5 350,00
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d=5 150*150	kg	120,000	25,85 2,67	3 101,52 321,00
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	79,000	114,08 62,96	9 012,32 4 973,84
47	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	79,000	76,66 42,80	6 056,30 3 381,20
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi cu suprafata rugoasa 11 mm	m2	79,000	587,53 228,35	46 414,55 18 039,65
49	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	8,000	614,42 179,80	4 915,36 1 438,40

1	2	3	4	5	6	7
50	CK18C	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna	m	33,000	135,41 24,60	4 468,57 811,67
Total Rampe pentru persoane cu dizabilitati					108 049,45	
Inclusiv salariu					41 460,50	
10. Sectiunea 1-1						
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm)	m2	24,000	114,08 62,96	2 737,92 1 511,04
52	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2	-24,000	57,50 32,10	-1 379,92 -770,40
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi de ceramica striata	m2	24,000	703,92 228,35	16 893,98 5 480,40
Total Sectiunea 1-1					18 251,98	
Inclusiv salariu					6 221,04	
11. Ingradiri						
54	CH06A	Balustrada din profile din inox	m	158,300	1 660,67 85,14	262 883,47 13 477,66
Total Ingradiri					262 883,47	
Inclusiv salariu					13 477,66	
Total			lei			2 957 619,77
Asigurarea sociala			24,00 %			99 579,53
Total			100,00 +			3 057 199,30
Transportarea materialelor			5,00 %			119 389,08
Total			100,00 +			3 176 588,38
Cheltuieli de regie			10,00 %			317 658,84
Total			100,00 +			3 494 247,22
Beneficiu de deviz			4,00 %			139 769,88
Total			100,00 +			3 634 017,10
TVA			20,00 %			726 803,43

Total deviz: **4 360 820,53**
Inclusiv salariu **414 914,69**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

**Servicii de elaborare a schitelor
de proiect pentru amenajarea
curtilor din str. Miron Costin
19/5, mun. Chisinau Nr.16169**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Plan general (comp PG) Etapa 1

Valoarea de deviz 4 360 820,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	165,240	94,60	15 631,70
2.	7123010010200	Betonist	h-om	144,177	94,60	13 639,14
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,986	94,60	2 363,68
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	130,000	94,60	12 298,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 029,879	94,60	97 426,56
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	258,500	94,60	24 454,10
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	406,500	94,60	38 454,90
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	830,591	94,60	78 573,91
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	49,680	94,60	4 699,73
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,880	94,60	6 232,24
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,900	94,60	4 247,54
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	142,470	94,60	13 477,66
13.	7422010060100	Timplar	h-om	8,580	94,60	811,67
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	178,388	62,00	11 060,06
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 055,648	62,00	65 450,17
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,915	62,00	924,73
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	405,950	62,00	25 168,90
Total manopera						414 914,69

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	31,660	7,00	221,62
2.	111100010001-310	Mixtura asfáltica preparata la cald cu agregate mari/Beton asfáltic cu criblura BAD 22.4	t	331,350	1 725,00	571 578,75
3.	111100010001-311	Mixtura asfáltica preparata la cald cu agregate marunte/beton asfáltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70	t	220,900	1 810,00	399 829,00
4.	14111222016-72	Piatra sparta fr.32-63 (LA30)	m3	183,134	422,00	77 282,55
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,050	520,00	3 666,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,900	422,00	2 911,80
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	17,947	422,00	7 573,64
8.	14211022004-67	Amestec din agregat optimal 0-32 mm - Balast	m3	54,900	422,00	23 167,80
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,358	425,00	152,15
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,433	425,00	2 734,03
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	194,814	425,00	82 795,95
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,720	425,00	2 006,00
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	35,872	425,00	15 245,60

14.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,589	425,00	8 325,33
15.	17112173298-83	Strat geotextil 160 kg/m2	m2	547,420	14,20	7 773,36
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,400	10,00	54,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,130	5 650,00	734,50
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,130	5 650,00	734,50
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 160,000	0,15	924,00
20.	2010237318750	Distantieri	buc	299,835	0,10	29,98
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16,900	200,00	3 380,00
22.	2320187315789	Decofrol	kg	15,600	25,00	390,00
23.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	69,552	30,00	2 086,56
24.	23203226000401	Bitum	t	2,178	13 800,00	30 056,40
25.	2413217300010	Cleme	buc	14,280	52,00	742,56
26.	24165861053-03	Amorsa-grund Betonocontact	kg	29,160	36,50	1 064,34
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,200	24,50	396,90
28.	24301161038-00	Vopsea siliconica pentru lucrari exterioare	kg	43,200	201,20	8 691,84
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,958	95,60	378,38
30.	24302261000001	Fuga	kg	95,874	51,20	4 908,75
31.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	18,970	85,60	1 623,83
32.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	43,360	25,00	1 084,00
33.	2462106110443	Prenadez 400	kg	379,400	15,20	5 766,88
34.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	35,552	6,50	231,09
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 289,620	2,60	5 953,01
36.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 510,400	2,60	3 927,04
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	382,635	2,60	994,86
38.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7 967,771	2,60	20 716,20
39.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 460,800	2,60	32 398,08
40.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	277,200	6,50	1 801,80
41.	26531021008-31	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	771,120	4,15	3 200,15
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,480	4,15	26,89
43.	26611128006-55	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	958,160	212,50	203 609,00
44.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/ Placi 12 mm trepte si intrari	m2	211,150	335,00	70 735,25
45.	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie/ Placi cu suprafata rugoasa 11 mm	m2	81,370	302,20	24 590,01
46.	2661112800702	Placi sau piscoturi de gresie/ Placi de ceramic striata	m2	24,720	415,20	10 263,74
47.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	119,240	6,50	775,06
48.	26621061100-00	Placi de cauciuc 500*500 gr.20 mm	m2	569,100	312,50	177 843,75
49.	2663102100-11	Beton clasa C15	m3	60,432	1 465,00	88 532,88
50.	266410210018	Mortar ciment M-150	m3	4,405	1 510,00	6 651,55
51.	26641021020-10	Mortar ciment 150	m3	4,741	1 510,00	7 158,91
52.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 247,400	5,50	6 860,70
53.	26661228002851 d	Bordura beton pentru drum Bordura BP 100x30x15	m	514,560	130,00	66 892,80
54.	26661228003251 t	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x20x8	m	782,895	75,60	59 186,86
55.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,472	45,00	111,24
56.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	8,242	366,00	3 016,57
57.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	13,550	5,00	67,75
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,000	3,00	162,00
59.	26821326004701 2	Membrane bituminoase 1 strat	m2	133,308	75,60	10 078,08
60.	26821326004701 3	Membrane bituminoase al 2 strat	m2	133,308	61,20	8 158,45
61.	27104036422-99	Tabla zincata 0.8 mm	kg	317,520	39,60	12 573,79
62.	27104063117-26	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	29,988	98,60	2 956,82
63.	27104063118-00	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	12,978	81,20	1 053,81
64.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,997	19,60	97,94
65.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	63,450	22,50	1 427,63
66.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,500	28,00	182,00
67.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,995	28,00	279,86
68.	27431235490-25	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude	m	34,650	96,50	3 343,72

		alunecarea in perioada de iarna				
69.	28121005714	Balustrada din otel INOX	m	158,300	1 565,00	247 739,50
70.	28731220041-00	Plase sudate d=6 100*100	kg	888,245	22,30	19 807,86
71.	28731220041-01	Plase sudate d=5 150*150	kg	121,200	22,30	2 702,76
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,250	32,00	104,00
73.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,323	35,00	46,30
74.	2873147300863	Agrafe	kg	11,025	25,00	275,62
75.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	9,498	76,00	721,85
76.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,000	2,50	97,50
77.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	198,000	1,50	297,00
78.	28741158300-00	Pilnii de colectare a apei	buc	7,140	120,00	856,80
79.	2874115837745	Suruburi	buc	123,600	2,30	284,28
80.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,000	1,00	39,00
81.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,650	45,00	29,25
82.	2875274000050	Elemente de legatura pentru burlan	buc	8,376	55,00	460,68
83.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,472	160,00	395,52
84.	2875274000502	Cot burlan	buc	14,280	120,00	1 713,60
85.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,140	120,00	856,80
86.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,140	55,00	392,70
87.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,472	145,00	358,44
88.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,304	52,00	899,81
89.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,900	35,00	136,50
90.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,880	200,00	3 776,00
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,830	3,56	56,35
92.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	44,835	24,00	1 076,04
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,865	24,00	404,76
94.	4100126202818	Apa	m3	2,084	24,00	50,01
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,800	3,00	32,40
		Total materiale de constructii				2 387 781,6 2

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	182,125	42,00	7 649,25
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,520	220,00	554,40
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,260	65,00	81,90
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	22,080	120,00	2 649,60
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,083	25,00	77,08
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,600	400,00	240,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,960	25,00	1 124,00
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,635	960,00	609,60
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,650	550,00	10 257,50
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,020	420,00	13 028,40
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	85,192	400,00	34 076,80
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,802	25,00	145,05
13.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,229	420,00	516,18
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,020	1 000,00	31 020,00
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,163	450,00	9 973,35
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,584	75,00	43,80
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	182,125	65,00	11 838,12
18.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	8,353	95,00	793,53
19.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	15,420	25,00	385,50
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,602	25,00	40,05
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,088	25,00	2,20
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,855	400,00	1 542,00
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,600	400,00	1 040,00
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	75,854	350,00	26 548,90

25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,575	150,00	686,25
Total utilaje de construcții						154 923,46

Total:

Total	lei	2 957 619,77
Asigurarea sociala	24,00 %	99 579,53
Total	100,00 +	3 057 199,30
Transportarea materialelor	5,00 %	119 389,08
Total	100,00 +	3 176 588,38
Cheltuieli de regie	10,00 %	317 658,84
Total	100,00 +	3 494 247,22
Beneficiu de deviz	4,00 %	139 769,88
Total	100,00 +	3 634 017,10
TVA	20,00 %	726 803,43

Total deviz:

4 360 820,53

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Agentia de Dezvoltare Regionala Municipiul Chisinau
Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor
din str. Miron Costin 19/5, mun. Chisinau Nr.16169

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1
Plan general (comp PG) Etapa 1
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic/ gros.0.1 m+fundatii borduri	m3			192,63 99,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	62,00	99,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	65,00	50,37
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	42,00	32,55
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)/ Demolare imbracamintea din trotuar	m2			24,18 24,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	62,00	24,18
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip 0.15 m)	100 m3			1 012,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,26
4	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)/Demontarea bordurii din beton pentru drumuri	m			26,04 26,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	62,00	26,04
5	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)/Demontarea bordurii din beton pentru trotuar	m			26,04 26,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	62,00	26,04
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului dintrun jgheab de drum)	100 m3			1 012,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,63
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,99
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (albie sub imbracamintea terenului tip B2)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,50
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri)	100 m3			1 012,55 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	450,00	1 012,55
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			33,22 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	350,00	33,22
		2. Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces, tip A-1 (S=1900 m2)				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			14 499,58

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 800,00	14 211,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	960,00	288,00
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / Beton asfaltic cu criblura BAD 22.4, conform CP D.02.25:2021	m2			263,64 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001-310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari/Beton asfaltic cu criblura BAD 22.4	t	0,141	1 725,00	243,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	420,00	3,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			14 499,58 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 800,00	14 211,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	960,00	288,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70, conform CP D.02.25:2021	m2			186,32 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001-311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte/beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70	t	0,094	1 810,00	170,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	520,00	1,56
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	22,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	2,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		3. Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces si parcarilor, tip A-2 (S=450 m2)				
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0.10 m)	m3			550,62 9,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150	62,00	9,30
	14211022004-67	Ameestec din agregat optimal 0-32 mm - Balast	m3	1,220	422,00	514,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	550,00	11,88
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	420,00	11,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	150,00	1,45
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire /piatra sparta fr.32-63 (LA30)(SM EN 13242+A1:2008) (0.20 m)	m3			676,57 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	14111222016-72	Piatra sparta fr.32-63 (LA30)	m3	1,270	422,00	535,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	150,00	0,75
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t			14 496,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 800,00	14 208,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	960,00	288,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / Beton asfaltic cu criblura BAD 22.4, conform CP D.02.25:2021	m2			263,64 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	94,60	5,68
	111100010001-310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari/Beton asfaltic cu criblura BAD 22.4	t	0,141	1 725,00	243,22
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	420,00	3,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,90
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			14 500,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	13 800,00	14 208,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	960,00	291,56
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70, conform CP D.02.25:2021	m2			186,32 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	94,60	4,73
	111100010001-311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,094	1 810,00	170,14

1	2	3	4	5	6	7
		marunte/beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	520,00	1,56
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	22,50	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	420,00	2,23
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		4. Imbracamintea placi beton de trotuar, tip B-1 (S=944 m2)				
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.1m)	m3			688,79 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	24,00	5,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	425,00	557,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	550,00	26,40
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /Dale din beton (trotuar) h=0.05 m	m2			332,31 55,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	62,00	0,98
	26611128006-55	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	1,015	212,50	215,69
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,60	34,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	425,00	2,13
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	425,00	16,15
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	200,00	4,00
		5. Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=542 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0.1m)	m3			688,80 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	94,60	35,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	24,00	5,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	425,00	557,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	150,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	550,00	26,40
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire/ piatra spartan fr.20-40 (0.1 m)	m3			676,57 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	94,60	28,38
	14111222016-72	Piatra sparta fr.32-63 (LA30)	m3	1,270	422,00	535,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	150,00	0,75
25	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului/ Strat geotextil 160 kg/m2 (norma-1.01)	m2			17,81 3,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,004	62,00	0,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,034	94,60	3,22
	17112173298-83	Strat geotextil 160 kg/m2	m2	1,010	14,20	14,34
26	CG33A aplicativ	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/ aplicativ se exclude „Pervaz din lemn”, se modifica resursul Mocheta in „Placi de cauciuc 500*500 gr.20 mm”	m2			424,57 77,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,750	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	62,00	6,20
	26621061100-00	Placi de cauciuc 500*500 gr.20 mm	m2	1,050	312,50	328,13
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,700	15,20	10,64
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,080	25,00	2,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,035	85,60	3,00
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,220	6,50	1,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,60	1,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	425,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,00	0,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,025	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
		6. Borduri				
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ Bordura pentru drum BP 100x30x15 pe beton C15	m			258,63 50,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	62,00	9,30

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	94,60	41,62
	2663102100-11	Beton clasa C15	m3	0,045	1 465,00	65,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,60	7,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	425,00	3,40
	26661228002851d	Bordura beton pentru drum Bordura BP 100x30x15	m	1,005	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	24,00	0,14
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura pentru trotuar BP 100x20x8 pe beton C15	m			174,77 24,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	62,00	7,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	94,60	17,03
	2663102100-11	Beton clasa C15	m3	0,048	1 465,00	70,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	425,00	1,28
	26661228003251t	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x20x8	m	1,005	75,60	75,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	24,00	0,07
		7. Reparatia copertinelor (12 buc)				
29	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / sapa mortar M150 in panta 20...60 mm	m2			105,30 44,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,350	94,60	44,04
	266410210018	Mortar ciment M-150	m3	0,030	1 510,00	60,25
	4100126202818	Apa	m3	0,010	24,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,021	25,00	0,70
30	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 strat-uri de membrana bituminoasa termosudabila)	m2			266,42 56,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,450	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230	62,00	14,26
	268213260047013	Membrane bituminoase al 2 strat	m2	1,150	61,20	73,90
	268213260047012	Membrane bituminoase 1 strat	m2	1,150	75,60	91,29
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,600	30,00	18,90
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,200	120,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	25,00	1,50
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Betoncontact 0.27 kg/m2	m2			12,84 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	94,60	2,84
	24165861053-03	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,270	36,50	9,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0,15
32	CF52B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului /amestec de tencuiala pe baza de ciment	m2			176,93 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	94,60	144,74
	26531021008-31	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,140	4,15	29,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,66 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,00	0,15
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual/ vopsea siliconica pentru lucrari exterioare	m2			134,81 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	94,60	52,03
	24301161038-00	Vopsea siliconica pentru lucrari exterioare	kg	0,400	201,20	80,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,15	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,00	0,05
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m			293,14 28,38
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,300	94,60	28,38
	27104063118-00	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	1,050	81,20	87,82
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	52,00	74,98
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	45,00	9,27
	2875274000050	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,100	55,00	5,67
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	145,00	29,87
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	160,00	32,96
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	2,30	23,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m			316,06 33,11

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	94,60	33,11
	27104063117-26	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	1,050	98,60	105,60
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	120,00	61,20
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	55,00	14,03
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	52,00	26,52
	28741158300-00	Pilnii de colectare a apei	buc	0,250	120,00	30,60
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	120,00	30,60
	2875274000050	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,250	55,00	14,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,00	0,38
37	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./tabla zincata 0.8 mm (norma 7.2 kg/m2)	m2			381,34 74,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	62,00	3,10
	27104036422-99	Tabla zincata 0.8 mm	kg	7,200	39,60	299,38
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,25
		8. Reparatia treptelor si intrarilor				
38	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 215,91 677,65
	7123010010200	Betonist	h-om	5,610	94,60	530,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,370	62,00	146,94
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	2,60	806,08
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	422,00	294,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	425,00	323,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310	24,00	7,66
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	95,00	30,88
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	400,00	60,00
39	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			159,82 107,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	62,00	12,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 650,00	5,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 650,00	5,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d=6 100*100	kg			25,85 2,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	62,00	0,31
	28731220041-00	Plase sudate d=6 100*100	kg	1,010	22,30	22,52
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,60	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi 12 mm	m2			621,31 228,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	62,00	15,50
	26611128007001	Placi sau pisoturi de gresie/ Placi 12 mm trepte si intrari	m2	1,030	335,00	345,05
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,50	22,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	51,20	15,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	6,50	5,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		9. Rampe pentru persoane cu dizabilitati				
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			655,13 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	62,00	61,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	422,00	485,30
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	220,00	92,40
43	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 215,88 ----- 677,65
	7123010010200	Betonist	h-om	5,610	94,60	530,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,370	62,00	146,94
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000	2,60	806,08
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	422,00	294,68
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740	425,00	323,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310	24,00	7,66
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	95,00	30,88
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	400,00	60,00
44	CB02C	Cofraje din panouri refozibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			159,82 ----- 107,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	62,00	12,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,130	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 650,00	5,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 650,00	5,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	400,00	8,00
45	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d=5 150*150	kg			25,85 ----- 2,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	62,00	0,31
	28731220041-01	Plase sudate d=5 150*150	kg	1,010	22,30	22,52
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	19,60	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2			114,08 ----- 62,96
	7123030012600	Mozaicar	h-om	0,600	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	62,00	6,20
	26641021020-10	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 510,00	49,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
47	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			76,66 ----- 42,80
	7123030012600	Mozaicar	h-om	0,100	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	62,00	4,96
	26641021020-10	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 510,00	33,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,00	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,15
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi cu suprafata rugoasa 11 mm	m2			587,53 ----- 228,35
	7123030012600	Mozaicar	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	62,00	15,50
	2661112800701	Placi sau pisoturi de gresie/ Placi cu suprafata rugoasa 11 mm	m2	1,030	302,20	311,27
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,50	22,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	51,20	15,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	6,50	5,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
49	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			614,42 ----- 179,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	62,00	179,80
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	366,00	377,07
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	6,50	28,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	51,20	22,23
	4100126202818	Apa	m3	0,002	24,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	75,00	5,47
50	CK18C	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna	m			135,41
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	94,60	24,60
	27431235490-25	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna	m	1,050	96,50	101,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	425,00	0,43
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	1,50	9,00
		10. Sectiunea 1-1				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm)	m2			114,08
						62,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	62,00	6,20
	26641021020-10	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 510,00	49,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	24,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
52	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade	m2			57,50
						32,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	62,00	3,72
	26641021020-10	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 510,00	24,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,11
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi de ceramica striata	m2			703,92
						228,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	62,00	15,50
	2661112800702	Placi sau piscoturi de gresie/ Placi de ceramica striata	m2	1,030	415,20	427,66
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	5,50	22,27
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	51,20	15,36
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	6,50	5,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	25,00	0,30
		11. Ingradiri				
54	CH06A	Balustrada din profile din inox	m			1 660,67
						85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	94,60	85,14
	28121005714	Balustrada din otel INOX	m	1,000	1 565,00	1 565,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	3,56	0,36
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	76,00	4,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	95,60	2,39
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	7,00	1,40

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.