FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IP Centrul de Excelenta in Economie si Finante_ (dinumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimati domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, 1. Director Bold Arcadie reprezentanți ai ofertantului SRL "Fluxmester-V.A."

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm " Lucrari de inlocuire a timplariei din lemn la usi si ferestre cu constructii din PVC in caminele Nr. 1- Nr. 3 si la blocul de studii (usi).

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 1 010 558,74 (un milion zece mii cinci sute cincizeci si opt , 74 bani) lei, (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 202 111,75

(doua sute doua mii o suta unsprezece, 75 bani) lei. (suma în litere și în cifre)

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 30 (treizeci) zile calendaristice. (perioada în litere și în cifre)
- 3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, (durata în litere și în cifre) respectiv pînă la data de 11.12.2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată (ziua/luna/anul) oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
- Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
- 5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

[x] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

- Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
- Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 11.11.2019			N. S. R.L. FLUAMESTES
Bold Arcadie numele	Director_, legal autor V.A." SRL umele ofertantului)	1 10	oferta pentru şi alı S.R.L. S.R.L. PLUXMESTER VA.

IP Centrul de Excelenta in Economie si Finante

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse No

Lucrari de inlocuire a timplariei din lemn la usi si ferestre cu constructii din PVC in caminele Nr.1-Nr.3 si la Blocul de studii (usi).

No	Simbol norme	le de constructió	el ratien le	Cantitate	Valoarea de	e deviz, lei
crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	1 3 Raini ab i	4	5	6	7
		Total borderou de resurse №:		airteala com	M tulkase	YIL A
		Manopera:	DOLOGIE	Militar (h. 1699)	A	
1.	7122050013400	Zidar	h-om	96,18	47,66	4 583,93
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	176,79	47,66	8 425,81
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 612,24	47,66	124 499,36
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	391,55	47,66	18 661,27
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	571,08	47,66	27 217,67
6.	7212030022700	Sudor	h-om	3,50	47,66	166,81
7.	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	5,70	47,66	271,66
8.	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	2,28	47,66	108,66
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,00	47,66	333,62
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	66,54	47,66	3 171,30
11.	7422010060100	Timplar	h-om	325,86	47,66	15 530,49
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	108,99	37,00	4 032,63
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 310,27	37,00	48 479,99
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	167,87	37,00	6 211,19
17.	7510000017722	Total manopera		107,67	37,00	261 694,39
1 1997		Materiale:			100	201 074,37
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,00	5,00	35,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	42,32	5,00	211,60
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	453,91	790,00	358 588,90
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	219,26	862,00	189 002,12
5.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	2,51	670,00	1 681,70
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	1	1,13	10,00	11,30
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,35	20,00	7,00
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,28	6,00	1,68
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	184,93	40,00	7 397,20
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	238,10	13,00	3 095,30
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,01	6,00	54,00
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	320,64	24,00	7 695,36
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,50	12,00	42,00
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,09	10,00	0,90
15.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,25	5,00	11,2
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	94,34	15,00	1 415,10
17. 18.	2521106718392 2651122100402	Glafuri din mase plastice pentru ferestre Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	7,00	75,00	23 523,73 9,10
		S1500	kg		1,30	
19.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,09	1,40	67,3

2653102100831	Amestec uscat	kg	5 723,35	1,50	8 585,03
2653102100833			414,44	1,70	704,55
2664102101000		m3	22,43	580,00	13 009,40
2681126001472		buc	714,92	2,00	1 429,84
2743123549026		m	307,50	56,00	17 220,00
2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	350,20	2,00	700,40
2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,75	20,00	35,00
2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 733,41	0,10	473,33
2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,50	2,00	15,00
2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,00	500,00	1 500,00
4011106202741	Energie electrica	kw	541,31	0,00	0,00
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	44,88	0,00	0,00
4100126202818	Apa	m3	0,39	0,00	0,00
810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	79,35	2,00	158,70
iš til ryspoli i	Total materiale de construcți			Jerson Lad	636 681,90
e la significa	Utilaje de construcții:	le introduce di	the state of the s		
2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	6,62	11,00	72,82
2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,02	11,00	88,22
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	83,39	12,00	1 000,68
2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,83	9,00	115,47
3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,75	5,00	8,75
3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,04	10,00	40,40
TANTE	Total utilaje de construcți	i		MA CHARLES	1 326,34
T los ta	The second secon			THE THE ST	
Total	Spirat 100 M	lei	HA TERRIE	VALUE OF THE PARTY	899 702,63
Asigurarea so	ciala si medicala	22,50 %	Ortagoov VETQUES	nuge (mgg	58 881,24
Transportarea	materialelor	2,00 %	TODUS Linealities and similar	mi (Initia)	12 733,64
Total	1971	100,00 +	1 150 Theather!	(42) (42)	971 317,51
Cheltuieli de	regie	2,00 %	Lacatus C M	OFFICERCION	19 426,35
Total		100,00 +	1057007	Company St	990 743,86
	2653102100833 2664102101000 2681126001472 2743123549026 2811236309800 2873155901200 2874115829126 2881116001666 2952270007000 4011106202741 4100116202818 4100126202818 810741 2922140006702 2922140006703 2952240004021 3110500002401 3410540000007 Total Asigurarea so Transportarea Total Cheltuieli de n	2653102100833 Chit pe baza de ipsos "Eurofin" 2664102101000 Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) 2681126001472 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 2743123549026 Glafuri din aluminiu pentru ferestre 2811236309800 Confectii metalice diverse 2873155901200 Electrozi pentru sudura 2874115829126 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm 2881116001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 2952270007000 Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 4011106202741 Energie electrica 4100116202818 Apa pentru mortare si betoane 4100126202818 Apa 810741 Hirtie pentru slefuit uscata Total materiale de construcții 2922140006702 Macara de fereastra 2922140006703 Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 2952240004021 Mixer electric 3110500002401 Aparat de sudura 28-35 Kw 341054000007 Autobasculanta-10t Total Asigurarea sociala si medicala Transportarea materialelor Total Cheltuieli de regie	2653102100833	2653102100833	2653102100833

Total deviz:

Total

TVA

Beneficiu de deviz

1 212 670,49

1 010 558,74

202 111,75

19 814,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, arenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

2,00 %

100,00 +

20,00 %

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

		perconal special perconal			Val	loare, lei
№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de timplarie, blocul de studii	Sanif-rio s	attention attention	0000 13000 1 0 3100 01100 01100 01110	
	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	Bustus do you	idolos (Li Associatio	17,76
						17,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,66	10,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	37,00	7,76
	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	wain na haan 3	2011967	924,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	47,66	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,95
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	862,00	862,00
1.05	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	40,00	20,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
18	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
3	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, Сантехнические кабины WC	m2	concentration of a	TO CONTRACT OF THE PARTY OF THE	723,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	47,66	43,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	37,00	1,92
TACK	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	670,00	670,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	40,00	6,37
37.77	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	15,00	0,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
4	RpCJ35Å	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	anti dan se unangan.	W. Wales	11,38
		7.1	la area	0.1200	17.66	11,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,66 37,00	5,71 5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3 h-ut	0,0500	0,00	0,00
5	2922140006703 RpCJ06C	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	0,0100	11,00	40,62
	7122050012442		hom	0,5100	47,66	24,31
	7122050013442	Tencuitor Munaiton decomina CM	h-om	0,5100	37,00	12,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		580,00	4,09
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3 h-ut	0,0070	11,00	0,02
6	2922140006702	Macara de fereastra Grunduirea suprafetelor a glafurilor interioare	II-ut	0,0013	11,00	3,50
6	CN53A	si exterioare cu betonocontact	m2	- Interest	enickentr	1,44
		A Property of the Control of the Con		Some recent more tally	47,66	1,44

-14	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5	6	7
100	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1500	13,00	1,95
7	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime,	buc	0,0500	2,00	0,10
	TITUTE STATE OF	executate manual, cu amestec uscat pe baza c	in Beering	A Tubianx 3	ab lumma	1 (il) sombidel
		insos la pereti si pereti de la cita de baza c	ie			69,95
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparar	e m2			210000
		manuala a mortarului., amestec uscat pentru				50.15
	712205001211	fatade				58,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	17.0	
	2653102100831	Amestec uscat	kg		47,66	58,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,1400	1,50	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00
in a	2952240004021	Mixer electric		0,0790	12,00	0,95
8	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de	h-ut	0,0160	9,00	0,14
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Eurostil			100	77.1
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			37,15
		manual	e IIIZ		The second second	27.34
	7141020013300			Transfer news	The second of	26,22
	2430116103800	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,66	
		Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		26,22
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	24,00	9,60
17.7	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc		1,40	0,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5000	2,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	5,00	0,25
		2. 2. Lucrari de timplarie, caminul	1113	0,0020	0,00	0,00
	Maria de la compansión de	2. 2. Euclari de umpiarie, caminul		The second		
		1 si caminul 3		in the same of the		
			1.000			
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)		Mary Mary Mary Mary		24
		difficult (usi, ierestre,.)		marking project	1	17,78
	-	See	m2	MC POLEST TO LESS 10	11.	
THE REAL PROPERTY.	7422010050105	And the second s	A COLUMN TO SE	Old office of fault	8	15.50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47.00	17,78
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,66	10,01
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai		0,2100	37,00	7,77
		multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la				
		35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste				825.94
	100	2.5 mm remarks di DNG	m2	BUT AND DOOR	and succit	020,71
	3.5	2,5 mp, rame din PVC cu 5 camere de aer, cu	Disposation design	Harman Balleti		2616
	7.000.00	geam LOWE-E, cu deschidere in doua poziții		THE DAY OF THE PARTY.	41.16291	26,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.5100	THE STATE OF THE S	EN PAGE
	9310060019920	Muncitor deservire CM		0,5100	47,66	24,31
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	h-om	0,0500	37,00	1,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	m2	1,0000	790,00	790,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	3,0000	0,10	0,30
1.000	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	40,00	6,60
	2681126001472	Hirtie glofvite was to 22, 20	kg	0,1230	15,00	1,84
	4011106202741	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	
1		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		0,00
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	Value All I	0,0200	12,00	0,24
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile	1,47		10000	
	CEAL DODGE	necesare usilor montate in zidarie de orice	andre note in the	colored to the second	7.00	00.1
	Geo.	natura la constructi de la zidarie de orice	m2		and the second	924,22
	7.0	natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2		X 7- 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	5 P
	FULL DUZT	inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului		A STATE OF THE STA	10.00	37,75
	7120200011555	pina la 7 mp inclusiv				- 1,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7200	47.00	Har I
The state of	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7300	47,66	34,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv		0,0800	37,00	2,96
	1	armaturile si accesoriile necesare	,m2	1,0000	862,00	862,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	house	silely of any birth		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	buc	4,0000	0,10	0,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5000	40,00	20,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,1750	15,00	2,63
	4011106202741	Energie electrica	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilai de ridicat nontre le	kw	1,0000	0,00	0,00
2	CK33A	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,00
	JIIJA	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor		THE THE PARTY OF	. =, 50	
		- 10 (2·10) (2·10) (1·10)	buc	the property of	24	593,07
		tio otherwise the arts	ouc	the substance		_
ar.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	1 10			92,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	47,66	90.55
T		Dispozitiv automat menta i 111	h-om	0,0600	37,00	2,22
		Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	500,00	
		Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300		500,00
	CKZOA	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	THE RESERVE	0,0000	10,00	0,30
-	***	pentru ferestre, b=400 mm	1	Secret Comment	A TOTAL TOTAL	93,33
		method of the	m	the amendment	671	
	7422010060100	Timpler		The state of the s		16.20
		Timplar	h-om	0,2800	47,66	16,30
	2210000013920	Muncitor deservire CM	h-om	- 0,0800	37,00	13,34
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre				2,96

o

	2 2874115829126	Suruhuri ay agn inagat gractat 6 x 20 mm	huo 4	4,0000	0,10	0,41
		Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc			0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	
14	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu,	18 15			74,7
34	100	b=250 mm	m	result stated to		
		10 (10 m to 1 m to 2 m	20 May 12 May 12		E E E E E E E E	18,2
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,66	15,25
1 116	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	37,00	2,96
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	56,00	56,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
2.05	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2932100007200		II-ut	0,0100	12,00	0,12
	34,14	3. 3. Lucrari glafuri interioare		KINDAG	7750000	
14.	1 000		M 1 3	The page for unit	Service in the	2012-1
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la				11,3
	D. S. L. Skill St.	glafuri	m2			
		TO THE PERSON OF	Self in random inter	dia name		11,2
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,66	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM		0,1200	37,00	5,55
			h-om			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
25	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	11,00	0,11
16	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		100
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	Miles Carlo Design	21 - 11 - 14 - 1		40,5
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	BELL HISTORY		
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	at pereli despar	Traffic at , all	1	36,5
	2		Company Turbour	percept and account	10	30,3
		intre 25 - 35 cm latime	-			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	47,66	24,31
21	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	37,00	12,21
378	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	580,00	4,06
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	11,00	0,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	THE RESERVE			3,4
	31,3371	Standarda Saprareceior interiodre d giardinor	m2	and the thin	VI LINE	5,40
		The state of the s	m2	eug ustfabatu.	5 ×	180
P1-L						1,4
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,66	1,43
14.4	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
r.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,				J. T. P
. 0	0.000	executate manual, cu amestec uscat pe baza de	urkan tid	Strain Annual Strain		69.9
			m2	wites industria	y B	White I
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	aistures of less	their bearings	2.0	58,1
		manuala a mortarului., glafurile interioare	to to be a principle	and the later of the	100	
2-42	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,66	58,15
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
().	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
()1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
in	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	9,00	0,14
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	17/9	3,3.00	2,00	
17	CISTA			rom skips for	THE PERSON NAMED IN	26,9
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	DESCRIPTION OF	pt 137033	r tag i l
		peretilor, coloanelor si tavanelor, glafurile	n was a set by S	and the second	1	25,1
		interioare	211 + 26 24 10 4	PERSONAL PROPERTY.		23,1
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,66	21,45
TT I	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,00	3,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	1,70	1,79
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0,00	0,00
100	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,01
20			11 41	0,0010	12,00	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor		7.68 24-1	The state of	3,4
	13.1	interioare	m2	Sello to time	8618037	
	To the second	Dan R L	14.8202		1175801	1,4
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,66	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	13,00	1,95
0.5.5.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1300	2,00	0,10
21			Duc	0,0300	2,00	0,10
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	127			37,1
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			
	N 1	in 2 straturi pe glet existent, executate manual,	1112	MD strike	6 211 171	200
		glafuri interioare	180 :	nergian ingrafil	NA STABILITY	26,2
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,66	26,21
			h-om			
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,40	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	100	4. 4. Lucrari glafuri exterioare	(alla)	A REAL PROPERTY.	47.	
		i. t. Ductail giainii catelluale	ng is local ab In	o po ni prost	100	36 96
	1		Local Localism	with all writing	W. T.	
12.13						
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la	m2			11,3

		0 1 (0000) 1 (23) (4000)	e de maria y la	5	6	7
	7122050013400	Zidar	A TOTAL CONTRACTOR		are the second	11,2
PK IT	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	47,66	5,72
	4100116202818	A secretary in the civil	h-om	0,1500	37,00	5,55
	2922140006703	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
23		Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	11,00	0,11
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul		1000	T A CINCUIT	0,11
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2	,			40
		cm grosime, driscuite, executate cu mortar de				40,:
4		ciment vor moreo 25 T - wind a de l'	m		er i francisco	
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	The second second		at. 1 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	36,5
	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	intre 25 - 35 cm latime	Help of total	e a selection of	10.00	50,
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	17.77	2121
	9310060019920	Muncitor deservire CM			47,66	24,31
217	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	h-om	0,3300	37,00	12,21
2011	2922140006702	Macara de fereastra	m3	0,0070	580,00	4,06
24	CN53A		h-ut	0,0015	11,00	0,02
24	CNSSA	Grunduirea suprafetelor a glafurilor exterioare				3,4
	-	cu betonocontact	m2			3,40
	distribution of the Control		1112	100	ALC: HARRING	851 5
	7141020013300	Zugrav vopsitor		227 2422 13334	- CO 65	1,43
		Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,66	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
0.5	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	
25	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime,		0,0300	2,00	0,10
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de	THE REPORT OF	arthur dime	ne i	
		insos la parati si assati la sur la la perati si assati la perati	the state of the s	with utilization	10	69,9
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	and the second		
		manuala a mortarului., amestec uscat pentru				50
		fatade				58,1
	7122050013442	Tencuitor	1	To Halfurd	C 584.1 (694)	100 1 1 220
	2653102100831	Amestec uscat	h-om	1,2200	47,66	58,15
	4100116202818		kg	7,1400	1,50	10.71
		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
-	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	9,00	
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor a glafurilor exterioare	II ut	0,0100	9,00	0,14
		a supraire to a glaration exterioare				3,48
			m2		e Total Comme	T. 1
			per incarie popular a	- 1100 1100 1100 1100		1.42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	17.00	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg		47,66	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata		0,1500	13,00	1,95
27	CN06A	Vonsitorii exterioora au	buc	0,0500	2,00	0,10
		Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de	distant Insert	to the part of some		
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Eurostil,	hu shinin a s	OF THE PARTY OF THE PARTY.		37,15
	to be the same of	aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	The state of the s	The state of the s	Adapti and
		manual,		- Aliesanto	I SACING	26,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	1	LILSKY Satzens	L HERVETSHI	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500	47,66	26,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	24,00	9,60
	2681126001472	History ale Crite and Construction in A	kg	0,0600	1,40	0,08
		Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		5,00	0,25
		5. 5. Lucrari diverse	1113	0,0020	0,00	0,00
		o. o. Lucian diverse		ausuristn		
20	The second second	The Case Comment of the Comment of t			Tary and	
28	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre		1 100	TOWE THEE	PULL
	- State of the	S. Milot la fotosite			A DE SU PRINCIPALITY	1,77
	100		kg		11,000 101	HDG-L-
		0.00 1.1 2	and the Advanced large Co.	9.19	118275	1.00
	72142122	the state of the s				1,69
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0200	17.77	0.6-
21.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,66	0,95
20.7	9310060019922 2413547308164	Muncitor deservire	. h-om	0,0200	37,00	0,74
	9310060019922 2413547308164	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102	h-om kg	0,0200 0,0008		
2/1	9310060019922 2413547308164 2411115904512	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031	h-om kg m3	0,0200 0,0008 0,0010	37,00 6,00	0,74 0,00
21.1	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra	h-om kg m3 h-ut	0,0200 0,0008	37,00 6,00 20,00	0,74 0,00 0,02
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw	h-om kg m3	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030	37,00 6,00 20,00 11,00	0,74 0,00 0,02 0,03
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile	h-om kg m3 h-ut	0,0200 0,0008 0,0010	37,00 6,00 20,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw	h-om kg m3 h-ut h-ut	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030	37,00 6,00 20,00 11,00	0,74 0,00 0,02 0,03
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile	h-om kg m3 h-ut	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030	37,00 6,00 20,00 11,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate	h-om kg m3 h-ut h-ut	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030	37,00 6,00 20,00 11,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM	h-om kg m3 h-ut h-ut	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25
29	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM	. h-om *kg m3 h-ut h-ut kg	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor	h-om *kg m3 h-ut h-ut kg h-om h-om	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12,25 9,90 9,06 0,37
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor	h-om *kg m3 h-ut h-ut kg h-om h-om h-om	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 0,0100	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse	h-om *kg m3 h-ut h-ut kg h-om h-om h-om kg	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 0,0100 1,0000	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12,25 9,90 9,06 0,37 0,48
air i	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800 2873155901200	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse Electrozi pentru sudura	h-om *kg m3 h-ut h-ut kg h-om h-om h-om	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 0,0100 1,0000	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66 2,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90 9,06 0,37 0,48 2,00
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800 2873155901200 4011106202741	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse Electrozi pentru sudura Energie electrica	h-om *kg m3 h-ut h-ut kg h-om h-om h-om kg	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 0,0100 1,0000 0,0050	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66 2,00 20,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90 9,06 0,37 0,48 2,00 0,10
air i	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800 2873155901200 4011106202741 2430126103294	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse Electrozi pentru sudura Energie electrica Vopsea minium de plumb v,351-3 ntr 90-80	h-om kg h-om h-om h-om kg kg kw	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 0,0100 1,0000 0,0050 0,0080	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66 2,00 20,00 0,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90 9,06 0,37 0,48 2,00 0,10 0,00
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800 2873155901200 4011106202741 2430126103294 2651122100402	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse Electrozi pentru sudura Energie electrica Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	h-om kg h-om h-om h-om kg kg kw kg	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0100	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66 2,00 20,00 0,00 12,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90 9,06 0,37 0,48 2,00 0,10 0,00 0,12
2.9	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800 2873155901200 4011106202741 2430126103294	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse Electrozi pentru sudura Energie electrica Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500	h-om kg h-om h-om h-om kg kg kg kg	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0100 0,0100 0,0050	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66 2,00 20,00 0,00 12,00 1,30	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90 9,06 0,37 0,48 2,00 0,10 0,00
2.9	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800 2873155901200 4011106202741 2430126103294 2651122100402 1010126200341	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse Electrozi pentru sudura Energie electrica Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Carbuni de forja (huila)	h-om kg h-om h-om h-om kg kg kw kg	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0100	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66 2,00 20,00 0,00 12,00	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90 9,06 0,37 0,48 2,00 0,10 0,00 0,12
2.9	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800 2873155901200 4011106202741 2430126103294 2651122100402	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse Electrozi pentru sudura Energie electrica Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Carbuni de forja (huila) Vopsirea in culori de ulei a gratiilor la ferestre	h-om kg h-om h-om h-om kg kg kg kg	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0100 0,0100 0,0050	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66 2,00 20,00 0,00 12,00 1,30	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90 9,06 0,37 0,48 2,00 0,10 0,00 0,12 0,03 0,10
2.9	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800 2873155901200 4011106202741 2430126103294 2651122100402 1010126200341	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse Electrozi pentru sudura Energie electrica Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Carbuni de forja (huila)	h-om kg kg kg kg kg kg kg	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0100 0,0100 0,0050	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66 2,00 20,00 0,00 12,00 1,30	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90 9,06 0,37 0,48 2,00 0,10 0,00 0,12 0,03
	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800 2873155901200 4011106202741 2430126103294 2651122100402 1010126200341	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse Electrozi pentru sudura Energie electrica Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Carbuni de forja (huila) Vopsirea in culori de ulei a gratiilor la ferestre	h-om kg h-om h-om h-om kg kg kg kg	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0100 0,0100 0,0050	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66 2,00 20,00 0,00 12,00 1,30	0,74 0,00 0,02 0,03 0,02 12.25 9,90 9,06 0,37 0,48 2,00 0,10 0,00 0,12 0,03 0,10 63,53
29	9310060019922 2413547308164 2411115904512 2922140006702 3110500002401 CL17B 7214240021810 9310060019920 7212030022700 2811236309800 2873155901200 4011106202741 2430126103294 2651122100402 1010126200341	Muncitor deservire Carbura de calciu tehnica (carbid) \$102 Oxigen tehnic gazos \$2031 Macara de fereastra Aparat de sudura 28-35 Kw Montarea gratiilor la ferestre, gratiile demontate Lacatus CM Muncitor deservire CM Sudor Confectii metalice diverse Electrozi pentru sudura Energie electrica Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Carbuni de forja (huila) Vopsirea in culori de ulei a gratiilor la ferestre	h-om kg kg kg kg kg kg kg	0,0200 0,0008 0,0010 0,0030 0,0050 0,1900 0,0100 1,0000 0,0050 0,0080 0,0100 0,0100 0,0050	37,00 6,00 20,00 11,00 5,00 47,66 37,00 47,66 2,00 20,00 0,00 12,00 1,30	9,90 0,37 9,90 0,37 0,48 2,00 0,10 0,03 0,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	37,00	9,62
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	6,00	0,72
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	1	0,0150	10,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	11,00	0,11
31	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			93,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	37,00	93,24
32	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			20,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	37,00	20,36
33	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	10,00	1,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

CISOB -

IP Centrul de Excelenta in **Economie si Finante**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL No

Lucrari de inlocuire a timplariei din lemn la usi si ferestre cu constructii din PVC in caminele Nr.1-Nr.3 si la Blocul de studii (usi).

Valoarea de deviz 1 212 670,49 lei

				entatic incoms	Valoarea de	e deviz, lei								
№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	conform		Lucrări și cheltuieli U.M. datelor d		Lucrări și cheltuieli U.M. datelo		Lucrări și cheltuieli U.M. datelor dir		Lucrări și cheltuieli U.M. datelor din		Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7								
,	2	1. 1. Lucrari de timplarie, blocul			PO . L]									
	17,78	de studii	aib shal	jali tunoa	ed									
1	17.78	Demontari: timplarie din lemn		(Lovesid),	17,76	249,75								
	RpCO56A	(usi,)	m2	14,06	17,76	249,75								
2	625,54	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	iq imme iq immle iteraps t i aib san	mai mone o serverii cu ta actuary, avin te 2,5 mp. c	924,19	12 994,11								
	CK25A	la constructii cu inaltimea pina la	m2	14,06	37,73	530,43								
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	e din pr selusiv a		u I									
3	27,72	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe	ie de ori maltimo	ntate in xide	723,85	1 816,87								
	CK22B	montate la nivelul pardoselii,Сантехнические кабины WC	m2	2,51	45,21	113,47								
4	19/75/5	Desfaceri de tencuieli interioare	व्यास्त्र विश	Olon vibesory	11,38	180,37								
	RpCJ35A	sau exterioare driscuite la glafuri	m2	15,85	11,27	178,61								
5	£2,69 05,61	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	enun fo	atori montati se plastice, p 400 ann	CK26A b									
		driscuite, executate cu mortar de		60.00	40,62	2 591,81								
2 2 2	RpCJ06C	ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	63,80	36,52	2 329,71								
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor a	m2	15,85	3,50	55,40								

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor interioare si exterioare cu betonocontact	ni orma	lasy Wah	1,44	22,88
7		Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	eta	sie si Fins	Leonnu	
		amestec uscat pe baza de ipsos, la		nitrvitando assist	69,95	1 108,74
Links	CF50B	pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului., amestec uscat pentru fatade	m2	15,85	58,15	921,74
8	.76	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe	ele Nr.	times oi	1415 370 148 52	
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Eurostil, aplicate			37,15	588,88
	CN06A	in 2 straturi pe glet existent,	m2	15,85	26,22	415,60
of Sive		executate manual		3300000	The section of the section	
nig l'		molton-			amor had	10.505.03
ile dan	ciroba d	Total 1. Lucrari de timplarie, blocul de studii Inclusiv salariu	singlenia	Lucuin p	20016	19 585,93 4 762,19
		2. 2. Lucrari de timplarie, caminul 1 si caminul 3				-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-
e		blocul	shalqmi	ab increasi.	I I	1
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	659,11	17,78	11 717,79
Leve	Креозол	(usi, jerestre,.)	danie din	037,11	17,78	11 717,79
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp, rame din PVC cu 5 camere de aer, cu geam LOWE-E, cu deschidere in doua pozitii	m2	453,91	825,94 26,16	374 903,3 11 872,71
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	205,20	924,22	189 649,5
	20.00	35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	examerica al examerica al	o is a main water lo sive microsoffi.Com Suma W.C.	37,73	7 747,01
12	СКЗЗА	Dispozitiv automat pentru	buc	3,00	593,07	1 779,22
81	CKJJA	inchiderea usilor	ouc standard	Junital Ke h	92,77	278,32
13	CY/O.C.	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre,	m Halifa	eparafij de rei	93,33	28 699,90
(6) ~	CK26A	b=400 mm	m	307,50	16,30	5 013,73
14	58.83	Glafuri montate la ferestre din	t no ough	ascurite, execu	74,73	22 979,90
	CK26B	aluminiu, b=250 mm	m	307,50	18,21	5 599,94
75	0.5,1	Total 2. Lucrari de timplarie, caminul 1 si caminul 3	roletelor	imic maduires estra	O ASSA	629 729,7 42 229,50

	2	Inclusiv salariu	4	5	6	7
		3. 3. Lucrari glafuri interioare	Dog 31	John Charles	foted	
+						-
15	D. C.125 A	Desfaceri de tencuieli interioare	re de 5 r	202.97	11,38	4 470,33
100	RpCJ35A	driscuite la glafuri	m2	392,87	11,27	4 427,10
16	21.8	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	izotireq	rar iterag is. Hauwan aura	pana Bush	
	D=C106C	driscuite, executate cu mortar de	CRIET LYC	1 570 25	40,59	63 744,24
. fot 1 P, los	RpCJ06C	ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m 1019191	1 570,35	36,52	57 344,08
17		Grunduirea suprafetelor interioare	er un sia ei vinilio	amenye aman Manangan	3,48	1 367,28
MPP I	CN53A	a glafurilor	m2	392,87	1,43	561,91
18	11,0	Tencuieli interioare de 5 mm	nest and	lu eq ininest	1,43	301,91
16		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	,	haracat sjoh	69,95	27 480,17
14 02.E	CF50B	pereti si pereti despartitori,	m2	392,87		
. 0.20		preparare manuala a mortarului., glafurile interioare	200	ndv salaria Lucrari dive	58,15	22 843,44
19		Aplicarea manuala a chitului pe	ilor la fe	liera gentlero	med Laure	EL I
8.09F	196.)	baza de ipsos "Eurofin" grosime			26,95	10 588,77
4.289	CF57A	1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	392,87	10 to	
706	0,90	coloanelor si tavanelor, glafurile interioare	9	euromate que	25,15	9 879,54
20	17.6	Grunduirea suprafetelor interioare	distant of	Personal resistance	3,48	1 367,28
4.656	CN53A	a glafurilor interioare	m2	392,87	1,43	561,91
21		Vopsitorii interioare cu vopsea pe				
3.310.		baza de copolimeri vinilici in	a morana	392,87	1817	
OLC F	CN06A	emulsie apoasa, aplicate in 2	m2		37,15	14 594,05
		straturi pe glet existent, executate manual, glafuri interioare	li, volulei		26,21	10 298,37
LCCT.	3F.00	1	the store	ent la esconi		
1.11	9	Total 3. Lucrari glafuri interioare	in transm	Arrestont sea value	PUAAID	123 612,12
		Inclusiv salariu				105 916,3
15,41		4. 4. Lucrari glafuri exterioare	u-umina	ң кашлодан	int i	4
22	0.00	Desfaceri de tencuieli exterioare	101 7 17	Particular sensor	11,38	4 470,33
	RpCJ35A	driscuite la glafuri	m2	392,87	11,27	4 427,10
23		Reparatii de tencuieli interioare,				
1.2		in jurul tocurilor si pervazurilor,	rices atp	nt S. Lucean	10.1	
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime,		AL STREET, STATE	40,59	63 7/1 24
or one	RpCJ06C	driscuite, executate cu mortar de	m	1 570,35	/	63 744,24
ET ET		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	edulen edulen	rugud petiste	36,52	57 344,08
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor a	m2	-392,87	3,48	1 367,28
A-1	CNJJA	Orundunea suprareteior a	1112	-392,81	-,	

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor exterioare cu betonocontact	olvatni ir	pi solas de la presidenta	1,43	561,91
25	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului., amestec uscat pentru fatade	m2	392,87	69,95	27 480,17 22 843,44
26	53.8	Grunduirea suprafetelor a	25 1 av	Author ten inc	3,48	1 367,28
	CN53A	glafurilor exterioare	m2	392,87	1,43	561,91
27	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Eurostil, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,	m2	392,87	37,15 26,21	14 594,05
		160	euram o	Musoxxx ours	1012	
LIS C	21,82	Total 4. Lucrari glafuri exterioare Inclusiv salariu	toffined: Fieds V	arec usem pe di si pereti de surare manual	2002 por 2003 por 2003 por	113 023,35 96 036,81
		5. 5. Lucrari diverse	5	inche intechni	lista I	
28	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	atido a s	SUMBIN BOSE	1,77	621,60
		summer a refessive	kg	350,20	1,69	592,62
29		Montarea gratiilor la ferestre,	etele per	sique eq min	12,25	4 289,11
	CL17B	gratiile demontate	kg	350,20	9,90	3 467,61
30	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a gratiilor la ferestre metalice, in	m2	75,05	63,53	4 767,79
	6.4,1	doua straturi de vopsea		T ANGES	62,05	4 656,68
31	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	dinia la Albinia la Albinia la	35,50	93,24	3 310,02
32	TRI1AA04	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t impleh	35,50	20,36	722,61
11.40			*	diam'rs shud	and .	
33	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	75 Iteline	35,50	0,00	40,40
		Total 5. Lucrari diverse Inclusiv salariu	sierun Si po es	uni secultor uni secultor	SA	13 751,53 12 749,54
114.18	24.04	Total	lei	SCHOOLS TO BE	MID CLEARES A	899 702,63
150 12	24.12	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	SALE BLASSES	TOH LIKE	58 881,24
		Transportarea materialelor	2,00 %	- jiqad iitol ,		12 733,64
	4.17	Total	100,00 +	• 1		971 317,51
	84 E	Cheltuieli de regie	2,00 %	iento escilution	an arabe	19 426,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			990 743,86
		Beneficiu de deviz	2,00 %			19 814,88
		Total	Total 100,00 +			1 010 558,74
		TVA	20,00 %			202 111,75
		Total deviz:	SUBSTRUCTION OF THE PROPERTY O	A. R-NU		1 212 670,49
		Inclisiv salariu			261 694,39	

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)