

Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant"

r.Cahul, s.Crihana Veche, str.Dunarii,34

N	Denumirea lucrarilor	Oferta de pret cuTVA, MDL
1	Electricitate	268 302,00
2	Rețele exterioare si interioare de gaz	54 192,00
3	Utilaj	85 890,00
4	Gard	182 014,00
5	Rețele exterioare si interioare de apa si canalizare	214 544,00
6	Demolarea cladirii si edificilor	268 255,00
7	Amenajarea teritoriului	312 105,00
8	Cladirea adminstrativa.Lucrari generale de constructie (marca SA)	2 099 964,00
9	Cladirea adminstrativa.Lucrari generale de constructie (marca C)	1 728 797,00
10	Tribuna Nr.1.Lucrari generale de constructie	1 503 957,00
11	Tribuna Nr.2.Lucrari generale de constructie	1 321 825,00
		8 039 845,00

Ofertant:

SRL IZODROMGAZ"

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**
(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01

Electricitate

Valoarea de deviz 268 302 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	778,6160	57,66	44 894,998
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	202,5600	52,57	10 648,578
Total manopera						55 542

Materiale:

1.	0011	Труба ПВХ д=100мм	m	146,0000	15,00	2 190,000
2.	0012	Кабель АВБбШв-4х35 мм	m	320,0000	55,33	17 705,600
3.	0013	Кабель АВБбШв- 5х6 мм	m	30,0000	23,45	703,500
4.	0014	Вара DIN	m	0,1200	100,00	12,000
5.	0015	Cornier 45x45	m	20,0000	35,00	700,000
6.	0016	Труба ПВХ д=20 мм	m	850,0000	3,96	3 366,000
7.	0017	Труба ПВХ д=32мм	m	100,0000	10,00	1 000,000
8.	0018	Кабель КВВГнг-LS 3х1,5 мм2	m	595,0000	10,20	6 069,000
9.	0019	Кабель КВВГнг-LS 3х2,5 мм2	m	255,0000	15,34	3 911,700
10.	0020	Кабель ВВГнг-LS 5х6 мм2	m	126,0000	53,45	6 734,700
11.	0021	Кабель сеч 1х64 мм2	m	105,0000	25,00	2 625,000
12.	01	BZUM- EA-01-100	buc	1,0000	3 275,00	3 275,000
13.	010	Corp de iluminat cu lampi luminescente cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	buc	98,0000	215,00	21 070,000
14.	011	Светильник 2х36	buc	8,0000	195,00	1 560,000
15.	012	Светильник 2х8	buc	20,0000	175,00	3 500,000
16.	013	Projector LED 50Wt	buc	4,0000	450,00	1 800,000
17.	014	Розетка штепсельная с заземляющими контактами для скрытой проводки IP20 10А	buc	38,0000	35,00	1 330,000
18.	015	Выключатель однополюсный скрыт.установки Евростандарт IP20	buc	47,0000	38,50	1 809,500
19.	016	Выключатель на 2 цепи скрыт.установки Евростандарт IP20	buc	3,0000	47,50	142,500
20.	017	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	88,0000	9,50	836,000
21.	018	Коробка ответвительная	buc	65,0000	15,00	975,000
22.	02	ВРУ	buc	1,0000	10 500,00	10 500,000
23.	03	ЩО-70 линейная ячейка	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000
24.	04	Выключатель нагрузки 100А	buc	2,0000	875,00	1 750,000
25.	05	Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	2,0000	26,67	53,340
26.	06	Автомат. выключатель ВА47-100	buc	6,0000	525,00	3 150,000
27.	07	Demaror 65A	buc	1,0000	100,00	100,000
28.	08	Rele	buc	1,0000	235,00	235,000
29.	09	ОПС	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
30.	1011614	Otel-carbon , diametru 16 mm	t	0,0110	10 750,00	118,250

31.	1011786	Vopsea	t	0,0002	33 500,00	6,700
32.	1011924	Electrozi	kg	2,4720	35,00	86,520
33.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0774	31,33	159,075
34.	1019852	Vopsea	kg	0,0900	35,00	3,150
35.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	23,1000	125,00	2 887,500
36.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,2000	0,00	0,000
37.	5009031	Scoabe	10 buc	73,4320	5,00	367,160
38.	5009109	Cirlig	buc	199,9200	2,50	499,800
Total materiale de construcții						122 785

Utilaje de construcții:

1.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16 kN (t)	h-ut	37,7100	35,50	1 338,705
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,7756	68,50	327,129
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,8200	17,50	154,350
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	55,6890	15,00	835,335
5.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3000	154,50	46,350
Total utilaje de construcții						2 702

Total	Lei	223 585
TVA	20 %	44 717

Total deviz:

268 302

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect

**Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01
Electricitate**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1. Lucrari de montare						
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			203,772
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi	kg	0,3000	35,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	31,33	5,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	35,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	68,50	37,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	154,50	15,45
2	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			66,409
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	31,33	1,25
3	08-02-409-5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 100mm	100 m			3 345,752
	1	Muncitor	h-om	29,7000	57,66	1 712,50
	0011	Труба ПВХ д=100мм	m	100,0000	15,00	1 500,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,6500	15,00	99,75
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			821,484
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	030408	Sabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,50	106,50
5		Кабель АВБбШв-4x35 мм	m			55,330
	0012	Кабель АВБбШв-4x35 мм	m	1,0000	55,33	55,33
6		Кабель АВБбШв-5x6 мм	m			23,450
	0013	Кабель АВБбШв- 5x6 мм	m	1,0000	23,45	23,45
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			2 372,200
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011614	Otel-carbon , diametru 16 mm	t	0,0920	10 750,00	985,42
	1011786	Vopsea	t	0,0020	33 500,00	55,83
	1011924	Electrozi	kg	0,6000	35,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	68,50	214,41
8		Bara DIN	m			100,000
	0014	Bara DIN	m	1,0000	100,00	100,00
9		Cornier 45x45	m			35,000
	0015	Cornier 45x45	m	1,0000	35,00	35,00
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc			187,272
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi	kg	0,3000	35,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	31,33	5,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	68,50	37,67
11	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc			66,409
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	31,33	1,25
12	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			32 677,100
	1	Muncitor	h-om	185,0000	57,66	10 667,10
	010	Corp de iluminat cu lampi luminescente cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	buc	100,0000	215,00	21 500,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	2,50	510,00

13	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			32 677,100
	1	Muncitor	h-om	185,0000	57,66	10 667,10
	010	Corp de iluminat cu lampi luminescente cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	buc	100,0000	215,00	21 500,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	2,50	510,00
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник 2x36	100 buc			26 188,562
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,56
	011	Светильник 2x36	buc	100,0000	195,00	19 500,00
15	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1Светильник 2x8	100 buc			22 574,080
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,08
	012	Светильник 2x8	buc	100,0000	175,00	17 500,00
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Projector LED 50Wt	100 buc			50 074,075
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,07
	013	Projector LED 50Wt	buc	100,0000	450,00	45 000,00
17	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata Розетка штепсельная с заземляющими контактами для скрытой проводки IP20 10А	100 buc			7 973,458
	1	Muncitor	h-om	76,1000	57,66	4 387,93
	014	Розетка штепсельная с заземляющими контактами для скрытой проводки IP20 10А	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	31,33	85,53
18	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Выключатель однополюсный скрыт.установки Евростандарт IP20	100 buc			5 706,651
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	015	Выключатель однополюсный скрыт.установки Евростандарт IP20	buc	100,0000	38,50	3 850,00
19	08-03-591-5	Intreuptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Выключатель на 2 цепи скрыт.установки Евростандарт IP20	100 buc			6 641,233
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,23
	016	Выключатель на 2 цепи скрыт.установки Евростандарт IP20	buc	100,0000	47,50	4 750,00
20		Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc			9,500
	017	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1,0000	9,50	9,50
21		Коробка ответвительная	buc			15,000
	018	Коробка ответвительная	buc	1,0000	15,00	15,00
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 874,408
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	0016	Труба ПВХ д=20 мм	m	100,0000	3,96	396,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			2 478,408
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	0017	Труба ПВХ д=32мм	m	100,0000	10,00	1 000,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,60
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			821,484
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	030408	Sabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,50	106,50
25		Кабель КВВГнг-LS 3x1,5 мм2	m			10,200
	0018	Кабель КВВГнг-LS 3x1,5 мм2	m	1,0000	10,20	10,20
26		Кабель КВВГнг-LS 3x2,5 мм2	m			15,340
	0019	Кабель КВВГнг-LS 3x2,5 мм2	m	1,0000	15,34	15,34
27		Кабель ВВГнг-LS 5x6 мм2	m			53,450
	0020	Кабель ВВГнг-LS 5x6 мм2	m	1,0000	53,45	53,45
28		Кабель сеч 1x64 мм2	m			25,000
	0021	Кабель сеч 1x64 мм2	m	1,0000	25,00	25,00
		2. Lucrari de constructie				
29	TsA20B	Saratura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau screper, pentru	m3			108,294

		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			192,163
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,1000	125,00	137,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	17,50	7,35
31	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			50,993
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	52,57	50,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
32	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,736
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	52,57	45,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
		3. Valoarea utilajului				
33		BZUM- EA-01-100	buc			3 275,000
	01	BZUM- EA-01-100	buc	1,0000	3 275,00	3 275,00
34		ВРУ	buc			10 500,000
	02	ВРУ	buc	1,0000	10 500,00	10 500,00
35		ЩО-70 линейная ячейка	buc			15 000,000
	03	ЩО-70 линейная ячейка	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
36		Выключатель нагрузки 100А	buc			875,000
	04	Выключатель нагрузки 100А	buc	1,0000	875,00	875,00
37		Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc			26,670
	05	Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	1,0000	26,67	26,67
38		Автомат. выключатель ВА47-100	buc			525,000
	06	Автомат. выключатель ВА47-100	buc	1,0000	525,00	525,00
39		Demaror 65A	buc			100,000
	07	Demaror 65A	buc	1,0000	100,00	100,00
40		Rele	buc			235,000
	08	Rele	buc	1,0000	235,00	235,00
41		ОПС	buc			1 000,000
	09	ОПС	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 01

Electricitate

Valoarea de deviz 268 302 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de	Total
1. Lucrari de montare						
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	3,0000	203,772	611,317
2	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	8,0000	66,409	531,272
3	08-02-409-5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 100mm	100 m	1,4600	3 345,752	4 884,798
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,2000	821,484	2 628,749
5		Кабель АВБбШв-4x35 мм	m	320,0000	55,330	17 705,600
6		Кабель АВБбШв-5x6 мм	m	30,0000	23,450	703,500
7	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,1200	2 372,200	284,664
8		Bara DIN	m	0,1200	100,000	12,000
9		Cornier 45x45	m	20,0000	35,000	700,000
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	5,0000	187,272	936,361
11	08-01-080-2	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6	buc	59,0000	66,409	3 918,131
12	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,6300	32 677,100	20 586,573
13	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,3500	32 677,100	11 436,985
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi	100 buc	0,0800	26 188,562	2 095,085

		luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 СВЕТИЛЬНИК 2x36				
15	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1СВЕТИЛЬНИК 2x8	100 buc	0,2000	22 574,080	4 514,816
16	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 Projector LED 50Wt	100 buc	0,0400	50 074,075	2 002,963
17	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata Розетка штепсельная с заземляющими контактами для скрытой проводки IP20 10A	100 buc	0,3800	7 973,458	3 029,914
18	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Выключатель однополюсный скрыт.установки Евростандарт IP20	100 buc	0,4700	5 706,651	2 682,126
19	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Выключатель на 2 цепи скрыт.установки Евростандарт IP20	100 buc	0,0300	6 641,233	199,237
20		Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	88,0000	9,500	836,000
21		Коробка ответвительная	buc	65,0000	15,000	975,000
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	8,5000	1 874,408	15 932,468
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	1,0000	2 478,408	2 478,408
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,3700	821,484	7 697,305
25		Кабель КВВГнг-LS 3x1,5 мм2	m	595,0000	10,200	6 069,000
26		Кабель КВВГнг-LS 3x2,5 мм2	m	255,0000	15,340	3 911,700
27		Кабель ВВГнг-LS 5x6 мм2	m	126,0000	53,450	6 734,700
28		Кабель сеч 1x64 мм2	m	105,0000	25,000	2 625,000
Total			Lei		126 723,672	
Fondul social si medicina			22,5 %		10 101,375	
Transportarea			7 %		5 549,681	
Total					142 374,728	
Cheltueli de regie			46 %		20 651,699	
Total					163 026,427	
Beneficiu de deviz			4 %		6 521,057	
Total Lucrari de montare					169 547,484	
Inclusiv salariu					44 894,998	
2. Lucrari de constructie						
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	57,0000	108,294	6 172,769

30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	21,0000	192,163	4 035,423
31	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	36,0000	50,993	1 835,744
32	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	36,0000	45,736	1 646,492
Total			Lei		13 690,428	
Fondul social si medicina			22,5 %		2 395,930	
Transportarea			7 %		202,125	
Total					16 288,483	
Cheltueli de regie			12 %		1 954,618	
Total					18 243,101	
Beneficiu de deviz			4 %		729,724	
Total Lucrari de constructie					18 972,825	
Inclusiv salariu					10 648,578	
3. Valoarea utilajului						
33		BZUM- EA-01-100	buc	1,0000	3 275,000	3 275,000
34		ВРУ	buc	1,0000	10 500,000	10 500,000
35		ЩО-70 линейная ячейка	buc	1,0000	15 000,000	15 000,000
36		Выключатель нагрузки 100А	buc	2,0000	875,000	1 750,000
37		Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	2,0000	26,670	53,340
38		Автомат. выключатель ВА47-100	buc	6,0000	525,000	3 150,000
39		Demaror 65A	buc	1,0000	100,000	100,000
40		Rele	buc	1,0000	235,000	235,000
41		ОПС	buc	1,0000	1 000,000	1 000,000
Total			Lei		35 063,340	
Total Valoarea utilajului					35 063,340	
Inclusiv salariu					0,000	
Total			Lei		223 585	
TVA			20 %		44 717	
Total deviz:					268 302	
Inclusiv salariu					55 542	

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02
Retele exterioare si interioare de gaz

Valoarea de deviz 54 192 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7135010011000	Galvanizator	h-om	1,1520	57,66	66,43
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	55,7000	57,66	3 211,65
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	38,9150	57,66	2 243,85
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,3340	57,66	884,15
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,8080	57,66	161,91
6.	7212030022700	Sudor	h-om	35,1650	57,66	2 027,60
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,1500	57,66	585,25
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	23,5850	57,66	1 359,91
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	44,6500	57,66	2 574,52
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8550	52,57	202,66
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0500	52,57	160,34
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2000	52,57	115,65
13.	9312040019600	Sapator	h-om	2,7000	52,57	141,94
Total manopera						13 736

Materiale:

1.	1111000102025	Supape de blocare D25	buc	2,0000	1 185,00	2 370,00
2.	1111000102032	Supape de blocare D32	buc	1,0000	1 733,33	1 733,33
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3580	54,25	19,43
4.	2320116200573	Benzina auto	kg	2,0250	14,50	29,36
5.	2320166200676	White spirit	kg	1,1080	18,30	20,28
6.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	60,7500	9,25	561,94
7.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	3,3730	19,23	64,88
8.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	2,9070	21,33	62,00
9.	2430116100000	Email clorcauciu	kg	3,6900	34,57	127,57
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,7160	32,45	23,25
11.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	3,3900	24,33	82,48
12.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice	kg	1,6200	24,33	39,41
13.	2430226109420	Diluant	kg	0,4346	12,50	5,43
14.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	10,8000	7,50	81,00
15.	2513206622020	Placa marsit	kg	0,1800	41,33	7,44
16.	2521216701159	Teava din otel D159	m	13,7700	167,23	2 302,76
17.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	15,0000	1,00	15,00
18.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	8,4525	65,70	555,33
19.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,0000	10,00	20,00
20.	2722103107020	Conducta de otel D20	m	6,0240	21,57	129,94
21.	2722103107025	Conducta de otel D25	m	10,0400	26,30	264,05
22.	2722103107032	Conducta de otel D32	m	26,0720	31,20	813,44
23.	2722103107050	Conducta de otel D57	m	38,1520	54,23	2 068,98
24.	2722103107108	Conducta de otel D108	m	2,5100	113,57	285,06
25.	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	2,3500	13,33	31,33
26.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	0,3000	18,33	5,49

27.	2775276309885	Profil 40x25mm	kg	145,0000	10,25	1 486,25
28.	2775276309886	Armatura M10	kg	90,0000	10,01	900,90
29.	2811236829552	Cutie metalica pentru gaz	buc	1,0000	379,17	379,17
30.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0500	12,50	13,13
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,1210	41,67	296,72
32.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	24,0000	2,75	66,00
33.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	36,7500	0,65	23,89
34.	2875274016025	Cot din otel D25	buc	5,0000	6,67	33,35
35.	2875274016032	Cot din otel D32	buc	7,0000	10,83	75,81
36.	2875274016076	Cot din otel D76	buc	1,0000	43,34	43,34
37.	2875274030001	Racord olandez pentru cazan	buc	10,0000	25,00	250,00
38.	2875274040050	Cot de otelD50	buc	2,0000	25,73	51,46
39.	2875274117000	Cot fonta	buc	4,0000	15,70	62,80
40.	2875274122000	Racord olandez	buc	4,0000	45,00	180,00
41.	2875274204000	Bratară fixare	buc	15,0000	7,25	108,75
42.	2875274205032	Robinet cu flanse D32	buc	2,0000	1 151,67	2 303,34
43.	2875274205033	Filtru D32	buc	1,0000	460,00	460,00
44.	2875274205225	Robinet de inchidere D25	buc	7,0000	104,17	729,19
45.	2875274400032	Flansa rotunda din otel D32	buc	6,0000	60,00	360,00
46.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000	15,00	180,00
47.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	kg	13,5000	11,20	151,20
Total materiale de construcții						19 878

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	7,8205	123,33	964,50
2.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile	h-ut	4,1850	72,50	303,41
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1540	15,00	2,31
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,8100	41,33	33,48
5.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	2,0000	33,57	67,14
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,1000	24,33	51,09
7.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,9150	62,50	244,69
Total utilaje de construcții						1 667

Total	Lei	35 281
Fondul social si medical	22,5 %	3 091
Transportarea	2 %	398
Total		38 770
Cheltuieli de regie	12 %	4 653
Total		43 423
Beneficiu de deviz	4 %	1 737
Total		45 160
TVA	20 %	9 032

Total deviz:

54 192

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect

Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 02
Rețele exterioare si interioare de gaz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Lucrari de terasament (gazoduct de presiune medie)				
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			39,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,44
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			22,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	52,57	22,61
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			100,94
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	52,57	70,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	52,57	29,96
		2. Gazoduct subteran de presiune medie				
4	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm	buc			1 480,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	57,66	172,98
	2875274205032	Robinet cu flanse D32	buc	1,0000	1 151,67	1 151,67
	2875274400032	Flansa rotunda din otel D32	buc	2,0000	60,00	120,00
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0600	41,33	2,48
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,75	22,00
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,3400	21,33	7,25
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1200	19,23	2,31
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	0,1000	18,33	1,83
5	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn159	m			394,17
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2521216701159	Teava din otel D159	m	1,0200	167,23	170,57
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	9,25	41,63
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice	kg	0,1200	24,33	2,92
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1400	41,67	5,83
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0500	19,23	0,96
	2320116200573	Benzina auto	kg	0,1500	14,50	2,17
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	7,50	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0500	21,33	1,07
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	62,50	18,13
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile	h-ut	0,3100	72,50	22,47
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	41,33	2,48
6	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;	buc			166,29
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1800	57,66	68,04
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1000	57,66	63,42
	2875274040050	Cot de otelD50	buc	1,0000	25,73	25,73
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1140	41,67	4,75
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1450	19,23	2,79
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0730	21,33	1,55
7	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;	m			90,03
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,65

	2722103107050	Conducta de otel D57	m	1,0040	54,23	54,45
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0090	123,33	1,11
8	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			129,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	57,66	107,82
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	34,57	15,56
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,1500	24,33	3,65
	2430226109420	Diluant	kg	0,0530	12,50	0,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,30	1,83
9	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			17,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0700	123,33	8,63
10	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			14,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0600	123,33	7,40
		3. Montarea PRG cu FE-25(2)				
11	IA42D	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/2" Montarea PRG cu FE-25 (2)	buc			585,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6000	57,66	322,89
	2722103107032	Conducta de otel D32	m	4,0000	31,20	124,80
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	45,00	90,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	10,00	10,00
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	15,70	31,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	54,25	2,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	32,45	3,25
12	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m			62,88
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2722103107032	Conducta de otel D32	m	1,0040	31,20	31,32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0090	123,33	1,11
13	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata	kg			19,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	kg	1,0000	11,20	11,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1160	41,67	4,83
14	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm	buc			788,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	57,66	172,98
	2875274205033	Filtru D32	buc	1,0000	460,00	460,00
	2875274400032	Flansa rotunda din otel D32	buc	2,0000	60,00	120,00
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0600	41,33	2,48
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,75	22,00
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,3400	21,33	7,25
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1200	19,23	2,31
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	0,1000	18,33	1,83
15	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2			39,75
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,3000	24,33	7,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,30	0,73
16	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			129,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	57,66	107,82
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	34,57	15,56
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,1500	24,33	3,65
	2430226109420	Diluant	kg	0,0530	12,50	0,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,30	1,83
17	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare	m			17,28

		diam. peste 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0700	123,33	8,63
18	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			14,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0600	123,33	7,40
		4. Ingradirea metalica a PRG				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Armatura M10	kg			22,41
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886	Armatura M10	kg	1,0000	10,01	10,01
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0100	13,33	0,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Profil 40x25mm	kg			22,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309885	Profil 40x25mm	kg	1,0000	10,25	10,25
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0100	13,33	0,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
21	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			171,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	65,70	79,33
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,65	3,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		5. Gazoduct suprateran si interior de presiunea joasa (Cazangeria)				
22	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108	m			161,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	57,66	24,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2722103107108	Conducta de otel D108	m	1,0040	113,57	114,02
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	41,67	0,83
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0040	19,23	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0020	21,33	0,04
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0090	123,33	1,11
23	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57	m			86,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2722103107050	Conducta de otel D57	m	1,0040	54,23	54,45
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0090	123,33	1,11
24	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m			62,88
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2722103107032	Conducta de otel D32	m	1,0040	31,20	31,32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0090	123,33	1,11
25	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid	m			57,96

		in circulatie, avind diametrul de 25				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2722103107025	Conducta de otel D25	m	1,0040	26,30	26,41
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0090	123,33	1,11
26	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m			53,21
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2722103107020	Conducta de otel D20	m	1,0040	21,57	21,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0010	19,23	0,02
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0010	21,33	0,02
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0090	123,33	1,11
27	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul D76	buc			170,59
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	57,66	32,87
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	57,66	82,45
	2875274016076	Cot din otel D76	buc	1,0000	43,34	43,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1240	41,67	5,17
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,1130	21,33	2,41
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,2260	19,23	4,35
28	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul D32	buc			106,42
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875274016032	Cot din otel D32	buc	1,0000	10,83	10,83
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1140	41,67	4,75
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0730	21,33	1,56
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1450	19,23	2,79
29	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul D25	buc			102,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875274016025	Cot din otel D25	buc	1,0000	6,67	6,67
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1140	41,67	4,75
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0730	21,33	1,56
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1450	19,23	2,79
30	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm	buc			1 480,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	57,66	172,98
	2875274205032	Robinet cu flanse D32	buc	1,0000	1 151,67	1 151,67
	2875274400032	Flansa rotunda din otel D32	buc	2,0000	60,00	120,00
	2513206622020	Placa marsit	kg	0,0600	41,33	2,48
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,75	22,00
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,3400	21,33	7,25
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1200	19,23	2,31
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita	kg	0,1000	18,33	1,83
31	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			22,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	7,25	7,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,50	0,63
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	24,33	2,43
32	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc			62,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	54,25	2,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	32,45	2,60
33	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc			494,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2811236829552	Cutie metalica pentru gaz	buc	1,0000	379,17	379,17
34	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc			149,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875274205225	Robinet de inchidere D25	buc	1,0000	104,17	104,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	54,25	1,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,45	1,30
35	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 32	buc			1 762,65

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	57,66	24,79
	1111000102032	Supape de blocare D32	buc	1,0000	1 733,33	1 733,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	54,25	2,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	32,45	2,47
36	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul D25	buc			1 196,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	57,66	9,22
	1111000102025	Supape de blocare D25	buc	1,0000	1 185,00	1 185,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	54,25	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	32,45	1,30
37	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata	kg			19,49
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	kg	1,0000	11,20	11,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1160	41,67	4,83
38	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc			60,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1000	52,57	57,83
39	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 strat-uri	m2			39,74
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,3000	24,33	7,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,30	0,73
40	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei strat-uri de email)	m2			129,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	57,66	107,82
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	34,57	15,56
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,1500	24,33	3,65
	2430226109420	Diluant	kg	0,0530	12,50	0,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,30	1,83
41	IE06B	Verificarea preliminar-a la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			17,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0700	123,33	8,63
42	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			14,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	0,0600	123,33	7,40
43	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete	buc			488,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2875274030001	Racord olandez pentru cazan	buc	5,0000	25,00	125,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	15,00	90,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	12,50	1,88
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,0000	33,57	33,57
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	24,33	7,30

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 02

Rețele exterioare și interioare de gaz

Valoarea de deviz 54 192 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitat	Total
1. Lucrari de terasament (gazoduct de presiune medie)						
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	0,1800	39,44	7,10
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	6,0000	22,61	135,63
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,0000	100,94	201,87
Total					Lei	344,60
Total Lucrari de terasament (gazoduct de presiune medie)						344,60
Inclusiv salariu						344,60
2. Gazoduct subteran de presiune medie						
4	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm	buc	1,0000	1 480,52	1 480,52
5	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn159	m	13,5000	394,17	5 321,28
6	TfA02A2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;	buc	2,0000	166,29	332,58
7	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50;	m	35,0000	90,03	3 151,16
8	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii	m2	1,0000	129,52	129,52

		metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)				
9	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	35,0000	17,28	604,87
10	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	35,0000	14,90	521,34
Total			Lei			11 541,27
Total Gazoduct subteran de presiune medie						11 541,27
Inclusiv salariu						3 918,55
3. Montarea PRG cu FE-25(2)						
11	IA42D	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 50 mc/h, cu racord de intrare Dn 1" si iesire Dn 1 1/2" Montarea PRG cu FE-25 (2)	buc	2,0000	585,05	1 170,11
12	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m	1,0000	62,88	62,88
13	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata	kg	3,0000	19,49	58,48
14	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm	buc	1,0000	788,85	788,85
15	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	1,0000	39,75	39,75
16	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,0000	129,52	129,52
17	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	1,0000	17,28	17,28
18	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	1,0000	14,90	14,90
Total			Lei			2 281,77
Total Montarea PRG cu FE-25(2)						2 281,77
Inclusiv salariu						1 014,83
4. Ingradirea metalica a PRG						
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Armatura M10	kg	90,0000	22,41	2 016,84
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Profil 40x25mm	kg	145,0000	22,65	3 284,16

21	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	7,0000	171,94	1 203,58
Total			Lei			6 504,58
Total Ingradirea metalica a PRG						6 504,58
Inclusiv salariu						3 455,61
5. Gazoduct suprateran si interior de presiunea joasa (Cazangeria)						
22	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108	m	2,5000	161,64	404,09
23	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57	m	3,0000	86,00	257,99
24	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	m	17,0000	62,88	1 068,88
25	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25	m	10,0000	57,96	579,56
26	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	6,0000	53,21	319,24
27	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul D76	buc	1,0000	170,59	170,59
28	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul D32	buc	7,0000	106,42	744,91
29	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul D25	buc	5,0000	102,26	511,28
30	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm	buc	1,0000	1 480,52	1 480,52
31	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	15,0000	22,84	342,60
32	IA43C	Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,0000	62,43	62,43

33	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	buc	1,0000	494,49	494,49
34	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	7,0000	149,80	1 048,59
35	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 32	buc	1,0000	1 762,65	1 762,65
36	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul D25	buc	2,0000	1 196,61	2 393,22
37	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata	kg	10,5000	19,49	204,67
38	RpGD12G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	2,0000	60,71	121,42
39	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	6,2000	39,74	246,41
40	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clocauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	6,2000	129,52	803,05
41	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	19,0000	17,28	328,36
42	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	19,0000	14,90	283,02
43	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete	buc	2,0000	488,38	976,77
Total			Lei		14 604,74	
Total Gazoduct suprateran si interior de presiunea joasa (Cazangeria)					14 604,74	
Inclusiv salariu					5 002,27	
Total			Lei		35 281	
Fondul social si medical			22,5 %		3 091	
Transportarea			2 %		398	
Total					38 770	
Cheltuieli de regie			12 %		4 653	
Total					43 423	
Beneficiu de deviz			4 %		1 737	
Total					45 160	
TVA			20 %		9 032	

Total deviz:

54 192

Inclusiv salariu

13 736

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 03
Utilaj

Valoarea de deviz 85 890 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	00111	Regulator de presiune PRG cu FRG-25 (2)	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
2.	00112	Cazan de gaze DUO 50T	buc	2,0000	29 500,00	59 000,00
3.	00113	Detector de gaze CH4,CO	buc	1,0000	975,00	975,00
4.	00114	Contor de gaze G10T	buc	1,0000	5 350,00	5 350,00
		Total materiale de construcții				71 575
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	71 575
Total		71 575
TVA	20 %	14 315

Total deviz:

85 890

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect**Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 03
Utilaj**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 25 mc/h PRG cu FRG-25 (2)	buc			6 250,00
	00111	Regulator de presiune PRG cu FRG-25 (2)	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
2	GE02A	Cazan de gaze DUO 50T	buc			29 500,00
	00112	Cazan de gaze DUO 50T	buc	1,0000	29 500,00	29 500,00
3	GE02A	Detector de gaze CH4,CO	buc			975,00
	00113	Detector de gaze CH4,CO	buc	1,0000	975,00	975,00
4	GE02A	Contor de gaze G10T	buc			5 350,00
	00114	Contor de gaze G10T	buc	1,0000	5 350,00	5 350,00

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 03

Utilaj

Valoarea de deviz 85 890 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Utilaj						
1	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 25 mc/h PRG cu FRG-25 (2)	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
2	GE02A	Cazan de gaze DUO 50T	buc	2,0000	29 500,00	59 000,00
3	GE02A	Detector de gaze CH4,CO	buc	1,0000	975,00	975,00
4	GE02A	Contor de gaze G10T	buc	1,0000	5 350,00	5 350,00
Total					Lei	71 575,00
Total Utilaj						71 575,00
Inclusiv salariu						0,00
Total					Lei	71 575
Total						71 575
TVA					20 %	14 315

Total deviz:

85 890

Inclusiv salariu

0

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 04

Gard

Valoarea de deviz 182 014 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	78,7950	57,66	4 543,32
2.	7123010010200	Betonist	h-om	209,0630	57,66	12 054,56
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	58,0298	57,66	3 345,99
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	23,2500	57,66	1 340,60
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	75,0200	57,66	4 325,65
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,8550	57,66	2 125,06
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,8073	57,66	46,54
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,4250	57,66	428,13
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	47,1100	57,66	2 716,36
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,9140	52,57	2 413,70
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,3517	52,57	2 646,98
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,0650	52,57	844,54
Total manopera						36 831

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	22,9500	435,00	9 983,25
2.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	12,9000	135,00	1 741,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0930	195,00	18,14
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0175	2 133,33	37,33
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2252	2 133,33	480,43
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0682	2 133,33	145,49
7.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0128	2 133,33	27,31
8.	2010237318750	Distantieri	buc	212,7330	0,25	53,18
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,7400	55,00	755,70
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,0611	18,30	1,12
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,6760	29,57	19,99
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5488	24,33	37,68
13.	2624102101102	Mortar	m3	4,3350	825,00	3 576,38
14.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	76,5000	3,30	252,45
15.	2651122100402	Ciment	kg	31,0000	1,50	46,50
16.	26631021000003	Beton B15	m3	47,0048	985,00	46 299,72
17.	2666122800600	Element prefabricat	buc	31,0000	35,00	1 085,00
18.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 mm	kg	57,6923	15,50	894,23
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	220,7850	10,75	2 373,43
20.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	638,0625	11,00	7 018,68
21.	2710703518270	Otel profilat	kg	141,3300	10,00	1 413,30
22.	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	5,1650	11,50	59,40
23.	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	8,3790	11,50	96,36
24.	2873116829070	Chingi metalice	kg	5,4560	8,50	46,38
25.	2873145887000	Cuie	kg	4,5130	12,33	55,64
26.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,3119	12,33	3,85
27.	2873147300863	Agrafe	kg	2,5988	12,50	32,48

28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6730	41,67	28,04
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,0990	12,33	38,22
Total materiale de construcții						76 620

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0990	10,00	0,99
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,0250	295,00	302,38
3.	2952270003100	Vibrator	h-ut	25,0680	15,20	381,04
4.	3410520006752	Macara	h-ut	16,7890	145,00	2 434,41
Total utilaje de construcții						3 117

Total	Lei	116 568
Fondul social si medical	22,5 %	8 287
Transportarea	7 %	5 363
Total		130 218
Cheltuieli de regie	12 %	15 626
Total		145 844
Beneficiu de deviz	4 %	5 834
Total		151 678
TVA	20 %	30 336

Total deviz:

182 014

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect

**Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 04
Gard**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			604,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,0500	295,00	604,76
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
5		KM1 (31buc)	buc			0,00
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 392,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 039,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,15
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
9	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			89,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	8,50	0,68
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	55,00	8,25

	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 133,33	3,20
10		Fm 1	buc			0,00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 321,79
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07
15	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 094,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,34
	26631021000003	Beton B15	m3	0,8200	985,00	807,70
	1421102200446	Bolovani de ri	m3	0,5000	135,00	67,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	15,20	6,08
16		Fm 2	buc			0,00
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 321,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2			84,39

		inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,06
21	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 094,62
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,34
	26631021000003	Beton B15	m3	0,8200	985,00	807,70
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	135,00	67,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	15,20	6,08
22	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit, mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv Coama B1-26	buc			85,59
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0000	35,00	35,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0030	195,00	0,59
	2651122100402	Ciment	kg	1,0000	1,50	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
23	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			807,66
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	435,00	391,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,30	9,90
	2624102101102	Mortar	m3	0,1700	825,00	140,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 133,33	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	3410520006752	Macara	h-ut	0,3700	145,00	53,65
24	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			139,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 mm	kg	5,5500	15,50	90,33
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	12,33	0,39
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,50	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
25		Portita	buc			0,00
26	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg			36,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	10,00	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,0100	24,33	0,24
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,69
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,77
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5600	24,33	37,92
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,62

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu vestiare la
stadionul "Atlant" r.Cahul, s.Crihana
Veche, str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 04

Gard

Valoarea de deviz 182 014 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5000	604,76	302,38
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,5000	108,29	162,44
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,4000	16,30	658,39
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	40,4000	39,43	1 592,87
5		KM1 (31buc)				
6	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	17,9800	1 392,94	25 045,09
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	192,2000	17,04	3 274,45
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	477,4000	15,62	7 454,95
9	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	68,2000	89,46	6 100,93
10		Fm 1				
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	2,8000	1 321,79	3 701,01
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9,3000	15,02	139,68
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	55,8000	14,47	807,32
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,4000	84,39	1 215,26
15	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	12,9000	1 094,62	14 120,62

16		Fm 2				
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	3,8000	1 321,80	5 022,85
18	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	13,9000	15,02	208,76
19	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	89,3000	14,47	1 292,01
20	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,7000	84,39	1 746,94
21	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	12,9000	1 094,62	14 120,62
22	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv Coama B1-26	buc	31,0000	85,59	2 653,21
23	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	25,5000	807,66	20 595,33
24	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	9,9000	139,97	1 385,70
25		Portita				
26	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	134,6000	36,39	4 898,04
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1300	177,69	23,10
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1300	380,62	49,48
Total			Lei			116 568
Fondul social si medical			22,5 %			8 287
Transportarea			7 %			5 363
Total						130 218
Cheltuieli de regie			12 %			15 626
Total						145 844
Beneficiu de deviz			4 %			5 834
Total						151 678
TVA			20 %			30 336

Total deviz:

Inclusiv salariu

182 014

36 831

Intocmit

Verificat

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu vestiare la
stadionul "Atlant" r.Cahul, s.Crihana
Veche, str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 05

Rețele exterioare și interioare de apă și canalizare

Valoarea de deviz 214 544 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1. Canalizare interioare (Cladire administrativa)						
1	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	30,0000	225,15	6 754,59
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	27,0000	26,72	721,53
3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	55,0000	41,63	2 289,44
4	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	30,0000	20,91	627,45
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	46,0000	29,45	1 354,76
6	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	12,0000	715,17	8 582,05
7	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	10,0000	1 531,45	15 314,52
8	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	9,0000	1 199,17	10 792,54
9	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	2,0000	89,42	178,83
10	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,2000	4,61	37,82
Total			Lei			46 653,53
Total Canalizare interioare (Cladire administrativa)						46 653,53

Inclusiv salariu						11 304,03
2. Apeduct interior A1.T3.T4 (Cladire administrativa)						
11	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	63,0000	52,41	3 301,99
12	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	65,0000	42,30	2 749,81
13	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	82,0000	31,91	2 616,84
14	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	170,0000	20,70	3 519,48
15	SD04A	Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lăvoară sau spălator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	12,0000	360,14	4 321,67
16	SD02A	Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, montată pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	9,0000	841,31	7 571,78
17	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	29,0000	75,61	2 192,66
18	SD06B	Robinet de trecere cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, avind diametrul de 3/4" Спускной кран	buc	1,0000	113,23	113,23
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mănșoane de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	210,0000	27,75	5 827,82
20	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	210,0000	8,65	1 816,29
21	SF03A	Efectuarea probei de funcționare și rezistență a instalației de apă caldă executată din teava de oțel, zincată, pentru instalații, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	21,1000	5,77	121,66
Total			Lei			34 153,23
Total Apeduct interior A1.T3.T4 (Cladire administrativa)						34 153,23
Inclusiv salariu						14 769,62
3. Canalizare interioare (Cazangerie)						
22	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	1,0000	225,15	225,15
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,0000	26,72	400,85
24	SB10C	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	20,91	125,49
25	SC04A	Lăvoară din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind	buc	1,0000	715,17	715,17

		teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
26	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	59,41	59,41
27	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,5000	4,61	6,92
Total			Lei			1 532,99
Total Canalizare interioare (Cazangerie)						1 532,99
Inclusiv salariu						550,77
4. Apeduct interior A1.T3.T4 (Cazangerie)						
28	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	16,0000	52,41	838,60
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,0000	42,30	338,44
30	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	8,0000	31,91	255,30
31	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,0000	20,70	414,06
32	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	360,14	360,14
33	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	6,0000	75,61	453,65
34	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Спускной кран	buc	1,0000	113,23	113,23
35	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	24,0000	27,75	666,03
36	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24,0000	8,65	207,58
37	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,4000	5,77	13,84
Total			Lei			3 660,87
Total Apeduct interior A1.T3.T4 (Cazangerie)						3 660,87
Inclusiv salariu						1 802,45
5. Canalizare exterioare						
38	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	15,0000	225,15	3 377,30

39	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,6800	857,37	583,01
40	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	13,6000	53,62	729,25
41	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm	m	22,5000	74,16	1 668,52
42	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m	77,0000	88,68	6 828,03
43	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,6000	39,43	417,93
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,6000	16,30	172,75
45	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,6000	39,43	417,93
46	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	55,0000	138,94	7 641,48
47	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,9800	1 541,98	6 137,08
48		KK1				
49		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, KIIII-10-1(0.1m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
50		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, KIIII-10 (0.18m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
51		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, KII-10-9 (0.24m3)	buc	2,0000	425,00	850,00
52		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m KIIQ-1 (0.02m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
53		KK2				
54		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, KIIII-10-1(0.1m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
55		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, KIIII-10 (0.18m3)	buc	1,0000	200,00	200,00

56		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИ-10-9 (0.24m3)	buc	2,0000	425,00	850,00
57		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KИO-1 (0.02m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
58		KK3				
59		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИП1-10-1(0.1m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
60		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИД-10 (0.18m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
61		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИ-10-9 (0.24m3)	buc	2,0000	425,00	850,00
62		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KИO-1 (0.02m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
63		K1				
64		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИП1-10-1(0.1m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
65		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИД-10 (0.18m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
66		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KИ 7-3 (0.05m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
67		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KИO-1 (0.02m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
68		K2				
69		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИП1-10-1(0.1m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
70		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИД-10 (0.18m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
71		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KИ 7-3 (0.05m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
72		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KИO-1 (0.02m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
73		K3				
74		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИП1-10-1(0.1m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
75		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИД-10 (0.18m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
76		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KИ 7-3 (0.05m3)	buc	2,0000	150,00	300,00
77		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KИO-1 (0.02m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
78		K4				
79		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИП1-10-1(0.1m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
80		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИД-10 (0.18m3)	buc	1,0000	200,00	200,00

81		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KII-10-9 (0.24m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
82		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KIIQ-1 (0.02m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
83	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	7,0000	1 171,87	8 203,10
84	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	10,8000	212,52	2 295,21
85	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1800	178,17	32,07
86	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1800	380,67	68,52
87	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	1,0000	837,31	837,31
88	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150	piesa	1,0000	272,01	272,01
Total			Lei		47 439,00	
Total Canalizare exterioare					47 439,00	
Inclusiv salariu					10 552,38	
6. Apeduct exterior A1.T3.T4						
89	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	3,4000	53,62	182,31
90	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	4,0000	225,16	900,62
91		B1				
92	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,7800	1 051,35	820,05
93		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KIIII1-10-1(0.1m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
94		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KII-10-9 (0.24m3)	buc	2,0000	425,00	850,00
95		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KII-10 (0.18m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
96		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KIIQ-1 (0.02m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
97	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,0000	1 171,87	1 171,87
98	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,0000	212,52	425,04
99	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0500	178,20	8,91
100	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0500	380,60	19,03
101	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40	m	4,0000	18,09	72,38
102	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"	buc	1,0000	118,71	118,71
103	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu	buc	2,0000	75,61	151,22

		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"				
104	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,0000	439,41	439,41
105	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,0000	188,45	188,45
106	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Trecere	buc	2,0000	39,72	79,43
107	AcE50B	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 75 mm	piesa	1,0000	322,91	322,91
108	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	10,0000	52,41	524,13
109	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	10,0000	27,75	277,51
110	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,4800	39,44	18,93
111	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,9200	16,30	47,59
Total			Lei		7 216,00	
Total Apeduct exterior A1.T3.T4					7 216,00	
Inclusiv salariu					2 180,28	
Total			Lei		140 657	
Fondul social si medical			22,5 %		9 261	
Transportarea			4 %		3 574	
Total					153 492	
Cheltuieli de regie			12 %		18 419	
Total					171 911	
Beneficiu de deviz			4 %		6 876	
Total					178 787	
TVA			20 %		35 757	

Total deviz:

214 544

Inclusiv salariu

41 160

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu vestiare la
stadionul "Atlant" r.Cahul, s.Crihana
Veche, str.Dunarii,34**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05

Retele exterioare si interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 214 544 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,3520	57,66	250,94
2.	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,0000	57,66	5 477,70
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	44,7850	57,66	2 582,31
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	300,1660	57,66	17 307,57
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	53,2000	57,66	3 067,52
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	85,4000	57,66	4 924,16
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	51,2118	57,66	2 952,88
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1440	57,66	8,30
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,4283	57,66	82,36
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,7912	52,57	1 986,69
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,9220	52,57	784,45
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,0288	52,57	1 158,05
		Total manopera				41 160

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1789	205,00	36,67
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,4829	195,00	289,16
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0175	5,00	0,09
4.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0032	2 500,00	8,00
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6160	145,00	89,33
6.	2320116200573	Benzina auto	kg	3,5379	14,50	51,30
7.	2320166200676	White spirit	kg	0,1081	18,30	1,98
8.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,1960	29,57	35,37
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,3588	24,33	8,73
10.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,3260	51,33	16,73
11.	25132066215001	Banda de avertizare	m	4,3200	1,00	4,32
12.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,0000	25,00	250,00
13.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	26,0000	10,00	260,00
14.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. vas closet	buc	10,0000	37,50	375,00
15.	252121670110	Teava din PVC D110	m	24,0975	51,17	1 233,07
16.	252121670160	Teava din PVC D160	m	81,6585	61,33	5 008,12
17.	2521216710040	Teava PE D40	m	4,0120	13,95	55,97
18.	252121671716	Teava din PP D16+fiting	m	91,8000	12,91	1 185,14
19.	252121671720	Teava din PP D20+fiting	m	82,2600	22,50	1 850,85
20.	252121671725	Teava din PP D25+fiting	m	90,7800	31,30	2 841,42
21.	2521216720100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	56,6500	22,50	1 274,62
22.	252121672055	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	43,2600	11,95	516,96
23.	252312672100	Sifon de pardoseala din polipropilena D100	buc	2,0000	75,00	150,00
24.	252312672150	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	45,00	45,00
25.	2523156721110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	46,0000	11,00	506,00
26.	252315672150	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	36,0000	6,50	234,00
27.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	190,0000	0,65	123,50
28.	2622102438000	Lavoar	buc	13,0000	475,00	6 175,00
29.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior SET	buc	10,1000	1 045,00	10 554,50

30.	2651122100402	Ciment	kg	239,5863	1,50	359,39
31.	2661126415451	Inel de reazem KIQ-1(0,02 m3)	buc	8,0000	110,00	880,00
32.	2661126415453	Inel de reazem KIQ 7-3(0,06 m3)	buc	4,0000	150,00	600,00
33.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	8,0000	200,00	1 600,00
34.	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	9,0000	425,00	3 825,00
35.	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine KIQIII-10-1(0,1 m3)	buc	8,0000	287,50	2 300,00
36.	26631021000001	Beton B7.5	m3	0,1053	900,00	94,77
37.	26631021000003	Beton B15	m3	1,6432	1 000,00	1 643,20
38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3165	845,00	267,45
39.	2666122800600	Element prefabricat	buc	50,0000	100,00	5 000,00
40.	272120412231	Racord olandez Trecere	buc	2,0200	27,33	55,21
41.	2721204123100	Niplu zincata D20	buc	2,0000	10,00	20,00
42.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	192,0000	12,75	2 448,00
43.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,5000	12,50	118,75
44.	2874114124426	Piesa de legatura	buc	1,0210	45,00	45,94
45.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0633	12,33	0,78
46.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	9,0000	1 050,00	9 450,00
47.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	13,0000	47,50	617,50
48.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	32,0000	42,50	1 360,00
49.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	26,0000	15,00	390,00
50.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,0000	100,00	1 000,00
51.	287527420401	Bratara fixare	buc	190,0000	0,85	161,50
52.	28752742051	Capacul cu rama din fonta	buc	8,0000	1 094,20	8 753,60
53.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	9,0000	775,00	6 975,00
54.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	13,0000	245,00	3 185,00
55.	291312420171	Спускной кран D20	buc	2,0000	72,67	145,34
56.	2913124202100	Robinet de serviciu D25	buc	37,0000	65,23	2 413,51
57.	2913124204210	Supapa de siguranta D20	buc	1,0000	108,33	108,33
58.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila D20	buc	1,0000	55,83	55,83
59.	3220137315778	Decapant	kg	1,4220	15,00	21,33
60.	33205173522	Termoizolatie conducte 28x4	m	263,8860	7,00	1 847,20
61.	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	425,00	425,00
Total materiale de construcții						89 349

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	28,75	5,75
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	5,2799	62,50	330,00
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,9852	195,30	583,01
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	46,2000	165,40	7 641,48
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,0000	24,33	462,27
6.	3410520006752	Automacara	h-ut	9,1103	123,50	1 125,12
Total utilaje de construcții						10 148

Total	Lei	140 657
Fondul social si medical	22,5 %	9 261
Transportarea	4 %	3 574
Total		153 492
Cheltuieli de regie	12 %	18 419
Total		171 911
Beneficiu de deviz	4 %	6 876
Total		178 787
TVA	20 %	35 757

Total deviz:

214 544

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect

Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 05
Rețele exterioare si interioare de apa si canalizare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1. Canalizare interioare (Cladire administrativa)						
1	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc			225,15
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment	kg	2,3500	1,50	3,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0	m3	0,0080	195,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
2	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			26,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672055	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	11,95	12,31
3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			41,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2521216720100	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	22,50	23,17
4	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252315672150	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	6,50	6,50
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			29,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2523156721110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	11,00	11,00
6	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			715,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	475,00	475,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	47,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,50	42,50
	252121671720	Teava din PP D20+fiting	m	0,6000	22,50	13,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,00
7	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 531,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior SET	buc	1,0100	1 045,00	1 055,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,50	42,50
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	100,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. vas closet	buc	1,0000	37,50	37,50
8	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 199,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,50	42,50
9	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			89,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252312672100	Sifon de pardoseala din polipropilena D100	buc	1,0000	75,00	75,00
10	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate și functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
2. Apeeduct interior A1.T3.T4 (Cladire administrativa)						
11	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			52,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	252121671725	Teava din PP D25+fiting	m	1,0200	31,30	31,93

	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	62,50	1,37
12	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			42,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,66	17,87
	252121671720	Teava din PP D20+fiting	m	1,0200	22,50	22,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	51,33	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	62,50	1,29
13	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			31,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121671716	Teava din PP D16+fiting	m	1,0200	12,91	13,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	15,00	0,07
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	51,33	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	62,50	1,27
14	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420401	Bratara fixe	buc	1,0000	0,85	0,85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,50	0,62
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,65	0,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	24,33	2,43
15	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			360,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	10,00	20,00
16	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			841,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	775,00	775,00
17	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			75,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu D25	buc	1,0000	65,23	65,23
18	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Спускной кран	buc			113,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	57,66	30,56
	291312420171	Спускной кран D20	buc	1,0000	72,67	72,67
	2721204123100	Niplu zincata D20	buc	1,0000	10,00	10,00
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m			27,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	33205173522	Termoizolatia conducte 28x4	m	1,0300	7,00	7,57
20	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
21	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	57,66	5,77
		3. Canalizare interioare (Cazangerie)				
22	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc			225,15
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment	kg	2,3500	1,50	3,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0080	195,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			26,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252121672055	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,0300	11,95	12,31
24	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			20,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252315672150	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	6,50	6,50
25	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			715,17

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	475,00	475,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	47,50	47,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,50	42,50
	252121671720	Teava din PP D20+fiting	m	0,6000	22,50	13,50
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,00
26	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			59,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	252312672150	Sifon de pardoseala din polipropilena D50	buc	1,0000	45,00	45,00
27	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61
		4. Apeduct interior A1.T3.T4 (Cazangerie)				
28	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			52,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	252121671725	Teava din PP D25+fiting	m	1,0200	31,30	31,93
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	62,50	1,37
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			42,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,66	17,88
	252121671720	Teava din PP D20+fiting	m	1,0200	22,50	22,95
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	51,33	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	62,50	1,29
30	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m			31,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,30
	252121671716	Teava din PP D16+fiting	m	1,0200	12,91	13,17
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	15,00	0,07
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	51,33	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0203	62,50	1,27
31	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc			20,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420401	Bratară fixare	buc	1,0000	0,85	0,85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,50	0,62
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,65	0,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	24,33	2,43
32	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			360,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	245,00	245,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	10,00	20,00
33	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			75,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu D25	buc	1,0000	65,23	65,23
34	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din oțel, avind diametrul de 3/4" Спускной кран	buc			113,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	57,66	30,56
	291312420171	Спускной кран D20	buc	1,0000	72,67	72,67
	2721204123100	Niplu zincata D20	buc	1,0000	10,00	10,00
35	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m			27,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	33205173522	Termoizolatie conducte 28x4	m	1,0300	7,00	7,57
36	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de oțel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
37	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de oțel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	57,66	5,77
		5. Canalizare exterioare				
38	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc			225,15
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment	kg	2,3500	1,50	3,53
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0080	195,00	1,56

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
39	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			857,37
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	195,30	857,37
40	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3			53,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	52,57	53,62
41	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm	m			74,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	252121670110	Teava din PVC D110	m	1,0500	51,17	54,80
	2320116200573	Benzina auto	kg	0,0220	14,50	0,33
42	AcD18C	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm	m			88,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4000	57,66	23,06
	252121670160	Teava din PVC D160	m	1,0500	61,33	65,04
	2320116200573	Benzina auto	kg	0,0390	14,50	0,57
43	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
45	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
46	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			138,94
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	165,40	138,94
47	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 541,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	52,57	218,69
	2663102100000	Beton B15	m3	0,4100	1 000,00	412,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	145,00	18,98
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	845,00	65,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,1600	195,00	31,42
	2651122100402	Ciment	kg	0,8000	1,50	1,21
	3410520006752	Automacara	h-ut	1,8900	123,50	233,41
48		KK1	buc			0,00
49		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИПI-10-1(0.1m3)	buc			287,50
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KИПI-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
50		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИД-10 (0.18m3)	buc			200,00
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
51		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИ-10-9 (0.24m3)	buc			425,00
	2661126433151	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
52		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KИO-1 (0.02m3)	buc			110,00
	2661126415451	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
53		KK2	buc			0,00
54		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИПI-10-1(0.1m3)	buc			287,50
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KИПI-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
55		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИД-10 (0.18m3)	buc			200,00
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
56		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KИ-10-9 (0.24m3)	buc			425,00
	2661126433151	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
57		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KИO-1 (0.02m3)	buc			110,00

	2661126415451	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
58		KK3	buc			0,00
59		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦП1-10-1(0.1m3)	buc			287,50
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
60		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦД-10 (0.18m3)	buc			200,00
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
61		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦ-10-9 (0.24m3)	buc			425,00
	2661126433151	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
62		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KЦO-1 (0.02m3)	buc			110,00
	2661126415451	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
63		K1	buc			0,00
64		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦП1-10-1(0.1m3)	buc			287,50
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
65		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦД-10 (0.18m3)	buc			200,00
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
66		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KЦ 7-3 (0.05m3)	buc			150,00
	2661126415453	Inel de reazem KЦ 7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
67		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KЦO-1 (0.02m3)	buc			110,00
	2661126415451	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
68		K2	buc			0,00
69		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦП1-10-1(0.1m3)	buc			287,50
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
70		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦД-10 (0.18m3)	buc			200,00
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
71		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KЦ 7-3 (0.05m3)	buc			150,00
	2661126415453	Inel de reazem KЦ 7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
72		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KЦO-1 (0.02m3)	buc			110,00
	2661126415451	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
73		K3	buc			0,00
74		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦП1-10-1(0.1m3)	buc			287,50
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
75		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦД-10 (0.18m3)	buc			200,00
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
76		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KЦ 7-3 (0.05m3)	buc			150,00
	2661126415453	Inel de reazem KЦ 7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
77		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KЦO-1 (0.02m3)	buc			110,00
	2661126415451	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
78		K4	buc			0,00
79		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦП1-10-1(0.1m3)	buc			287,50
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
80		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦД-10 (0.18m3)	buc			200,00
	2661264331510	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
81		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KЦ-10-9 (0.24m3)	buc			425,00
	2661126433151	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
82		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KЦO-1 (0.02m3)	buc			110,00
	2661126415451	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
83	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc			1 171,87
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	28752742051	Capacul cu rama din fonta	buc	1,0000	1 094,20	1 094,20
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	1,50	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0520	195,00	10,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00

84	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			212,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	19,60
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camın viz	kg	15,0000	12,75	191,25
	2651122100402	Ciment	kg	0,8500	1,50	1,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0020	195,00	0,39
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	0,00	0,00
85	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			178,17
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,83
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5600	24,33	37,94
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,39
86	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,28
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,78
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,61
87	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3			837,31
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8500	52,57	254,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	28,75	5,75
88	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 150 mm	piesa			272,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7300	57,66	157,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,1800	52,57	114,60
		6. Apeduct exterior A1.T3.T4				
89	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3			53,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	52,57	53,62
90	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc			225,16
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,52
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment	kg	2,3500	1,50	3,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0080	195,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
91		B1	buc			0,00
92	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 051,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	52,57	178,74
	2663102100000	Beton B7.5	m3	0,1330	900,00	121,50
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	145,00	17,67
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	845,00	8,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	205,00	47,01
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	12,33	1,00
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 500,00	10,26
	3410520006752	Automacara	h-ut	2,0360	123,50	251,45
93		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KIIII-10-1(0.1m3)	buc			287,50
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,1 m3)	buc	1,0000	287,50	287,50
94		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KII-10-9 (0.24m3)	buc			425,00
	2661126433151	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	425,00	425,00
95		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, KIUI-10 (0.18m3)	buc			200,00
	2661126433151	Placi prefabricate pt. camine KIUI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
96		Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m KIIO-1 (0.02m3)	buc			110,00
	2661126415451	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
97	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc			1 171,87
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	28752742051	Capacul cu rama din fonta	buc	1,0000	1 094,20	1 094,20
	2651122100402	Ciment	kg	13,5000	1,50	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0520	195,00	10,14
98	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu	m			212,52

		Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	19,61
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	12,75	191,25
	2651122100402	Ciment	kg	0,8500	1,50	1,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	0,0020	195,00	0,39
99	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			178,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,80
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5600	24,33	38,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,40
100	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,20
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,60
101	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40	m			18,09
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	52,57	0,95
	2521216710040	Teava PE D40	m	1,0030	13,95	13,99
	2513206621500	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
102	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1"	buc			118,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124204210	Supapa de siguranta D20	buc	1,0000	108,33	108,33
103	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			75,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124202100	Robinet de serviciu D25	buc	1,0000	65,23	65,23
104	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			439,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,41
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	425,00	425,00
105	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			188,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila D20	buc	1,0000	55,83	55,83
106	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Trecere	buc			39,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	57,66	12,11
	272120412231	Racord olandez Trecere	buc	1,0000	27,33	27,61
107	AcE50B	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 75 mm	piesa			322,91
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,2200	57,66	243,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6400	52,57	33,64
	2874114124426	Piesa de legatura	buc	1,0000	45,00	45,94
108	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			52,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03
	252121671725	Teava din PP D25+fiting	m	1,0200	31,30	31,93
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	62,50	1,37
109	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m			27,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,18
	33205173522	Termoizolatie conducte 28x4	m	1,0300	7,00	7,57
110	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,44
111	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06

Demolarea cladirii si edificilor

Valoarea de deviz 268 255 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 072,0000	52,57	56 355,04
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,0208	52,57	3 838,70
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	549,4000	52,57	28 881,96
Total manopera						89 075

Materiale:

1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,4000	0,00	0,00
Total materiale de construcții						0

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	93,8000	103,33	9 692,35
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	53,6000	10,00	536,00
3.	2952260003501	Excavator	h-ut	50,5640	275,00	13 905,10
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,0720	197,50	1 791,72
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	93,8000	25,50	2 391,90
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	401,6976	145,00	58 246,15
Total utilaje de construcții						86 563

Total	Lei	175 638
Fondul social si medical	22,5 %	20 042
Total		195 680
Cheltuieli de regie	12 %	23 482
Total		219 162
Beneficiu de deviz	2 %	4 384
Total		223 546
TVA	20 %	44 709

Total deviz:

268 255

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect

Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 06
Demolarea clădirii și edificiilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			365,14
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	52,57	107,77
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	103,33	36,17
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,50	8,93
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
2	TsC03G1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	100 m3			715,00
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,6000	275,00	715,00
3	TR11AA04C3	Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			28,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	52,57	28,91
4	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			15,37
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	145,00	15,37
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			97,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	197,50	79,00
6	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			618,75
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	275,00	618,75
7	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			15,37
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	145,00	15,37
8	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			97,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	197,50	79,00

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 06

Demolarea cladirii si edificilor

Valoarea de deviz 268 255 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1	RCsB28G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	268,0000	365,14	97 857,25
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,1400	715,00	1 530,10
3	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	117,9200	28,91	3 409,48
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	589,6000	15,37	9 062,15
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,6800	97,93	262,44
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	20,0000	618,75	12 375,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3 200,0000	15,37	49 184,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	20,0000	97,92	1 958,50
Total			Lei			175 638
Fondul social si medical				22,5 %		20 042
Transportarea				10 %		0
Total						195 680
Cheltuieli de regie				12 %		23 482
Total						219 162
Beneficiu de deviz				2 %		4 384
Total						223 546
TVA				20 %		44 709

Total deviz:

268 255

Inclusiv salariu

89 075

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu vestiare la
stadionul "Atlant" r.Cahul, s.Crihana
Veche, str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 07

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 312 105 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,3200	556,33	734,36
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	88,0000	317,38	27 929,27
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	880,0000	171,59	151 003,54
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,0000	123,11	24 622,68
Total			Lei			204 289
Fondul social si medical				22,5 %		8 707
Transportarea				7 %		11 372
Total						224 368
Cheltuieli de regie				12 %		26 925
Total						251 293
Beneficiu de deviz				3,5 %		8 795
Total						260 088
TVA				20 %		52 017

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**312 105
38 699**

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 07

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 312 105 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	631,1360	57,66	36 391,30
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,0000	52,57	1 577,10
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,9040	52,57	730,93
Total manopera						38 699

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii	m3	39,4400	195,00	7 690,80
2.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm	m3	115,3680	205,00	23 650,44
3.	2651122100027	Ciment	kg	13 608,0000	1,50	20 412,00
4.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	893,2000	105,00	93 786,00
5.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	201,0000	83,50	16 783,50
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,6000	7,50	132,00
7.	4100116202806	Apa	m3	21,6160	0,00	0,00
Total materiale de construcții						162 455

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,4084	175,50	1 475,67
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,4640	123,30	1 660,11
Total utilaje de construcții						3 135

Total	Lei	204 289
Fondul social si medical	22,5 %	8 707
Transportarea	7 %	11 372
Total		224 368
Cheltuieli de regie	12 %	26 925
Total		251 293
Beneficiu de deviz	3,5 %	8 795
Total		260 088
TVA	20 %	52 017

Total deviz:

312 105

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect

Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 07
Amenajarea teritoriului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			556,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	175,50	556,33
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			317,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm	m3	1,3110	205,00	268,75
	4100116202806	Apa	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	123,30	18,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	175,50	8,42
3	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			171,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,83
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	105,00	106,58
	2651122100027	Ciment	kg	14,8000	1,50	22,20
	1421102200546	Nisip pentru constructii	m3	0,0430	195,00	8,38
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	7,50	0,15
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			123,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	83,50	83,92
	2651122100027	Ciment	kg	2,9200	1,50	4,38
	1421102200546	Nisip pentru constructii	m3	0,0080	195,00	1,56
	4100116202806	Apa	m3	0,0060	0,00	0,00

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 08

Cladirea adminstrativa.Lucrari generale de constructie (marca SA)

Valoarea de deviz 2 099 964 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1. Perete						
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	164,0100	757,71	124 271,21
2		Вентканалы				
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,2300	1 797,49	14 793,34
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	71,2000	22,73	1 618,44
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.30mm	m2	24,2000	172,67	4 178,65
6	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	11,2000	142,52	1 596,17
Total			Lei		146 457,81	
Total Perete					146 457,81	
Inclusiv salariu					40 821,32	
2. Izolarea termica a podelei (PE6,PE19)						
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	283,2000	23,79	6 736,76
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cimentoplast	m3	45,3000	1 173,28	53 149,45
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	283,2000	23,79	6 736,76
10	IzF18B K=1.25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm GR.2.5cm	m2	283,2000	41,79	11 835,46
Total			Lei		78 458,43	
Total Izolarea termica a podelei (PE6,PE19)					78 458,43	
Inclusiv salariu					24 727,52	

3. Perete despartitor						
11		Фундаменты под перегородки				
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	16,8700	1 201,66	20 272,02
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	273,6000	13,00	3 556,81
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	2,0300	29 107,86	59 088,95
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	212,8000	22,73	4 837,17
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	8,7100	48,55	422,88
17	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Пакля	m2	8,7100	20,23	176,22
18	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Vata minerala gr.50	m2	322,8400	267,75	86 440,21
Total			Lei		174 794,26	
Total Perete despartitor					174 794,26	
Inclusiv salariu					72 396,75	
4. Feresri						
19	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F1,F2,F4,F6	m2	26,0200	852,79	22 189,64
20	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv F3,F5,F7	m2	52,0200	800,25	41 629,20
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	46,0000	118,26	5 439,82
22	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	46,0000	75,82	3 487,63
Total			Lei		72 746,29	
Total Feresri					72 746,29	
Inclusiv salariu					7 704,02	
5. Usi						
23	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1	m2	17,9200	975,01	17 472,17
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2, U3	m2	6,9300	941,97	6 527,84
25	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF U8	m2	11,5500	1 577,39	18 218,80

26	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF U4, U5, U6, U7	m2	48,9300	1 513,76	74 068,45
27	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	171,6000	26,95	4 624,24
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	34,0000	221,74	7 539,25
Total			Lei		128 450,75	
Total Usi					128 450,75	
Inclusiv salariu					13 040,57	
6. Vitraliu						
29	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	32,6200	817,22	26 657,56
Total			Lei		26 657,56	
Total Vitraliu					26 657,56	
Inclusiv salariu					1 402,35	
7. Pardoseli						
7.1. Tip 1						
30	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	2,3900	1 436,56	3 433,38
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8cm	m2	90,2900	151,62	13 690,02
32	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr.8cm	m2	148,8100	160,27	23 850,06
33	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-239,1000	20,83	-4 981,43
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2	239,1000	67,75	16 199,97
35	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-239,1000	22,86	-5 466,73
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Granitogres gr.8mm	m2	90,2900	285,30	25 759,96
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Granitogres gr.8mm	m2	148,8100	263,46	39 205,41
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	168,0000	35,81	6 016,03
Total			Lei		117 706,67	
Total Tip 1					117 706,67	
Inclusiv salariu					61 430,23	
7.2. Tip 2						
39	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,2000	1 436,55	287,31
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8cm	m2	19,5900	151,62	2 970,31

41	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-19,5900	20,83	-408,14
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2	19,5900	67,76	1 327,33
43	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-19,5900	22,86	-447,90
44	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	19,5900	59,00	1 155,74
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Granitogres gr.8mm	m2	19,5900	263,46	5 161,17
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	14,0000	35,81	501,34
Total			Lei		10 547,16	
Total Tip 2					10 547,16	
Inclusiv salariu					4 947,45	
7.3. Tip 3						
47	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura Cheramzit	m3	6,6300	284,28	1 884,79
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	221,1000	67,75	14 980,40
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Granitogres gr.8mm	m2	221,1000	263,46	58 250,89
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	155,0000	35,81	5 550,51
Total			Lei		80 666,59	
Total Tip 3					80 666,59	
Inclusiv salariu					45 331,71	
7.4. Tip 4						
51	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura Cheramzit	m3	2,0000	284,29	568,57
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,3900	67,75	4 498,21
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	66,3900	18,05	1 198,44
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	66,3900	326,36	21 667,26
Total			Lei		27 932,48	
Total Tip 4					27 932,48	
Inclusiv salariu					7 887,70	
Total			Lei		236 852,90	
Total Pardoseli					236 852,90	
Inclusiv salariu					119 597,09	

8. Finisaj interior						
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	553,5100	99,38	55 010,16
56	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	553,5100	27,75	15 359,68
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	548,0000	85,68	46 950,25
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 3mm	m2	765,1100	81,42	62 298,69
59	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-765,1100	33,29	-25 471,11
60	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	765,1100	27,75	21 231,51
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	248,9000	252,01	62 724,28
Total			Lei		238 103,46	
Total Finisaj interior					238 103,46	
Inclusiv salariu					177 313,69	
9. Finisaj exterior						
62	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.60mm	m2	312,1400	194,29	60 644,38
63	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.40mm	m2	29,8600	247,29	7 384,10
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	337,0000	116,59	39 289,37
65	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	337,0000	29,91	10 077,99
66		Цоколь				
67	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.60mm	m2	26,5500	194,29	5 158,29
68	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M	m2	26,5500	187,05	4 966,29

		50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Piatra artificiala	m2	26,5500	368,57	9 785,49
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	463,3500	46,83	21 699,19
Total			Lei			159 005,10
Total Finisaj exterior						159 005,10
Inclusiv salariu						104 550,53
10. Alte lucrari						
10.1. Scara exterioara						
71	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	16,2000	62,56	1 013,44
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,1000	16,30	132,00
73	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,1000	39,43	319,36
74	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	12,2000	1 201,66	14 660,30
75	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	77,7000	84,40	6 557,56
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8cm	m2	26,0000	151,62	3 942,19
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	132,5000	12,14	1 607,91
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	57,0000	22,73	1 295,67
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2	26,0000	67,75	1 761,60
80	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-26,0000	22,86	-594,45
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Granitogres gr.8mm	m2	31,4000	263,46	8 272,63

82	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,1100	18 567,45	2 042,42
83	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,1100	177,82	19,56
84	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1100	380,55	41,86
Total			Lei		41 072,05	
Total Scara exteriora					41 072,05	
Inclusiv salariu					17 458,43	
10.2. Pereu						
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,6700	294,28	2 257,15
86	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	7,7000	1 297,50	9 990,78
87	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	77,0000	73,28	5 642,33
Total			Lei		17 890,26	
Total Pereu					17 890,26	
Inclusiv salariu					2 726,81	
Total			Lei		58 962,31	
Total Alte lucrari					58 962,31	
Inclusiv salariu					20 185,24	
Total			Lei		1 320 485	
Fondul social si medical			22,5 %		130 891	
Transportarea			7 %		51 003	
Total					1 502 379	
Cheltuieli de regie			12 %		180 285	
Total					1 682 664	
Beneficiu de deviz			4 %		67 306	
Total					1 749 970	
TVA			20 %		349 994	

Total deviz: **2 099 964**
Inclusiv salariu **581 737**

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08

Cladirea adminstrativa.Lucrari generale de constructie (marca SA)

Valoarea de deviz 2 099 964 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 908,7692	57,66	110 059,63
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 413,0517	57,66	81 476,56
3.	7123010010200	Betonist	h-om	554,4150	57,66	31 967,58
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,5490	57,66	1 357,84
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	347,5125	57,66	20 037,57
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	85,9614	57,66	4 956,53
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,1600	57,66	355,19
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	754,5625	57,66	43 508,07
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 469,0519	57,66	84 705,56
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	164,8485	57,66	9 505,16
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	707,3393	57,66	40 785,18
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	526,7222	57,66	30 370,81
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6831	57,66	39,39
14.	7212030022700	Sudor	h-om	6,6825	57,66	385,31
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	31,4000	57,66	1 810,52
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9350	57,66	53,91
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	116,4989	57,66	6 717,32
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	64,7900	57,66	3 735,79
19.	7422010060100	Timplar	h-om	194,8981	57,66	11 237,83
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,0952	52,57	2 791,20
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	648,9425	52,57	34 114,90
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	127,2469	52,57	6 689,37
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 035,6232	52,57	54 442,71
24.	9312040019600	Sapator	h-om	12,0820	52,57	635,15
Total manopera						581 737

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,5430	1 133,33	5 148,72
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	70,4066	7,50	528,05
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	147,6090	435,00	64 209,92
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	22,0295	205,00	4 516,04
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,2310	250,00	57,75
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	9,9120	195,00	1 932,84
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0389	2 133,33	82,99
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3183	2 133,33	679,04
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2780	2 133,33	593,07
10.	2010102910000	Cheramzit	m3	8,9752	195,00	1 750,16
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1186	2 133,33	253,01
12.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	180,1800	21,00	3 783,78
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 855,9000	0,01	178,56
14.	2010237318750	Distantieri	buc	121,8300	0,25	30,46

15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0556	2 133,33	118,61
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,7700	55,00	427,35
17.	2030112930001	Usi din MDF U8	m2	11,5500	1 500,00	17 325,00
18.	2030112930002	Usi din MDF U4, U5, U6, U7	m2	48,9300	1 410,00	68 991,30
19.	2030112938101	Ferestre din aluminiu F1,F2,F4,F6	m2	26,0200	765,00	19 905,30
20.	2030112938102	Ferestre din aluminiu F3,F5,F7	m2	52,0200	735,00	38 234,70
21.	2030122946766	Plinte din lemn	m	60,3485	17,50	1 056,10
22.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	486,6813	1,05	511,02
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,0517	18,30	0,94
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	171,6330	9,00	1 544,70
25.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,0660	19,23	1,27
26.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0440	21,33	0,94
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	67,5315	35,00	2 363,59
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,5720	29,57	16,91
29.	243011610350	Vopsea Evrostil	kg	395,5860	23,75	9 395,17
30.	2430116103801	Vopsea Relief	kg	134,8000	24,31	3 276,99
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	0,1716	24,33	4,18
32.	24302261000001	Fuga	kg	244,2555	10,75	2 625,76
33.	2430226100351	Grund Supraton Extra	kg	215,0139	18,75	4 031,52
34.	2430226102822	Шпатлевка Mesterul Manole	kg	175,8542	11,13	1 957,26
35.	2462106110545	Adeziv Class Polisterol для армирования	kg	1 190,0325	3,05	3 629,59
36.	2462106110547	Adeziv Izopol	kg	1 983,3875	2,31	4 581,63
37.	2466477302420	Sticla solubila	kg	4,3550	6,00	26,13
38.	2513206621601	Banda de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm,	m	491,5481	0,50	245,77
39.	252130260291	Placi polistiren 30mm	m2	26,1529	37,50	980,73
40.	252130260292	Vata minerala Paroc Extra gr.50	m2	334,1878	39,30	13 133,58
41.	252130260293	Vata minerala gr.40	m2	32,2697	33,50	1 081,03
42.	252130260294	Placi polistiren 60mm	m2	366,0223	57,50	21 046,28
43.	252130260295	Пакля	m2	9,0584	10,00	90,58
44.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	34,2510	725,00	24 831,97
45.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	441,4722	7,00	3 090,30
46.	2624102101102	Mortar	m3	70,9425	825,00	58 527,55
47.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	13 974,0800	3,30	46 114,47
48.	26511221004022	Ciment	kg	3 069,1800	1,55	4 757,23
49.	2653102100831	Amestec uscat Nota Bene	kg	5 064,1954	1,80	9 115,55
50.	2661112800701	Placi de gresie Granitogres gr.8mm	m2	526,5257	105,75	55 680,09
51.	2662102701001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	681,3538	18,75	12 775,38
52.	26631021000001	Beton B7.5	m3	30,2437	900,00	27 219,33
53.	26631021000002	Beton B12.5	m3	31,8489	965,00	30 734,20
54.	26631021001	Cimentoplast	m3	46,8968	845,00	39 627,80
55.	26641021020101	Adeziv Class Inter	kg	3 140,1075	1,85	5 809,20
56.	26641021020102	Adeziv Class Extra	kg	106,2000	3,52	373,82
57.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	261,3450	95,35	24 919,25
58.	2670112203001	Piatra artificiala	m2	27,8775	200,00	5 575,50
59.	2670112204051	Placi din laminat	m2	70,4066	215,00	15 137,42
60.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	659,3100	1,00	659,31
61.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	670,9008	7,00	4 696,30
62.	2682132601626	Carton bitumat	m2	43,0980	10,00	430,98
63.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 mm	kg	125,0680	16,50	2 063,62
64.	2710602000080	Armatura A1	kg	182,7000	9,00	1 644,30
65.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,4230	10,75	692,55
66.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	371,5001	6,95	2 581,93
67.	2710703520285	Profil de suport	m	713,7992	10,00	7 137,99
68.	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	7,2950	11,50	83,89
69.	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	4,8575	11,50	55,86
70.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	46,0000	93,50	4 301,00
71.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton	kg	341,0000	10,35	3 529,35
72.	2811106301300	Constructii metalice (scari,)	kg	110,0000	13,00	1 430,00
73.	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu U1	m2	17,9200	895,00	16 038,40

74.	2812106306052	Usi din profiluri din aluminiu U2, U3	m2	6,9300	870,00	6 029,10
75.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	34,0000	75,00	2 550,00
76.	2873122000751	Piese forjate	kg	4,6690	12,33	57,57
77.	2873122004100	Plase sudate	kg	420,2500	10,00	4 202,50
78.	2873145887000	Cuie	kg	14,9167	12,33	183,92
79.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,3528	12,33	4,35
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3100	41,67	96,26
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	388,0000	0,50	194,00
82.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5	buc	9 548,6871	0,10	954,87
83.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	360,9270	5,00	1 804,63
84.	2874136313401	Diblu din material plastic 10*90	buc	2 440,3822	0,75	1 830,29
85.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,3310	12,33	28,74
86.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 000,7040	0,10	700,08
87.	4100116202806	Apa industriala in cisterne	m3	0,8100	0,00	0,00
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,0926	0,00	0,00
89.	4100126202818	Apa	m3	9,0241	0,00	0,00
Total materiale de constructii						728 618

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,2214	15,45	49,77
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 085,0750	0,40	834,03
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,2259	10,00	142,26
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,3045	28,33	490,24
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	246,0551	10,00	2 460,56
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5544	145,50	80,67
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,3803	24,33	860,81
8.	2952270003100	Vibrator	h-ut	38,6420	15,20	587,35
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,8500	24,33	409,96
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,7081	54,25	92,66
11.	2952270003817	Malaxor	h-ut	11,5543	31,33	362,00
12.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	101,1000	0,50	50,55
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	5,5426	15,45	85,63
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,2941	33,47	43,32
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	20,9200	24,33	508,98
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6050	62,50	37,81
17.	3410520006752	Macara	h-ut	20,9243	145,00	3 034,02
Total utilaje de constructii						10 130

Total	Lei	1 320 485
Fondul social si medical	22,5 %	130 891
Transportarea	7 %	51 003
Total		1 502 379
Cheltuieli de regie	12 %	180 285
Total		1 682 664
Beneficiu de deviz	4 %	67 306
Total		1 749 970
TVA	20 %	349 994

Total deviz:

2 099 964

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect

Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 08
Cladirea adminstrativa.Lucrari generale de constructie (marca SA)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
		1. Perete				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			757,71
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	435,00	391,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,30	9,90
	2624102101102	Mortar	m3	0,1700	825,00	140,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 133,33	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3700	10,00	3,70
2		Вентканалы	buc			0,00
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 797,49
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	57,66	249,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	52,57	46,79
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,30	1 303,50
	2624102101102	Mortar	m3	0,2340	825,00	193,05
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 133,33	1,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4000	10,00	4,00
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886 1	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,35	10,35
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
5	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.30mm	m2			172,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	252130260291	Placi polistiren 30mm	m2	1,0700	37,50	40,53
	2462106110545	Adeziv Class Polisterol для армирования	kg	3,0000	3,05	9,24
	2462106110547	Adeziv Izopol	kg	5,0000	2,31	11,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	7,00	7,78
	2874136313401	Diblu din material plastic 10*90	buc	6,0000	0,75	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	28,33	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	24,33	0,44
6	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			142,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 mm	kg	5,5500	16,50	96,15
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	12,33	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		2. Izolarea termica a podelei (PE6,PE19)				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Cimentoplast	m3			1 173,28
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	26631021001	Cimentoplast	m3	1,0250	845,00	874,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	15,20	6,08
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
10	IzF18B K=1.25	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm GR.2.5cm	m2			41,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	18,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0280	195,00	6,83
	2651122104022	Ciment	kg	8,6700	1,55	16,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	10,00	0,15
		3. Perete despartitor				
11		Фундаменты под перегородки	buc			0,00
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 201,66
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2663102100001	Beton B7.5	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			13,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,75	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0006	145,00	0,09
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			29 107,86
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	52,57	1 520,85
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,30	16 632,00
	2624102101102	Mortar	m3	2,3000	825,00	1 897,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	9,00	810,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	12,33	28,36
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	2 133,33	34,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1100	10,00	41,10
15	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276309886 1	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,35	10,35
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
16	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			48,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	52,57	19,98
	2624102101102	Mortar	m3	0,0310	825,00	25,57
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	6,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
17	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc Пакля	m2			20,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,80

	252130260295	Пақля	m2	1,0400	10,00	10,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
18	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Vata minerala gr.50	m2			267,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	52,57	141,06
	2662102701001	Placi ghips-carton 9.5mm	m2	2,1000	18,75	39,57
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	6,95	8,00
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,00	22,11
	252130260292	Vata minerala Paroc Extra gr.50	m2	1,0300	39,30	40,68
	2513206621601	Banda de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm,	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Шпаглевка Mesterul Manole	kg	0,5420	11,13	6,06
	2430226100351	Grund Supraton Extra	kg	0,1750	18,75	3,30
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,05	1,58
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5	buc	29,4300	0,10	2,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	24,33	1,58
		4. Feresri				
19	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F1,F2,F4,F6	m2			852,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2030112938101	Ferestre din aluminiu F1,F2,F4,F6	m2	1,0000	765,00	765,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	35,00	24,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
20	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv F3,F5,F7	m2			800,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2030112938102	Ferestre din aluminiu F3,F5,F7	m2	1,0000	735,00	735,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	35,00	16,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			118,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	93,50	93,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
22	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			75,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	57,66	28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 mm	kg	1,2500	16,50	21,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		5. Usi				
23	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1	m2			975,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu U1	m2	1,0000	895,00	895,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	35,00	19,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2, U3	m2			941,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2812106306052	Usi din profiluri din aluminiu U2, U3	m2	1,0000	870,00	870,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
25	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF U8	m2			1 577,39
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	57,66	61,12
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2030112930001	Usi din MDF U8	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2873145887000	Cuie	kg	0,0500	12,33	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
26	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon,	m2			1 513,76

		inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF U4, U5, U6, U7				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,76
	7124010010001	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2030112930002	Usi din MDF U4, U5, U6, U7	m2	1,0000	1 410,00	1 410,00
	2873145887000	Cuie	kg	0,0850	12,33	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
27	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m			26,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	21,00	22,05
	2873145887000	Cuie	kg	0,0150	12,33	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			221,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		6. Vitraliu				
29	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2			817,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	725,00	761,25
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	35,00	12,25
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0050	145,00	0,73
		7. Pardoseli				
		7.1. Tip 1				
30	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 436,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	205,00	1 045,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	2,1400	15,45	33,06
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8cm	m2			151,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2663102100000 2	Beton B12.5	m3	0,1025	965,00	98,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	54,25	0,33
32	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr.8cm	m2			160,27
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2663102100002	Beton B12.5	m3	0,1025	965,00	98,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	54,25	0,33
33	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	2663102100000 2	Beton B12.5	m3	0,01025	965,00	19,78
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2			67,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101102	Mortar	m3	0,0330	825,00	27,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0120	31,33	0,38
35	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10
	2624102101102	Mortar	m3	0,0055	825,00	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0015	31,33	0,09
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Granitogres gr.8mm	m2			285,30

	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2661112800701	Placi de gresie Granitogres gr.8mm	m2	1,0300	105,75	108,92
	2664102100101	Adeziv Class Inter	kg	3,5000	1,85	6,48
	2430226100001	Fuga	kg	0,3000	10,75	3,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,33	0,29
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Granitogres gr.8mm	m2			263,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2661112800701	Placi de gresie Granitogres gr.8mm	m2	1,0300	105,75	108,92
	2664102120101	Adeziv Class Inter	kg	4,0500	1,85	7,49
	2430226100001	Fuga	kg	0,3000	10,75	3,22
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,33	0,29
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			35,81
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	5,00	5,36
	2664102120101	Adeziv Class Inter	kg	0,3500	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,15
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	24,33	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	24,33	0,02
		7.2. Tip 2				
39	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 436,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	205,00	1 045,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	2,1400	15,45	33,05
40	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8cm	m2			151,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2663102100002	Beton B12.5	m3	0,1025	965,00	98,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	54,25	0,33
41	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	2663102100002	Beton B12.5	m3	0,01025	965,00	19,78
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2			67,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101102	Mortar	m3	0,0330	825,00	27,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0120	31,33	0,38
43	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,86
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10
	2624102101102	Mortar	m3	0,0055	825,00	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0015	31,33	0,09
44	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			59,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,00	27,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	22,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	33,47	0,74
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Granitogres gr.8mm	m2			263,46

	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2661112800701	Placi de gresie Granitogres gr.8mm	m2	1,0300	105,75	108,92
	2664102100101	Adeziv Class Inter	kg	4,0500	1,85	7,49
	2430226100001	Fuga	kg	0,3000	10,75	3,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,33	0,29
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			35,81
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	5,00	5,36
	2664101020101	Adeziv Class Inter	kg	0,3500	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,15
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	24,33	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	24,33	0,02
		7.3. Tip 3				
47	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura Cheramzit	m3			284,28
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	195,00	202,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101102	Mortar	m3	0,0330	825,00	27,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0120	31,33	0,38
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Granitogres gr.8mm	m2			263,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2661112800701	Placi de gresie Granitogres gr.8mm	m2	1,0300	105,75	108,92
	2664102120101	Adeziv Class Inter	kg	4,0500	1,85	7,49
	2430226100001	Fuga	kg	0,3000	10,75	3,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,33	0,29
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			35,81
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	1,0200	5,00	5,35
	2664102020101	Adeziv Class Inter	kg	0,3500	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,50	0,15
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	24,33	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	24,33	0,02
		7.4. Tip 4				
51	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura Cheramzit	m3			284,29
	9312040019600	Sapator	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	195,00	202,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101102	Mortar	m3	0,0330	825,00	27,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0120	31,33	0,38
53	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			18,05
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,00	15,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	33,47	0,44
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			326,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	215,00	228,01

	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,95
	2030122946766	Plinte din lemn	m	0,9000	17,50	15,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		8. Finisaj interior				
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat Nota Bene	kg	5,5000	1,80	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	24,33	0,47
56	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			27,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2430226100351	Grund Supraton Extra	kg	0,1200	18,75	2,25
	243011610350	Vopsea Evrostil	kg	0,3000	23,75	7,13
	2681126014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2624102101102	Mortar	m3	0,0210	825,00	17,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0050	31,33	0,16
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 3mm	m2			81,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat Nota Bene	kg	5,5000	1,80	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,33	0,39
59	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat Nota Bene	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	24,33	0,15
60	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			27,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2430226100351	Grund Supraton Extra	kg	0,1200	18,75	2,25
	243011610350	Vopsea Evrostil	kg	0,3000	23,75	7,13
	2681120014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
61	CI06C	Placaj din faina smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			252,01
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	95,35	100,12
	2664102120101	Adeziv Class Inter	kg	4,0000	1,85	7,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2430226100001	Fuga	kg	0,3300	10,75	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,33	0,29
		9. Finisaj exterior				
62	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.60mm	m2			194,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	252130260294	Placi polistiren 60mm	m2	1,0700	57,50	62,14
	2462106110545	Adeziv Class Polisterol для армирования	kg	3,0000	3,05	9,24
	2462106110547	Adeziv Izopol	kg	5,0000	2,31	11,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	7,00	7,78

	2874136313401	Diblu din material plastic 10*90	buc	6,0000	0,75	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	28,33	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	24,33	0,44
63	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.40mm	m2			247,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	52,57	27,81
	252130260293	Vata minerala gr.40	m2	1,0700	33,50	36,20
	2462106110545	Adeziv Class Polisterol для армирования	kg	3,0000	3,05	9,24
	2462106110547	Adeziv Izopol	kg	5,0000	2,31	11,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,2700	7,00	8,98
	2874136313401	Diblu din material plastic 10*90	buc	8,0000	0,75	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	28,33	8,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	24,33	0,51
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			116,59
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2624102101102	Mortar	m3	0,0240	825,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0080	31,33	0,25
65	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2			29,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2430116103801	Vopsea Relief	kg	0,4000	24,31	9,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
66		Цоколь	buc			0,00
67	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.60mm	m2			194,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	52,57	15,67
	252130260294	Placi polistiren 60mm	m2	1,0700	57,50	62,14
	2462106110545	Adeziv Class Polisterol для армирования	kg	3,0000	3,05	9,24
	2462106110547	Adeziv Izopol	kg	5,0000	2,31	11,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla	m2	1,1000	7,00	7,78
	2874136313401	Diblu din material plastic 10*90	buc	6,0000	0,75	4,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	28,33	0,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	24,33	0,44
68	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2			187,05
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2624102101102	Mortar	m3	0,0320	825,00	26,40
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0300	11,50	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	0,3800	10,00	3,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3500	10,75	25,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0040	31,33	0,13
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Piatra artificiala	m2			368,57
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2670112203001	Piatra artificiala	m2	1,0500	200,00	210,00
	2664102102010 2	Adeziv Class Extra	kg	4,0000	3,52	14,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2430226000001	Fuga	kg	0,3300	10,75	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,33	0,29
70	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile	m2			46,83

		(200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	2 133,33	1,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 133,33	0,21
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 133,33	0,26
	2873145887000	Cuie	kg	0,0030	12,33	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,40	1,80
		10. Alte lucrari				
		10.1. Scara exterioroara				
71	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
73	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne	m3	0,1000	0,00	0,00
74	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			1 201,66
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2663101000001	Beton B7.5	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
75	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8cm	m2			151,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2663102100000 2	Beton B12.5	m3	0,1025	965,00	98,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	54,25	0,33
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			12,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,75	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0006	145,00	0,09
78	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276398861	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,35	10,35
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.2cm	m2			67,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101102	Mortar	m3	0,0330	825,00	27,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0120	31,33	0,38
80	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T	m2			22,86

		de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	2,10
	2624102101102	Mortar	m3	0,0055	825,00	9,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0015	31,33	0,09
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Granitogres gr.8mm	m2			263,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	266112800701	Placi de gresie Granitogres gr.8mm	m2	1,0300	105,75	108,92
	2664102100101	Adeziv Class Inter	kg	4,0500	1,85	7,49
	2430226100001	Fuga	kg	0,3000	10,75	3,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,33	0,29
82	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			18 567,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,36
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	52,57	223,45
	2811106301300	Constructii metalice (scari,)	kg	1 000,0000	13,00	13 000,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,5000	41,67	229,18
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,4000	21,33	8,55
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,6000	19,23	11,55
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	62,50	343,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,5000	10,00	95,00
83	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5600	24,33	38,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
84	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,55
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,27
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,73
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,55
		10.2. Pereu				
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			294,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	205,00	235,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,45	6,49
86	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			1 297,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	965,00	999,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	15,20	6,08
87	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			73,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	1111000001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 133,33	66,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	145,50	1,05

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 09

Cladirea adminstrativa.Lucrari generale de constructie (marca C)

Valoarea de deviz 1 728 797 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	19,1800	57,66	1 105,92
2.	7123010010200	Betonist	h-om	903,0185	57,66	52 068,04
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 493,8457	57,66	86 135,16
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 736,9210	57,66	100 150,87
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	334,8910	57,66	19 309,81
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	191,1640	57,66	11 022,52
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	64,0000	57,66	3 690,24
8.	7136080025001	Montator	h-om	64,7640	57,66	3 734,29
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,0000	57,66	691,92
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,9917	57,66	633,79
11.	7212030022700	Sudor	h-om	17,8500	57,66	1 029,23
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	389,8400	57,66	22 478,18
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,1000	57,66	294,07
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	66,4500	57,66	3 831,51
15.	8113020070100	Sondor	h-om	101,0100	57,66	5 824,24
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	764,1125	52,57	40 169,40
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	710,2906	52,57	37 339,99
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	100,8900	52,57	5 303,79
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,3022	52,57	1 592,97
Total manopera						396 409

Materiale:

1.	12010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,6336	3 100,00	8 164,16
2.	12010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	5,9032	3 100,00	18 299,92
3.	12010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125	m3	2,4168	3 100,00	7 492,08
4.	12010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75MM	m3	1,0880	3 100,00	3 372,80
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2378	2 133,33	507,31
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,6078	2 133,33	5 563,31
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	4,4496	2 133,33	9 492,47
8.	2010237318750	Distantieri	buc	6 606,2510	0,25	1 651,55
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	186,2405	55,00	10 243,22
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	28,7200	27,50	789,80
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,8319	18,30	15,24
12.	23203226000361	Gudron	kg	5,5728	15,00	83,59
13.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,4770	19,23	9,17
14.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,2297	24,33	151,57
15.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,3160	21,33	6,74
16.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	107,7520	33,50	3 609,69
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2040	29,57	272,16
18.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1976	93,50	18,47

19.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	2,2800	41,33	94,23
20.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,9720	34,57	33,60
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	2,7612	24,33	67,19
22.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	111,7800	12,50	1 397,25
23.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,6480	24,33	15,77
24.	2430226109444	Diluant alchidic	kg	0,6480	12,50	8,10
25.	2466477302420	Sticla solubila	kg	132,7500	6,00	796,50
26.	2624102101102	Mortar	m3	8,2305	825,00	6 790,16
27.	26631021000001	Beton B7.5	m3	4,7000	900,00	4 230,00
28.	26631021000002	Beton B12.5	m3	0,5618	965,00	542,14
29.	26631021000003	Beton B15	m3	197,8048	985,00	194 837,74
30.	26631021000005	Beton B22.5	m3	1,9003	1 500,00	2 850,45
31.	266512270045	Policarbonat gr 10mm	m2	36,7500	151,35	5 562,11
32.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,7000	1,00	8,70
33.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	26,1160	7,85	205,01
34.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	379,0400	7,00	2 653,28
35.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	199,5000	12,33	2 459,84
36.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 mm	kg	75,5244	16,50	1 246,15
37.	2710403643001	Металлочерепица SET	m2	458,8500	105,50	48 408,68
38.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat D120 SET	m	59,9760	89,50	5 367,85
39.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate D120 SET	m	53,6424	81,33	4 362,74
40.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3 421,2425	10,75	36 778,36
41.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	21 637,2580	11,00	238 009,84
42.	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	70,0815	11,50	805,94
43.	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	244,1826	11,50	2 808,08
44.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,3400	10,35	24,22
45.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 193,4000	13,00	15 514,20
46.	2811106301300	Constructii metalice (scari,)	kg	600,0000	13,00	7 800,00
47.	2811236309900	Confectii metalice	kg	323,9434	10,35	3 352,82
48.	2873116829070	Chingi metalice	kg	46,7672	10,00	467,67
49.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	265,7440	10,00	2 657,44
50.	2873145887000	Cuie	kg	155,9716	12,33	1 923,13
51.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,4082	12,33	5,03
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,9413	41,67	289,24
53.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	16,2000	15,00	243,00
54.	2874115837745	Suruburi	buc	510,8800	0,50	255,44
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	42,0489	12,33	518,45
56.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 955,2000	0,15	593,28
57.	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori	kg	108,7800	12,50	1 359,75
58.	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,2867	3 000,00	860,10
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5265	0,00	0,00
60.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,2672	0,00	0,00
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,0720	0,00	0,00
62.	4100126202818	Apa	m3	1,7960	0,00	0,00
63.	4212121212121	apa	m3	2,1160	0,00	0,00
64.	5212121212121	apa	m3	1,7222	0,00	0,00
Total materiale de constructii						665 950

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 752,8000	0,40	1 101,12
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,6330	125,00	704,12
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,0840	10,00	30,84
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,7048	28,33	104,95
5.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,2800	24,33	6,81
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,1616	10,00	411,62
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	22,2425	295,00	6 561,53
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,0730	175,50	1 592,31
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor	h-ut	0,8005	24,33	19,48
10.	2952270003100	Vibrator	h-ut	116,0140	15,20	1 763,41

11.	2952270003604	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf	h-ut	5,6330	175,00	985,77
12.	2952270003792	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 32	h-ut	20,2020	135,00	2 727,27
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	31,2739	15,45	483,18
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4968	24,33	12,09
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	24,6720	62,50	1 542,00
16.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,3000	62,50	206,24
17.	3410520006752	Macara	h-ut	105,8979	145,00	15 355,17
18.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	10,8658	123,33	1 340,08
19.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	11,1352	123,33	1 373,30
20.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	10,9556	72,50	794,28
21.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,5029	72,50	36,46
22.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	9,1596	165,30	1 514,08
Total utilaje de constructii						38 666

Total	Lei	1 101 025
Fondul social si medical	22,5 %	89 192
Transportarea	7 %	46 617
Total		1 236 834
Cheltuieli de regie	12 %	148 420
Total		1 385 254
Beneficiu de deviz	4 %	55 411
Total		1 440 665
TVA	20 %	288 132

Total deviz:

1 728 797

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect

**Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 09
Cladirea adminstrativa.Lucrari generale de constructie (marca C)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate	Total
		1. Lucrari de pimint				
1		Groapa	buc			0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			604,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,0500	295,00	604,75
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			1 362,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	0,00	0,00
	3410540000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	72,50	8,12
	3410540000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	72,50	176,90
	3410540000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	165,30	337,21
	3410540000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	123,33	298,46
	3410540000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	123,33	305,86
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2900	175,50	226,39
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			191,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	175,50	191,30
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			624,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	10,3900	15,45	160,52
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
11		Fundatie Fm4	buc			0,00
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			604,71
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,0500	295,00	604,71
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,30
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			191,27
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	175,50	191,27
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3			624,18

		umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,64
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	10,3900	15,45	160,55
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,36
17	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
18	FjB02B	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 32 pina la 350 m adincime, in teren grupa II	m			172,37
	8113020070100	Sondor	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0050	3 000,00	15,75
	2952270003792	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 32	h-ut	0,3700	135,00	49,95
19	PA16B	Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II	m2			422,49
	7124010007001	Dulgher	h-om	5,0900	57,66	293,49
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4300	125,00	53,75
	2952270003604	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf	h-ut	0,4300	175,00	75,25
		2. Fundatie				
20		Fundatie Fm1....Fm4	buc			0,00
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			1 230,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2663102100000 1	Beton B7.5	m3	1,0250	900,00	931,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	15,20	6,08
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 321,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2663102100000 3	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
23	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			15,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
24	CC01D	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,81
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			28,99
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	10,35	10,87
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,33	0,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	62,50	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
26	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7124010017001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07

27		Briu Br1...Br2	buc			0,00
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 321,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2663102100003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
29	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
30	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7124010010001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07
32	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			48,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	52,57	19,98
	2624102101102	Mortar	m3	0,0310	825,00	25,57
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	6,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3. Carcas				
33		Stilp St1...St3	buc			0,00
34	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
35	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,15
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 392,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 039,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
37	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			92,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	10,00	0,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37

	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	55,00	8,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 133,33	3,20
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
38		Grinda Gr1...Gr6	buc			0,00
39	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
40	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,15
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 392,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2663102100003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 039,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
42	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			92,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	10,00	0,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	55,00	8,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 133,33	3,20
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			28,99
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	10,35	10,87
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,33	0,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	62,50	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
44		Briu monolit Br3 (PE20)	buc			0,00
45	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
46	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 392,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2663102100003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 039,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00

	2952270003100	Vibrator		h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara		h-ut	0,2800	145,00	40,60
48	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv		m2			92,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher		h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice		kg	0,0800	10,00	0,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii		kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale		kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie		kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm		m2	0,1500	55,00	8,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase		m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase		m3	0,0015	2 133,33	3,20
	3410520006752	Macara		h-ut	0,0200	145,00	2,90
49		St4, PE21(4buc)		buc			0,00
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15		m3			1 392,96
	7123010010200	Betonist		h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,4500	52,57	23,66
	2663102100003	Beton B15		m3	1,0250	985,00	1 039,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane		m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator		h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara		h-ut	0,2800	145,00	40,60
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		kg			17,04
	7123020011140	Fierar beton		h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm		kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale		kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri		buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara		h-ut	0,0010	145,00	0,14
52	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		kg			15,62
	7123020011140	Fierar beton		h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm		kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale		kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri		buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara		h-ut	0,0010	145,00	0,14
53	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv		m2			92,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher		h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice		kg	0,0800	10,00	0,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii		kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale		kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie		kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm		m2	0,1500	55,00	8,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase		m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase		m3	0,0015	2 133,33	3,20
	3410520006752	Macara		h-ut	0,0200	145,00	2,90
		4. Suprapunerea					
54	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		kg			15,31
	7123020011140	Fierar beton		h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm		kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale		kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri		buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara		h-ut	0,0010	145,00	0,14
55	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		kg			14,88
	7123020011140	Fierar beton		h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm		kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale		kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri		buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara		h-ut	0,0010	145,00	0,14
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15		m3			1 392,94
	7123010010200	Betonist		h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,4500	52,57	23,66
	2663102100003	Beton B15		m3	1,0250	985,00	1 039,91

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
57	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	55,00	7,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
58	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2			64,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	2 133,33	12,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	2 133,33	0,43
	2873145887000	Cuie	kg	0,0100	12,33	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5,0000	0,40	2,00
		5. Scara (PE18,PE19)				
59	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
60	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
61	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B22.5	m3			1 936,61
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2663102100005	Beton B22.5	m3	1,0250	1 500,00	1 583,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
62	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	55,00	7,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
		6. Acoperis				
63	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 274,03
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,57	126,69
	1201010287372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm	m3	0,1600	3 100,00	496,00
	120109087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125	m3	0,0600	3 100,00	186,00
	1201010904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8300	3 100,00	2 573,00
	2873145887000	Cuie	kg	7,2000	12,33	88,78
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,3800	10,75	47,09
	2682136004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	7,85	26,53
	2414216194821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	33,50	65,66
	2873122007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	10,00	380,00
	3410520006752	Macara	h-ut	0,1500	145,00	21,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4400	28,33	12,46

64	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			177,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	93,50	1,12
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,50	46,75
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,50	83,75
	4212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor	h-ut	0,0600	24,33	1,46
65	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2			49,14
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	1201010903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0067	3 100,00	20,77
	2873145887000	Cuie	kg	0,1200	12,33	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
66	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			1 713,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	52,57	373,77
	2414211094821	Pasta antiseptica	kg	40,0000	33,50	1 340,00
67	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			625,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	52,57	166,12
	5212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	27,50	165,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	12,50	287,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	93,50	3,74
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor	h-ut	0,1140	24,33	2,78
68	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2			32,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	57,66	0,86
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	57,66	13,84
	1201010203495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0055	3 100,00	17,05
	2873145887000	Cuie	kg	0,0280	12,33	0,34
69	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			121,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	52,57	20,50
	2414216194821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	33,50	100,83
70	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			177,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,67
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	93,50	1,12
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,50	46,75
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,50	83,75
	4212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor	h-ut	0,0600	24,33	1,46
71	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			40,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	41,33	7,85
	2681126014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
72	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Металлочерепица	m2			199,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403643001	Металлочерепица SET	m2	1,1500	105,50	127,39
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,33	6,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate	m2			24,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,00	8,29
	2875273120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,15	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
74	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120	m			110,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate D120 SET	m	1,0500	81,33	87,96
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
75	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D120	m			116,19
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat D120 SET	m	1,0500	89,50	95,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
76		Lu1(6buc)	buc			0,00
77	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 943,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,28
	1201012903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 100,00	31,00
	1201019087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125	m3	0,9300	3 100,00	2 883,00

	1201012904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1200	3 100,00	372,00
	2874118254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,00	112,50
	2873122007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	2414216094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	33,50	100,83
	2320322000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,70
	2873145887000	Cuie	kg	3,0000	12,33	36,99
	2682136004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	7,85	11,38
	3410520006752	Macara	h-ut	0,1500	145,00	21,75
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3300	28,33	9,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2300	24,33	5,60
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			177,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,69
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	93,50	1,12
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	27,50	46,75
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	12,50	83,75
	4212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor	h-ut	0,0600	24,33	1,46
79	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			68,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	34,57	6,22
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	24,33	2,92
	2430226109444	Diluant alchidic	kg	0,1200	12,50	1,50
	2681120014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
80	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			142,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 mm	kg	5,5500	16,50	96,15
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	12,33	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
81		Copertina	buc			0,00
82	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			15 605,46
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	52,57	262,85
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	13,00	13 260,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	10,35	20,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4500	41,67	18,75
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,0650	21,33	1,38
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,1000	19,23	1,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,00
	3410520006752	Macara	h-ut	0,1500	145,00	21,75
83	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,80
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb	kg	1,5600	24,33	37,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,02
84	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,59
85	CE09A1	Invelitori din placi ondulate din material plastic la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului Policarbonat gr 10mm	m2			304,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	266512270045	Policarbonat gr 10mm	m2	1,2500	151,35	198,65
	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori	kg	3,7000	12,50	48,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	2 133,33	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	24,33	0,24
		7. Scara Sml (2buc)				
86	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B10	m3			1 269,30
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,04
	2663102100002	Beton B12.5	m3	1,0250	965,00	1 003,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00

	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,11
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,26
87	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7124010107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07
88	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansabluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			19 849,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,56
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	52,57	223,43
	2811106301300	Constructii metalice (scari,)	kg	1 000,0000	13,00	13 000,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,5000	41,67	229,19
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,4000	21,33	8,54
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,6000	19,23	11,54
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	62,50	343,74
	3410520006752	Macara	h-ut	9,5000	145,00	1 377,50
89	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,81
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5600	24,33	37,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,02
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,59
		8. Scara Sm2 (1buc)				
91	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansabluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			19 849,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,50
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,33
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	52,57	223,50
	2811106301300	Constructii metalice (scari,)	kg	1 000,0000	13,00	13 000,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,5000	41,67	229,17
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,4000	21,33	8,50
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,6000	19,23	11,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	62,50	343,67
	3410520006752	Macara	h-ut	9,5000	145,00	1 377,50
92	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,83
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5600	24,33	38,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,00
93	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,83
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,67

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 09

Cladirea adminstrativa.Lucrari generale de constructie (marca C)

Valoarea de deviz 1 728 797 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1. Lucrari de pimint						
1		Groapa				
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,7100	604,75	6 476,87
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,9000	108,29	2 371,64
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	4,4900	1 362,93	6 119,56
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,9000	191,30	554,76
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,9000	624,19	1 810,16
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	72,4000	16,30	1 179,88
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	72,4000	39,43	2 854,55
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	580,2500	16,30	9 456,16
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	580,2500	39,43	22 877,81
11		Fundatie Fm4				
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1400	604,71	84,66
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper,	m3	0,3000	108,30	32,49

		pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1100	191,27	21,04
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1100	624,18	68,66
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,0220	16,36	0,36
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,0220	39,55	0,87
18	FjB02B	Foraj hydraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 32 pina la 350 m adincime, in teren grupa II	m	54,6000	172,37	9 411,61
19	PA16B	Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II	m2	13,1000	422,49	5 534,60
Total			Lei			68 855,68
Total Lucrari de pimint						68 855,68
Inclusiv salariu						49 883,20
2. Fundatie						
20		Fundatie Fm1....Fm4				
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	4,5400	1 230,21	5 585,14
22	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	28,7200	1 321,81	37 962,34
23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	68,3600	15,71	1 073,65
24	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 002,8000	14,81	14 850,54
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	48,0000	28,99	1 391,64
26	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	179,4400	84,39	15 143,37
27		Briu Br1...Br2				
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	14,5800	1 321,81	19 271,98
29	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	184,7000	15,02	2 774,05
30	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	520,0000	14,47	7 523,47
31	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala	m2	72,4000	84,39	6 110,07

		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
32	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	265,5000	48,55	12 890,45
Total			Lei			124 576,70
Total Fundatie						124 576,70
Inclusiv salariu						41 171,15
3. Carcas						
33		Stilp St1...St3				
34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	342,2800	17,04	5 831,33
35	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 877,8800	15,62	29 324,52
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	20,0800	1 392,94	27 970,30
37	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	196,5000	92,48	18 171,74
38		Grinda Gr1...Gr6				
39	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 335,6000	17,04	22 754,25
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5 608,2000	15,62	87 576,24
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	40,8500	1 392,94	56 901,66
42	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	363,2900	92,48	33 595,71
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	260,4000	28,99	7 549,67
44		Briu monolit Br3 (PE20)				
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	89,0000	17,04	1 516,26
46	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	285,1400	15,62	4 452,67
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3	3,5200	1 392,93	4 903,11

		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15				
48	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	17,6000	92,48	1 627,60
49		St4, PE21(4buc)				
50	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	1,4400	1 392,96	2 005,86
51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,2000	17,04	190,81
52	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	56,0000	15,62	874,48
53	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	7,2000	92,48	665,83
Total			Lei			305 912,04
Total Carcas						305 912,04
Inclusiv salariu						107 869,32
4. Suprapunerea						
54	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 240,0000	15,31	18 980,60
55	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11 608,5000	14,88	172 692,12
56	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	78,8000	1 392,94	109 763,77
57	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	550,5600	83,74	46 106,15
58	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	550,5600	64,66	35 601,57
Total			Lei			383 144,21
Total Suprapunerea						383 144,21
Inclusiv salariu						130 881,27
5. Scara (PE18,PE19)						
59	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,6000	15,31	575,54
60	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg	151,0000	14,88	2 246,32

		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
61	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B22.5	m3	1,8000	1 936,61	3 485,90
62	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,0400	83,73	924,37
Total			Lei			7 232,13
Total Scara (PE18,PE19)						7 232,13
Inclusiv salariu						1 941,39
6. Acoperis						
63	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,8000	5 274,03	35 863,42
64	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	6,8000	177,77	1 208,81
65	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.	m2	380,0000	49,14	18 673,51
66	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	2,1800	1 713,77	3 736,02
67	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,1800	625,13	1 362,79
68	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	12,0000	32,10	385,18
69	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	0,2400	121,33	29,12
70	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,2400	177,75	42,66
71	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	12,0000	40,07	480,79
72	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Металлочерепица	m2	380,0000	199,40	75 772,39
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	320,0000	24,41	7 809,92
74	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120	m	49,6000	110,61	5 486,08
75	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D120	m	56,0000	116,19	6 506,39
76		Lu1(6buc)				
77	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,1600	4 943,00	10 676,88
78	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	2,1600	177,76	383,97
79	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,4000	68,80	371,53
80	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	12,9600	142,52	1 847,01
81		Copertina				
82	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,1700	15 605,46	18 258,39
83	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de	t	1,1700	177,78	208,00

		miniu de plumb la utilaje tehnologice.				
84	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,1700	380,62	445,32
85	CE09A1	Invelitori din placi ondulate din material plastic la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului Policarbonat gr 10mm	m2	28,0000	304,13	8 515,57
Total			Lei		198 063,75	
Total Acoperis					198 063,75	
Inclusiv salariu					61 151,95	
7. Scara Sm1 (2buc)						
86	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B10	m3	0,5400	1 269,30	685,42
87	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,6000	84,39	303,81
88	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,5400	19 849,98	10 718,99
89	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,5400	177,80	96,01
90	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,5400	380,61	205,53
Total			Lei		12 009,76	
Total Scara Sm1 (2buc)					12 009,76	
Inclusiv salariu					3 193,40	
8. Scara Sm2 (1buc)						
91	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,0600	19 849,83	1 190,99
92	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,0600	177,83	10,67
93	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0600	380,83	22,85
Total			Lei		1 224,51	
Total Scara Sm2 (1buc)					1 224,51	
Inclusiv salariu					314,26	
Total			Lei		1 101 025	
Fondul social si medical			22,5 %		89 192	
Transportarea			7 %		46 617	
Total					1 236 834	
Cheltuieli de regie			12 %		148 420	

Total		1 385 254
Beneficiu de de viz	4 %	55 411
Total		1 440 665
TVA	20 %	288 132

Total deviz: **1 728 797**
Inclusiv salariu **396 409**

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 10

Tribuna Nr.1.Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 1 503 957 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitat	Total
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9700	604,75	586,61
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,0000	62,56	187,67
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	52,0000	16,30	847,43
4	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	52,0000	39,43	2 050,23
5		Fundatie KM1				
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	51,6000	1 321,81	68 205,20
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	280,2000	15,02	4 208,38
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	612,4000	14,47	8 860,33
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	258,0000	84,39	21 773,42
10		Rigla				
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	8,5000	1 392,94	11 840,02
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg	120,0000	17,04	2 044,40

		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	380,4000	15,62	5 940,24
14	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	36,5000	83,74	3 056,66
15		Prm				
16	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	49,5000	1 364,45	67 540,21
17	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 400,0000	16,90	23 662,54
18	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	247,5000	70,88	17 542,62
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	34,4000	807,66	27 783,34
20	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	16,1600	48,55	784,62
21		Planseu				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	64,3000	1 392,94	89 566,10
23	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 245,0000	15,31	64 977,92
24	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 841,8100	14,88	27 399,41
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	260,0000	28,99	7 538,08
26	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	459,3000	83,74	38 463,55
27	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajale planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	459,3000	64,66	29 700,42
28		Noduri 6				
29	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si	t	3,5000	19 849,97	69 474,89

		constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura				
30	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	3,5000	177,78	622,22
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,5000	380,61	1 332,14
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,1200	967,57	14 629,63
33	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	4,3200	1 060,09	4 579,60
34		Pardosele				
35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	2,5800	1 436,56	3 706,33
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 8cm	m2	257,6000	144,96	37 341,82
37	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-257,6000	19,50	-5 023,56
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.1.5cm	m2	257,6000	67,75	17 453,42
39	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-257,6000	34,30	-8 834,56
40	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	257,6000	186,97	48 163,85
41	CG13A	Plinte orizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu uprafete mai mari de 16 mp	m	94,8000	82,10	7 783,27
42		PE 7				
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 640,0000	22,73	60 009,97
44	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	2,6400	177,77	469,32
45	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,6400	380,61	1 004,82
46		Finisaj interior				
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	257,6000	99,38	25 601,37

		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
48	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	257,6000	27,75	7 148,30
49	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	296,1000	85,68	25 368,56
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 3mm	m2	296,1000	81,42	24 109,79
51	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	296,1000	27,75	8 216,65
52		Finisaj exterior				
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Portelanat	m2	53,5200	371,19	19 866,26
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	230,3200	17,90	4 121,85
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	230,3200	119,14	27 439,45
56		Pereu				
57	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,1200	1 436,56	1 608,95
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	11,1800	1 230,22	13 753,82
59	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	111,8400	73,28	8 195,33
60		Scara exterioara				
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	2,4000	1 290,10	3 096,23
62	CB02A	Cofraje din panouri refozibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,7000	84,41	987,62
63	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	0,6100	116,62	71,14
64		Ступени				
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	1,0400	1 290,10	1 341,70

		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15				
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	18,1000	13,16	238,18
67	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0000	84,39	506,36
Total			Lei		948 939	
Fondul social si medical			22,5 %		90 483	
Transportarea			7 %		36 554	
Total					1 075 976	
Cheltuieli de regie			12 %		129 117	
Total					1 205 093	
Beneficiu de deviz			4 %		48 204	
Total					1 253 297	
TVA			20 %		250 660	

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 503 957
402 145

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10
Tribuna Nr.1.Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 1 503 957 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	402,3960	57,66	23 202,16
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 036,3604	57,66	59 756,54
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1 013,5210	57,66	58 439,60
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	594,9140	57,66	34 302,74
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 002,9350	57,66	57 829,24
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	289,4850	57,66	16 691,70
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,9472	57,66	515,90
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	120,4200	57,66	6 943,42
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	714,3800	57,66	41 191,15
10.	7136080025001	Montator	h-om	54,6000	57,66	3 148,24
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	171,6470	57,66	9 897,17
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,6384	57,66	1 593,63
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	38,1294	57,66	2 198,54
14.	7212030022700	Sudor	h-om	130,5250	57,66	7 526,07
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,7500	57,66	1 715,38
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	161,6020	57,66	9 317,97
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	501,6000	57,66	28 922,26
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,8870	52,57	4 409,93
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	622,1987	52,57	32 708,99
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,1408	52,57	322,82
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,7766	52,57	1 460,22
22.	9312040019600	Sapator	h-om	0,9760	52,57	51,31
Total manopera						402 145

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6,5986	1 133,33	7 478,39
2.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	6 948,8200	0,45	3 126,97
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	30,9600	435,00	13 467,60
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	18,8700	205,00	3 868,35
5.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,6710	20,00	13,42
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,3355	250,00	83,88
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	11,1036	195,00	2 165,20
8.	1421302200460	Coloranti	kg	1,8960	45,00	85,32
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,6011	2 133,33	1 282,35
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,9380	2 133,33	4 134,41
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,4991	2 133,33	7 464,74
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0172	2 133,33	36,69
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 070,4000	0,01	10,70
14.	2010237318750	Distantieri	buc	2 403,7388	0,25	600,94

15.	2010407343982	Rumegus	kg	12,8800	11,20	144,26
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	116,7740	55,00	6 422,58
17.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,3200	965,00	4 168,80
18.	2320166200676	White spirit	kg	2,8858	18,30	52,81
19.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	2,1000	19,23	40,38
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	5,2520	24,33	127,78
21.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	1,4000	21,33	29,86
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,5600	35,00	264,60
23.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,8251	45,00	37,13
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	31,9280	29,57	944,11
25.	243011610350	Vopsea Evrostil	kg	166,1100	23,75	3 945,11
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	9,5784	24,33	233,04
27.	24302261000001	Fuga	kg	17,6616	10,75	189,86
28.	2430226100351	Grund Supraton Extra	kg	66,4440	18,75	1 245,82
29.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	95,5828	26,33	2 516,70
30.	2466477302420	Sticla solubila	kg	8,0800	6,00	48,48
31.	2513736621482	Banda izolanta	m	10,8864	0,75	8,16
32.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	11,4048	1,00	11,40
33.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,7648	1,30	3,59
34.	2624102101102	Mortar	m3	16,8175	825,00	13 874,43
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	103,2000	3,30	340,56
36.	2651122100270	Ciment portland alb	kg	94,8000	2,00	189,60
37.	2651122100402	Ciment	kg	5 856,8000	1,55	9 078,04
38.	2653102100831	Amestec uscat Nota Bene	kg	3 045,3500	1,80	5 481,63
39.	26531021008311	Tink	kg	529,7360	21,15	11 203,92
40.	26631021000001	Beton B7.5	m3	32,6973	900,00	29 427,57
41.	26631021000003	Beton B15	m3	186,3804	985,00	183 584,70
42.	26641021020102	Adeziv Class Extra	kg	214,0800	3,52	753,56
43.	2670112203002	Portelanat	m2	56,1960	202,50	11 379,69
44.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	67,2440	1,00	67,24
45.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit	buc	297,4380	1,00	297,44
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6 196,4205	10,75	66 611,51
47.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 905,4752	11,00	31 960,23
48.	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	77,3500	11,50	889,53
49.	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	88,9791	11,50	1 023,27
50.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 640,0000	10,35	27 324,00
51.	2811106301300	Constructii metalice (scari,)	kg	3 500,0000	13,00	45 500,00
52.	2811236309900	Confectii metalice	kg	273,1040	10,35	2 826,63
53.	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu	m2	15,1200	895,00	13 532,40
54.	2873122004100	Plase sudate	kg	18,2810	11,10	202,92
55.	2873145887000	Cuie	kg	45,2315	12,33	557,70
56.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	35,0760	41,67	1 461,62
57.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	30,5700	12,33	376,93
58.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,2000	0,00	0,00
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,1677	0,00	0,00
60.	4100126202818	Apa	m3	11,2721	0,00	0,00
Total materiale de constructii						522 194

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 296,5000	0,40	918,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,7283	10,00	27,28
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,7059	24,33	17,17
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	89,4169	10,00	894,16
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,8052	145,50	117,16
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,4030	24,33	253,10
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9885	295,00	586,61
8.	2952270003100	Vibrator	h-ut	110,8760	15,20	1 685,31
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,5456	54,25	83,85

10.	2952270003817	Malaxor	h-ut	6,5037	31,33	203,76
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	7,9180	15,45	122,33
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,3819	24,33	33,62
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4584	24,33	11,15
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	20,8000	62,50	1 300,00
15.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	19,2500	62,50	1 203,12
16.	3410520006752	Macara	h-ut	118,2302	145,00	17 143,37
		Total utilaje de construcții				24 600

Total	Lei	948 939
Fondul social si medical	22,5 %	90 483
Transportarea	7 %	36 554
Total		1 075 976
Cheltuieli de regie	12 %	129 117
Total		1 205 093
Beneficiu de deviz	4 %	48 204
Total		1 253 297
TVA	20 %	250 660

Total deviz:

1 503 957

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect

Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 10
Tribuna Nr.1.Lucrari generale de constructie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			604,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,0500	295,00	604,75
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
5		Fundatie KM1	buc			0,00
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 321,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2663102100003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
7	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
8	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
9	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7124010010001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07
10		Rigla	buc			0,00
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 392,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 039,92

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
12	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
13	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,15
14	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	55,00	7,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
15		Prm	buc			0,00
16	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 364,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	52,57	49,94
	2663102100003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 039,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
17	CC02I	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,07
18	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			70,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 133,33	3,20
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			807,66
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	435,00	391,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,30	9,90
	2624102101102	Mortar	m3	0,1700	825,00	140,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 133,33	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	3410520006752	Macara	h-ut	0,3700	145,00	53,65
20	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			48,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	52,57	19,98

	2624102101102	Mortar	m3	0,0310	825,00	25,58
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	6,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
21		Planseu	buc			0,00
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 392,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2663102100003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 039,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
23	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
24	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			28,99
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	10,35	10,87
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,33	0,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	62,50	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	55,00	7,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
27	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2			64,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	2 133,33	12,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	2 133,33	0,43
	2873145887000	Cuie	kg	0,0100	12,33	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5,0000	0,40	2,00
28		Noduri 6	buc			0,00
29	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subsansambluri gata confecționate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			19 849,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	52,57	223,42
	2811106301300	Constructii metalice (scari,)	kg	1 000,00 00	13,00	13 000,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,5000	41,67	229,19
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,4000	21,33	8,53
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,6000	19,23	11,54
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	62,50	343,75
	3410520006752	Macara	h-ut	9,5000	145,00	1 377,50
30	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje	t			177,78

		tehnologice.				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,81
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5600	24,33	37,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,01
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,59
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			967,57
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	895,00	895,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit	buc	0,6000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
33	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2			1 060,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	52,57	74,29
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	965,00	965,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,75	1,89
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	1,00	2,64
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,30	0,83
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	45,00	8,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	24,33	3,97
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1061	24,33	2,58
34		Pardosele	buc			0,00
35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 436,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	205,00	1 045,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	2,1400	15,45	33,06
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 8cm	m2			144,96
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2663102100001	Beton B7.5	m3	0,1025	900,00	92,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	54,25	0,33
37	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	2663102100000 1	Beton B7.5	m3	0,01025	900,00	18,45
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.1.5cm	m2			67,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101102	Mortar	m3	0,0330	825,00	27,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0120	31,33	0,38
39	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	3,15
	2624102101102	Mortar	m3	0,0055	825,00	13,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,09
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0015	31,33	0,14
40	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			186,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0420	195,00	8,19

	2651122100402	Ciment	kg	22,0000	1,55	34,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	1,00	0,25
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	0,45	11,70
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0120	31,33	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
41	CG13A	Plinte orizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2651122100402	Ciment	kg	2,0000	1,55	3,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0030	195,00	0,59
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	2,6500	0,45	1,19
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0300	1,00	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0200	45,00	0,90
	2651122100270	Ciment portland alb	kg	1,0000	2,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
42		PE 7	buc			0,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2775276398861	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,35	10,35
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
44	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,81
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5600	24,33	37,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,01
45	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,77
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,59
46		Finisaj interior	buc			0,00
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat Nota Bene	kg	5,5000	1,80	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	24,33	0,47
48	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			27,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2430226100351	Grund Supraton Extra	kg	0,1200	18,75	2,25
	243011610350	Vopsea Evrostil	kg	0,3000	23,75	7,12
	2681126014721	Hirtie pentru slefuit	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
49	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2624102101102	Mortar	m3	0,0210	825,00	17,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0050	31,33	0,16
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 3mm	m2			81,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat Nota Bene	kg	5,5000	1,80	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,33	0,39
51	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular	m2			27,75

		autoclavizat				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2430226100351	Grund Supraton Extra	kg	0,1200	18,75	2,25
	243011610350	Vopsea Evrostil	kg	0,3000	23,75	7,12
	2681126014721	Hirtie pentru slefuit	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
52		Finisaj exterior	buc			0,00
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Portelanat	m2			371,19
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2670112203002	Portelanat	m2	1,0500	202,50	212,62
	2664102100102	Adeziv Class Extra	kg	4,0000	3,52	14,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2430226100001	Fuga	kg	0,3300	10,75	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,33	0,29
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	26,33	10,93
	2681126014721	Hirtie pentru slefuit	buc	0,0500	1,00	0,05
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			119,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102108311	Tink	kg	2,3000	21,15	48,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	24,33	0,15
56		Pereu	buc			0,00
57	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 436,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	205,00	1 045,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	2,1400	15,45	33,06
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			1 230,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2663102100001	Beton B7.5	m3	1,0250	900,00	931,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	15,20	6,08
59	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			73,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	1111000101311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 133,33	66,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	145,50	1,05
60		Scara exterioara	buc			0,00
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 290,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7124010017001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,08
63	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			116,62
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	52,57	84,11

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	20,00	22,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
64		Ступени	buc			0,00
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 290,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2663102100003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			13,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	11,10	11,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,75	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
67	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	7124010107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 11
Tribuna Nr.2.Lucrari generale de constructie
Valoarea de deviz 1 321 825 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ -ert.	Simbol-norme și Cod -resurse-	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.-	Cantitate- conform- datelor din- proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	334,4960	57,66	19 287,04
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	915,3706	57,66	52 780,26
3.	7123010010200	Betonist	h-om	889,8515	57,66	51 308,84
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	521,0494	57,66	30 043,70
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	894,6600	57,66	51 586,10
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	243,4950	57,66	14 039,93
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,8160	57,66	450,67
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	108,2250	57,66	6 240,25
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	627,2100	57,66	36 164,93
10.	7136080025001	Montator	h-om	47,0400	57,66	2 712,33
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	150,1950	57,66	8 660,24
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,0236	57,66	1 442,86
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	34,9002	57,66	2 012,35
14.	7212030022700	Sudor	h-om	122,1650	57,66	7 044,04
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	28,3900	57,66	1 636,97
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	153,1955	57,66	8 833,26
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	433,2000	57,66	24 978,31
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,5583	52,57	3 866,95
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	549,5702	52,57	28 890,92
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,3808	52,57	282,87
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,7135	52,57	1 088,91
22.	9312040019600	Sapator	h-om	0,8800	52,57	46,26
		Total manopera				353 401

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,7643	1 133,33	6 532,85
2.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	6 085,1200	0,45	2 738,30
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	21,9600	435,00	9 552,60
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,4730	205,00	3 376,97
5.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,6050	20,00	12,10
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,2931	250,00	73,28
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	9,7212	195,00	1 895,64
8.	1421302200460	Coloranti	kg	1,6960	45,00	76,32
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,5354	2 133,33	1 142,18
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,6807	2 133,33	3 585,48
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,1202	2 133,33	6 656,41
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0122	2 133,33	26,03
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	962,0000	0,01	9,62
14.	2010237318750	Distantieri	buc	2 103,1610	0,25	525,79
15.	2010407343982	Rumegus	kg	11,2700	11,20	126,22
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	102,8120	55,00	5 654,67
17.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	3,7800	965,00	3 647,70
18.	2320166200676	White spirit	kg	2,6414	18,30	48,33

19.	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	2,0040	19,23	38,54
20.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,5248	24,33	110,09
21.	2413547308164	Carbura de calciu	kg	1,3360	21,33	28,50
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,6150	35,00	231,53
23.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,7220	45,00	32,49
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	29,2240	29,57	864,15
25.	243011610350	Vopsea Evrostil	kg	145,3500	23,75	3 452,07
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	8,7672	24,33	213,31
27.	24302261000001	Fuga	kg	15,8730	10,75	170,63
28.	2430226100351	Grund Supraton Extra	kg	58,1400	18,75	1 090,13
29.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	86,5399	26,33	2 278,60
30.	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,0800	6,00	42,48
31.	2513736621482	Banda izolanta	m	9,5256	0,75	7,14
32.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	9,9792	1,00	9,98
33.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,4192	1,30	3,14
34.	2624102101102	Mortar	m3	13,7472	825,00	11 341,45
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	73,2000	3,30	241,56
36.	2651122100270	Ciment portland alb	kg	84,8000	2,00	169,60
37.	2651122100402	Ciment	kg	5 128,4000	1,55	7 949,02
38.	2653102100831	Amestec uscat Nota Bene	kg	2 664,7500	1,80	4 796,55
39.	26531021008311	Tink	kg	479,6190	21,15	10 143,94
40.	26631021000001	Beton B7.5	m3	28,5972	900,00	25 737,48
41.	26631021000003	Beton B15	m3	163,8364	985,00	161 378,86
42.	26641021020102	Adeziv Class Extra	kg	192,4000	3,52	677,25
43.	2670112203002	Portelanat	m2	50,5050	202,50	10 227,26
44.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	58,8940	1,00	58,89
45.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit	buc	260,6145	1,00	260,62
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5 397,0338	10,75	58 018,11
47.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 568,7525	11,00	28 256,29
48.	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	67,6150	11,50	777,58
49.	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	77,9165	11,50	896,04
50.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 280,0000	10,35	23 598,00
51.	2811106301300	Constructii metalice (scari,)	kg	3 340,0000	13,00	43 420,00
52.	2811236309900	Confectii metalice	kg	235,2896	10,35	2 435,25
53.	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu	m2	13,2300	895,00	11 840,85
54.	2873122004100	Plase sudate	kg	20,4525	10,00	204,53
55.	2873145887000	Cuie	kg	39,2550	12,33	484,03
56.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	32,0324	41,67	1 334,79
57.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	26,8890	12,33	331,54
Total materiale de construcții						458 832

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 046,5000	0,40	818,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,3523	10,00	23,52
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,6177	24,33	15,03
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	78,2847	10,00	782,85
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7034	145,50	102,34
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,1181	24,33	221,84
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8655	295,00	550,32
8.	2952270003100	Vibrator	h-ut	97,4240	15,20	1 480,84
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,3524	54,25	73,37
10.	2952270003817	Malaxor	h-ut	5,6908	31,33	178,29
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	6,9122	15,45	106,79
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,2512	24,33	30,44
13.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4011	24,33	9,76
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	17,9200	62,50	1 120,00
15.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	18,3700	62,50	1 148,12
16.	3410520006752	Macara	h-ut	104,4657	145,00	15 147,51

		Total utilaje de construcții				21 807
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	834 040
Fondul social si medical	22,5 %	79 515
Transportarea	7 %	32 118
Total		945 673
Cheltuieli de regie	12 %	113 481
Total		1 059 154
Beneficiu de deviz	4 %	42 367
Total		1 101 521
TVA	20 %	220 304

Total deviz:

1 321 825

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect

Cladire administrativa cu vestiare la stadionul "Atlant" r.Cahul,
s.Crihana Veche, str.Dunarii,34Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 11
Tribuna Nr.2.Lucrari generale de constructie

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			604,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	295,00	604,75
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
5		Fundatie KM1	buc			0,00
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 321,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			15,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,25	0,04
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54

	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07
10		Rigla	buc			0,00
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 392,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 039,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
14	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			83,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	55,00	7,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
15		Prm 1	buc			0,00
16	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 364,45
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	57,66	224,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	52,57	49,94
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 039,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
17	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	57,66	5,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,11
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
18	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			70,88

		pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	2 133,33	3,20
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			807,66
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	435,00	391,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,30	9,90
	2624102101102	Mortar	m3	0,1700	825,00	140,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 133,33	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	3410520006752	Macara	h-ut	0,3700	145,00	53,65
20	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			48,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	52,57	19,98
	2624102101102	Mortar	m3	0,0310	825,00	25,58
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	6,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
21		Planseu	buc			0,00
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3			1 392,94
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 039,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2800	145,00	40,60
23	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,75	11,02
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
24	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,88
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,25	0,07
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0010	145,00	0,14
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			28,99
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,35	10,87
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	24,33	0,49
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	41,67	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	62,50	5,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			83,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37

	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0250	12,33	0,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	55,00	7,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 133,33	2,13
	3410520006752	Macara	h-ut	0,0200	145,00	2,90
27	CB09A	Sustineri din elemente de schele metalice tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2			64,66
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	2 133,33	12,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0002	2 133,33	0,43
	2873145887000	Cuie	kg	0,0100	12,33	0,12
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	5,0000	0,40	2,00
28		Noduri 6	buc			0,00
29	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimea pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			19 849,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	52,57	223,42
	2811106301300	Constructii metalice (scari,)	kg	1 000,0000	13,00	13 000,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,5000	41,67	229,19
	2413547308164	Carbura de calciu	kg	0,4000	21,33	8,53
	2411115904512	Oxigen tehnic	m3	0,6000	19,23	11,54
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	62,50	343,75
	3410520006752	Macara	h-ut	9,5000	145,00	1 377,50
30	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,81
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5600	24,33	37,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,01
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,59
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			967,57
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2812106306051	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	895,00	895,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	35,00	17,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit	buc	0,6000	1,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
33	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2			1 060,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	52,57	74,29
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	965,00	965,00
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	0,75	1,89
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	1,00	2,64
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	1,30	0,83
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	45,00	8,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	24,33	3,98
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1061	24,33	2,58
34		Pardosele	buc			0,00

35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 436,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	205,00	1 045,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	2,1400	15,45	33,06
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 8cm	m2			144,96
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	26631021000001	Beton B7.5	m3	0,1025	900,00	92,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	54,25	0,33
37	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2			19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	26631021000001	Beton B7.5	m3	0,01025	900,00	18,45
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.1.5cm	m2			67,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2624102101102	Mortar	m3	0,0330	825,00	27,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0120	31,33	0,38
39	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	3,15
	2624102101102	Mortar	m3	0,0055	825,00	13,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,09
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0015	31,33	0,14
40	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2			186,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0420	195,00	8,19
	2651122100402	Ciment	kg	22,0000	1,55	34,10
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	1,00	0,25
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	0,45	11,70
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	11,20	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0120	31,33	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
41	CG13A	Plinte horizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			82,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2651122100402	Ciment	kg	2,0000	1,55	3,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0030	195,00	0,59
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	2,6500	0,45	1,19
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0300	1,00	0,03
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0200	45,00	0,90
	2651122100270	Ciment portland alb	kg	1,0000	2,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,73

	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,35	10,35
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,67	0,21
43	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			177,78
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,81
	2430126103294	Vopsea minium de plumb	kg	1,5600	24,33	37,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	18,30	2,01
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			380,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	29,57	153,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	18,30	6,59
45		Finisaj interior	buc			0,00
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			99,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat Nota Bene	kg	5,5000	1,80	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	24,33	0,47
47	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			27,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2430226100351	Grund Supraton Extra	kg	0,1200	18,75	2,25
	243011610350	Vopsea Evrostil	kg	0,3000	23,75	7,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
48	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,68
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2624102101102	Mortar	m3	0,0210	825,00	17,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor	h-ut	0,0050	31,33	0,16
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 3mm	m2			81,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat Nota Bene	kg	5,5000	1,80	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	24,33	0,39
50	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2			27,75
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2430226100351	Grund Supraton Extra	kg	0,1200	18,75	2,25
	243011610350	Vopsea Evrostil	kg	0,3000	23,75	7,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit	buc	0,5000	1,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
51		Finisaj exterior	buc			0,00
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Portelanat	m2			371,19

	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2670112203002	Portelanat	m2	1,0500	202,50	212,62
	26641021020102	Adeziv Class Extra	kg	4,0000	3,52	14,08
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,75	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	24,33	0,29
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			17,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,33	10,93
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit	buc	0,0500	1,00	0,05
54	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			119,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	21,15	48,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	24,33	0,15
55		Pereu	buc			0,00
56	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 436,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	205,00	1 045,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg	h-ut	2,1400	15,45	33,06
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			1 230,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	26631021000001	Beton B7.5	m3	1,0250	900,00	931,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,4000	15,20	6,08
58	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			73,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 133,33	66,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	145,50	1,05
59		Scara exterioara	buc			0,00
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 290,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
61	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,58
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,07
62	CG32A	Umpluturi in stratul compactat cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			116,62
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	52,57	84,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	20,00	22,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
63		Ступени	buc			0,00
64	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3			1 290,12

		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	26631021000003	Beton B15	m3	1,0250	985,00	1 024,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator	h-ut	0,6000	15,20	9,12
	3410520006752	Macara	h-ut	0,2500	145,00	36,25
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			12,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,75	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale	kg	0,0100	11,50	0,12
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,25	0,08
66	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			84,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,33	0,37
	2734113803233	Sirma neagra moale	kg	0,0500	11,50	0,57
	2873145887000	Cuie	kg	0,0800	12,33	0,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	55,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 133,33	7,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 133,33	1,08

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Cladire administrativa cu
vestiare la stadionul "Atlant"
r.Cahul, s.Crihana Veche,
str.Dunarii,34**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 11

Tribuna Nr.2.Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 1 321 825 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9100	604,75	550,32
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,8000	62,56	175,16
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	45,5000	16,30	741,50
4	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	45,5000	39,43	1 793,95
5		Fundatie KM1				
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	43,0000	1 321,81	56 837,69
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	244,1000	15,02	3 666,19
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	554,5000	14,47	8 022,62
9	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	215,0000	84,39	18 144,52
10		Rigla				
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	7,2000	1 392,94	10 029,18
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	105,6000	17,04	1 799,08
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg	331,8000	15,62	5 181,31

		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
14	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	30,1000	83,74	2 520,69
15		Prm 1				
16	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	45,0000	1 364,45	61 400,17
17	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 245,6000	16,90	21 052,89
18	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	225,0000	70,88	15 947,74
19	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	24,4000	807,66	19 706,79
20	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	14,1600	48,55	687,53
21		Planseu				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	57,3000	1 392,94	79 815,56
23	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 670,0000	15,31	56 176,43
24	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 619,8000	14,88	24 096,72
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	224,0000	28,99	6 494,34
26	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	409,3000	83,74	34 276,35
27	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	409,3000	64,66	26 467,01
28		Noduri 6				
29	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	3,3400	19 849,98	66 298,92

30	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	3,3400	177,78	593,77
31	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,3400	380,61	1 271,24
32	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,2300	967,57	12 800,94
33	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi	m2	3,7800	1 060,10	4 007,16
34		Pardosele				
35	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	2,2500	1 436,56	3 232,27
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 8cm	m2	225,4000	144,96	32 674,10
37	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-225,4000	19,50	-4 395,62
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.1.5cm	m2	225,4000	67,75	15 271,75
39	CG01A1 K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-225,4000	34,30	-7 730,26
40	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura	m2	225,4000	186,97	42 143,37
41	CG13A	Plinte orizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	84,8000	82,10	6 962,24
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 280,0000	22,73	51 826,80
43	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	2,2800	177,78	405,33
44	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,2800	380,61	867,80
45		Finisaj interior				
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	225,4000	99,38	22 401,21
47	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	225,4000	27,75	6 254,76

48	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	259,1000	85,68	22 198,57
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr. 3mm	m2	259,1000	81,42	21 097,08
50	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat	m2	259,1000	27,75	7 189,93
51		Finisaj exterior				
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Portelanat	m2	48,1000	371,19	17 854,39
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	208,5300	17,90	3 731,89
54	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	208,5300	119,14	24 843,46
55		Pereu				
56	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,9800	1 436,56	1 407,83
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	9,7700	1 230,22	12 019,22
58	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	97,7000	73,28	7 159,14
59		Scara exterioara				
60	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	2,1000	1 290,10	2 709,21
61	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,2000	84,39	860,81
62	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	0,5500	116,62	64,14
63		Ступени				
64	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,2600	1 290,12	1 625,55
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	20,2500	12,05	243,99
66	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,7000	84,42	565,64

Total	Lei	834 040
Fondul social si medical	22,5 %	79 515
Transportarea	7 %	32 118
Total		945 673
Cheltuieli de regie	12 %	113 481
Total		1 059 154
Beneficiu de deviz	4 %	42 367
Total		1 101 521
TVA	20 %	220 304

Total deviz:

1 321 825

Inclusiv salariu

353 401

Intocmit

SRL "IZODROMGAZ"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)