

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. 115
din “ 15 ” 09 2021

Specificații tehnice

	Numărul procedurii de achiziție 21047276 din 30.11.2021 08:30						
	Obiectul de achiziție: Achiziționarea servicii de deservire a ascensoarelor pentru anul de activitate 2022 ,						
Cod CPV	Denumirea bunurilor /serviciilor	Modelul articolului bunului /serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bunuri/Servicii:						
	Lotul I						
50800000-3	Deservire tehnică a ascensorului electric pentru anul de activitate 2021 .	Ascensor AP 630	Republica Belarus	Mogilevliftmash	nr.de înregistrare 8691, anul fabricării 2015, tip deservire DTP ¹ denumirea deservirii DR ³ , RG ⁴ , nr. de stații -7. Adresa: mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă,80	Nr. de înregistrare 8691, anul fabricării 2015, anul instalării 2016, capacitatea de ridicare 630 kg., viteză – 1m/s,7 stații, tip deservire -DTP, denumirea deservirilor DR, RG, (HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor).	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor.
50800000-3	Deservire tehnică a ascensorului electric pentru anul de activitate 2021 .	Ascensor AP 630	Republica Belarus	Mogilevliftmash	nr. de înregistrare 8690, anul fabricării 2015, tip deservire DTP, denumirea deservirii DR, RG, nr. de stații -7. Adresa: mun.Chișinău str. Vadul lui Vodă,80	Nr. de înregistrare 8690, anul fabricării 2015, anul instalării 2016, capacitatea de ridicare 630 kg., viteză – 1m/s, 7 stații, tip deservire -DTP, denumirea deservirilor DR, RG, (HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor).	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor.

50800000-3	Deservire tehnică a ascensorului electric pentru anul de activitate 2021.	Ascensor AP 450	Republica Moldova	Baslift SRL	nr. de înregistrare 9227, anul fabricării 2018 tip deservire DTC ² , denumirea deservirii DR, RG, nr. de stații 5. Adresa: mun. Chișinău str. Voluntarilor, 3.	Nr. de înregistrare 9227, anul fabricării 2018, capacitatea de ridicare 450 kg., viteză – 1m/s, 5 stații, tip deservire -DTC, denumirea deservirilor DR, RG, (HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor).	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor.
TOTAL:		3 ascensoare					

Notă*:

1. Deservirea tehnică a ascensoarelor se va efectua conform HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor în volumul și conform instrucțiunilor uzinei producătoare care prevede cel puțin două revizii tehnice lunare, o revizie tehnică semestrială (odată la 6 luni) și o revizie generală anuală (odată la 12 luni)
2. Deranjamentele la ascensoarele parvenite de la Cumpărător sunt recepționate NON-STOP de către „Antreprenor” la telefoanele: (+373 22) 48-40-20, (+373 69) 601909 – dispeceratul central. Eliberarea persoanelor blocate în ascensorul de pe adresa mun. Chișinău, str. Voluntarilor, 3 se va efectua în termen de până la o oră de la sesizare de către persoanele blocate sau Cumpărător . Înlăturarea deranjamentelor cât și repunerea în funcție a ascensorului se efectuează de către „Antreprenor” la solicitarea „Cumpărătorului” în timp de 72 ore de la sesizare și cu o plată suplimentară pentru deranjamentele din vina „Cumpărătorului” , dacă aceasta nu este posibil va fi informat „Beneficiarul”.
3. După efectuarea reviziei generale anuale, Cumpărătorul (autoritatea contractantă) organizează efectuarea verificării tehnice periodice a ascensorului conform legislației în vigoare.
4. Lucrările de reparație a ascensoarelor nu fac parte din prezenta oferta. Dacă defecțiunile constatate în procesul de exploatare nu pot fi înlăturate prin operațiuni de revizie tehnică curentă dar necesită înlocuirea unor piese defectate, se va efectua o reparație în baza unui deviz estimativ în care costul cheltuielilor este acceptat și achitat de Beneficiar în baza Procesului Verbal de recepție a lucrărilor efectuate - confirmat de ambele părți, în modul următor:

- a) costul materialele din deviz se vor achita în avans;
- b) restul sumei se va achita în termen de 30 zile calendaristice din data emiterii facturii fiscale.

De câte ori Antreprenorul va constata necesitatea unor înlocuiri de piese, se va anunța Beneficiarul, verbal sau în scris, și se vor stabili de comun acord lucrările ce se vor executa, precum și data la care se vor executa acestea. Lucrările de reparație cuprind următoarele operațiuni: Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni. Componentele uzate se înlocuiesc la intervale de timp stabilite de montator, indiferent de starea de uzură din momentul înlocuirii. După finisarea lucrărilor de reparație se efectuează verificările și încercările tehnice necesare. Nu fac parte din lucrările de reparație - modernizarea ascensorului sau schimbul complet al ascensorului care se efectuează numai la solicitarea Beneficiarului și în baza proiectului elaborat, verificat și aprobat în modul stabilit de legislație.

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **HÎRJĂU VICTOR** În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **”GRAND LIFT” SRL**

Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1._