


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **13 L008256-25**

Data emiterii

11 iulie 2025

Valabil până

11 iulie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură tip "RipStop" vopsită (culoarea așlbastru-închis Pantone cod 19-4013
TPX Dark Navy) din 65%PES, 33%bumbac, 2%elastan, art.TC653302SP-RS230,
densitatea superficială 230 g/m², legătura pînă, data fabricării 28.02.2025,
pentru costume. Lot - 3545,6 m.
Lot conform Facturilor fiscale seria nr. EAX000058050 din 25.04.2025,
nr. EAX000151457 din 30.04.2025

Codul NCM
5514

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 29223-91 p. 1.3.1 (tab. 1 ind. 2, 3, 7), 1.3.3 (tab.2), 1.3.4, 1.4, 1.5, 4; Reglementarea Tehnică
privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor
textile (HG Nr. 11 din 10.01.2024)

PRODUCĂTOR

Suzhou Texcom Fabrics Lo. Ltd, China

Codul țării
CN

SOLICITANT

S.C."HANDITEHNICA"S.R.L., str. Grenoble, 106/4, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul IDNO
1004600041303

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 167-25C din 09.07.2025, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL,
mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare Nr.LÎ-016; Raportului de identificare a
produselor Nr. 9651-25 din 07.07.2025, Raportului sumar Nr. 9651-25 din 10.07.2025, eliberate de OC
"ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 1b.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba
de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

Seria V Nr. 008256




CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 167 - 25C « 09 » iulie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/2
---	--	--



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura tip „RipStop” vopsită (culoarea albastru-închis*

Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy) din 65% PES, 33% bumbac, 2% elastan,

art. TC653302SP-RS230, densitatea superficială 230 g/m², legătura pânză, pentru costume.

Data fabricării 28.02.2025

Solicitant *S.C. „HANDITEHNICA” S.R.L, str. Grenoble, 106/4, mun. Chișinău, RM*

Producător *Suzhou Texcom Fabrics Co. Ltd, China*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5)m*

Data primirii mostrelor *07.07.2025*

Data începerii încercării *08.07.2025*

Data sfârșitului încercării *09.07.2025*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9651-25 din 07.07.2025 și pe baza programului Nr. 9651-25 din 07.07.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 29223-91 „Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. ОТУ”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*


Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chişinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 282- 22C «14» iulie 2022	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2


Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătură vopsită (culoarea verde-închis) pentru costume,*
art. 08C58CAP ЭК-ДЯ, din 45% lână, 55%PES.

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea: • <u>spălării I</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>"transpirației"</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>călcării</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>solvenților organici</u> - schimbarea culorii inițiale • <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii conexe de bbc	GOST 28000-2004 pct. 4.2.8 Tab. 5	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
			GOST 9733.4-83	De facto	4
			GOST 9733.5-83	4	4
			GOST 9733.6-83 Metodă II	4	4
			GOST 9733.7-83	4	4
			GOST 9733.13-83	4	4
			GOST 9733.27-83	4	4
2	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, N, min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28000-2004 pct. 4.2.2 Tab. 1	SM EN ISO 13934-1:2016	390 290	1690 762
3	Alungire la rupere mostrei 50×200 mm, %, min: - pe urzeală - pe bătătură			20 20	48 32
4	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28000-2004 pct. 4.2.9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₂ B ₃	3,5 3,5	-1,0 -0,5
5	Densitatea superficială, g/m ² , min	De facto	SM SR EN 12127:2013	De facto	275,5
6	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - lână - PES	RT „Denumirea, marcarea...” art. 20	GOST 4659-79 RT „Stabilirea metodelor de analiză...” pct. 7	± 3% din marcarea	44,2 55,8

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientu

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer	Șveț E	
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 135-25 «03» iunie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 1



APROB

Director «LabTest - Airin» SRL

Șveț I.

2025

La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătură Rip-Stop de culoare albastru-închis*

Solicitant *S.C. „HANDITEHNICA” S.R.L., str. Grenoble, 106/4, mun. Chișinău, RM*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *1 m²*

Data primirii mostrelor *29.05.2025*

Data începerii încercării *29.05.2025*

Data sfârșitului încercării *03.06.2025*

Mostrele prelevate și prezentate pe baza cererii Nr. *K-40-25* din *29.05.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru informație*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN metodelor de încercări	Valoarea indicilor de facto
1	Rezistența vopsirii, baluri, la acțiunea: • spălării 1 - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii conexe	Grupa vopsirii - durabilă GOST 9733.0-83 GOST 9733.4-83	4 4
2	Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N: - pe urzeală - pe bătătură	SM EN ISO 13934-1:2016	1601 828
3*	Permeabilitate la aer, dm³/m²·s	GOST 12088-77 pct. 4.3.3	94
4	Densitatea superficială, g/m²	SM SR EN 12127:2013	235,0
5	Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei): - PES - bumbac - elasthan	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” anexa 7, pct. 7, 8	66,9 31,1 2,0

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	<i>Stolearenco S.</i>
Tehnic - laborant	Moșnoi T.	<i>Moșnoi T.</i>

* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare.