



КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ПРОДУКТА ТУ 2381-001-96506313-2006

Произведено:	ООО «КРЕО» Россия, г. Красногорск, Московская обл., ул. Речная д.8. Тел. (495) 979-04-54, (495) 978-94-76	
Дата заказа: 26.08.20	Дата розлива: 26.08.20	Дата производства: 26.08.20
Номер партии:	15202000	
Заказчик:	SC «Bio-Market» SRL, Молдова, мун. Кишинэу	

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Название продукта:	«МЕРКАТОН» - моющее средство
Упаковка:	Канистра полиэтиленовая 10 л.
Количество:	20 шт. (200 литров)

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Наименование показателей	Контрольные параметры	Фактический результат
Концентрация водородных ионов (РН) 100 %	Не менее: 13,5	13,5
Концентрация водородных ионов (РН) 1%	Не менее: 10,3	11,3
Плотность, кг/м ³	Не менее: 1040	1070
Цвет	Прозрачная или слабо окрашенная однородная жидкость. Допускается незначительное выпадение осадка	Прозрачная жидкость

ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт имеет водную основу. Не токсичен, не горюч, не летуч, взрывобезопасен согласно ТУ 2381-001-96506313-2006.
Транспортировка осуществляется в плотно закрытой таре, с соответствующей маркировкой. Избегать ударов. Не кантовать. Устанавливать в один ряд.

Габариты груза:	Паллета 1,2 x 0,8 x 0,5 м Вес брутто 250 кг, вес нетто: 214 кг
Мест:	1

ХРАНЕНИЕ

Хранить при плюсовой температуре.
Срок годности 2 года.

КОНТРОЛЬ:	<u>Соответствует</u>	Не соответствует
-----------	----------------------	------------------

Подпись ответственного лица: 





**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(структурный орган службы, осуществляющий государственное управление в административно-территориальном образовании)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.015.E.017490.11.11

от 01.11.2011 г.

Продукция:

Средства моющие синтетические (щелочные): Меркатон, Креолан, Текнол гель, Текнол, Клинап, Авион гель, Авион индустриальный, Флестон, Экономик, Индустриальный очиститель, Пенный очиститель, DG, ACSG, G5. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2381-001-96506313-2006. Изготовитель (производитель): ООО "КРЕО", адрес: 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, д.8 (Российская Федерация). Получатель: ООО "КРЕО", адрес: 119331, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 13, корпус 1, кв. 163 (Российская Федерация).

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для удаления загрязнений и отложений различной природы с поверхностей объектов в промышленности (пищевой, перерабатывающей, машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей и др.), на транспорте, в строительной индустрии, коммунальном хозяйстве

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования; другие рассмотренные документы):

Протоколы ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 642-09-АЛ-643-09-АЛ, 644-09-АЛ-645-09-АЛ, 646-09-АЛ, 648-09-АЛ-649-09-АЛ, 652-09-АЛ, 654-09-АЛ, 656-09-АЛ, 657-09-АЛ-658-09-АЛ от 26.09.2011 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по городу Москве №77.01.03.238.П.069083.11.06 от 01.11.2006 г. Экспертное заключение от 01.11.2006 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО должностного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Елисейко В.М.

(Ф. И. О. должностного лица)



Филатов Н.Н.

генеральный директор

МФП

№0116404