

## CERERE DE PARTICIPARE

Către [DETS sectorul Râșcani](#), MD 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău,  
str.Kiev 5a

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1680249548087](#) din 21 aprilie 2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate** (denumirea contractului de achiziție publică), noi Manticora SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20/04/23    Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL MANTICORA  
Artiom MOGHILDEA

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către DETS sectorul Râșcani, MD 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău,  
str.Kiev 5a

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate prin procedura de achiziție, Licitatie deschisă** pentru o durată de 120 (una suta douăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 19/08/2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 20/04/23    Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL MANTICORA  
Artiom MOGHILDEA

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1680249548087](#) din 21/04/2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lot.1 Vopsele email</b>						
Vopsea roșie	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC	Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3 kg. Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 - 24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă în limba română sau rusă. <a href="#">Operatorul economic v-a</a>	Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI). COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: 0,9 - 3 kg ( la solicitare vom prezenta ambalajul drept de fiecare insituție de învățământ). Consum: 7-12 m <sup>2</sup> /l, Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Garanție: 12 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică de securitate și declarația de conformitate tradusă	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016. Acte confirmative vom prezenta.
Vopsea neagră	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			
Vopsea galbenă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			
Vopsea albă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			
Vopsea verde	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			
Vopsea cafenie	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			
Vopsea albastră	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			
Vopsea sură	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			

Vopsea violetă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC	avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios). <b>Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.</b>	în limba română sau rusă. <b>Confirmăm ca avem cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, mat, lucios, suplimentar deținem mașină de nuanțare pentru vopsele cu posibilitatea de colorare după catalog RAL). Livrarea și descărcarea vom efectua la fiecare instituție de învățământ în parte din contul nostru conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.</b>	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016. Acte confirmative vom prezenta.
Vopsea portocolie	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			
Vopsea roz	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			
Coler negru	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC	Coler negru, cafeniu, verde - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 100 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Coler negru, cafeniu, verde - vopsea acrilică concentrată. Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a grundurilor, vopselelor, plasturilor de marmură și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Volum – 200 ml, rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii; rezistență la abraziune. COV max 30g/l Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
Coler cafeniu	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			
Coler verde	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC			
<b>Lot.2 Vopsea dispersivă</b>						
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC	Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și este rezistentă la uscăciune ștergând. Vopsea rezistentă la spalare umedă și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Vopsea dispersivă în apă de interior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură cu o acoperire mare și este rezistentă la uscăciune ștergând. Vopsea rezistentă la spalare umedă și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 6,72 - 25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016 Acte confirmative vom prezenta.
Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă	Casa Bella	Bulgaria	Orgachim JSC	Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze	Vopsea dispersivă în apă de exterior albă - de înaltă acoperire rezistentă la uzură. Destinată vopsirii fațadelor clădirilor din orice baze minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc	

emulsie) de exterior				minerale (tencuială, chit, cărămidă, beton, bloc de cenușă) rezistentă la spălare umedă și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 5-25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	de cenușă) rezistentă la spălare umedă și abraziune - clasa 2 conform standardului EN 13300. Ambalaj 6,72 - 25kg COV max30 g/l. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	
<b>Lot.3 Diverse materiale de construcție tip1</b>						
Diluant	White Spirit	Roamnia	Rompetrol Rafinarie	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Diluant White pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Conform legislației RM/ Incercari de laborator.
Ulei uscat	Policolor ulei de in fiert și sicativat	Roania	Policolor	Ulei uscat pentru lemn pe baza de uleiuri vegetale și minerale, cu adăus de uleiuri aromatizate și aditivi, utilizat pentru protejarea și îngrijirea suprafețelor din lemn. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Ulei uscat pentru lemn pe baza de uleiuri vegetale și minerale, cu adăus de uleiuri aromatizate și aditivi, utilizat pentru protejarea și îngrijirea suprafețelor din lemn. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Lac interior/exterior	SPOR LAC 3 in 1	Bulgaria	Orgachim JSC	Lac interior/exterior - pe bază de rășină alchidică bogată în grăsimi, solvenți, pigmenți transparenți de oxid de fier și alți aditivi speciali. Pentru vopsirea suprafețelor din lemn în interior și exterior. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu depășească Garanție: 12 luni de la data	Lac interior/exterior - pe bază de rășină alchidică bogată în grăsimi, solvenți, pigmenți transparenți de oxid de fier și alți aditivi speciali. Pentru vopsirea suprafețelor din lemn în interior și exterior. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu depășească Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: 0,75 – 2,5 L. Livrarea și descărcarea la	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din

				eliberării. Ambalaj de: 0,5 - 5 L. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	25.07.2016
<b>Lot.4 Diverse materiale de construcție tip 2</b>						
Grund universal	Polisept	Bulgaria	Orgachim JSC	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-15 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Grund pentru beton	Polisept	Bulgaria	Orgachim JSC	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi si aditivi specifici utilizat la interior si exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate si aderența la suport) în sistemul de protecție cu vopsele lavabile. Ambalaj 1 - 5 L. COV, Produs, max.g/l:30. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Grund pentru beton pe baza de dispersii apoase, biocizi si aditivi specifici utilizat la interior si exterior ca prim strat (pentru reglare porozitate si aderența la suport) în sistemul de protecție cu vopsele lavabile. Ambalaj 5 L. COV, Produs, max.g/l:30. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: MOGHILDEA Artiom În calitate de: administrator  
Ofertantul: SRL MANTICORA Adresa: RM.,mun. Chișinău, str.Igor Vieru 3 of 88, MD2075

Anexa nr.23  
 la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
 din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1680249548087</a> din 21/04/2023
	Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcție pentru necesitatea instituțiilor subordonate</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount % <b>Nu se aplică</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
	<b>Lot.1 Vopsele email</b>									
	Vopsea roșie	kg	426,2	60	72	25572	30686,4	Până la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Vopsea neagră	kg	67,5	55	66	3712,5	4455			
	Vopsea galbenă	kg	483,6	72	86,4	34819,2	41783,04			
	Vopsea albă	kg	1547,4	62,25	74,7	96325,65	115590,78			
	Vopsea verde	kg	680	50	60	34000	40800			

	Vopsea cafenie	kg	961,5	50	60	48075	57690			
	Vopsea albastră	kg	448,4	50	60	22420	26904			
	Vopsea sură	kg	111	50	60	5550	6660			
	Vopsea violetă	kg	55,2	60	72	3312	3974,4			
	Vopsea portocolie	kg	32,00	60	72	1920	2304	Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Vopsea roz	kg	10	75	90	750	900			
	Coler negru	buc	5	40	48	200	240			
	Coler cafeniu	buc	5	40	48	200	240			
	Coler verde	buc	5	40	48	200	240			
	<b>Total lot 1</b>					<b>277056,35</b>	<b>332467,62</b>			
	<b>Lot.2 Vopsea dispersivă</b>									
	Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior	kg	1734	30	36	52020	62424	Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior	kg	568	38	45,6	21584	25900,8			
	<b>Total lot 2</b>					<b>73604</b>	<b>88324,8</b>			



	<b>Lot.3 Diverse materiale de construcție</b>									
	Diluant	buc.	532	60	72	31920	38304	Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Ulei uscat	L	6	150	180	900	1080			
	Lac interior/exterior	kg	146	120	144	17520	21024			
	<b>Total lot 3</b>					<b>50340</b>	<b>60408</b>			
	<b>Lot.4 Diverse materiale de construcție tip 2</b>							Pînă la 30 de zile de la semnarea contractului		
	Grund universal	L	45	38	45,6	1710	2052			
	Grund pentru beton	kg	83	38	45,6	3154	3784,8			
	<b>Total lot 4</b>					<b>4864</b>	<b>5836,8</b>			
	<b>TOTAL</b>					<b>405864,35</b>	<b>487037,22</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: MOGHILDEA Artiom În calitate de: administrator  
Ofertantul: SRL MANTICORA Adresa: RM.,mun. Chișinău, str.Igor Vieru 3 of 88, MD2075

