

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție; ocds-b3wdp1-MD-1776945346987 din 23 ianuarie 2026

Obiectul achiziției: (REPETAT) Materiale de construcție pentru anul 2026, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți .
(Lot 8 - Țevi profilate, Lot 10 – Foi de ardezie ondulate, Lot 11 – Material bituminos pentru acoperișuri, Lot 12 – Material inert, Lot 13 - articole conexe, Lot 14 – Armatura de închidere reglare, Lot 15 – Sisteme de canalizare interioară, exterioară, Lot 16 - Țevi pentru apeduct.)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1; Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat superior	HYDROBASE STANDARD EKP	UCRAINA	SWEETONDALE	Defecte vizuale – Lipsă Greutate specifică 1m2 ,kg. - Diapazon 4.0-5.0 Grosime material mm - Diapazon 4.0-5.0 (+/-0,2) Flexibilitate la rece C Diapazon - 15/-18 Temperatura maximă de rezistență C –diapazon +120/+130 Alungire la rupere % nu mai mic de 35% (+/-5%) Impermiabilitate - la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Rezistența la tracțiune N/50mm nu mai mic de 400/600 (+/-35%)	Greutate specifică 1m2 ,kg. – 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m2 nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierderea finisajului gr./ eşantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus 15 Temperatura flexibilității pe bară	

TOTAL

Semnat:

Numele, Prenumele: Cebotari Veaceslav

În calitate de: Director fil Balti

Ofertantul: IDS Tehnoizol SRL

Adresa: mun. Balti str. Stefan cel Mare 133

