

Investitor Obiect  
Termoizolarea  
fatadelor gradinitei de  
copii din satull  
Slobozia, r-l Stefan  
Voda (Actualizarea)  
Obiect Nr.926

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1 Amenagare GP (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Construirea pavajului din placi de beton cu grosimea de 40mm, S=66,0m2</b>				
1	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройстве основания из щебня h=12см )	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2560		
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
2	DI112,k-2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se scade (На каждый 1cm x2=2cm исключить )	m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0135		
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057		
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 10cm (Укладка песка)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 40mm)	m2			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000		
	266111280 06551	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150		
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380		
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные для тротуаров BR 100.20.8 см,)	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400		
	266310210 00011	Beton clasa.B12.5	m3	0,0450		
	266612280 02851	Bordura beton dimensiuni BP100 x20 x 8	m	1,0050		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
		<b>1.2. Construirea pereului deteorat din beton cu grosimea de 100mm, S=100.0m2</b>				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,1500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000		
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200		

1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонной отмостки B15)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	26631021000001	Beton B15	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		

Intocmit

(L.Capatina)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)